

# CITROËN



OCTOBRE 1936

N° 359

# ACCESSOIRES

## **CE CATALOGUE ANNULE ET REMPLACE LES PRÉCÉDENTS**

**L**ES articles que nous vous proposons dans ce catalogue sont une sélection parmi les meilleurs.

Notre choix ne s'est porté que sur des accessoires

### **ROBUSTES — ÉLÉGANTS — PRATIQUES**

Les prix ont été étudiés et sont les plus bas que vous puissiez trouver à qualité égale.

Tous nos accessoires ont été conçus spécialement pour une adaptation facile sur les véhicules CITROËN, et ceci est un point sur lequel nous attirons particulièrement votre attention, car

“N'importe quel accessoire ne convient pas à n'importe quelle voiture”.

N'achetez que des accessoires dont la forme et la fabrication ont été prévues pour la CITROËN que vous possédez.


Sur votre voiture neuve, vous pouvez encore en augmenter l'élégance et la sécurité de conduite par l'utilisation de nos différents articles.

Sur un véhicule usagé, quelques accessoires judicieusement disposés en augmenteront immédiatement la valeur.

Choisissez dans ce catalogue les accessoires dont vous avez besoin, demandez aux Concessionnaires et Agents CITROËN d'en assurer la pose et vous serez satisfait.

**Par suite des circonstances, les conditions du présent Tarif (prix et remises) peuvent être sujettes à variation.**

# CITROËN



## CATALOGUE D'ACCESSOIRES

Ce catalogue est divisé en chapitres :

I.	—	ARTICLES CONCERNANT	L'	ÉLECTRICITÉ	Pages	3 à 9
II.	—	—	L'	HABILLAGE	—	10 à 15
III.	—	—	LA	SÉCURITÉ	—	16
IV.	—	SÉCIAUX POUR	L'	HIVER	—	17 à 21
V.	—	CONCERNANT	LA	MÉCANIQUE	—	22 à 31
VI.	—	—	L'	ENTRETIEN	—	32 et 33

*Consultez la table des matières page suivante, vous trouverez ce dont vous avez besoin, et voyez pages 17 à 21 nos articles spéciaux pour l'hiver.*

**SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN**

Capital 210.000.000 de Francs

Siège social : 143, Quai de Javel, PARIS (XV\*)

**SERVICES DES PIÈCES DÉTACHÉES**

147, rue du Président-Wilson, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Adresse Télégraphique : ANDRÉCIT-LEVALLOIS

Adresse Téléphonique : CARNOT 62-II à 62-I4

INTER-CARNOT 80



## TABLE DES MATIÈRES

A		D		N	
	Pages		Pages		Pages
Amortisseurs .....	22 et 23	Dégivreur .....	21	Nettoyage (Articles de)....	32 et 33
Amplificateurs de son .....	6	Dégoudronnant .....	33	<b>O</b>	
Ampoules .....	3	Dépanneur d'allumage .....	9	Outillage .....	24, 25 et 31
Anti-brouillard .....	3	Détachant .....	33	<b>P</b>	
Anti-gel .....	21	<b>E</b>		Pare-chocs .....	14
Anti-givre .....	21	Éclairage .....	3	Pâte à roder .....	29
Anti-goudron .....	33	Enduits pour joints .....	28	Pâte pour joints .....	28
Anti-rouille .....	32 et 33	Équipement .....	31	Peintures .....	28
Anti-tartre .....	33	Extincteurs .....	16	Phare anti-brouillard .....	3
Appareils anti-vol .....	16	Extracteurs d'enjoliveurs .....	25	Phares code .....	3
Appareillage électrique .....	3	<b>F</b>		Plaque d'identité .....	15
Arrêteurs .....	27	Feux de positions .....	5 et 6	Plaques de police lumineuses .....	8
Articles d'hiver .....	17 à 21	Feux AR et Stops .....	7	Pochettes de joints .....	26
Articles de nettoyage .....	32 et 33	Feux orange .....	6	Porte-balai d'essuie-glace .....	15
Avance variable .....	9	Flèches indicatrices de direction .....	7	Portes de phares .....	4
Avertisseurs .....	6	<b>G</b>		Produit anti-gel .....	21
<b>B</b>		Garde de pare-chocs .....	14	Produit anti-tartre .....	33
Baladeuse .....	3	Glaces pour phares .....	4	Produit d'entretien pour carrosseries .....	32
Boîte à outils .....	31	Graisse pour amortisseurs .....	29	Protège-pare-chocs .....	14
Boîtes d'arrêteurs .....	27	Graphite colloïdal .....	29	Protecteur de côté .....	14
Bordures de marchepied .....	13	<b>H</b>		Protège-radiateurs .....	19
Bouchons anti-vol .....	16	Housses d'intérieur .....	10 et 11	<b>R</b>	
Bouchons de radiateurs .....	15	Housses de protection .....	30	Rallonge de valve .....	31
Bouchons de réservoir .....	15	Housses métalliques pour roues .....	12	Réchauffeurs .....	21
Boutons pour avertisseurs .....	8	Housses pour radiateurs .....	19	Rondelles .....	26
<b>C</b>		<b>I</b>		<b>S</b>	
Câble de remorque .....	24	Interrupteurs .....	8	Signalisateurs .....	7
Caoutchouc pour marchepieds .....	29	Indicateurs de direction .....	7	Signaux lumineux .....	7
Chaînes antipatinantes .....	20	Interrupteurs pour avertisseurs .....	8	Stop .....	7
Chauffage intérieur .....	17	<b>J</b>		Superhuilage .....	25
Chaufferettes .....	21	Joints .....	26	Survolteur .....	3
Clé dynamométrique .....	31	<b>L</b>		<b>T</b>	
Coffres à outils .....	31	Lampes pour phares, lanternes et divers .....	3	Tartrifuge .....	33
Coffrets pour lampes .....	3	Liquide antigel .....	21	Témoins d'aile .....	13
Colle caoutchouc .....	29	Lubrifiants .....	29	Thermomètres .....	15 et 16
Collographol .....	29	<b>M</b>		Triangle de remorque .....	7
Combinaisons .....	31	Malles AR .....	13	<b>V</b>	
Commande variable .....	9	Mallettes pour malle .....	12	Valises .....	12
Commutateurs .....	8	Médailles .....	15	Vérificateurs de pression .....	24
Contacteurs .....	8	Motifs pour radiateur .....	15	Verres pour phare .....	4
Contrôleur de pression .....	24			Vêtements de travail .....	31
Couvertures .....	21			Viseurs d'ailes .....	13
Couvre-radiateurs .....	18				
Crics .....	24 et 25				



# CITROËN



ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE

## PHARE ANTI-BROUILLARD

*La SOLUTION PARFAITE en cas de brouillard.*




Ce PHARE de forme élégante, émaillé noir, avec VOYANT LUMINEUX, est livré avec ses ACCESSOIRES pour la pose.

D. 50 **130.** »

## LAMPES DE SECOURS

*ÉVITEZ les ENNUIS et les CONTRAVENTIONS.*



Ayez toujours SOUS LA MAIN des lampes de rechange.

Nos lampes contenues dans des boîtes spécialement étudiées, qui ÉVITENT tous RISQUES DE CASSE, vous permettent de changer instantanément celle qui se trouverait défectueuse.

Ces boîtes contiennent  
1 lampe Granilux.  
3 lampes Graisseur.  
1 lampe Plafonnier.

au même prix, sans aucune majoration d'emballage.


B. 830  
6 volts

B. 831  
12 volts

**26.75**

## SURVOLTEUR

*Augmente l'ÉCLAIRAGE des PHARES de PLUS de 65%.*




Mesurez le voltage aux bornes de vos phares lorsqu'ils sont allumés; si vous n'obtenez pas 6 volts, c'est qu'une chute de tension se produit dans vos fils.

Le SURVOLTEUR supprime cette chute de tension, et donne leur pleine intensité à vos lampes.

A. 590 **55.** »

## BALADEUSE

*Très PRATIQUE pour toutes les RÉPARATIONS de NUIT.*




LIVRÉE AVEC 4 MÈTRES DE FIL.....

C. 531 **15.** »



### PHARES




*En outre des PHARES portés sur nos CATALOGUES et TARIFS généraux, nous fournissons les VERRES et les PORTES des différents types montés sur nos VOITURES 8, 10, 15 cv, "7" et "11".*

### VERRES


D. : 200 $\frac{m}{m}$ , plat,	pour PHARE N° 706.260	C. 2011	<b>17.60</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , plat,	— 706.262	D. 2021	<b>16.50</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , plat,	— 706.258	D. 2031	<b>7.70</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , bombé,	— 706.309	C. 2017	<b>28.60</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , bombé,	— 706.308	D. 2027	<b>27.50</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , bombé,	— 706.307	D. 2035	<b>27.50</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , plat,	— 706.266	C. 2013	<b>18.70</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , plat,	— 706.272	D. 2023	<b>19.25</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , plat,	— 706.264	D. 2033	<b>8.80</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , bombé,	— 706.312	C. 2019	<b>29.70</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , bombé,	— 706.311	D. 2029	<b>30.25</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , bombé,	— 706.310	D. 2037	<b>29.70</b>
D. : 240 $\frac{m}{m}$ , plat,	— 706.268	C. 2015	<b>19.80</b>
D. : 240 $\frac{m}{m}$ , plat,	— 706.267	D. 2025	<b>22. »</b>

### PORTES

D. : 200 $\frac{m}{m}$ , chromée, pour PHARE N° 706.260	C. 2010	<b>33. »</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , — — 706.262	D. 2020	<b>44. »</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , — — 706.258	D. 2030	<b>33. »</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , — — 706.309	C. 2016	<b>33. »</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , — — 706.308	D. 2026	<b>44. »</b>
D. : 200 $\frac{m}{m}$ , — — 706.307	D. 2034	<b>33. »</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , — — 706.266	C. 2012	<b>35.20</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , — — 706.272	D. 2022	<b>55. »</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , — — 706.264	D. 2032	<b>44. »</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , — — 706.312	C. 2018	<b>35.20</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , — — 706.311	D. 2028	<b>55. »</b>
D. : 220 $\frac{m}{m}$ , — — 706.310	D. 2036	<b>38.50</b>
D. : 240 $\frac{m}{m}$ , — — 706.268	C. 2014	<b>38.50</b>
D. : 240 $\frac{m}{m}$ , — — 706.267	D. 2024	<b>66. »</b>




# CITROËN




## ELECTRICITE

## FEUX DE POSITION


*MODÈLES CONFORMES aux  
PRESCRIPTIONS du CODE de la  
ROUTE.*



C. 43



C. 56




C. 520




C. 518



C. 44



C. 45



B. 519

<b>FORME TONNEAU</b> petit modèle chromé.	B. 27	<b>12.50</b>
<b>FORME TONNEAU</b> petit modèle émaillé.	B. 28	<b>9. »</b>
<b>FORME TONNEAU</b> grand modèle chromé.	B. 29	<b>14.50</b>
<b>FORME TONNEAU</b> grand modèle émaillé.	B. 30	<b>12. »</b>
<b>FORME RECTANGULAIRE</b> , chromé.....	B. 41	<b>18. »</b>
<b>FORME RECTANGULAIRE</b> , émaillé.....	B. 523	<b>12. »</b>
<b>PETIT PHARE AÉRODYNAMIQUE</b> .....	C. 43	<b>17. »</b>

*Pour 8 - 10 et 15 CV nous avons  
retenu 3 MODÈLES SPÉCIAUX :*

<b>GENRE BOUCHON DE RADIATEUR ...</b>	C. 56	<b>28. »</b>
<b>FORME PROFILÉE</b> chromé.....	C. 520	<b>32. »</b>
<b>FORME AÉRODYNAMIQUE</b> chromé ....	C. 518	<b>18. »</b>

*Sur les AILES "7" et "11" les 4 feux  
ci-dessous S'HARMONISENT parfai-  
tement avec les LIGNES DE LA  
VOITURE :*

<b>FORME COURTE</b> .....	C. 44	<b>25. »</b>
<b>FORME LONGUE</b> .....	C. 45	<b>35. »</b>
<b>FORME "NORMANDIE"</b> petit modèle...	B. 517	<b>28. »</b>
<b>FORME "NORMANDIE"</b> grand modèle.	B. 519	<b>40. »</b>

**SONT UNE GARANTIE DE QUALITÉ**



# CITROËN




## ÉLECTRICITÉ

## DIVERS

### FEUX ORANGES

*OBLIGATOIRE pour tous VÉHICULES dépassant 2 mètres de largeur.*



**FORME LONGUE**, à 4 faces éclairantes.

B. 26

**18.** »

**FORME OVALE** extra plat hauteur 30 mm. matière incassable.

C. 38

**9.** »

**FORME RECTANGULAIRE** aluminium poli.

B. 46

**14.** »

**FORME RECTANGULAIRE** émaillé.

B. 46<sup>01</sup>

**12.50**


**FORME RONDE** verre orange et support émaillé.

E. 49

**20.90**

### AVERTISSEURS

*Nous attirons votre ATTENTION sur nos AVERTISSEURS à DÉPRESSION qui fonctionnent quel que soit le RÉGIME du MOTEUR.*



**AVERTISSEUR A DÉPRESSION** droit .....

C. 85

**121.** »

**AVERTISSEUR A DÉPRESSION** coudé .....

C. 86

**132.** »

**UNE NOUVEAUTÉ**


**AVERTISSEUR A DÉPRESSION PLAT** pour pose à l'AV de la voiture..... La paire

C. 89

**215.** »

### AMPLIFICATEURS DE SONS

*Le CODE de la ROUTE rend ces appareils OBLIGATOIRES pour tous les véhicules de plus de 2 tonnes.*



**APPAREIL ÉLECTRODYNAMIQUE** d'une installation simple et d'une très grande robustesse.

B. 96  
6 volts

**225.** »

Livré complet avec notice.....

B. 96<sup>01</sup>  
12 volts

**APPAREIL ACOUSTIQUE** de très bon rendement et d'une pose rapide.

**MODÈLE MOYEN**, complet.....

B. 97

**50.** »

**GROS MODÈLE**, complet.....

B. 98

**65.** »

## POUR VOTRE SÉCURITÉ EXIGEZ



# CITROËN




ÉLECTRICITÉ

SIGNALISATION

## TRIANGLE LUMINEUX

*OBLIGATOIRE pour tout véhicule traînant une ou plusieurs REMORQUES.*




**MODÈLE ROBUSTE**, matière ininflammable  
Système basculeur sur secteur d'une grande solidité.....

B. 587 **65.** »

*MONTAGE FACILE par pattes.  
REEMPLACEMENT AISÉ de la LAMPE (un écrou à dévisser).*

## INDICATEURS DE DIRECTION



**FLÈCHES OSCILLANTES** de 38 cm. Spéciales pour car ou gros transport. Livré complet avec accessoires de pose..... La paire

C. 330 **374.** »

**FLÈCHES** de 16 cm. pour tourisme, complet avec accessoires..... La paire

C. 328 **143.** »

**FLÈCHES** de 23 cm. pour utilitaires, complet avec accessoires..... La paire

C. 329 **176.** »

*Les signalisateurs de direction sont INDISPENSABLES à l'automobiliste soucieux de son confort.*

**SPÉCIAL POUR « 7 » et « II »**, se pose dans le pied milieu de la voiture, comprend 2 indicateurs de direction et 2 feux de positions escamotables.

C. 331 **165.** »

## FEUX AR ET STOPS

**APPAREILS COMBINÉS**  
se composant d'un feu rouge AR, d'un stop de ralentissement et d'un indicateur de direction formé de deux flèches.



APPAREIL émaillé ..... C. 334 **50.** »

APPAREIL chromé..... C. 335 **60.** »



# CITROËN



## ÉLECTRICITÉ

## DIVERS

### PLAQUES LUMINEUSES



**PLAQUE CARRÉE** avec feu rouge et **STOP**..... C. 580 **125.** »

**PLAQUE RECTANGULAIRE** pour véhicule utilitaire, avec feu rouge et **STOP**..... C. 581 **110.** »

*Le MATRICULE peut être peint à l'aide de CACHES.*

**PAQUET DE 20** chiffres ou lettres de même signe servant de cache..... A. 572 **1. 80**

### CONTACTEURS




*Vous permet d'EXÉCUTER avec un SEUL DOIGT la manœuvre des PHARES et des AVERTISSEURS.*

**APPAREIL LIVRÉ AVEC CABLAGE SOUS GAINÉ METALLIQUE**..... C. 526 **130.** »

*Se monte rapidement sur toutes les voitures.*

#### TOUTES LES COMMANDES A PORTÉE DE LA MAIN

*INTERRUPTEUR pour feux de position ou plafonnier.*



**MODÈLE CIRCULAIRE**..... C. 529 **8.** »

**MODÈLE A BOUTON**..... C. 530 **6.** »

*COMMUTATEUR à minuterie pour indicateur de direction.*



**PETIT MODÈLE** durée 10 secondes..... C. 527 **60.** »

**GRAND MODÈLE** durée 30 secondes..... C. 528 **80.** »



# CITROËN




## ÉLECTRICITÉ

## ALLUMAGE

### DEPANNEUR D'ALLUMAGE

*Avec ce dispositif à 2 circuits indépendants, si votre bobine ou condensateur ne fonctionne plus, vous changez le fil qui va de l'allumeur à la bobine en service pour le placer sur l'autre bobine. Vous inversez la manette sur l'appareil même et vous démarrez.*



**Le DISPOSITIF** complet avec deux bobines et deux condensateurs.....

E. 490 **290.** »

**Le DISPOSITIF** complet avec une bobine et deux condensateurs.....

E. 491 **210.** »


**Le DISPOSITIF** complet sans bobines mais avec deux condensateurs.....

E. 492 **130.** »

*Supprime radicalement les pannes d'allumage les plus fréquentes : condensateurs ou bobines.*

### AVANCE VARIABLE

*Sur les modèles C4 - C6 - F.G. ou M.F.P., adaptez une commande variable à main.*



**L'ENSEMBLE** des pièces nécessaires à l'ADAPTATION, y compris la tirette d'avance.

C. 448 **50.** »

*Ne nécessite aucune main-d'œuvre donne au moteur un meilleur rendement, permet des reprises plus nerveuses, et réalise une économie sur la consommation d'essence.*

## SUBISSENT UN CONTROLE RIGOUREUX



# CITROËN



## HABILLAGE

## HOUSES D'INTÉRIEUR

# NOS HOUSES D'INTÉRIEUR

Voyez notre  
COLLECTION  
Octobre 1936

Sa QUALITÉ

Ses COLORIS

Pour vos

COMMANDES

suivez les

INSTRUCTIONS

de la

PAGE

CI-CONTRE

Types de voitures	Numéros et Prix				
	Réclame	Standard	1/2 Luxe	Luxe	Grd Luxe
Berline ..... C4	A. 1030 <b>313.</b> »	A. 1031 <b>341.</b> »	A. 1032 <b>401.</b> »	A. 1033 <b>511.</b> »	A. 1034 <b>605.</b> »
— ..... C6	A. 1038 <b>346.</b> »	A. 1035 <b>374.</b> »	A. 1036 <b>440.</b> »	A. 1037 <b>566.</b> »	A. 1039 <b>660.</b> »
Conduite int. sans accoud. C4	A. 1000 <b>313.</b> »	A. 1001 <b>341.</b> »	A. 1002 <b>401.</b> »	A. 1003 <b>511.</b> »	A. 1004 <b>605.</b> »
— avec — C4	A. 1008 <b>313.</b> »	A. 1005 <b>341.</b> »	A. 1006 <b>401.</b> »	A. 1007 <b>511.</b> »	A. 1009 <b>605.</b> »
— sans — C6	A. 1010 <b>346.</b> »	A. 1011 <b>374.</b> »	A. 1012 <b>440.</b> »	A. 1013 <b>566.</b> »	A. 1014 <b>660.</b> »
— avec — C6	A. 1018 <b>346.</b> »	A. 1015 <b>374.</b> »	A. 1016 <b>440.</b> »	A. 1017 <b>566.</b> »	A. 1019 <b>660.</b> »
Familiale 6 places..... C4-C6	A. 1060 <b>379.</b> »	A. 1061 <b>407.</b> »	A. 1062 <b>473.</b> »	A. 1063 <b>599.</b> »	A. 1064 <b>698.</b> »
— 7 — ..... C4-C6	A. 1068 <b>401.</b> »	A. 1065 <b>429.</b> »	A. 1066 <b>506.</b> »	A. 1067 <b>627.</b> »	A. 1069 <b>726.</b> »
Cabriolet 2 places..... C4-C6	A. 1080 <b>225.</b> »	A. 1081 <b>242.</b> »	A. 1082 <b>275.</b> »	A. 1083 <b>357.</b> »	A. 1084 <b>412.</b> »
— 4 — ..... C4-C6	A. 1088 <b>313.</b> »	A. 1085 <b>341.</b> »	A. 1086 <b>401.</b> »	A. 1087 <b>511.</b> »	A. 1089 <b>605.</b> »
Coach..... C6	A. 1100 <b>346.</b> »	A. 1101 <b>374.</b> »	A. 1102 <b>440.</b> »	A. 1103 <b>566.</b> »	A. 1104 <b>660.</b> »
Berline..... 8-10L-15L	A. 1040 <b>313.</b> »	A. 1041 <b>341.</b> »	A. 1042 <b>401.</b> »	A. 1043 <b>511.</b> »	A. 1044 <b>605.</b> »
Berline..... 10-15	A. 1048 <b>346.</b> »	A. 1045 <b>374.</b> »	A. 1046 <b>440.</b> »	A. 1047 <b>566.</b> »	A. 1049 <b>660.</b> »
Conduite intérieure..... 10-15	A. 1020 <b>346.</b> »	A. 1021 <b>374.</b> »	A. 1022 <b>440.</b> »	A. 1023 <b>566.</b> »	A. 1024 <b>660.</b> »
Coach léger..... 8-10L-15L	A. 1108 <b>313.</b> »	A. 1105 <b>341.</b> »	A. 1106 <b>401.</b> »	A. 1107 <b>511.</b> »	A. 1109 <b>605.</b> »
Coach normal..... 10-15	A. 1110 <b>346.</b> »	A. 1111 <b>374.</b> »	A. 1112 <b>440.</b> »	A. 1113 <b>566.</b> »	A. 1139 <b>660.</b> »
Familiale ..... 10-15	A. 1070 <b>401.</b> »	A. 1071 <b>429.</b> »	A. 1072 <b>506.</b> »	A. 1073 <b>627.</b> »	A. 1074 <b>726.</b> »
— grand luxe .... 10-15	A. 1078 <b>423.</b> »	A. 1075 <b>451.</b> »	A. 1076 <b>528.</b> »	A. 1077 <b>649.</b> »	A. 1079 <b>748.</b> »
Cabriolet 2 places ..... 8-10	A. 1090 <b>225.</b> »	A. 1091 <b>242.</b> »	A. 1092 <b>275.</b> »	A. 1093 <b>357.</b> »	A. 1094 <b>412.</b> »
— 4 — ..... 8-10	A. 1098 <b>313.</b> »	A. 1095 <b>341.</b> »	A. 1096 <b>401.</b> »	A. 1097 <b>511.</b> »	A. 1099 <b>605.</b> »
Berline ..... 7	A. 1140 <b>313.</b> »	A. 1114 <b>341.</b> »	A. 1115 <b>401.</b> »	A. 1116 <b>511.</b> »	A. 1141 <b>605.</b> »
— ..... II	A. 1142 <b>346.</b> »	A. 1123 <b>374.</b> »	A. 1124 <b>440.</b> »	A. 1125 <b>566.</b> »	A. 1143 <b>660.</b> »
Conduite intérieure ..... II	A. 1144 <b>346.</b> »	A. 1132 <b>374.</b> »	A. 1133 <b>440.</b> »	A. 1134 <b>566.</b> »	A. 1145 <b>660.</b> »
Familiale ..... II	A. 1146 <b>401.</b> »	A. 1135 <b>429.</b> »	A. 1136 <b>506.</b> »	A. 1137 <b>627.</b> »	A. 1147 <b>726.</b> »
Cabriolet ..... 7	A. 1148 <b>225.</b> »	A. 1120 <b>242.</b> »	A. 1121 <b>275.</b> »	A. 1122 <b>357.</b> »	A. 1149 <b>412.</b> »
— ..... II	A. 1150 <b>286.</b> »	A. 1129 <b>313.</b> »	A. 1130 <b>374.</b> »	A. 1131 <b>484.</b> »	A. 1151 <b>566.</b> »
Roadster ..... 7	A. 1152 <b>225.</b> »	A. 1117 <b>242.</b> »	A. 1118 <b>275.</b> »	A. 1119 <b>357.</b> »	A. 1153 <b>412.</b> »
— ..... II	A. 1154 <b>286.</b> »	A. 1126 <b>313.</b> »	A. 1127 <b>374.</b> »	A. 1128 <b>484.</b> »	A. 1155 <b>566.</b> »

## EXIGEZ SUR VOS FACTURES LA MENTION



# CITROËN




## HABILLAGE

## HOUSSE D'INTÉRIEUR

# HOUSSE D'INTÉRIEUR


*POUR PASSER VOS COMMANDES*

*FOURNISSEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS*




1

2



3




16



5



4



6




7



8




17



13

14

15




12



9



10



11

POUR TOUS LES TYPES

Date de sortie, modèle de carrosserie : Berline, Conduite intérieure, Cabriolet, familiale, Coach, etc. Bien spécifier le nombre de places et de strapontins.

C 4

Banquette AV ou 2 sièges (fig. 1 ou 4).  
Banquette AR avec ou sans accoudoir.  
Pour Familiale, genre de strapontins (fig. 6 ou 7).

C 6

Banquette AV ou 2 sièges (fig. 2, 3 ou 5).  
Aux portières genre de poches (fig. 9 ou 12).  
Banquette AR avec ou sans accoudoir (fig. 17).  
Nombre et genre de strapontins (fig. 7 et 8).

C 4F - C 4G - C 6F - C 6G

Carrosserie normale ou large : châssis court ou long portes étroites ou larges. MFP ou non, garnitures intérieures série ou équipement luxe.

Banquette AV ou 2 sièges (fig. 1, 2, 3, 4, 5).  
Banquette AR avec ou sans accoudoir (fig. 17).  
Genre des accoudoirs (fig. 13, 14 ou 15).  
Nombre et genre des strapontins (fig. 6, 7, 8).  
Aux portières genre de poches (fig. 9, 10, 11, 12).

8-10-15 CV

Modèle 1933 ou 1934, c'est-à-dire 2 ou 4 poches aux portes, Normale, Légère, Familiale, garniture et équipement série ou luxe.

Genre des sièges AV, série (fig. 16) ou siège Pullman (fig. 3).

Banquette AR avec ou sans accoudoir (fig. 17).  
Bien spécifier le nombre et le genre de strapontins

COACH

Date de sortie, type de châssis, si carrosserie SICAL ou Toutalu.

7 et 11

Date exacte de sortie, nombre de poches aux portières à l'AV et à l'AR.

Banquette AR avec ou sans accoudoir.  
Banquette AV ou 2 sièges.

Nombre de places et de strapontins.

Nombre de glaces et type exact de carrosserie.

Sièges avec ou sans tube supérieur chromé.

**VOUS SEREZ VITE SERVIS SI VOUS SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.**

— 11 —

**PIÈCES DETACHÉES CITROËN D'ORIGINE**





# CITROËN



## HABILLAGE

## MALLETTES

Nous attirons votre attention sur la **PRÉSENTATION IMPECCABLE** et sur la **LÉGÈRETÉ** de nos malles, dont vous trouverez la liste ci-dessous




## MALLETTES

Types de voitures	Nombre et dimensions des malles			
	1	2		
<b>"7" Berline</b>	1	990x310x185	A. 712	<b>290.</b> »
	2	470x240x185		
<b>"7" Berline</b> Série réclame	1	990x310x185	C. 713	<b>275.</b> »
	2	470x240x185		
<b>"7" Berline</b> Série Luxe Cornière aluminium	1	965x310x185	C. 714 <sup>01</sup>	<b>495.</b> »
	2	470x240x185		
<b>"II" Berline</b> Série réclame	1	730x450x170	C. 715	<b>450.</b> »
	1	450x300x170		
	2	515x280x170		
<b>"II" Berline</b> Série Luxe	1	730x450x170	C. 716	<b>480.</b> »
	1	450x300x170		
	2	515x280x170		
<b>"II" Familiale</b>	1	1050x385x185	C. 717	<b>325.</b> »
	2	530x240x170		
<b>"7"</b> Tous types fermés et avec	1	820x165 210x340	C. 718	<b>230.</b> »
	<b>"II"</b> coffre AR ouvrant	1		

POUR LES AUTRES TYPES DE VOITURES NOUS CONSULTER

## HOUSES DE ROUES



<b>HOUSE DE ROUE</b> , flasque émaillé, couronne chromée.....	B. 360	<b>160.</b> »
<b>HOUSE DE ROUE</b> , flasque émaillé, couronne émaillée, avec jonc chromé...	A. 371	<b>160.</b> »
<b>HOUSE DE ROUE</b> , flasque émaillé, centre chromé, jonc chromé. SPECIAL POUR "7" et "II".....	A. 373	<b>120.</b> »




# CITROËN



## HABILLAGE

## DIVERS

### BORDURES DE MARCHEPIEDS



Ces bordures sont en ALUMINIUM POLI et évitent l'usure du caoutchouc sur le bord du marchepied.

EVITEZ CECI

... PAR CELA




**POUR 8 CV et 10 CV LÉGÈRE**..... C. 692 **28. »**

**POUR 10 CV et 15 CV LÉGÈRE**..... C. 693 **33. »**

**POUR 15 CV NORMALE**..... C. 694 **36. »**


avec les boulons nécessaires à la pose.

### MALLES AR



*SPÉCIALEMENT étudiées pour nos COMMERCIALES 10, 15 cv et M1. Elles se montent PARFAITEMENT, un encastrement est prévu pour le passage de la pipe du réservoir AR d'essence.*

**MODÈLE COFFRE** métallique émaillé noir, avec garnitures chromées et tendeurs de fixation chromés..... C. 475 **420. »**




**MALLE** avec couvercle à charnières et relevage automatique, émaillée noir, sans bandes chromées, tous autres accessoires et tendeurs de fixation chromés..... C. 476 **620. »**

MÊME modèle, avec BANDES CHROMÉES C. 477 **680. »**

La **FIXATION** se fait par deux **TENDEURS** de côté.


### TÉMOIN D'AILE

*SPÉCIAL POUR MONTAGE SUR VÉHICULE "CITROËN"*




**TIGE CHROMÉE MONTÉE SUR RESSORT**, pose et dépose facile ..... B. 83 **19. »**

## SONT UNE GARANTIE D'INTERCHANGEABILITÉ



**CITROËN**



**HABILLAGE**

**DIVERS**

## PARE-CHOCS

*Modèles spécialement étudiés pour "CITROËN".*

**PARE-CHOCS DOUBLE LAME ... le jeu A. 4 300. »**



**PARE-CHOCS 8-10L-15L 1934 . le jeu A. 155 220. »**

**PARE-CHOCS 10-15 1934 . le jeu A. 156 270. »**



**PARE-CHOCS SPÉCIAL "7"..... le jeu A. 157 210. »**



**PARE-CHOCS SPÉCIAL "II"..... le jeu A. 158 220. »**

Pour les Pare-Chocs avant seul ou arrière seul « en une ou deux parties » le prix correspond à la moitié du prix du jeu.

### GARDES DE PARE-CHOCS

**MODÈLE PLAT** en acier chromé, galbé et rainuré, livré avec boulons et écrous pour la pose..... La paire B. 161 **32. »**

**MODÈLE EMBOUTI** chromé, livré complet prêt à poser, pose facile et efficacité absolue..... La paire B. 162 **37. »**



## PROTECTEUR DE COTÉ

*SE COMPOSE d'une MOULURE ALUMINIUM fixée par des AGRAFES COULISSANTES qui se placent INSTANTANÉMENT et sans difficulté dans les trous percés dans la tôle extérieure.*


**SIMPLE ET EFFICACE**

Pour "7"..... C. 163

Pour "II"..... C. 164

Pour "II" L... C. 165

**80. »**  
La paire






# CITROËN



## HABILLAGE

## BOUCHONS DE RESERVOIR

## DIVERS




### BOUCHON A OUVERTURE AUTOMATIQUE

Se pose instantanément sur la tubulure du réservoir d'essence par une simple vis.


**L'APPAREIL** complet chromé ..... C. 245 **35.** »  
*Indiquer le type de voiture.*

## BOUCHONS DE RADIATEUR

*LES THERMOMÈTRES DE RADIATEUR ci-dessous se posent RAPIDEMENT sur tous les bouchons.*



A 350



A 351

**MODÈLE "VICTORY"** ..... A. 351 **55.** »

**MODÈLE "MODERNE"** ..... A. 350 **45.** »

*Les 2 thermomètres suivants, de forme ronde, avec motif double chevron sont fabriqués spécialement pour «Citroën».*



A 357



A 352

**PETIT MODÈLE**, diamètre 62  $\frac{m}{m}$  ..... A. 357 **55.** »

**GRAND MODÈLE**, diamètre 74  $\frac{m}{m}$  ..... A. 358 **85.** »

**THERMOMÈTRE-MOTIF** donnant un cachet tout à fait moderne à l'AV. de la voiture ... A. 352 **48.** »

## PORTE-BALAI

*Ce porte-balai est ADAPTABLE à TOUS les modèles d'ESSUIE-GLACE.*

Sa pose en est RAPIDE et FACILE, il permet un réglage utile de la pression du balai, pratiquement INUSABLE et INCASSABLE, il est livré entièrement chromé .....

B. 627 **12.** »

## PLAQUE D'IDENTITÉ

*PORTE-BONHEUR*

**LA PLAQUE CHROMÉE** avec couvercle ÉMAILLÉ, non gravée..... C. 522 **18.** »



**SONT UNE GARANTIE DE BON RENDEMENT**




# APPAREILS ANTIVOL



**BOUCHON**  
pour RÉSERVOIR D'ESSENCE

*PLUS D'ENNUI avec votre ESSENCE, votre réservoir à l'abri du VOL ou des PLAISANTERIES.*

**APPAREIL COMPLET CHROMÉ..... A. 737 39. »**




**APPAREIL SPÉCIAL**  
**POUR "7" et "11"**

Se pose instantanément sur le levier des vitesses qu'il immobilise ..... C.73501 **48. »**

**POSE FACILE**  
**EFFICACITÉ ABSOLUE**

# THERMOMÈTRES

*Pour le CONTROLE à DISTANCE de la température de l'eau du moteur.*



**THERMOMÈTRE SEUL**, cadran couleur de 30 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>. Montage sur planche tablier... .. A. 359 **89. »**

Montage sur tube de direction..... A. 349 **89. »**

**THERMOMÈTRE COMBINÉ AVEC MANOMÈTRE D'HUILE**, se monte à la place du manomètre sur les tableaux à appareils séparés. Spécifier si diamètre 52 ou 60 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>... A. 353 **146. »**



**THERMOMÈTRE COMBINÉ AVEC MANOMÈTRE SPECIAL POUR "7" et "11"**, se monte dans le nouveau tableau carré... A. 356 **134. »**


# EXTINCTEURS

**MODÈLE PRATIQUE ET SIMPLE.** Cet extincteur ne comporte ni mécanisme, ni ressort. Il suffit de retirer le tube du bas de l'appareil et de l'enfoncer pour que l'extincteur fonctionne .....

C. 480 **88. »**

**LE PLUS SIMPLE, LE MOINS CHER.**

**RECHARGE** pour L'EXTINCTEUR CI-DESSUS. C. 481 **22. »**





# CITROËN



## POUR L'HIVER

## CHAUFFAGE

### APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR VOITURES, CARS ET OMNIBUS

*Roulez sans manteau, à votre aise. Utilisez pour vous chauffer les calories perdues de votre moteur. L'utilisation de ces appareils ne modifie en rien le rendement des moteurs et ne dégage aucune odeur.*

**MODÈLE " POPULAIRE "**. Cet appareil est livré avec rhéostat de réglage, volets mobiles chromés, toute la tuyauterie et accessoires de pose. Sa fixation est des plus faciles : seulement deux trous à percer dans le tablier.

L'appareil complet.....

E. 950 **395.** »

**MODÈLE " UNIVERSEL "**. Cet appareil, d'une présentation luxueuse, corps craquelé, volets mobiles chromés, peut se fixer sur le tablier dans toutes les positions, ce qui facilite son installation. Il est livré avec tous les accessoires de pose.

L'appareil complet.....

E. 952 **485.** »

**MODÈLE " MAITRE "**. Spécialement étudié pour les Coupés ou AV de Cars 12/15 places. Cet appareil est livré avec rhéostat lumineux et tous accessoires de pose.

L'appareil complet.....

E. 955 **665.** »

**MODÈLE " GÉANT "**. Cet appareil, d'une fabrication particulièrement soignée, convient admirablement pour les 15 CV ou auto-cars.

L'appareil complet.....

E. 953 **860.** »

**MODÈLE " SPÉCIAL "** destiné à être fixé sur le plancher des limousines, ambulances ou omnibus. Convient particulièrement pour les régions très froides en jumelage avec un des appareils ci-dessus, au cas où celui-ci serait insuffisant.

L'appareil complet.....

E. 954 **760.** »

TOUS CES APPAREILS SONT LIVRÉS EN 6 OU 12 VOLTS. - **Supplément** pour 12 volts

**30.** »





**THERMOSTAT.** Il importe, en hiver surtout, d'avoir le plus tôt possible après la mise en route un moteur suffisamment chaud et de conserver cette chaleur quelle que soit la température extérieure. Réglage par manette pour hiver ou été. Il facilite l'installation d'un appareil de chauffage.

L'appareil complet.....

E. 951 **120.** »

**Supplément** pour prise d'eau pour appareil de chauffage.....

**5.** »





**CITROËN**




**POUR L'HIVER**

**CONTRE LE GEL**


## **COUVRE-RADIATEURS**

*Nos couvre-radiateurs ÉLÉGANTS ET PRATIQUES se posent sur la calandre dont ils épousent parfaitement la forme.*




MODÈLES DESTINÉS AUX ANCIENNES CALANDRES SANS PARE-PIERRES.

POUR C4-C6 .....	A. 311	<b>50.</b> »
POUR C4F-C4G .....	A. 319	<b>50.</b> »
POUR 2 Tonnes. Petit modèle .....	A. 315	<b>75.</b> »
POUR 2 Tonnes. Grand modèle .....	A. 316	<b>75.</b> »




### **SPÉCIAUX pour "7" et "11"**

*Couvre-radiateurs spécialement étudiés pour "7" et "11". Leur fixation est des plus faciles, se pose sur la calandre en moins d'un quart d'heure. Fermeture à glissière.*



GRAND MODÈLE .....	D. 544	<b>40.</b> »
PETIT MODÈLE .....	D. 545	<b>15.</b> »

**ATTENTION !** *N'attendez pas les périodes de froid pour passer vos ordres en couvre-radiateurs.*



**CITROËN**




**POUR L'HIVER**

**CONTRE LE GEL**

## **PROTÈGE-RADIATEURS**


*Les PROTÈGE-RADIATEURS AUTOMATIQUES ci-dessous se posent sous nos nouvelles calandres et ont été étudiés spécialement pour chaque type de voiture. Ils sont livrés avec tous les accessoires nécessaires à la pose.*



POUR 8 CV, 10 CV et MI .....	A. 313	<b>80.</b> »
POUR 15 CV .....	A. 314	<b>80.</b> »
POUR type 29 .....	A. 318	<b>100.</b> »
POUR type 32 .....	A. 414	<b>100.</b> »
POUR type 45 .....	A. 415	<b>100.</b> »

### *SPÉCIAUX POUR "7" et "11"*

*Protège-radiateur spécialement étudié pour "7" et "11" à rideaux verticaux ; se monte très rapidement sans démontage de la calandre.*



POUR "7" .....	A. 540	<b>78.</b> »
POUR "11" .....	A. 541	<b>80.</b> »

*Tous ces modèles se commandent DIRECTEMENT de L'INTÉRIEUR et sont complètement invisibles.*

**ATTENTION ! N'attendez pas les périodes de froid pour passer vos ordres en protège-radiateurs.**

**SONT VENDUES LE MÊME PRIX DANS TOUTE LA FRANCE**




# CITROËN



## POUR L'HIVER

## CHAINES


### CHAINES ANTIDÉRAPANTES



1° CHAÎNE UNIVERSELLE, en acier spécial trempé, s'appliquant, grâce à un réglage très simple, sur toutes les dimensions des modèles tourisme.

12×45, 13×45, 14×45  
140×40, 150×40, 160×40

La paire... C. 179 **171.** »



2° CHAÎNE à patins estampés, modèle très résistant, particulièrement recommandé pour le verglas.

Pour pneu de 12×45.	La paire.....	C. 177	<b>246.</b>	»
— 13×45.	—	C. 178	<b>277.</b>	»
— 14×45.	—	C. 180	<b>277.</b>	»
— 14×50.	—	C. 181	<b>308.</b>	»

3° CHAÎNE A ÉCHELLE, avec barrettes en acier spécial trempé, pour camionnettes et poids lourds.

Pour pneu de 14×50.....	La paire	C. 171	<b>209.</b>	»
— 15×50 et 30×5 .	—	C. 172 173	<b>225.</b>	»
— 16×50.....	—	C. 182	<b>236.</b>	»
— 17×50.....	—	C. 174	<b>253.</b>	»
— 18×50 et 32×6 .	—	C. 183	<b>346.</b>	»
— 19×50 et 170×20.	—	C. 184	<b>357.</b>	»
— 210×20.....	—	C. 175	<b>440.</b>	»



Tendeurs à 4 branches pour poids lourds.  
La paire.. C. 176 **60.** »

CHAÎNE SPÉCIALE POUR 7 ET 11 à traction AV  
Par chaîne, il y a 12 barrettes en acier trempé à haute résistance. Le tendeur en étoile à 6 branches évite tout flottement.

Pour pneu de 140×40. La garniture (2 chaînes et 2 tendeurs)..... C. 185 **253.** »

Pour pneu de 150×40. La garniture (2 chaînes et 2 tendeurs)..... C. 186 **270.** »

Pour pneu de 160×40. La garniture (2 chaînes et 2 tendeurs)..... C. 187 **286.** »






# CITROËN



## POUR L'HIVER

## DIVERS


### COUVERTURES



#### QUALITÉS SÉLECTIONNÉES

QUALITÉ B.M. ....	C. 231	<b>25.</b>	»
RAYÉE .....	C. 227	<b>50.</b>	»
STANDARD JACQUARD .....	C. 229	<b>80.</b>	»
BELLE QUALITÉ .....	C. 226	<b>160.</b>	»
QUALITÉ LUXE .....	C. 228	<b>210.</b>	»
PLAID PURE LAINE ..	C. 230	<b>270.</b>	»

### RECHAUFFEURS



RÉCHAUFFEUR CATALYSEUR, fonctionne sans flamme ni fumée..... C. 35 **140.** »

RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE, se branche sur le courant de la ville (indiquer le voltage). Consommation réduite de 2 HW .. D. 36 **145.** »


### DEGIVREUR



Se pose directement sur le pare brise au moyen de 2 ventouses, évite la formation du givre et est indispensable pour rouler en toute sécurité pendant les temps humides d'hiver.

L'appareil complet ..... E. 935 **45.** »

### ANTI-GEL



PRODUIT A BASE de glycérine absolument neutre, n'attaque ni les métaux, ni les caoutchoucs.

Vendu par bidon de 5 litres ..... E. 911 **60.** »

## TROUVENT CHEZ NOS 5000 CONCESSIONNAIRES & AGENTS




### AMORTISSEURS

*SPÉCIAUX POUR "7" et "11"*

*D'un MONTAGE RAPIDE ces amortisseurs donnent entière SATISFACTION au point de vue RENDEMENT et DURÉE.*


S. 881



**AMORTISSEUR** pour essieu AV livré par paire avec ferrures de montage pour tous les types "7" et "11".....

S. 881 **500.** »

884




Pour **ESSIEU AR** avec traverse CAISSON ou TUBULAIRE.

Livré par paire avec ferrures de montage.

GROS MODÈLE.....

S. 884 **693.** »

883




Pour **ESSIEU AR CRUCIFORME** avec tôle de carrosserie arrondie.

Livré par paire avec ferrures de montage.

GROS MODÈLE.....

S. 883 **740.** »

885




Pour **ESSIEU AR CRUCIFORME** avec tôle de carrosserie à angle droit.

Livré par paire avec ferrures de montage.

GROS MODÈLE.....

S. 885 **740.** »



# CITROËN




## MECANIQUE

## AMORTISSEURS

### AMORTISSEUR DE DIRECTION

*Tout automobiliste a ressenti dans sa direction des réactions toujours inquiétantes et souvent dangereuses dont les plus caractéristiques sont le shimmy et le flottement. Pour remédier à ces inconvénients adopter les amortisseurs de direction.*



Absorbe tous les chocs de la direction.

**SUPPRIME radicalement le SHIMMY et le FLOTTEMENT DE L'AV. Pose facile et rapide.**

LIVRÉ COMPLET avec les ferrures nécessaires à la pose et instructions.

C. 870  
pour 8 CV.

**275. »**


C. 870<sup>01</sup>  
p. 10-15 CV.

C. 870<sup>02</sup>  
p. utilitaires

**330. »**

### AMORTISSEUR A TÉLÉREGLAGE

*SOUPLESSE, SÉCURITÉ, CONFORT obtenu dans tous les cas et à tous moments par le réglage précis et facile de la suspension grâce aux amortisseurs à télé réglage.*



Assure le confort dans tous les cas par le **CONTROLEUR D'EFFICACITÉ.**

**SPÉCIAL POUR "7" et "11".**

**ÉQUIPEMENT AR COMPLET** comprenant : 2 amortisseurs, la commande, les câbles et les pièces et biellettes de fixation.

B. 871 **380. »**

Bien spécifier à la commande s'il s'agit de biellettes tôle ou de biellettes forgées.

**CONFORT MAXIMUM et CONSTANT.**




**CITROËN**



**MÉCANIQUE**

**OUTILLAGE**

## CRIC DE COTÉ



*Toujours prêt*

*Plus de vêtements salis*


*Grande facilité pour le  
changement des pneus*

*Ce cric est indispensable pour :  
Le changement des roues*

*Le graissage des ressorts*

*Le lavage de la voiture*

**SIMPLE ET ROBUSTE**




**LE CRIC**, livré avec les ferrures nécessaires

E. 469 **250.** »

*C'est un progrès énorme dans le  
lavage des voitures.*

*Soulève sans effort tout un côté de  
la voiture.*

## CONTROLEUR DE PRESSION



à *AIGUILLE RESTANTE.*

Vérifiez une fois par semaine la pression de vos pneus, vous en prolongerez la durée.

**CONTROLEUR** soigneusement nickelé, livré en pochette cuir avec un tableau de gonflage .....


A. 862 **33.** »

## CABLE DE REMORQUE


*TRÈS BONNE QUALITÉ.*

En acier, longueur 5 mètres, **LE CABLE** livré **COMPLÈT AVEC CROCHETS**.....

A. 53 **77.** »



*Ayez toujours à votre disposition un  
câble de remorque, il peut vous être  
utile un jour.*



### CRIC UNIVERSEL

*A DOUBLE VIS RAPIDE.  
A TÊTE ÉLASTIQUE DE SÉCURITÉ.*


**TYPE I** pour 1.200 kgs.

hauteur	}	maximum 330 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	B. 470	<b>70.</b> »
		minimum 120 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....		

**TYPE II** pour 2.000 kgs.


hauteur	}	maximum 380 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	B. 471	<b>85.</b> »
		minimum 150 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....		

*PERMET DE LEVER LA VOITURE  
LA PLUS BASSE EN QUELQUES  
TOURS DE CLEF.*



### EXTRACTEURS D'ENJOLIVEURS

*N'abîmez plus vos enjoliveurs de roues  
en les enlevant avec un outil quel-  
conque (tournevis par exemple), utili-  
sez nos extracteurs d'enjoliveurs qui  
vous permettront de les retirer sans  
AUCUNE DIFFICULTÉ.*



**GRAND MODÈLE** .....

C. 860 **18.** »

**PETIT MODÈLE** se fixant sur l'extrémité de  
la manivelle du cric .....

C. 861 **5. 50**

### SUPERHUILAGE

**APPAREIL** assurant le graissage des parties  
hautes des cylindres, soupapes, etc.

*PROLONGE LA VIE DU MOTEUR.*

L'APPAREIL COMPLET ET 1 BIDON D'HUILE  
SPÉCIALE .....


C. 73 **215.** »

*FACILITE LES DÉPARTS.*

**BIDON** DE 1 LITRE D'HUILE SPÉCIALE ....

C. 74 **27. 50**

*AUGMENTE LA SOUPLESSE.*





# CITROËN



## MÉCANIQUE

## JOINTS

### POCHETTES DE JOINTS

contenant tous les joints en *MATIÈRE TENDRE NÉCESSAIRES* à la *RÉPARATION D'UN ORGANE*.

**POCHETTE** COMPRENANT LES JOINTS POUR LA RÉPARATION DE **TOUS LES ORGANES 5 CV**.....

— **B 2, B12**.....

— **B 14**.....

**MOTEUR ET BOITE C4** .....

**PONT AR, C4**.....

**PONT AR** utilitaire, **C4**.....

**MOTEUR ET BOITE, C6**.....

**PONT AR, C6**.....

**MOTEUR ET BOITE C4F**.....

— **C6F**.....

— **C4G**.....

— **C6G**.....

— **8-10 CV**.....

— **15 CV**.....

C. 200 **3.10**

C. 201 **3.65**

C. 202 **4.65**

C. 203 **9.50**

C. 204 **5.75**

C. 205 **8.40**

C. 206 **12. »**

C. 207 **6.25**

C. 208 **9.50**


C. 210 **12. »**

C. 212 **9.50**

C. 214 **12. »**

C. 219 **11. »**

C. 220 **13.50**



*Nos pochettes permettent une ÉCONOMIE de TEMPS et D'ARGENT.*


### RONDELLES "ÉVENTAIL"

NOUS avons composé des boîtes d'assortiment allant de 4  $\frac{m}{m}$  à 16  $\frac{m}{m}$  d'alésage.

**BOITE ASSORTIE DE 100 RONDELLES** .. A. 249 **24. »**

**BOITE ASSORTIE DE 500 RONDELLES** .. A. 250 **110. »**

*La rondelle ÉVENTAIL est une des MEILLEURES rondelles de BLOCAGE d'écrou existant sur le marché.*





# CITROËN





## MÉCANIQUE

## ARRÊTOIRS

### BOITES D'ARRÊTOIRS

COMPRENANT LES ARRÊTOIRS  
NÉCESSAIRES AU REMONTAGE DE :



C4, C6	BV, Embrayage, Transmission	C 251	4. »
C4, C6	Moteur	C 252	10. »
C4, C6	Pont AR	C 253	8. »
C4, C6	Essieu, Freins, Suspension	C 254	8. »
B14, B15	Moteur	C 255	8. »
B14, B15	Pont AR	C 256	8. »
B14, B15	BV, Embrayage, Transmission	C 257	4. »
B14, B15	Essieu, Frein, Suspension	C 258	9. »
B2, B12	Moteur, BV, Embrayage	C 259	5. »
B2, B12	Pont AR	C 260	10. »
B2, B12	Essieu, Freins, Suspension	C 261	6. »
5 CV	Moteur, BV, Embrayage	C 262	2. 50
5 CV	Pont AR, Essieu, Freins	C 263	5. »
C 4F, C 6F, 1.800 K.	Moteur	C 271	12. »
C 4F, C 6F	BV, Embrayage, Transmission	C 272	3. 50
C 4F, C 6F, 1.800 K.	Pont AR	C 273	8. »
C 4F, C 6F, 1.800 K.	Essieu AV, Freins	C 274	8. 50
C 4G, C 6G, C 4MFP, C 6MFP, 2.000 K.	Moteur	C 275	9. 50
C 4G, C 6G, C 4MFP, C 6MFP, 2.000 K.	BV, Embrayage, Transmission	C 276	3. »
C 4G, C 6G, C 4MFP C 6MFP, 2.000 K.	Pont AR	C 277	7. »
C 4G, C 6G, C 4MFP C 6MFP, 2.000 K.	Essieu AV, Freins	C 278	4. »
8A	Moteur, Boîte de vitesses	C 284	8. »
10A	—	C 285	9. »
15A	—	C 286	10. »
8A, 10AL	Pont AR	C 287	3. 75
10A, 15A	Pont AR	C 288	4. »
8A, 10AL	Essieu, Direction, Suspension	C 290	5. »
10A, 15AL	Essieu, Direction, Suspension	C 291	5. »
15A	Essieu, Direction, Suspension	C 292	6. 50
7 et 11	Moteur et Boîte	C 293	5. »
7 et 11	Train AV	C 294	3. 75
Type 32 et 45	Moteur	C 295	15. »


*Au moment de la RÉPARATION,  
vous aurez SOUS LA MAIN tous  
les freins d'écrou NÉCESSAIRES*

## SONT UNE GARANTIE DE QUALITÉ



## PEINTURE IRISÉE

*CONFORME A NOS TEINTES ACTUELLEMENT EMPLOYÉES.*




<b>BEIGE IRISÉ</b> .....	C. 2000	
<b>BLEU IRISÉ</b> .....	C. 2001	
<b>GRIS N° 1 IRISÉ</b> .....	C. 2002	
<b>GRIS N° 2 IRISÉ</b> .....	C. 2003	
<b>VERT IRISÉ</b> .....	C. 2004	

le litre

**50.** »

## PATE D'ÉTANCHÉITÉ


*NE SÈCHE JAMAIS. Permet l'utilisation des joints démontés.*



<b>LE TUBE</b> de 300 grammes.....	A. 926	<b>25.</b> »
<b>LA BOITE</b> DE 12 TUBES DE 50 grammes Chaque tube contient le nécessaire pour une réparation.	B. 923	<b>50.</b> »
<b>LA BOITE</b> de 1 kilogr.....	B. 924	<b>50.</b> »

## ENDUIT POUR JOINTS

*INALTÉRABLE et INSOLUBLE dans les huiles, essences et corps gras.*



<b>LA BOITE</b> N° 5 contenance environ 900 grammes .....	B. 894	<b>24. 70</b>
<b>LA BOITE</b> N° 4 contenance environ 500 grammes .....	B. 895	<b>13. 15</b>
<b>LA BOITE</b> N° 2 contenance environ 250 grammes .....	B. 896	<b>7. 35</b>
<b>LA BOITE</b> N° 1 contenance environ 100 grammes .....	B. 896 <sup>01</sup>	<b>3. 60</b>



**CITROËN**



**MÉCANIQUE**

**PRODUITS**

## LUBRIFIANT

à base de *GRAPHITE COLLOIDAL*  
par procédé *Acheson*.



Se mélange à l'huile du moteur.

- Le **BIDON-DOSE** pour carter de 5 à 6 litres    B. 893    **30.** »
- Le **BIDON-CAMION** pour carter de 10  
à 12 litres.....    B. 89301    **55.** »


## GRAPHITE COLLOIDAL CONCENTRÉ

Pour graphiter les surfaces frottantes des moteurs, boîtes de vitesses, pont arrière, direction, axe et lame de ressort.

- Le **FLACON**.....    C. 918    **20.** »

## PATE A RODER

pour le *RODAGE RAPIDE* de tous les métaux.



Chaque boîte contient 1 pâte à grain fin et 1 pâte à gros grain.

- La **BOITE PETIT MODÈLE**.....    C. 897    **8.** »
- La **BOITE GRAND MODÈLE**.....    C. 898    **18.** »

## COLLE CAOUTCHOUC

pour la réparation des *MARCHEPIEDS*

- Le **TUBE** de 90 grammes.....    A. 925    **10.** »

## GRAISSE SPÉCIALE

pour *AMORTISSEURS* à *FRICTION*



- DOSE POUR 2** voitures, environ 50 cm<sup>3</sup> ...    A. 912    **2. 40**
- DOSE POUR 10** voitures, environ 250 cm<sup>3</sup> .    A. 912<sup>01</sup>    **7. 20**
- DOSE POUR 20** voitures, environ 500 cm<sup>3</sup> .    A. 912<sup>02</sup>    **12. 80**
- DOSE POUR 40** voitures, environ 1.000 cm<sup>3</sup> .    A. 912<sup>03</sup>    **24.** »

**S O N T   U N E   G A R A N T I E   D E   S É C U R I T É**



# CITROËN



## MÉCANIQUE

## PROTECTION

### HOUSSES DE PROTECTION

*Nous vous conseillons très vivement d'utiliser, au moment des réparations, nos housses qui protègent très efficacement contre les CHOCS et les TACHES.*

*En belle TAUPELINE doublée MOLLETON très épais.*

**HOUSSES** pour la protection des 2 AILES AV pour 8-10-15 CV modèle 1933.....

A. 300 **176.** »

LES MÊMES pour modèle 1934.....

A. 302 **184.** »

**JEU DE HOUSSES** comprenant 2 housses de protection de porte AV, 1 housse de protection des sièges AV pour 8-10-15 CV modèle 1933

A. 301 **132.** »

MÊME COMPOSITION pour modèle 1934...

A. 303 **138.** »

**HOUSSES** pour PHARES. La paire .....

A. 305 **46.** »

**HOUSSES** pour les 2 AILES AV.

2 tonnes modèle 1932-33.....

A. 309 } **264.** »

Types 29 et 32.....

A. 338 } **414.** »

Type 45.....

A. 339 } **414.** »

*Ci-dessous série spéciale pour "7" et "11".*

**HOUSSES** pour AILES AV "7" et "11".

La paire.....

A. 340 **155.** »

**HOUSSE** pour SIÈGES AV "7" et "11".

La paire.....

A. 341 **69.** »

**HOUSSES** de PORTES AV "7" et "11".

La paire.....

A. 343 **69.** »

**HOUSSES** de PHARES "7" et "11".

La paire.....

A. 342 **38.** »




**LE JEU COMPLET** pour "7" et "11" comprenant 340-341-343-342 .....

A. 344 **322.** »

*POUR LES TRAVAUX COURANTS utilisez notre :*


**PROTECTEUR** de PHARE, en carton spécial pour phares aérodynamiques. La paire... ..

A. 308 **4.50**





# CITROËN



## MÉCANIQUE

## ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE


### ÉQUIPEMENT



<b>BLOUSE</b> blanche "Service" .....	A. 384	<b>45.</b>	»
<b>BLOUSE</b> grise .....	A. 385	<b>50.</b>	»
<b>BLOUSE</b> dactylo .....	C. 395	<b>75.</b>	»
<b>CASQUETTE</b> "Service" .....	A. 381	<b>42.</b>	»
<b>CASQUETTE</b> chauffeur car .....	A. 381/01	<b>42. 90</b>	
<b>COMBINAISON</b> "Service" .....	A. 383	<b>60.</b>	»
<b>ÉCUSSON</b> "Service" .....	A. 382	<b>4.</b>	»
<b>MANTEAUX</b> chauffeur car .....	A. 387	<b>120.</b>	»

### BOITE A OUTILS

à *OUVERTURE INSTANTANÉE.*



extrêmement solide et de construction très soignée.

Permet d'avoir sous la main tous les outils nécessaires aux réparations courantes dans le garage.....


C. 927 **130.** »

*Procure ORDRE ET ÉCONOMIE.*

### CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

*pour le serrage des écrous de culasse*

Vous obtiendrez exactement le serrage nécessaire sans déformation de la culasse, 2 touches sortent de la poignée lorsque le serrage est obtenu ...




E. 931 **40.** »

### RALLONGE DE VALVE


*POUR GONFLAGE DES PNEUS INTÉRIEURS DES ROUES JUMELÉES POIDS LOURDS.*

**LE JEU** comprenant 1 flexible, 2 supports à rotules .....




E. 472 **9. 80**

## SUBISSENT UN CONTROLE RIGOUREUX



# CITROËN




## ENTRETIEN

## CARROSSERIE

### PRODUIT A LUSTRER

*POUR L'EMPLOI A LA MAIN*  
*produit destiné au propriétaire d'auto-*  
*mobile.*



<b>LE BIDON</b> de 1 litre .....	C. 915	<b>54.</b>	»
<b>LE BIDON</b> de 1/2 litre .....	C. 916	<b>28.</b>	»
<b>LE BIDON</b> de 1/4 litre .....	C. 917	<b>15.</b>	»

Ce produit permet le nettoyage et l'entre-  
tien de toutes les parties de la carrosserie,  
il enlève les taches de goudron.

*POUR L'EMPLOI A LA MACHINE*

<b>LE BIDON</b> de 5 litres .....	E. 914	<b>125.</b>	»
<b>LE BIDON</b> de 2 litres .....	E. 913	<b>50.</b>	»

### EAU A LUSTRER

*PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE*

<b>LE BIDON</b> .....	A. 906	<b>30.</b>	»
-----------------------	--------	------------	---

### NÉCESSAIRE D'ENTRETIEN

*comprenant :*



**I BIDON DE DÉSOXYDANT**


<b>I BIDON DE POLISH</b>	B. 899	<b>48.</b>	»
--------------------------	--------	------------	---

**TISSUS A POLIR**

### ANTI-ROUILLE

*BRILLANT LIQUIDE*

*Spécial pour les chromes et nickels,*  
*empêche et enlève la rouille.*



<b>LE BIDON</b> de 1 litre.....	C. 907	<b>23.</b>	»
<b>LE BIDON</b> de 1/2 litre.....	C. 908	<b>14.</b>	»
<b>LE BIDON</b> de 1/4 litre.....	C. 909	<b>8.</b>	»



### DÉTACHANT

*POUR LE GARAGE.*

**POUR NETTOYAGE** de l'intérieur des voitures automobiles.

LE BIDON DE 5 litres..... E. 928 **65.70**


**BROSSE SPÉCIALE** pour l'application du détachant..... E.928<sup>01</sup> **11.40**

*POUR LE PARTICULIER.*

LE BIDON DE 1 litre..... C. 962 **23. »**

LE BIDON DE 1/2 litre..... C. 961 **14. »**

LE BIDON DE 1/4 de litre..... C. 960 **8. »**



### ANTI-GOUDRON

*DÉGOUDRONNANT PARFAIT.*

LE BIDON DE 1 litre..... C. 963 **32. »**

LE BIDON DE 1/2 litre..... C. 964 **18. »**

LE BIDON DE 1/4 litre..... C. 965 **10. »**

### ANTI-TARTRE


*Pour l'entretien rationnel de vos radiateurs.*

**ANTI-TARTRE** à employer préventivement pour éviter la formation de dépôt calcaire.

LE BIDON..... B. 919 **15. »**

**TARTRIFUGE** à utiliser dans le cas de radiateur partiellement ou complètement obstrué par les dépôts divers. LE BIDON.....

B. 920 **18. »**



### VERNIS ANTI-ROUILLE

*Pour PROTÉGER le dessous des VÉHICULES.*

*D'une EFFICACITÉ ABSOLUE.*

Le litre..... A. 921 **16. »**

Les 5 litres..... A. 922 **60. »**



SOCIÉTÉ ANONYME  
**ANDRÉ CITROËN**

**SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES  
 LEVALLOIS**

**Modifications à nos prix d'Accessoires à la date du 15 Novembre 1936.**

	<b>Pages</b>
<b><u>HAUSSE DE 10 %</u></b>	
C. 38 - Feu de position . . . . .	6
A. 315 - A. 316 - Couvre radiateurs. . . . .	18
A. 540 - A. 541 - Protège radiateurs . . . . .	19
B. 893 - B. 893/01 - Lubrifiant. . . . .	29
B. 894 - B. 895 - B. 896 - B. 896/01 - Enduit pour joints. . . . .	28
C. 897 - C. 898 - Pâte à roder . . . . .	29
B. 899 - Nécessaire d'entretien. . . . .	32
<b><u>HAUSSE DE 15 %</u></b>	
C. 226 - C. 227 - C.228 - C. 229 - C. 230 - C. 231 - Couvertures	21
A. 311 - A. 319 - Couvre radiateurs. . . . .	18
A. 349 - Thermomètre à distance. . . . .	16
A. 352 - Thermomètre sur bouchon de radiateur. . . . .	15
A. 353 - A. 356 - A. 359 - Thermomètre à distance. . . . .	16
B. 587 - Triangle lumineux . . . . .	7
A. 737 - Bouchon d'essence anti-vol. . . . .	16
A. 862 - Contrôleur de pression. . . . .	24
A.1000 à A.1155 - Jeu de housses d'intérieur . . . . .	10
<b><u>HAUSSE DE 20 %</u></b>	
B. 83 - Témoin d'aile . . . . .	13
A. 313 - A. 314 - A. 318 - A - 414 - A.415 - Protège radiateurs.	19
<b><u>HAUSSE DE 25 %</u></b>	
A. 302 - A. 303 - A. 304 - A. 305 - A. 338 - A. 339 - A. 340 -	
A. 341 - A. 342 - A. 343 - A. 344 - Housse de protection . . . . .	30
C. 713 - C. 714/01 - C. 715 - Jeu de mallettes . . . . .	12
<b><u>PRIX MODIFIÉS</u></b>	
C. 89 - Avertisseur plat (la paire) . . . . .	Frs. 230 6
A. 383 - Combinaisons blanche. . . . .	" 72 31
A. 384 - Blouse blanche. . . . .	" 70 31
A. 385 - Blouse grise. . . . .	" 70 31

Ces modifications annulent et remplacent celles passées  
 par Note 2.431 du 30 Octobre 1936.