



CITROËN

"AMI SUPER"

N° 647

AMI
SUPER

N° 647

CITROËN

MODÈLES AMI SUPER

(Depuis Décembre 1972)

N° 647

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

Capital 600 000 000 F — Siège Social : 117 à 167, quai André-Citroën, 75747 PARIS CEDEX 15

SERVICE DES PIÈCES DE RECHANGE

23, rue Ernest-Cognacq, 92302-LEVALLOIS-PERRET

Adresse télégraphique : Citroën-Levallois Telox : 62732 - 62733 Téléphone : 739-33-14

R. C. Paris 64 B 5019


DATES DE MISES A JOUR :

DATEN DER BERICHTIGUNGEN :

ADDITIVES DATES:

FECHAS DE CORRECTIVOS :

DATE DEI CORRETIVI :



INDICATIONS GÉNÉRALES

Le présent catalogue comprend des illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie des voitures particulières modèles « Ami Super ».

a) Présentation. — La reliure est constituée par un système permettant le remplacement facile des pages, lorsque des corrections importantes y seront apportées.

b) Classement et nomenclature. — Les pièces sont classées par organes ou ensembles. Sur les planches illustrées elles sont groupées en ordre de montage avec indication d'un repère pour chaque pièce. Dans le texte placé en regard, elles sont classées en ordre correspondant au repère (colonne 1).

Le nombre d'exemplaire de chaque pièce figurant dans un organe ou sous-ensemble est indiqué dans la colonne coefficient (K).

Les cotes et caractéristiques figurant dans les textes ne sont données qu'à titre indicatif, notre Bureau d'Études pouvant à tout moment y apporter des modifications.

Les cotes sont indiquées en millimètres.

Pour la signification des symboles se reporter au tableau « symboles utilisés dans les textes ».

c) Lecture du catalogue. — Consulter tout d'abord la légende des symboles pour identifier le type de châssis et de carrosserie ; se reporter ensuite au tableau des groupes. En tête de chaque groupe vous trouverez le détail en sous-groupes. Rechercher la pièce sur la planche illustrée qui

en indique le repère, se reporter au repère sur la page de texte, et lire le numéro qui y correspond.

Pour les pièces qui ne comportent pas d'illustration, rechercher directement dans le texte désignation et numéro.

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la certitude de nous passer commande d'une façon exacte, il est utile de nous indiquer : numéro de châssis et numéro de moteur.

Pour faciliter la recherche d'une pièce, dont vous ne connaîtrez que le numéro, nous avons établi dans le présent catalogue un index numérique vous indiquant le sous-groupe où figure la pièce considérée.

d) Recommandation. — Vous devrez apporter le plus grand soin à respecter scrupuleusement :

- les lettres (majuscules en préfixe ou suffixe),
- les tirets séparant les deux nombres.

L'omission d'un de ces éléments dans la rédaction d'un numéro en modifie totalement le sens, vous risqueriez donc en faisant une erreur dans la rédaction du numéro de pièce, de recevoir une pièce totalement différente de celle désirée.

e) Prix et conditions de vente. — Les prix sont donnés dans un fascicule distinct, ils peuvent être modifiés à tout moment.

Les conditions de vente figurent en tête de notre tarif pièces de rechange.

GENERELLE HINWEISE

Der vorliegende Ersatzteil-Katalog enthält die Abbildungen und die Bezeichnungen der mechanischen Teile und der Karosserieteile speziell der Wagentypen « Ami Super ».

a) **Aufmachung.** — Der Einband des Kataloges ist so vorgenommen, dass die einzelnen Seiten leicht auswechselbar sind, damit wichtige Korrekturen und Ergänzungen nachgetragen werden können.

b) **Kennzeichnung und Listen-Numerierung.** — Die einzelnen Bauteile sind gemäss ihren Baugruppen und Untergruppen gekennzeichnet. Auf den Bildseiten sind sie nach dem Montagesinn angeordnet, mit Angabe einer Kennziffer für jedes Ersatzteil. Im gegenüberstehenden Textteil, sind sie in der der Kennziffer entsprechenden Reihenfolge angeordnet (erste Spalte).

Die zweite Spalte enthält die Referenz-Nummer eines jeden Teiles, die bei jeder Bestellung angegeben werden muss.

Die Zahl in der dritten Spalte zeigt an, in welcher Anzahl jedes Teil in dem in dem betreffenden Kapitel behandelten Organteil enthalten ist.

Die Abmessungen und die Beschreibung sind nur als Anhaltspunkt angegeben, wobei werksseitig jederzeit Änderungen vorgenommen werden können.

Die Abmessungen der Teile sind in Millimetern angegeben.

Die Bedeutung der Symbole in der « Zeichenerklärung » nachschlagen.

c) **Handhabung des Kataloges.** — Zunächst Kennzeichnung der Chassis- und Karosserietypen nachschlagen, dann im Verzeichnis der

Baugruppen. Zu Beginn einer jeden Baugruppe finden Sie die Untergruppen, aus der diese Baugruppe besteht. Dann das gesuchte Bauteil auf der Bildseite ermitteln und seine Kennziffer feststellen, sie im Textteil suchen und die zugehörige Beschreibung und die Referenz-Nummer lesen.

Bei den Bauteilen, die im Bildteil nicht gezeigt sind und deren Auffinden zu keinerlei Verwechslung Anlass gibt, ist die Listennummer direkt im beschreibenden Text zu suchen.

Wenn ausnahmsweise ein Bauteil nicht sicher und exakt genug angefordert werden kann, muss üblicherweise folgendes zusätzlich angegeben werden : Fahrgestellnummer, Motornummer und Karosserietyp.

Um das Auffinden eines Teiles zu erleichtern, dessen Nr. Sie nur kennen, haben wir ein « Inhaltsverzeichnis » aufgestellt, welches die Untergruppe angibt, in welcher Sie das betreffende Teil finden.

d) **Empfehlungen.** — Sie sollten die grösste Sorgfalt bei Abfassung der Bestellungen walten lassen und die Teile-Nrn. wie folgt angeben :
— grosse Buchstaben vor und nach der Zahl stehend,
— beide Zahlen durch Bindestrich getrennt.

Ein Fehler bei der Wiedergabe eines dieser Buchstaben oder Zeichen entstellt die Bauteilbezeichnung vollständig. Man läuft dann Gefahr, ein ganz anderes Bauteil als das gewünschte zu erhalten.

e) **Preise und Lieferungsbedingungen.** — Die Preise sind in einer besonderen Preisliste niedergelegt ; sie können jederzeit geändert werden.

Die Lieferungsbedingungen erscheinen in der Einleitung der Preisliste für Ersatzteile,

GENERAL INFORMATION

This catalogue consists of illustrations and descriptions of the mechanical and body parts for the "Ami Super" models.

a) **Arrangement.** — The binding is of a type which allows easy replacement of the pages, when any considerable changes are made.

b) **Classification and names.** — The parts are classified by units or groups. In the illustration, they are grouped in the order in which they are assembled, with a mark number shown for each part. In the text, on the opposite page, they are arranged in the order of the mark numbers (1st column).

The number of each part used in a unit or group is shown in the "K" column.

Dimensions and particulars are given in the text for identification only and are subject to modification as may become necessary.

Dimensions are quoted in millimetres.

For explanation of particulars given in the text, please refer to the "table of symbols".

c) **Reading the catalogue.** — Consult the table of symbols in order to identify the car type. Consult the table of groups. At the head of each group you will find the undergroups that compose it. Look for the part in the illustration on which the mark number is shown, look up this number on the text page and read the corresponding part number.

For parts not illustrated, look for the name and number directly in the text.

If it should happen that in some rare case, you are not certain of being able to write out the order correctly, it is advisable to give us the chassis and engine numbers.

To make it easier to find a part the number of which you know, we have compiled an "Index" that shows you the undergroup in which the part concerned appears.

d) **Recommendation.** — You should take great care to make out your order and respect:

- capital letters as prefix and as suffix,
- hyphens separating the two numbers.

The omission of one of these items, when composing a number, completely alters the meaning and you would thus risk making an error in writing out the number of a part and being sent a part entirely different from the one required.

e) **Prices and conditions of sale.** — Prices are given in a separate list; they are subject to alteration without notice.

The conditions of sale are shown at the head of our price lists for spare parts.

INDICACIONES GENERALES

El presente catálogo comprende ilustraciones y nomenclatura de las piezas mecánicas y de carrocería de los coches de modelos « Ami Super ».

a) **Presentación.** — La encuadernación está constituida por un sistema que permite la sustitución facil de las páginas cuando se efectuen modificaciones importantes.

b) **Clasificación y nomenclatura.** — Las piezas están clasificadas por órganos o conjuntos. Sobre las planchas ilustradas son agrupadas en orden de montaje con indicación de una cifra de señal para cada piezas. En el texto de la página de enfrente son clasificadas por arden correspondiente a la cifra de señal (columna 1).

El número de unidades de cada pieza, dentro de un órgano o subconjunto, está indicato en la columna de « coeficiente » (K).

Las medidas y características son dadas nada mas que a titulo informativo, ya que nuestra oficina de estudio puede en todo momento volver a modificarlas.

Las dimensiones son indicadas en milímetros.

El significado de los simbolos se encuentra en la « leyenda de los simbolos ».

c) **Lectura del catalogo.** — Consultar antes la leyenda de los simbolos de vehiculos para identificar el tipo de chasis y de carrocería ; pasar después a la tabla de los grupos. En cabeza de cada grupo se encuentran los subgrupos que lo componén. Localizar la pieza sobre la página ilustrada que

indicará la cifra de señal, buscarla sobre la página de texto y leer el número que corresponde.

Para piezas que no estén ilustradas, buscar directamente en el texto la designaciôn y el número.

Excepcionalmente, si no se tiene la certeza de pasar el pedido con exactitud, es necesario nos indiquen el número de chasis y de motor.

Para facilitar la localización de una pieza de la que solo se conoce el número, hemos establecido un « indice numerico » que indica el grupo donde se encuentra.

d) **Recomendaciones.** — Se debe de aportar el mayor cuidado y respectar escrupulosamente :

- las letras (majusculas en prefijo o sufijo),
- los guiones separando los dos números.

La omision de uno de estos elementos, dentro de la redacción de un número, modifica totalmente la significación, arriesgando asi a que cometan un error dentro de la redacción del numero de pieza, y asi recibir una pieza totalmente diferente a la que deseen.

e) **Precios y condiciones de venta.** — Los precios son editados en una tarifa especial, que se puede modificar en todo momento.

Las condiciones de venta figuran en cabeza de nuestra tarifa de piezas de recambio.

INDICAZIONI GENERALI

Il presente catalogo comprende le illustrazioni e le denominazioni di parti meccaniche e di carrozzeria per vetture modelli « Ami Super ».

a) **Presentazione.** — La rilegatura permette la facile sostituzione delle pagine quando vengono apportate sostanziali modifiche.

b) **Classificazione e denominazione.** — I pezzi sono classificati per organi o complessivi. Sulle tavole, i pezzi sono raggruppati per ordine di montaggio e contraddistinti da un numero progressivo. Nella colonna 1 della pagina a lato del testo, i pezzi sono elencati seguendo l'ordine progressivo dato sulla tavola.

I quantitativi occorrenti per la formazione di un organo o di un sottogruppo, sono indicati netta colonna K (coefficiente).

Le quote e caratteristiche sono date a titolo indicativo potendo l'Ufficio Studi apportare eventuali modifiche resesi necessarie.

Le quote sono indicate in millimetri.

Il significato dei simboli si trova al « prospetto dei simboli ».

c) **Lettura del catalogo.** — Consultare subito il prospetto dei simboli per individuare il tipo di vettura e passare poi, alla tabella dei gruppi. In cima a ogni gruppo si trovano i sottogruppi che lo compongono. Ricercare il pezzo sulla tavola che indicherà il numero progressivo ; riportarsi quindi

alla pagina a lato del testo e leggere il numero corrispondente.

Per i ricambi senza disegno, cercare direttamente nel testo la denominazione ed il numero.

Se, eccezionalmente, non si è certi di richiedere una ordinazione esatta, è indispensabile indicare : il numero del telaio e del motore.

Per facilitare la ricerca di un pezzo, di cui si conosce solo il numero, è stato stabilito un « indice numerico » sul quale figura il sottogruppo che riporta il pezzo da richiedere.

d) **Raccomandazione.** — Si dovrà fare molta attenzione e rispettare scrupolosamente :

- le lettere (maiuscole in prefisso ed in suffisso),
- il trattino che separa i due numeri.

L'omissione di uno dei suddetti elementi nella trascrizione del numero, ne modifica totalmente il senso, ciò che comporta il rischio di ricevere, per un errore di trascrizione, un pezzo di ricambio totalmente differente da quello richiesto.

e) **Prezzi e condizioni di vendita.** — I prezzi sono dati su listino fornito a parte, e possono essere ulteriormente modificati.

Le condizioni di vendita figurano in testa ai nostri tariffari per pezzi di ricambio.

LÉGENDE DES SYMBOLES SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE VÉHICULES

TECHNISCHE DATEN ZUR KENNZEICHNUNG DER WAGENTYPEN

SYMBOLS USED TO DESIGNATE CAR TYPES

LEYENDA DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS PARA LA DESIGNACION DE LOS TIPOS DE VEHICULOS

PROSPETTO DEI SIMBOLI USATI PER LA DENOMINAZIONE DEI TIPPI DI VETTURE

Symbol Commercial	Symbol Usine					
« Ami SUPER » Berline	AMS 4	Moteur : 4 cyl. 74 × 59. Embrayage : normal à diaphragme. Couple conique : 8 × 33. Freins : AV à disques, AR à tambours. Carrosserie : Berline 4 portes, 4 places.	Motor : 4 Zyl. 74 × 59. Kupplung : Normal mit Mitnehmerplatte. Kegel-u. Tellerrad : 8 × 33. Scheibenbremsen, vorn. Trommelbremsen, hinten. Karosserie : Limousine 4 Türen ; 4 - Sitzplätze.	Engine: 4 cyl. 74 × 59. Clutch: normal with diaphragm. Crown wheel and pinion: 8 × 33. Disc brakes, front. Drum brakes, rear. Body: Saloon 4 - seater, 4 doors.	Motor : 4 cil. 74 × 59. Embrague : normal con diafragma. Grupo conico : 8 × 33. Frenos delant. de discos. Frenos tras. de tambores. Carroceria : Berlina 4 puertas, 4 plazas.	Motore : 4 cil. 74 × 59. Frizione : normale con diaframma. Coppia conica : 8 × 33. Freni ant. a dischi. Freni post. a tamburi. Carrozzeria : Berlina 4 porte. 4 posti.
« Ami SUPER » Break	AMF 4	Mêmes caractéristiques, sauf carrosserie :	Dieselben Daten mit Ausnahme der Karosserie :	Same characteristics except body:	Mismas características salvo carrocería :	Stesse caratteristiche salvo carrozzevia :
	AMF 2	Version « Familiale ». Version « Commerciale ». « Glace » : avec panneau latéral vitré. « Tôle » : avec panneau latéral tôle.	Modell « Familiale ». Modell « Commerciale ». « Glace » : mit seitlichen, hinteren Glasscheiben. « Tole » : ohne seitliche, hintere Glasscheiben.	« Familial » model. « Commercial » model. « Glace »: with glazed side panels. « Tole »: with unglazed side panels.	Versión « Familial ». Versión « Comercial ». « Glace » : con paneles laterales con cristales. « Tole » : con paneles laterales sin cristales.	Versione « Familiare ». Versione « Commerciale ». « Glace » : a pannelli laterali con cristalli. « Tole » : a pannelli laterali senza cristalli.

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES TEXTES

()	Montage spécial pour pays indiqués par lettres de nationalité Exemple : (CH) = SUISSE	ext.	Extérieur	TA	Taraudeuse
AR	Arrière	F	Longueur de filetage	TCB	Tête cylindrique bombée
AV	Avant	G	Côté gauche	TF	Tête fraisée
BK	Break	GA	Véhicules administrations françaises	TFB	Tête fraisée bombée
BV	Boîte de vitesses	H	Hexagonal	TH	Tête hexagonale
Ch	Chauffage	h	Hauteur	TR	Tête ronde
CLUB	Habilage « CLUB »	inf.	Inférieur	TT	Tous Types
Co	Contact (rondelle spéciale)	int.	Intérieur	V	Volt
CONF	Habilage « CONFORT »	L	Longueur	W	Watt
Cr	« Crantée »	l	Largeur	(XT)	Montage EXPORT
D	Côté droit	M	Filetage I.S.O.	Ø	Diamètre, alésage ou filetage
D à D	Direction à droite	N.F.P.	Ne fournissons plus	?	Nombre d'exemplaires variable dans le montage
D à G	Direction à gauche	PO	Équipement antipoussière	1°	1 ^{re} Possibilité
d.e.o.	Demander en outre	R.m.p.	Remplace modèle précédent	2°	2 ^{re} Possibilité
e	Épaisseur	R.p.	Remplacé par	2/72 →	Depuis
entr.	Entraxes	Sauf	Excepté	→ 2/72	Jusque
		sup.	Supérieur		

ZEICHENERKLÄRUNG

()	Spezialmontage für Länder gekennzeichnet durch Nationalitätszeichen Beispielsweise : = SCHWEIZ	ext.	Aussenseite	sup.	Oben
AR	Hinten	F	Gewinde	TA	Blechschraube
AV	Vorn	G	Linke Seite	TCB	Gewölbter Zylinderkopf
BK	Modell Break	GA	Wagen f. französische Verwaltungen	TF	Fräskopf
BV	Getriebe	H	Sechskant	TFB	Gewölbter Fräskopf
Ch	Heizung	h	Höhe	TH	Sechskantkopf
CLUB	Ausrüstung « CLUB »	inf.	Unten	TR	Rundkopf
Co	Kontakt (auf konvexer Fläche geriffelt)	int.	Innen	TT	Alle Typen
CONF	Ausrüstung « CONFORT »	L	Länge	V	Volt
Cr	Verzahnt	l	Breite	W	Watt
D	Rechte Seite	M	I.S.O.-Gewinde	(XT)	Montage EXPORT
D à D	Rechtslenkung	N.P.F.	Nicht mehr lieferbar	Ø	Durchmesser, Bohrung oder Gewinde
D à G	Linkslenkung	PO	Aüsrustung gegen Staub	?	Stückzahl nach Bedarf
d.e.o.	Dazu	R.m.p.	Ersetzt die früheren Ausführungen	1°	1. Ausführung
e	Stärke	R.p.	Ersetzt durch	2°	2. Ausführung
entr.	Achsabstand	Sauf	Mit Ausnahme	2/72 →	Ab
				→ 2/72	Bis

SYMBOLS USED IN THE TEXT

()	Special fitting for countries indicated by the letters of nationality Example: (CH) = SWITZERLAND	ext.	External	sup.	Upper
AR	Rear	F	Length of threading	TA	Thread cutter screw
AV	Front	G	Left hand side	TCB	Rounded cylindrical head
BK	Break model	GA	Cars for french government services	TF	Countersunk head
BV	Gearbox	H	Hexagonal	TFB	Rounded countersunk head
Ch	Heating	h	Height	TH	Hexagonal head
CLUB	« CLUB » fitting	inf.	Lower	TR	Round head
Co	Contact (special washer)	int.	Internal	TT	All types
CONF	« CONFORT » fitting	L	Length	V	Volt
Cr	Shakeproof (washer)	l	Width	W	Watt
D	Right hand side	M	I.S.O. thread	(XT)	EXPORT fitting
D à D	Right hand steering	N.F.P.	No longer supplied	Ø	Diameter, bore or thread
D à G	Left hand steering	PO	Special fitting, dust-proof	?	As necessary
d.e.o.	Order in addition	R.m.p.	Replaces preceding models	1°	1st Possibility
e	Thickness	R.p.	Superseded by	2°	2nd Possibility
entr.	Distance between centres	Sauf	Except	2/72 →	Since
				→ 2/72	Until

LEYENDA DE LOS SIMBOLOS

()	Montaje especial para paises indicados por letras de nacionalidad Ejemplo : (CH) = SUIZA	ext.	Exterior	sup.	Superior
AR	Atras	F	Enroscamiento	TA	Terrajante
AV	Delante	G	Lado izquierdo	TCB	Cabeza cilindrica combada
BK	Break	GA	Vehiculos para administraciones francesas	TF	Cabeza avellanada
BV	Caja de velocidades	H	Hexagonal	TFB	Cabeza avellanada combada
Ch	Calefaccion	h	Altura	TH	Cabeza exagonal
CLUB	Equipo « CLUB »	inf.	Inferior	TR	Cabeza redonda
Co	Contacto (estrias sobre lado convexo)	int.	Interior	TT	Todos tipos
CONF	Equipo « CONFORT »	L	Longitud	V	Voltio
Cr	Dentado	l	Anchura	W	Vatio
D	Lado derecho	M	Rosca I.S.O.	(XT)	Montaje EXPORT
D à D	Dirección a derecha	N.F.P.	No fabricamos mas	Ø	Diametro, alisadura o rosca
D à G	Dirección a izquierda	PO	Equipo contra el polvo	?	Según necesidades
d.e.o.	Pedir ademas	R.m.p.	Reemplaza los modelos precedentes	1º	1a Posibilidad
e	Espesor	R.p.	Reemplazado por	2º	2a Posibilidad
entr.	Entre ejes	Sauf	Excepto	2/72 →	Desde
				→ 2/72	Hasta

PROSPETTO DEI SIMBOLI

()	Montaggio speciale per paesi indicati con le lettere di nazionalità Esempio : CH = SVIZZERA	ext.	Esterno	sup.	Superiore
AR	Posteriore	F	Filettatura	TA	Filettante
AV	Anteriore	G	Lato sinistro	TCB	Testa cilindrica tonda
BK	Break	GA	Vetture per amministrazioni francesi	TF	Testa svasata
BV	(SC) scatola cambio	H	Esagonale	TFB	Testa svasata tonda
Ch	Riscaldamento	h	Altezza	TH	Testa esagonale
CLUB	Equipaggiamento « CLUB »	inf.	Inferiore	TR	Testa tonda
Co	Contatto (striato sulla faccia convessa)	int.	Interno	TT	Tutti i tipi
CONF	Equipaggiamento « CONFORT »	L	Lunghezza	V	Volt
Cr	Dentato	l	Larghezza	W	Watt
D	Lado destro	M	Filettatura I.S.O.	(XT)	Montaggio ESPORT
D à D	Guida a Destra	N.P.F.	Non più fornito	Ø	Diametro, alesaggio o filettatura
D à G	Guida a Sinistra	PO	Equipaggiamento contro la polvere	?	Secondo richiesta
d.e.o.	Richiedere inoltre	R.m.p.	Sostituisce i modelli precedenti	1°	1a Possibilità
e	Spessore	R.o.	Sostituito da	2°	2a Possibilità
entr.	Interasse	Sauf	Salvo	2/72 →	Da
				→ 2/72	Fino a

TABLEAU DES GROUPES

N° GROUPE	DÉSIGNATION DES ORGANES	TÉLÉPHONE
1	MOTEUR - BOITE DE VITESSES - COMMANDE DE BOITE	43-10
2	ORGANES EXTÉRIEURS AU MOTEUR - ALLUMAGE - GÉNÉRATRICE - CARBURATEUR - FILTRE A AIR TUBULURES	41-47
3	ESSIEUX - SUSPENSION - DIRECTION	43-20
4	FREINS - COMMANDES DE FREIN ET DÉBRAYAGE - CANALISATIONS - TRANSMISSIONS	43-66
5	TABLEAU DE BORD - ACCESSOIRES - SIGNALISATION - ÉCLAIRAGE - CABLERIES	43-94
6	SUSPENSION MOTEUR - ALIMENTATION D'ESSENCE - ÉCHAPPEMENT - REFROIDISSEMENT - CLIMATISATION - PARE-CHOCS	43-41
7	CARROSSERIE - HABILLAGE EXT. - GLACES - SERRURES - PLANCHES DE BORD	40-45
8	HABILLAGE INT. - SIÈGES - GARNITURES - ACCESSOIRES DE ROUES	43-56

VERZEICHNIS DER BAUGRUPPEN

GRUPPENNUMMER	BEZEICHNUNG DER BAUGRUPPEN
1	MOTOR - GETRIEBE - GANGSCHALTUNG
2	AUSSERHALB DES MOTORS LIEGENDE ORGANTEILE - ZÜNDANLAGE - LICHTMASCHINE - VERGASER - LUFTFILTER - KRÜMMER
3	RADAUFHÄNGUNG - FEDERUNG - LENKUNG
4	BREMSEN - BREMS- UND KUPPLUNGSBETÄTIGUNG - LEITUNGEN - GELENKWELLEN
5	ARMATURENBRETT UND ZUBEHÖR - BELEUCHTUNG - BLINKER - HUPPEN - VERKABELUNG
6	MOTORAUFHÄNGUNG - KRAFTSTOFFANLAGE - AUSPUFFANLAGE - KÜHLUNG - KLIMAANLAGE - STOSSSTANGEN
7	KAROSERIE - KAROSSERIETEILE - GLASSCHEIBEN - SCHLÖSSER - ARMATURENBRETT
8	KAROSERIE-AUSKLEIDUNG - SITZE - SITZBEZÜGE - RADZUBEHÖR

TABLE OF GROUPS

GROUP NUMBER	DESCRIPTION OF UNITS
1	ENGINE - GEARBOX - GEAR-CHANGE CONTROL
2	ENGINE OUTER PARTS - IGNITION - CURRENT-GENERATOR - CARBURETTER - AIR FILTER - MANIFOLDS
3	AXLES - SUSPENSION - STEERING
4	BRAKES - BRAKE AND CLUTCH CONTROLS - PIPING - DRIVE SHAFTS
5	INSTRUMENT PANEL - ACCESSORIES - SIGNALLING - LIGHTING - WIRING
6	ENGINE MOUNTINGS - PETROL SYSTEM - EXHAUST - COOLING - AIR CONDITIONING - BUMPERS
7	BODY - BODY PARTS - GLASSES - LOCKS - DASH-BOARD
8	INTERIOR TRIMMING - SEATS - SEAT TRIMMING - WHEEL ACCESSORIES

TABLA DE GRUPOS

Nº DE GRUPO	DESIGNACION DE LOS ORGANOS
1	MOTOR - CAJA DE VELOCIDADES - MANDO DE LA CAJA
2	ORGANOS EXTERIORES DEL MOTOR - ENCENDIDO - GENERADOR - CARBURADOR - FILTRO DE AIRE - COLECTORES
3	EJES - SUSPENSION - DIRECCION
4	FRENOS - MANDOS DE FRENOS Y EMBRAGUE - CANALIZACIONES - TRANSMISIONES
5	TABLERO DE ABORDO - ACCESORIOS - SIGNALIZACION - ALUMBRADO - CABLES ELECTRICOS
6	SUSPENSION DEL MOTOR - ALIMENTACION DE GASOLINO - ESCAPE - REFRIGERACION - CLIMATIZACION - PARACHOQUES
7	CARROCERIA - PIEZAS DE CARROCERIA - CRISTALES - CERRADURAS - PLANCHA DE ABORDO
8	GUARNICION INTERIOR - ASIENTOS - GUARNICIONES DE ASIENTOS - ACCESORIOS DE RUEDAS

TABELLA DEI GRUPPI

Nº DI GRUPPO	DENOMINAZIONE DEI ORGANI
1	MOTORE - SCATOLA CAMBIO - COMANDO S.C.
2	ORGANI ESTERNI AL MOTORE - ACCENSIONE - GENERATORE - CARBURATORE - FILTRO ARIA - COLLETTORI
3	ASSALI - SOSPENSIONE - STERZO
4	FRENI - COMANDI FRENI E DISINNESTO FRIZIONE - CANALIZZAZIONI - TRASMISSIONI
5	QUADRO STRUMENTAZIONI - ACCESSORI - SIGNALIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE - CAVETTI ELETTRICI
6	SOSPENSIONE MOTORE - ALIMENTAZIONE CARBURANTE - SCARICO - RAFFREDDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE - PARAURTI
7	CARROZZERIA - PEZZI DI CARROZZERIA - CRISTALLI - SERRATURE - CRUSCOTTO
8	RIVESTIMENTI INTERNI - SEDILI - RIVESTIMENTI PER SEDILI - ACCESSORI PER RUOTE

GROUPE 1

BAUGRUPPE 1

GROUP 1


SOUS GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
1-001	Moteur	1-001	Motor	1-001	Engine
1-112	Culasse - Couvre-culasse	1-112	Zylinderkopf und Zylinderkopfdeckel	1-112	Cylinder head and cover
1-114	Carter moteur - Cylindres-Pistons	1-114	Motorgehäuse-Zylinder-Kolben	1-114	Cylinder block - Zylinders - Pistons
1-121	Vilebrequin	1-121	Kurbelwelle	1-121	Crankshaft
1-122	Distribution	1-122	Ventilsteuering	1-122	Timing
1-123	Arbres à cames - Culbuteurs - Soupapes	1-123	Nockenwelle - Kipphebel - Ventile	1-123	Camshaft - Rockers - Valves
1-222	Pompe à huile	1-222	Ölpumpe	1-222	Oil pump
1-225	Circuit d'huile	1-225	Ölkreislauf	1-225	Oil circuit
1-033	Boîtes de vitesses - Carter	1-033	Getriebe - Getriebegehäuse	1-033	Gearbox and housing
1-333	BV - Pignon et arbres	1-333	Getriebe - Ritzel und Wellen	1-333	Gearbox - Pinions and shafts
1-334	Axes et fourchettes	1-334	Achsen und Schaltgabeln	1-334	Spindles and forks
1-334/1	Commandes des vitesses	1-334/1	Gangschaltung	1-334/1	Gear-change control
1-343	Differential	1-343	Differential	1-343	Differential

GRUPO 1**GRUPPO 1**

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DESIGNAZIONE DEI CAPITOLI		
1-001	Motor	1-001	Motore		
1-112	Culatas y tapas	1-112	Testate e coperchi		
1-114	Bloque motor - Cilindros-Pistones	1-114	Monoblocco - Cilindri - Pistoni		
1-121	Cigüeñal	1-121	Albero motore		
1-122	Distribución	1-122	Distribuzione		
1-123	Arbol de levas - Balancines - Valvulas	1-123	Albero distribuzione - Bilancieri - Valvole		
1-222	Bomba de aceite	1-222	Pumpa dell'olio		
1-225	Circuito de aceite	1-225	Circuito dell'olio		
1-033	Caja de velocidades - Carter	1-033	Scatola cambio - Carter		
1-333	Caja de velocidades - Piñones y arboles	1-333	Scatola cambio - Ingranaggi e alberi		
1-334	Ejes de horquilla	1-334	Aste e forcelle		
1-334/1	Mando de velocidades	1-334/1	Comando marce		
1-343	Diferencial	1-343	Differenziale		


I	NUMÉROS	K		Moteur	Motor	Engine	Motor	Motore
				<p>Les moteurs sont fournis :</p> <p>Avec : cartouche filtrante, reniflard, distribution, réfrigérateur.</p> <p>Sans : capotage, pompe à essence, carburateur, tubulures, filtre à air, allumeur, volant moteur, vis fixation volant, alternateur.</p>	<p>Die Motoren werden geliefert :</p> <p>Mit : Filterpatrone, Entlüfter, Ventilsteuering, und Ölkühler.</p> <p>Ohne : Bleche, Benzinpumpe, Vergaser, Krümmer, Luftfilter, Zündverteiler, Lima, Schraube zur Befestigung des Schwingrads und Schwingrad.</p>	<p>The engines are supplied:</p> <p>With : filter cartridge, breather, timing gear, and cooler.</p> <p>Without : sheet iron plates, petrol pump, carburettor, manifolds, air filter, distributor, alternator, flywheel and screw securing the flywheel.</p>	<p>Los motores se suministran :</p> <p>Con : cartucho filtrante, respiradero, distribución y refrigerador.</p> <p>Sin : chapas, bomba de gasolina, carburador, colectores, filtro de aire, distribuidor, volante, tornillo de fijación de volante ni alternador.</p>	<p>I motori vengono forniti :</p> <p>Con : cartuccia filtrante, sfiatatoio, distribuzione e radiatore olio.</p> <p>Senza : lamiere, pompa benzina, carburatore, collettori, filtro aria, spinterogeno, volano, vite per fissaggio del volano ne alternatore.</p>
	8 C 5 415 367 K	1	74 × 59.	Moteur complet.	Motor, komplett.	Complete engine.	Motor completo.	Motore completo.
	2 G 5 440 081 R	1		Pochette de joints moteur:	Satz Motordichtungen:	Set of engine gaskets:	Juego de juntas de motor :	Serie di guarnizioni per motore :

I	NUMÉROS	K		Culasse et couvre-culasse	Zylinderkopf und Zylinderkopfdeckel	Cylinder heads Cylinder head covers	Culatas y tapas	Testate e coperchi
1	GX 01 179 02 A 1 G 5 457 298 G.	1	G R.p. 2 G 5 457 298 G.	→ 1/74	Culasse complète : -	Zylinderkopf, kompl: -	Complete cylinder head: -	Culata isq. completa : -
	1 G 5 457 298 G.	1	G	1/74 → .	-	-	-	-
	GX 01 188 02 A	1	G	→ 1/74.	Culasse nue :	Zylinderkopf o. Ausrüst :	Cylinder head only:	Culata isq. desnuda :
	GX 01 188 02 B	1	G	1/74 → .	-	-	-	-
2	GX 01 180 02 A 1 G 5 457 300 D	1	D - R.p. 5 457 300 D	→ 1/74. 1/74 → .	Culasse complète : -	Zylinderkopf, kompl : -	Complete cylinder head: -	Culata der. completa : -
	1 G 5 457 300 D	1	D	1/74 → .	-	-	-	-
	GX 01 189 02 A	1	D	→ 1/74.	Culasse nue :	Zylinderkopf o. Ausrüst:	Cylinder head only:	Culata der. desnuda :
	GX 01 189 02 B	1	D	1/74 → .	-	-	-	-
3	GX 01 267 01 A	1	l 117.		Cache-culbuteurs admission culasse droite avec joint.	Deckel für Einlass- kipphobel des rechten Zylinderkopfes mit Dichtung.	Inlet rocker cover (cyl. head, RH) with gasket.	Tapa de balancines de admisión (culata der.) con junta.
								Coperchio bilancieri aspirazione (testata D) con guarnizione.
4	GX 01 270 01 A	2	l 128.		Cache-culbuteurs échappement avec joint.	Deckel für Auslass- kipphobel, u. Dichtung.	Exhaust rocker cover, with gasket.	Tapa de balacines de escape con junta.
								Coperchio bilancieri scarico con guarnizione.
5	GX 01 274 01 A	2	l 116 - e 2,5.		Joint cache-culbuteurs admission.	Dichtung für Deckel des Einlasskipphobels.	Joint f. inlet rocker cover.	Junta de tapa de balanc. de admisión.
								Guarniz. per coperchio bilancieri aspirazione.
6	GX 01 276 01 A	2	l 127 - e 2,5.		Joint cache-culbuteurs échappement.	Dichtung für Deckel des Auslasskipphobels.	Joint f. exhaust rocker cover.	Junta de tapa de balanc. de escape.
								Guarniz. per coperchio bilancieri scarico.
7	GX 01 306 01 B	1	l 117 R.m.p. - d.e.o. 1-5 413 859 U.	7/73 →	Cache-culbuteurs admission avec remplis- sage d'huile et joint (sans bouchon).	Deckel für Einlasskip- phobel mit Öleinfullstutzen und Dichtung (ohne Füllstofpen).	Inlet rocker cover with oil filler and gasket (without filler cap).	Tapa de balancines de admis. con boca de llenado y junta (sin tapón).
								Coperchio bilancieri scarico con bocchettone riempimento e guarn (senza tappo).
8	GX 01 280 01 C	6	Ø 9 - L 141,5.		Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.
								Prigioniero.
9	GX 01 281 02 A	8	H 9 × 9.		Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.
								Dado.
10	GX 01 344 01 C	2	Ø 9 - L 164.		Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago
								Prigioniero.
11	GX 01 307 01 B	2	Ø 9 - L 266		Goujon gainé.	Stehbolzen mit Hülle.	Stud, sheathed.	Esparrago con vaina.
								Prigioniero con guaina.
12	GX 01 294 01 B	6	Ø 9 - L 243,5.		Goujon gainé.	Stehbolzen mit Hülle.	Stud, sheathed.	Esparrago con vaina.
								Prigioniero con guaina.
13	GX 01 282 01 A	8	H 9 × 21.		Écrou borgne.	Hutmutter.	Cap nut.	Tuerca ciega.
								Dado cieco.
14	1 M 5 420 118 B AM 9132-990 A	4	H 7 × 20.		Écrou borgne.	Hutmutter.	Cap nut.	Tuerca ciega.
								Dado cieco.




647


1-112



I	NUMÉROS	K		Culasse et couvre-culasse (Suite)	Zylinderkopf und Zylinderkopfdeckel (Forts.)	Cylinder heads Cylinder head covers (Cont.)	Culatas y tapas (Cont.)	Testate e coperchi (Cont.)
15	22 217 009 D ZD 9221 700 U	16	9,5 × 16 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
16	26 161 379 R ZC 9616 137 U	4	Ø 7 × 84.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
17	1 D 5 413 859 U	1	3/73 →.	Bouchon de remplissage d'huile.	Füllstopfen.	Filler cap.	Tapón de llenado.	Tappo di riempim.


I	NUMÉROS	K		Carter-moteur Cylindres - Pistons	Motorgehäuse Zylinder und Kolben	Cylinder block Cylinders - Pistons	Bloque motor Cilindros y pistones	Monoblocco Cilindri e pistoni
1	1 C 5 418 109 P	1	R.p. GX 01 205 03 B d.e.o. 1-5 440 756 C + 1-25 017 009 L + 2-22 904 019 D + 2-25 241 009 U.	Carter moteur.	Motorgehäuse.	Cylinder block.	Bloque motor.	Monoblocco.
2	GX 01 458 01 B	1	$\varnothing 74$.	Jeu de 4 cylindres avec pistons, axes et segments.	Satz von 4 Zylindern mit Kolben, Kolbenringen und Kolbenbolzen.	Set of 4 cylinders with pistons, rings and pins.	Juego de 4 cilindros con pistones, ejes y segmentos.	Serie de 4 cilindri con pistoni, spinotti e segmenti.
3	GX 01 115 01 A	2	14×11 .	Pied de centrage.	Zentrierstück.	Centring dowel.	Pie de centraje.	Grano di centraggio.
4	GX 01 487 02 A	1	$\varnothing 16 \times 150$.	Sonde de température d'huile.	Thermometersonde für Öltemperatur.	Oil temperature feeler.	Sonda de temp. de aceite.	Sonda per temp. olio.
5	GX 01 169 01 B	6	$\varnothing 10 - L 114$.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
6	GX 01 173 01 A	6	$H 10 \times 25,5$.	Écrou borgne.	Bundmutter.	Cap nut.	Tornillo ciego.	Dado cieco.
7	GX 08 179 01 A	1	$7,6 \times 10 \times 11$.	Bague de centrage.	Zentrierring.	Centring ring.	Anillo de centrado.	Anello di centraggio.
8	GX 01 347 01 A	1	$7,8 \times 9,8 \times 373$.	Guide de jauge.	Führung für Ölmessstab.	Dipstick guide.	Guía de la varilla.	Guida dell'asta.
9	GX 01 349 01 A	1	L 464,5 - l 6.	Jauge d'huile.	Ölmessstab.	Oil dipstick.	Varilla del nivel de aceite.	Astina per livello dell'olio.
10	GX 01 368 01 A	6	$10,2 \times 18 \times 0,9$.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
11	GX 01 388 02 A	2	$\varnothing 18 \times 10 - h 16$.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tapón.	Tappo.
12	GX 01 417 01 A	2	14×22 .	Bague de centrage.	Zentrierring.	Centring ring.	Anillo de centrado.	Anello di centraggio.
13	GX 01 425 01 A	1	$6 \times 8 \times 82,5$.	Tube retour d'huile.	Ölrücklaufrohr.	Oil return tube.	Tubo de retorno de aceite.	Tubo di ritorno alio.
14	1 G 5 440 938 F GX 01 447 01 A	1	$9,7 \times 13,8 \times 3,5$.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
15	1 T 5 415 582 X	1	TH 16.	Bouchon de vidange (aimanté).	Entleerungsstopfen (magnetisch).	Drain plug (magnetic).	Tapón de vaciado (imantado).	Tappo di scarico (magnetizzato).
16	GX 01 477 02 A	1		Mano-contact.	Öldruckschalter.	Pressure switch.	Mano-contacto.	Manocontatto.
17	22 478 009 K ZD 9247 800 U	2	$16,3 \times 22 \times 2$.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta,	Guarnizione.
18	22 458 009 U ZD 9245 800 U	1	$12,2 \times 17 \times 1$.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
19	22 482 009 N ZD 9248 200 U	13	$7,5 \times 14 \times 1,5$.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.






I	NUMÉROS	K		Carter-moteur Cylindres - Pistons (Suite)	Motorgehäuse Zylinder und Kolben (Forts.)	Cylinder block Cylinders - Pistons (Cont.)	Bloque motor Cilindros y pistones (Cont.)	Monoblocco Cilindri e pistoni (Cont.)
20	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2 × 1,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela,	Rondella.
21	25 241 009 U ZD 9524 100 U	13	H 7 × 5,5.	Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
	GX 09 245 01 A	2		- borgne.	- Hutmutter.	- cap nut.	- ciega.	- cieco.
22	ZC 9616 147 W	2	Ø 7 × 79.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
23	26 162 159 U ZC 9616 152 W	4	Ø 7 × 44	→ 6/74.	Goujon :	Stehbolzen :	Stud:	Esparago :
	1 Ø 7 × 44	6/74 → .		-	-	-	-	-
	26 162 499 P ZC 9616 128 W	1	Ø 7 × 32,5.		-	-	-	-
24	ZC 9616 155 W	1	Ø 7 × 49	→ 6/74.	Goujon :	Stehbolzen :	Stud:	Esparago :
	4 Ø 7 × 49	6/74 → .		-	-	-	-	-
25	ZC 9616 156 W	7	Ø 7 × 39.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
26	26 170 209 U ZC 9617 020 U	2	5,5 × 10.	Goupille.	Stift.	Pin.	Pasador.	Copiglia.
27	GX 01 463 01 A	1	24 × 29 × 1.	Joint cuivre.	Kupferdichtung.	Copper gasket.	Junta de cobre.	Guarnizione di rame.
28	GX 01 472 01 A	2	18,2 × 22,6 × 1.	Joint cuivre.	Kupferdichtung.	Copper gasket.	Junta de cobre.	Guarniz. di rame.
29	GX 01 371 01 A	1	8 × 7.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tapón	Tappo.
30	GX 01 474 01 A	1		Secteur et plaque assemblés.	Segment mit Platte, insgesamt.	Quadrant and plate assy.	Sector y placa unidos.	Settore e piacca assiemati
31	GX 01 490 01 A 1 C 5 440 756 C	1	Ø 24 × 150 - Ø 16 × 150.	Raccord.	Verbindung.	Union.	Racor.	Raccordo.
	1 2 Ø 8 - entr. 64.			Plaque d'orifice pompe HP.	Verschlussplatte für H.D.-Pumpe.	H.D. pump closing plate.	Placa de obturación de bomba AP.	Placca otturazione per pompa AP.
	25 017 009 L ZD 9501 700 U	1	25,1 × 32,3 × 3,6.	Joint torique.				
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2		Rondelle.				
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	2		Écrou.				

	NUMÉROS	K	Vilebrequin	Kurbelwelle	Crankshaft	Cigüeñal	Albero motore
1	GX 01 457 05 A	1		Coffret d'emballage :	Kurbelwelle mit Pleuehn.	Crankshaft and connecting rods assy.	Conjunto de bielas y cigüeñal.
2	GX 01 511 01 A	1	Ø ext. 74 - L 25,9 - (1°).	Coussinet central : - repère rouge.	Mittlere Lagerschale : - rote Markierung.	Central bearing: - red marking.	Casquillo central : - marca roja.
	GX 01 511 02 A	1	(2°).				Bronzina centrale : - segno rosso.
3	GX 01 512 01 A	2	Ø ext. 62,4 - L 20,8 - (1°).	Coussinet : - repère rouge.	Lagerschale : - rote Markierung.	Bearing: - red marking.	Casquillo : - marca roja.
	GX 01 512 02 A	2	(2°).				Bronzina : - segno rosso.
4	GX 01 147 01 A	1	Ø 6 - L 15 - (1°).	Pied de centrage : -	Zentrierstift :	Centring dowel: -	Pie de centrado : -
	GX 01 147 02 A	1	Ø 6 × 6,2 - L 9,7 - (2°).				Grano di centraggio: -
5	GX 01 324 01 B	1	Ø 278,7 - 6 Ø 9,7 → 7/74.	Volant avec couronne : - (sans entrée de dents).	Schwungscheibe mit Zahnkranz : - (ohne Zahnabfasung).	Flywheel with gear ring: - (with unchamfered teeth).	Volante con corona : - (sin entrada de dientes).
	1 G 5 449 938 G	1		7/74 →.			Volano con corona : - (senza entrata denti).
	GX 01 204 01 A	1	R.p. 5 449 936 K → 7/74.	Couronne de démarreur : - (sans entrée de dents).	Anlasserzahnkranz : - (ohne Zahnabfasung).	Gear-ring: - (with unchamfered teeth).	Corona de aranque : - (sin entrada de dientes).
	2 G 5 449 936 K	1		7/74 →.			Corona d'avviamento : - (senza entrata denti).
6	GX 01 328 01 B	6	TH 9 × 29.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.
7	1 M 5 420 105 K AM 9121-101 L	1	12 × 18 × 4 - (1°).	Joint :	Dichtung :	Gasket:	Junta :
	1 M 5 420 104 Z AM 9121-101 A	1	17 × 18,2 × 4 - (2°).	-	-	-	-
8	1 M 5 420 101 S AM 9121-002 L	4	20 × 22 × 25.	Bague fendue.	Büchse, geschlitzt.	Split bush.	Anillo hendido.
9	1 M 5 420 191 V AM 9121-004 L	4	20 × 63,9.	Axe de piston.	Kolbenbolzen.	Gudgeon pin.	Eje de piston.
10	1 M 5 420 103 N AM 9121-100 L	1	12 × 18 × 16 - (1°).	Bague de centrage :	Zentrierring :	Centring bush:	Anillo de centraje :
	1 M 5 420 102 C AM 9121-100 A	1	12 × 18,2 × 16 - (2°).	-	-	-	-
11	GX 01 437 01 A	4	74 × 1,5.	Segment coup de feu.	Kolbenring (Flammring).	Upper sealing ring.	Segmento superior.
12	1 M 5 420 190 J	4	74 × 2.	Segment d'étanchéité.	Abstreifring.	Sealing ring.	Segmento de estanqueid.
13	1 M 5 420 110 P AM 9121-915 A	4	74 × 4 - (1°).	Segment refouleur :	Abweisring :	Scraper ring:	Segmento rascador :
	1 M 5 420 106 W	4	74 × 4 - (2°).	-	-	-	-
	1 A 5 426 566 N	4	74 × 4 - (3°) - « Uflex ».	-	-	-	-
14	ZC 9612 555 U	2	57,5 × 120,2 × 10.	Joint de paliers.	Lagerdeckeldichtung.	Bearing gasket.	Junta de soporte.
15	ZC 9617 089 U	3	Ø 6 × 6,3 - L 16.	Goupille de centrage.	Zentrierstift.	Centring pin.	Grupilla.
16	ZC 9620 559 U	8	21 × 1,5.	Jonc d'arrêt.	Sicherungsring.	Circlip.	Retén.
17	GX 01 524 01 A	1	(Rep. 11-12-13).	Ensemble segments.	Satz Kolbenringe.	Ring set.	Conjunto de segmentos.
							Insieme segmenti.




$$17 = 11 + 12 + 13$$


$$1 = 2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 10 + 14$$



I	NUMÉROS	K		Distribution	Ventilsteuerung	Timing	Distribución	Distribuzione
1	GX 01 288 01 A	2	59,2 × 44 × 21,5.	Pignon de vilebrequin (20 dents).	Ritzel auf Kurbelwelle (20 Zähne).	Crankshaft pinion (20 teeth).	Piñon de cigüeñal (20 dientes).	Pignone del albero motore (20 denti).
2	GX 01 287 01 A	1	Ø 44.	Tôle de protection.	Abschirmblech.	Protection panel.	Chapa de protección.	Lamiera di protezione.
3	GX 01 289 01 A	2	44 × 66,5 × 2,5.	Flasque.	Flansch.	Flange.	Brida.	Flangia.
4	GX 01 290 01 A	1	6 × 6,5	→ 3/73.	Clavette :	Keil :	Key:	Chiavetta :
	GX 01 290 01 B	1		3/73 → .	-	-	-	-
5	GX 012 92 01 B	2	57 × 26.	Galet tendeur assemblé.	Spannrolle, insgesamt.	Tensioning roller assy.	Rodillo tensor unido.	Rullo tendicinghia compl.
6	GX 01 452 01 A	1	D - G - « Uniroyal ».	Jeu de courroies.	Satz Riemen.	Set of belts.	Juego de correas.	Serie di cinghie.
7	GX 01 453 01 A	1	D - G - « Pirelli ».	Jeu de courrois.	Satz Riemen.	Set of belts.	Juego de correas.	Serie di cinghie.
8	GX 01 356 01 A	2	26 × 119,8 - 1 Ø 12,7.	Roue d'arbre à cames (40 dents).	Nockenwellenzahnrad (40 Zähne).	Camshaft wheel (40 teeth).	Rueda del arbol de levas (40 dientes).	Ruota del albero distribuzione (40 denti).
9	GX 01 405 01 A	2	11,2 × 11,5.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
10	GX 01 406 01 B	2	Ø 35,5.	Plaque de fermeture.	Verschlussplatte.	Closing plate.	Placa de cierre.	Piastra di chiusura.
11	ZD 9290 500 Z	2	Co 7,2 × 18,2 × 1,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	22 762 009 S	2	7,5 × 20 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9276 200 U							
12	22 662 009 K	2	12 × 22 × 2,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9266 200 U							
13	25 241 009 U	2	H 7 × 5,5.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	ZD 9524 100 U							
14	25 246 009 S	2	H 12 × 10.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	ZD 9524 600 U							
15	ZC 9616 148 W	2	Ø 7 × 38.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.


I	NUMÉROS	K		Arbres à cames Culbuteurs - Soupapes	Nockenwellen Kipphebel und Ventile	Camshafts Valves - Rockers	Arbol de levas Balancines - Valvulas	Albero distribuzione Bilancieri - Valvole
1	GX 01 509 01 A	1	L 293,5 R.p. 5 456 894 R.	→ 1/74	Arbre à cames gauche avec culbuteurs :	Linke Nockenwelle mit Kipphebeln :	Camshaft (LH) with rockers:	Arbol de levas isq. con balancines :
	1 G 5 456 894 R	1		1/74 →.	-	-	-	Albero distribuzione S con bilancieri :
2	GX 01 510 01 A	1	L 311,5 R.p. 5 456 893 E.	→ 1/74	Arbre à cames droit avec culbuteurs :	Rechte Nockenwelle mit Kipphebeln :	Camshaft (RH) with rockers:	Arbol de levas der. con balancines :
	1 G 5 456 893 E	1		→ 1/74.	-	-	-	Albero distribuzione D con bilancieri :
3	GX 01 214 02 A	4	Ø 8 - Ø 39 - L 97,2 - R.m.p. R.p. 5 457 480 K.	Soupape admission :	Einlassventil :	Inlet valve:	Valvula de admisión :	Valvula d'aspirazione :
	1 G 5 457 480 K	4	Ø 8 - Ø 39 - L 97,2 R.m.p. (I = 3 + 5 + 19).	-	-	-	-	-
4	GX 01 216 01 A	4	Ø 8,5 - Ø 34 - L 96,1 R.p. 5 457 481 W.	Soupape échappement :	Auslassventil :	Exhaust valve:	Valvula de escape :	Valvula di scarico :
	1 G 5 457 481 W	4	Ø 8,5 - Ø 34 - L 96,1 - (I = 4 + 5 + 19).	-	-	-	-	-
5	GX 01 218 01 A	8	17,1 × 24,1 × 31,5.	Cuvette supérieure.	Oberer Federteller.	Upper cup.	Cubeta superior.	Scodellino sup.
6	GX 01 513 01 A	8	20,5 × 33,2 × 7,25.	Centrage ressort.	Zentrierstück f. Feder.	Centring piece f. Feder.	Centrado de muelle.	Centraggio per molla.
7	GX 01 222 01 B	8	24,6 × 32,8 - « Otéva ».	Ressort.	Äussere Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
8	GX 01 515 01 A	8	Ø int. 17 - « Parcolubrite ».	Culbuteur.	Kipphebel.	Rocker.	Balancin.	Bilanciere.
9	GX 01 230 01 A	8	Ø 7 × 31.	Vis rotule.	Einstellschraube.	Ball-headed screw.	Tornillo-rotula.	Vite-rotula.
10	GX 01 236 01 A	8	17,5 × 20,7.	Ressort d'appui de culbuteurs.	Stützfeder für Kipphebel.	Thrust washer for rockers.	Muelle de apoyo de balancines.	Molla d'appoggio per bilancieri.
11	1 G 5 438 772 M	2	Ø 16,9 - L 169,7 - 2 Ø 5.	Axe de culbuteurs : - admission G et échappement D.	Kipphebelachse : - Einlass, links und Auslass, rechts. - admission D et échappement G.	Rocker spindle: - f. inlet (LH) and exhaust (RH). - Einlass, rechtsu. Auslass, links.	Eje de balancines : - de admis. isq. y escape derecho. - de admis. der. y escape (LH).	Perno per bilancieri : - aspir. S e scarico D. - aspir. D e scarico S.
	1 G 5 438 773 Y	2	Ø 16,9 - L 169,7.					
12	GX 01 243 1A	8	TH 9 × 10.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
13	GX 244 01 A	4	9,5 × 17 × 2,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
14	GX 01 253 02	1	12 × 12.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tapón.	Tappo.






I	NUMÉROS	K		Arbres à cames Culbuteurs - Soupapes (Suite)	Nockenwellen Kipphobel und Ventile (Forts.)	Camshafts Valves - Rockers (Cont.)	Arbol de levas Balancines - Valvulas (Cont.)	Albero distribuzione Bilancieri - Valvole (Cont.)
15	GX 01 257 01 A	1	42 × 10.	Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tapón.	Tappo.
16	AYA 124-63	2		Pochette de joints de queues de soupapes.	Satz Dichtungen für Ventilführungen.	Set of gaskets for valve stems.	Juego de juntas de colas de valvulas.	Serie di guarnizioni per gambi valvole
17	GX 01 387 01 A	4	12,5 × 17 × 6,3 - 1 Ø 9,5.	Coupelle.	Teller.	Cup.	Copela.	Scodellino.
18	GX 01 446 01 A	8	13,4 × 17,2 × 1,9.	Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.	Junta torica.	Commino.
19	1 A 5 412 011 G	16	h 7,5.	Demi-segment.	Ventilkeile.	Split cotter.	Medio segmento.	Semirosetta.
20	1 D 5 412 014 P	8	H 7 × 6.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
21	25 241 009 U ZD 9524 100 W	4	H 7 × 5,5.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
22	ZC 9612 557 U	2	28 × 52 × 10.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
23	GX 01 484 01 A	2	Ø 12 × 66,7.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
24	ZC 9616 167 W 26 161 579 P	4	Ø 7 × 48,5 Ø 7 × 50,5	→ 6/73. 6/73 →.	Goujon : -	Stehbolzen : -	Stud: -	Esparrago : -
25	26 170 659 K ZC 9617 065 U	2	4,5 × 10.	Goupille.	Stift.	Pin.	Brida.	Flangia.
26	ZC 9621 362 U	4	Ø 6 × 12.	Vis à bout pointu.	Spitzschraube.	Pointed screw.	Tornillo puntiagudo.	Vite con gambo a punta.
27	22 904 019 D ZD 9290 400 U ZC 9612 604 U	4	7,2 × 14,2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZC 9612 604 U	2	AR - 30 × 42 × 8 R.p. ZC 9612 635 U.	Bague d'étanchéité d'arbre à cames :	Dichtring f. Nockenwelle :	Sealing ring for camshaft	Anillo de estanqueidad de arbol de levas :	Anello di tenuta, per arbero distribuzione :
	ZC 9612 635 U	2	AR - 30 × 42 × 8.	-	-	-	-	-
	GX 01 483 01 A	2	AR Ø int. 47,7.	Joint de palier.	Dichtung f. Lagerung.	Seal for bearing.	Junta de soporte.	Guarnizione per supporto.
	22 417 009 S ZD 9241 700 U	4	9,2 × 14 × 1,1.	Joint axe de culbuteur.	Dichtung f. Achse des Kipphobels.	Gasket f. rocker spindle.	Junta de eje de balancin.	Guarnizione per perno del bilanciere.

I	NUMÉROS	K		Pompe à huile	Ölpumpe	Oil pump	Bomba de aceite	Pompa dell'olio
1	1 C 5 415 379 R	1		Commande de pompe.	Pumpenantrieb	Pump control	Mando de bomba	Comando pumpa
2	GX 01 137 02 A	1	l 20.	Pignon.	Ritzel.	Pinion.	Piñon.	Pignone.
3	GX 01 151 02 A	1		Crépine d'aspiration.	Ansaugkopf.	Suction strainer.	Colador de aspiracion.	Reticella d'aspirazione.
4	GX 01 154 02 A	1	Ø 51,8 - l 20.	Roue à denture intérieure.	Rad m. Innenverzahn.	Weehl with inner teeth.	Rueda de endentadura interior.	Ruota a dentatura intér.
5	GX 01 155 01 A 1 G 5 449 934 N	1	Ø 86 - e 3,8 - 5 Ø 8 → 12/73. Ø 86 - e 3,8 - 5 Ø 8 12/73 →.	Plaque de fermeture : -	Ölpumpendeckel : -	Closing plate: -	Placa de cierre : -	Piastra di chiusura : -
6	GX 01 434 02 A	1	15,5 × 20,1 × 3.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
7	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	7,2 × 14,2 × 1,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
8	23 450 319 X ZD 9345 030 W	2	TH 7 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
9	23 724 019 X ZD 9372 400 W	5	TH 7 × 45.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
10	24 884 009 J ZD 9488 400 U	1	80,4 × 86,4 × 3.	Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.	Junta torica.	Gommino.
	GX 01 499 01 A	1	→ 11/74.	Tôle anti-remous.	Blech.	Plate.	Placa.	Piaccia.







I	NUMÉROS	K		Circuit d'huile	Ölkreislauf	Oil circuit	Circuito de aceite	Circuito dell'olio
1	GX 01 320 03 A	1	14 éléments.	Réfrigérateur d'huile.	Ölkühler.	Oil cooler.	Refrigerador.	Radiatore olio.
2	GX 01 314 01 A	1	$\varnothing 79 - h 89,5 - 1 \varnothing 18$.	Cartouche d'huile, repère blanc.	Filterpatrone, weisse Markierung.	Filter cartridge, white marking.	Cartucho filtrante, marca blanca.	Cartuccia filtrante, marca bianca.
3	GX 01 116 01 A	1	$9,4 \times 12,8 \times 57,1$.	Ressort de clapet de décharge (13 spires).	Feder für Überdruckventil (13 Wicklungen).	Spring f. outlet valve (13 turns).	Muelle de valvula de descarga (13 espiras).	Molla per valvola di scarico (13 spire).
4	GX 01 118 01 A	1	$11 \times 14 - 4 \varnothing 5$ → 9/74.	Piston du clapet de décharges:	Kolben für Überdruckventil :	Piston f. outlet valve:	Piston de valvula de descarga:	Pistoncino per valvola di scarico :
	<u>1 G 5 449 847 T</u>	1	$\varnothing 14 - L 36$ 9/74 →.	-	-	-	-	-
5	GX 01 119 01 A	1	$9,1 \times 18,7 \times 7 - 1 \varnothing 6,5$.	Coupelle inférieure.	Innerer Teller.	Lower cup.	Copela inferior.	Scodellino inferiore.
6	<u>1 G 5 435 893 U</u> <u>GX 01 120 01 A</u>	3	$11 \times 20 \times 1$.	Rondelle butée.	Anlegscheibe.	Stop washer.	Arandela de tope.	Rondella reggispinta.
7	GX 01 378 02 A	2	$\varnothing 26 - L 282,4$.	Tube retour d'huile avec joints.	Ölrücklaufrohr mit Dichtungen.	Oil return pipe with gaskets.	Tubo de retorno de aceite, con juntas.	Tubetto per ritorno olio, con guarnizioni.
	GX 01 378 01 A	2	L 282,4 ♂ ♂.	Tube retour d'huile avec garniture et joints.	Ölrücklaufrohr mit Gummitüle und Dichtungen.	Oil return pipe with sealing parts.	Tubo de retorno de aceite con guarnicion y juntas.	Tubetto per ritorno olio con guarnizioni.
8	GX 01 283 01 A	4	$24 \times 32 \times 4$.	Joint du tube retour.	Dichtung für Rücklaufrohr.	Joint for return pipe.	Junta de tubo de retorno.	Guarniz. per tubo ritorno.
9	GX 01 284 01 A	2	TH 10 × 26 - \varnothing int. 4,5.	Vis raccord.	Verbindungsschraube.	Union screw.	Tornillo-racor.	Vite-raccordo.
10	<u>1 G 5 435 897 M</u> <u>GX 01 297 01 A</u>	2	$\varnothing 20 - h 5,5$.	Coupelle.	Teller.	Cup.	Copela.	Scodellino.
11	GX 01 304 01 A	1	$63,3 \times 69,5 \times 2,5$.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
12	GX 01 315 01 A	1	$\varnothing 18 \times 34 - \varnothing$ int. 12.	Insert fixation cartouche.	Innere Befestigung der Filterpatrone.	Threaded sleeve for cartridge securing.	Manguito de fijacion de cartucho.	Manicotto per fissaggio cartuccia.

I	NUMÉROS	K		Circuit d'huile (Suite)	Ölkreislauf (Forts.)	Oil circuit (Cont.)	Circuito de aceite (Cont.)	Circuito dell'olio (Cont.)
13	GX 01 318 02 A	1	20 × 13.	Clapet de réfrigérateur, repère vert (2 bars).	Ventil für Kühler, grüne Markier. (2 atü)	Valve for cooler (2 bars) green marking.	Valvula de refrigerador, marca verde (2 bares).	Valvola per radiatore, marka verde (2 bari).
	GX 01 318 04 A	1	20 × 13.	Clapet de cartouche, repère blanc (1 bar).	Ventil für Filterpatrone, weisse Markier. (1 atü).	Valve for cartridge, white marking (1 bar).	Valvula de cartucha, marca blanca (1 bar).	Valvola per cartuccio, marka bianca (1 bar).
14	GX 01 323 01 A	2	13,5 × 22,2 × 6,6.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
15	GX 01 397 03 B	1	3 Ø int. 10,25.	Tube de graissage des culasses.	Rohr zur Schmierung des Zylinderkopfes.	Pipe f. cylinder-head lubrication.	Tubo de engrase de culatas.	Tubetto per lubrificazione testate.
16	GX 01 413 02 A	1	Ø 69 - 1 Ø 7,5.	Reniflard.	Entlüfter.	Breather.	Respiradoro.	Sfiatoio.
17	GX 01 402 01 A	1	Ø 51,7 - h 8,5 - 1 Ø 8 → 9/74.	Déflecteur :	Umlenkblech :	Deflector:	Deflector :	Deflettore :
	1 G 5 448 183 F	1	1 Ø 8,5 - Ø ext. 51,7 - h 6 9/74 → .	-	-	-	-	-
18	GX 01 421 01 A	1	Ø int. 9 - Ø ext. 12.	Ressort (4 spires).	Feder (4 Wicklungen).	Spring (4 turns).	Muelle (4 espiras).	Molla (4 spire).
19	1 D 5 417 242 R D 9174-975 L	1	6 × 10 × 15.	Bague.	Ring.	Bush.	Anillo.	Boccola.
20	22 457 009 Z ZD 9245 700 U	4	10 × 15 × 1.	Joint.	Dichtung.	Gasket.	Junta.	Guarnizione.
21	22 476 009 W ZD 9247 600 U	1	7,2 × 11 × 1.	Joint.	Dichtung.	Gasket.	Junta.	Guarnizione.
22	22 902 019 P ZD 9290 200 U	1	Co 5,1 × 12,2 × 1,2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
23	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2 × 1,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
24	23 452 319 L ZD 9345 230 W	2	TH 7 × 70.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
25	ZD 9364 430 W	1	TH 5 × 22 - R.m.p.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.


I	NUMÉROS	K		Circuit d'huile	Olkreislauf	Oil circuit	Circuito	Circuito dell'olio
26	23 730 019 P ZD 9373 000 W	1	TH 7 × 80.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
27	26 208 629 C ZC 9553 258 U	1		Patte de fixation.	Befestigungslasche.	Securing lug.	Pata de sujetacion.	Staffa di fissaggio.
28	26 158 069 N ZC 9615 806 U	1		Cage-écrou.	Käfigmutter.	Nut cage.	Tuerca con cajilla.	Dado con gabbia.
29	ZC 9620 528 U			Jone.	Sicherungsring.	Clip.	Retén.	Arresto elastico.
30	ZC 9624 030 U	1		Rondelle « Onduflex ».	Scheibe « Onduflex ».	« Onduflex » washer.	Arandela « Onduflex ».	Rondella « Onduflex ».
31	GX 01 190 01 A	1	14 × 19,4 × 45,6.	Bague de piston de clapet de décharge.	Büchse f. Kolben des Überdruckventils.	Bush f. outlet valve piston.	Casquillo de pistón de valvula de descargu.	Boccola della valvola di scarica.






I	NUMÉROS	K		BV complète - Carter	Getriebe Getriebegehäuse	Gear-box Housing	Caja de velocidades Carter	Scatola cambio Carter
1	8 C 5 420 995 J	1		BV complète.	Getriebe, komplett.	Complete gear-box.	Caja de velocidades.	Scatola cambio completa.
2	GX 09 362 01 A	1		Carter BV avec bouchon expansible.	Getriebegehäuse.	Gear-box housing.	Carter de CV.	Carter SC.
3	8 C 5 418 292 D	1		Carter d'embrayage avec manchon.	Kupplungsgehäuse mit Stutzen.	Clutch housing, with sleeve.	Carter de embrague con manguito.	Campana frizione con manicotto.
4	GX 08 179 01 A 1 D 5 413 095 P	2	7,6 × 10 × 11. 2 7,6 × 10 × 16,5.	Bague de centrage : - de demi-carter.	Zentrierring : - f. Gehäuse.	Centring bush: - for housing.	Anillo de centrado : - de carter.	Anello di centraggio : - per carter.
5	GX 09 155 01 A	1	Ø 22 - L 62.	Prise de compteur (5 nervures).	Anschlussstück für Tachospirale (5 Wind.).	Drive socket (5 ribs).	Toma de velocímetro (5 nervaduras).	Presa per tachimetro (5 nervature)
6	GX 09 156 01 A	1	Ø 8 - L 69,1.	Pignon de compteur : - (11 dents).	Ritzel für Tachoantrieb : - (11 Zähne).	Pinion for speedometer: - (11 teeth).	Piñón del velocímetro : - (11 dientes).	Pignoncino del tachi. : - (11 denti).
7	GX 09 157 01 A 25 030 009 R ZD 9503 000 U	1	10 × 16 × 6. 1 13,6 × 19 × 2,7.	Joint plat. Joint torique.	Dichtung. Dichtring.	Joint. Ring seal.	Junta llana. Junta torica.	Guarnizione piana. Gommino.
8	GX 09 203 01 D	1		Couvercle AR avec silent-bloc.	Hinterer Deckel, mit Silentblock.	Rear cover with rubber mounting.	Tapa trasera con silentblock.	Coperchio post, con silentblock.
9	GX 09 245 01 A	12	H 7 × 17,5.	Écrou borgne.	Bundmutter.	Cap nut.	Tuerca ciega.	Dado ciego.
10	1 D 5 440 236 A ZC 9451 253 U 1 T 5 411 382 V A 9132-001 L	1	TH 14 × 1,5. 1 TH 16 × 1,5.	Bouchon de remplissage. Bouchon de niveau.	Füllstopfen. Niveaustopfen.	Filler plug. Level plug.	Tapón de llenado. Tapón de nivel.	Tappo di riempimento. Tappo di livello.
11	1 T 5 415 582 X	1	TH 16 × 1,5 - R.m.p.	Bouchon de vidange.	Entleerungsstopfen.	Drain plug.	Tapón de vaciado.	Tappo di spurgo.
12	1 A 5 419 947 T A 9381-996 L	1		Arrêteoir de flexible de compteur.	Haltestück für Tachospirale.	Stop for flexible drive.	Retén de flexible de velocímetro.	Arresto per flessibile del tachimetro.
13	22 217 009 D ZD 9221 700 U	6	9,5 × 16 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
14	22 478 009 K ZD 9247 800 U	2	16,3 × 22 × 1.	Joint.	Dichtung.	Joint.	Junta.	Guarnizione.
15	22 482 009 N ZD 9248 200 U	41	7,5 × 14.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
16	22 633 009 T ZD 9263 300 U		Ø int. 10.	Rondelle « Grower ».	Sprengring.	« Grower » washer.	Arandella « Grower ».	Rondella « Grower ».

I	NUMÉROS	K		BV complète - Carter (Suite)	Getriebe Getriebegehäuse (Forts.)	Gear-box Housing (Cont.)	Caja de velocidades Carter (Cont.)	Scatola cambio Carter (Cont.)
17	23 452 319 L ZD 9345 230 W	10	TH 7 × 70.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	23 456 019 D ZD 9345 600 W	3	TH 7 × 85.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
18	23 457 019 Y ZD 9345 700 W	4	TH 9 × 35.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
19	23 736 019 G ZD 9373 600 W	3	TH 7 × 120.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
20	23 835 009 K ZD 9383 500 U	2	TH 9 × 60.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
21	25 241 009 U ZD 9524 100 U	1	H 7 × 5,5.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	25 244 019 L ZD 9524 400 W	4	H 10 × 8.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
22	ZD 9526 100 Z	12	H 7 × 5,5.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
23	26 161 419 A ZC 9616 141 U	4	M 10 × 85.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
24	26 165 099 A ZC 9616 509 U	2	M 7 × 89.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
25	26 165 109 J ZC 9616 510 U	6	M 7 × 44.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
	26 165 119 T ZC 9616 511 U	4	M 7 × 99.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
	22 906 019 T ZD 9290 600 U		9,2 × 20,25.	Rondelle sur berceau :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	23 841 319 X ZD 9384 130 W	1	TH 9 × 90.	Vis sur berceau.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9524 300 U	1	H 9 × 75.	Écrou sur berceau.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	ZC 9612 680 U	1	17,5 × 34 × 8 × 13.	Joint d'étanchéité d'arbre primaire.	Dichtung f. Primärwelle.	Sealing for primary shaft.	Junta de estanqueidad de arbol primario.	Guarnizione di tenuta per albero primario.
	26 130 079 Y ZC 9613 007 U	3	Ø 12.	Bouchon expansible.	Stopfen, ausdehnbar.	Expanding plug.	Tapón expansible.	Tappo espansibile.




647


1-033



I	NUMÉROS	K		Boîte de vitesses Pignons et arbres	Getriebe Ritzel und Wellen	Gear-box Pinions and shafts	Caja de velocidades Piñones y arboles	Scatola cambio Ingranaggi e alberi
1	GX 09 367 01 A	1		→ 12/74.	Arbre primaire avec : - pignon 2 ^e - 3 ^e - 4 ^e .	Primärwelle mit Ritzel : - f. 2., 3. u. 4. Gang.	Primary shaft with pinion: - f. 2nd, 3rd and 4th.	Arbol primario con piñón : - de 2 ^a , 3 ^a y 4 ^a .
	<u>1 G 5 471 809 K</u>	1		12/74 → .	-	-	-	-
2	GX 09 107 01 A	1	36,2 × 43,2 × 2.	Segment d'arrêt.	Sicherungsring.	Stop ring.	Segmento de retención.	Segmento d'arresto.
3	GX 09 116 01 A	1	Ø 13,2 - L 88.	Axe de marche AR.	Achse für Rückwärtsgang.	Spindle of reverse gear.	Eje de piñón de marcha atras.	Alberello per ingranaggio RM.
4	? 29,75 × 44. GX 09 142 08 B e 2,56.		Demi rondelle :	Halbscheibe :	Half washer:	Media arandela :	Semi rondella :	
	GX 09 142 09 B - 2,59.		-	-	-	-	-	
	GX 09 142 10 B - 2,62.		-	-	-	-	-	
	GX 09 142 11 B - 2,65.		-	-	-	-	-	
	GX 09 142 12 B - 2,68.		-	-	-	-	-	
	GX 09 142 13 B - 2,71.		-	-	-	-	-	
5	GX 09 144 01 A	1	Ø ext. 54,1 - L 31.	Pignon de marche AR (23 dents).	Ritzel für RW-Gang (23 Zähne).	Reverse pinion (23 teeth).	Piñón de marcha atras (23 dientes).	Ingranaggio RM (23 denti).
	<u>GX 09 325 01 A</u>	1	13,43 × 20 × 9,5.	Entretoise M AR.	Abstandsstück für RW-Gang.	Spacer for reverse pinion.	Separador de MA.	Distanziale RM.
6	GX 09 145 01 A	1		Écrou vis de compteur.	Mutter als Tachoantrieb.	Nut speedometer.	Tuerca formante tornillo de velocímetro (6 roscas).	Dado formante vite per tachimetro (6 filetti).
7	GX 09 150 01 A	1	Ø 5 - L 31,5.	Goupille.	Kerbstift.	Pin.	Pasador.	Copiglia
8	GX 09 314 01 B	1	Ø int. 38.	→ 12/74.	Pignon récepteur 1 ^{re} , bagué (42 dents) :	Ritzel für 1. Gang, ausgebüchst (42 Zähne) :	Pinion for 1st (42 teeth), bushed:	Piñón receptor de 1 ^a con casquillo (42 dientes) :
	<u>1 G 5 471 811 G</u>	1	Ø int. 38	12/74 → .	-	-	-	-
	<u>GX 09 339 01 A</u>	1		- nu.	- ohne Ausrüstung.	- only.	- desnudo.	- nudo.
9	1 G 5 435 907 W GX 09 177 01 A	1	H 20 × 11,5.	Écrou de blocage sur arbre primaire.	Befestigungsmutter auf der Primärwelle.	Stop nut for primary shaft.	Tuerca de sujeción sobre arbol primario.	Dado di bloccaggio sull' albero primario.
10	GX 09 278 01 B	1	Ø ext. 100 - L 24,7.	Baladeur 1 ^{re} -2 ^e (46 dents).	Schiebemuffe für 1. u. 2. Gang (46 Zähne).	Sliding sleeve for 1st-2nd (46 teeth).	Desplazable de 1 ^a -2 ^a (46 dientes).	Scorrevole della 1 ^a e 2 ^a (46 denti).
11	GX 09 210 01 E	1		Synchro 1 ^{re} -2 ^e complet.	Synchronisierglocke für 1. und 2. Gang, komplett.	Synchro f. 1st-2nd, compl.	Sincronizador de 1 ^a y 2 ^a , completo.	Sincronizzatore della 1 ^a e 2 ^a completo.
12	GX 09 211 01 D	1		Synchro : - 3 ^e -4 ^e .	Synchronisierglocke : - f. 3. und 4. Gang.	Synchro: - for 3rd-4th.	Sincronizador : - de 3 ^a -4 ^a .	Sincronizzatore : - della 3 ^a e 4 ^a .

I	NUMÉROS	K		Boîte de vitesses Pignons et arbres (Suite)	Getriebe Ritzel und Wellen (Forts.)	Gear-box Pinions and shafts (Cont.)	Caja de velocidades Piñones y arboles (Cont.)	Scatola cambio Ingranaggi e alberi (Cont.)
13				Moyeu de synchro (28 cannelures) :	Synchronnabe (28 Nuten): - 3e-4e. - 1re-2e.	Synchro-hub (28 splins): - f. 3. u. 4. Gang. - f. 1 und 2 Gang.	Cubo de sincro (28 acanaladuras) : - 3 ^a -4 ^a . - 1 ^a -2 ^a .	Mozzo di sincro (28 scanalature) : - 3 ^a -4 ^a . - 1 ^a -2 ^a .
	GX 09 217 01 A	1	Ø ext. 67,5.					
	GX 09 274 01 A	1	Ø ext. 77,4.					
14		?	31,1 × 37,1	Segment d'arrêt synchro :	Synchronsperring :	Synchro-ring:	Segmento de sincro :	Segmento d'arresto per sincro :
	GX 09 222 04 A	?	- 1,42.	-				
	GX 09 222 05 A	?	- 1,46.	- 1re-2e.	- für 1. und 2. Gang.	- for 1st-2nd.	- de 1 ^a y 2 ^a .	- della 1 ^a -2 ^a .
	GX 09 222 06 A	?	- 1,50.	- 1 ^e M. AR.	- für 1. und RW-Gang.	- for 1st-reverse.	- de 1 ^a y MA.	- della 1 ^a -RM.
	GX 09 222 07 A	?	- 1,54.	-	-	-	-	-
	GX 09 222 08 A	?	- 1,58.	-	-	-	-	-
15		?	25,6 × 31,6	Segment d'arrêt synchro :	Synchronsperring :	Synchro stop ring:	Segmento de sincro :	Arresto per sincro :
	GX 09 229 04 A	e 1,42.	- 3e-4e.	- für 3.-4. Gang.	- for 3rd-4th.	- de 3 ^a y 4 ^a .	- della 3 ^a e 4 ^a .	
	GX 09 229 05 A	- 1,46.	- 2e-3e.	- für 2.-3. Gang.	- for 2nd-3rd.	- de 2 ^a y 3 ^a .	- della 2 ^a y 3 ^a .	
	GX 09 229 06 A	- 1,50.	-	-	-	-	-	
	GX 09 229 07 A	- 1,54.	-	-	-	-	-	
	GX 09 229 08 A	- 1,58.	-	-	-	-	-	
16	1 C 5 416 460 R	1	L 279.	Arbre de commande (21 cannelures).	Antriebswelle (21 Nuten).	Drive-shaft (21 splines).	Arbol de mando (21 acanaladuras).	Albero di C ^d o (21 scanal.).
17	GX 09 250 01 B	6	Ø int. 3,5 - Ø ext. 8,1	Ressort de bille de synchro (14 spires).	Feder für Kugel (14 Wicklungen).	Spring f. synchro-ball (14 turns).	Muelle de bola de sincro (14 espiras).	Molla per sfera del sincro (14 spire).
				Bague de synchro :	Zahnring :	Synchro-ring :	Casquillo :	Anello :
18	GX 09 275 01 D	2		- 1re-2e (54 rainures).	- 1.-2. Gang (54 Zähne).	- Ist-2nd. (54 grooves).	- de 1 ^a -2 ^a . (54 ranuras).	- della 1 ^a -2 ^a . (54 dentat.).
19	GX 09 276 01 C	2		- 3e-4e (42 rainures).	- 3.-4. Gang (42 Zähne).	- 3rd-4th (42 grooves).	- de 3 ^a -4 ^a (42 ranuras).	- della 3 ^a -4 ^a (42 dentat.).
20	GX 09 277 01 A	6	18,55 × 7,7.	Doigt d'armement.	Mitnehmerzapfen für Synchronisierglocke.	Setting pin.	Dado de entrenamiento.	Levetta d'innesto.
21	GX 09 279 01 B	1	Ø ext. 86 - l 24,7.	Baladeur :	Schiebemuffe : - 3e-4e.	Sliding sleeve: - f. 3.-4. Gang.	Desplazable : - de 3 ^a -4 ^a .	Scorrevole : - 3 ^a -4 ^a .
22	1 G 5 437 164 J	1	25 × 62 × 67,25 × 25,4.	Roulement double.	Doppelkugellager.	Double bearing.	Rodamiento doble.	Cuscinetto doppio.
23	GX 09 309 01 A							
	24 100 009 V	6	Ø 5,55.	Bille de synchro.	Kugel f. Synchronisiergl.	Ball for synchro.	Bola del sincronizador.	Sfera del sincro.
	ZD 9410 000 U							






647

1-333

I	NUMÉROS	K		Boîte de vitesses Pignons et arbres (Suite)	Getriebe Ritzel und Wellen (Forts.)	Gear-box Pinions and shafts (Cont.)	Caja de velocidades Piñones y arboles (Cont.)	Scatola cambio Ingranaggi e alberi (Cont.)
24	ZC 9620 306 U	1	20 × 52 × 57,15 × 22 × 15.	Roulement.	Kugellager.	Bearing.	Rodamiento.	Cuscinetto.
25	ZC 9620 326 U	1	40 × 80 × 18 → 12/74.	Roulement :	Kugellager :	Bearing:	Rodamiento :	Cuscineto :
	26 204 809 U	1	40 × 80 × 18 12/74 →.	-	-	-	-	-
26	ZC 9620 329 U	1	22 × 34 × 20.	Roulement à aiguilles.	Nadellager.	Needle bearing.	Rodamiento de agujas.	Cuscinetto a rullin.
27	GX 08 111 01 A	1	16 × 19,5 × 1,2.	Segment d'arrêt.	Federring.	Stop ring.	Segmento de retención.	Arresto elastico.
28	GX 09 104 01 A	?	25 × 36 - e 2,50.	Cale de réglage :	Einstellscheibe :	Adjusting shim:	Suplemento de reglage :	Spessore di regolazione :
	GX 09 104 02 A		- 2,54.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 03 A		- 2,58.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 04 A		- 2,62.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 05 A		- 2,66.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 06 A		- 2,70.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 07 A		- 2,74.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 08 A		- 2,78.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 09 A		- 2,82.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 10 A		- 2,86.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 11 A		- 2,90.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 12 A		- 2,94.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 13 A		- 2,98.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 14 A		- 3,02.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 15 A		- 3,06.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 16 A		- 3,10.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 17 A		- 3,14.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 18 A		- 3,18.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 19 A		- 3,22.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 20 A		- 3,26.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 21 A		- 3,30.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 22 A		- 3,34.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 23 A		- 3,38.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 24 A		- 3,42.	-	-	-	-	-
	GX 09 104 25 A		- 3,46.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K		Boîte de vitesses Pignons et arbres (Suite)	Getriebe Ritzel und Wellen (Forts.)	Gear-box Pinions and shafts (Cont.)	Caja de velocidades Piñones y arboles (Cont.)	Scatola cambio Ingranaggi e alberi (Cont.)
28	GX 09 104 26 A			- 3,50.	-	-	-	-
	GX 09 104 27 A			- 3,54.	-	-	-	-
	GX 09 104 28 A			- 3,58.	-	-	-	-
	GX 09 104 29 A			- 3,62.	-	-	-	-
	GX 09 104 30 A			- 3,66.	-	-	-	-
	GX 09 104 31 A			- 3,70.	-	-	-	-
	GX 09 104 32 A			- 3,74.	-	-	-	-
	GX 09 104 33 A			- 3,78.	-	-	-	-
	GX 09 104 34 A			- 3,82.	-	-	-	-
	GX 09 143 01 A	1	44 × 50 × 2.	Rondelle de maintien.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.

I	NUMÉROS	K		Axes et fourchettes	Achsen und Schaltgabeln	Spindles and forks	Ejes y horquillas	Aste e forcelle
1	GX 09 118 01 A	1	Ø 12 - L 246.	Axe de fourchette : - 1 ^{re} -2 ^e .	Schaltgabelachse : - für 1. und 2. Gang.	Fork spindle: - for 1st-2nd.	Eje de horquilla : - de 1 ^a y 2 ^a .	Asta della forcella : - per 1 ^a e 2 ^a .
2	GX 09 119 01 B	1	Ø 12 - L 246.	Axe de fourchette : - 3 ^e -4 ^e (1 plat L 33).	Schaltgabelachse : - für 3.-4. Gang (mit 1 Aussparung 33 L).	Fork spindle: - f. 3rd-4th (1 flat L 33).	Eje de horquilla : - de 3 ^a -4 ^a (1 llano L 33).	Asta della forcella : - 3 ^a e 4 ^a (1 parte piana).
3	GX 09 106 01 A	1	Ø 9 - Ø 48 - h 42.	Pare-poussière.	Schutzhülse.	Dust-cover.	Guardapolvo.	Parapolvere.
4	GX 09 125 01 B	1		Barreau de verrouillage.	Verriegelungsstange.	Locking rod.	Cerrojo.	Chiavistello.
5	GX 09 126 01 A	1	Ø 7,5.	Rondelle d'arrêt.	Sicherungsscheibe.	Stop washer.	Arandela de retención.	Rondella d'arresto.
6	GX 09 128 01 A	1	Ø ext. 28 - Ø int. 15 - h 20 - 1 Ø 5,2.	Rotule.	Kugelbolzen.	Ballpin.	Rotula.	Rotula.
7	GX 09 129 01 A	1	5 × 6 × 10,5.	Poussoir.	Druckstück.	Push rod.	Empujador.	Punteria.
8	GX 09 130 01 A	1	Ø ext. 10.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
9	GX 09 131 01 A	1	L 94 - e 2.	Plaquette de rappel.	Rückholplatte.	Return blade.	Plaqueta de retroceso.	Placchetta di richiamo.
10	GX 09 132 01 B	1	Ø int. 9,4.	Ressort de rappel :	Rückholfeder :	Return spring:	Muelle de retroceso :	Molla di richiamo :
	GX 09 345 01 A	1	Ø int. 8,8.	-	-	-	-	-
11	GX 09 133 01 A	1	Ø 12 - L 246.	Axe de commande de marche AR.	Schaltgabelachse für RW-Gang.	Spindle for reverse.	Eje de mando de MA.	Alberello per C ^{do} della RM.
12	GX 09 134 01 A	1	1 Ø 12 - 1 Ø 5 - Ø 82,5.	Fourchette de 1 ^{re} -2 ^e .	Schaltgabel f. 1. u. 2. G.	Fork for 1st-2nd.	Horquilla de 1 ^a -2 ^a .	Forcella della 1 ^a -2 ^a .
13	GX 09 135 01 A	1	Ø 9 - e 18.	Réducteur de course de marche AR.	Schaltwegbegrenzer für RW-Gang.	Reduction lever f. reverse speed control.	Reducor de mando de MA.	Riduttore C ^{do} RM.
14	GX 09 136 01 B	1	Ø M 16 × 13,5 - L 36,5.	Axe.	Achse.	Spindle.	Eje.	Perno.
15	1D 5 440 236 A ZC 9451 253 U	1	Ø 14 × 150.	Obturateur.	Verschlussdeckel.	Obturator.	Obturador.	Otturatore.
16	GX 09 264 01 A	3	Ø ext. 7,5.	Ressort de bille : - (14 spires).	Feder für Kugel : - (14 Wicklungen).	Spring f. locking ball: - (14 turns).	Muelle de bola : - (14 espiras).	Molla per sfera : - (14 spire).
		1		-	-	-	-	-
	GX 09 264 01 B	2	Ø ext. 7,5.	- (20 spires).	- (20 Wicklungen).	- (20 turns).	- (20 espiras).	- (20 spire).
17	GX 09 265 01 B	2	Ø 8,5.	Guide de ressort.	Federführung.	Guide for spring.	Guía de muelle.	Guida per molla.
				-	-	-	-	-




647


1-334



I	NUMÉROS	K		Axes et fourchettes (Suite)	Achsen und Schaltgabeln (Forts.)	Spindles and forks (Cont.)	Ejes y horquillas (Cont.)	Aste e forcelle (Cont.)
18	GX 09 289 01 A	1	1 ø 12 - 1 ø 5,1 - ø 76,7. 1 ø 12 - 1 ø 5,1 - ø 76,7.	Fourchette 3 ^e -4 ^e . Fourchette 2 ^e -3 ^e .	Gabel für 3.-4. Gang. Gabel für 2.-3. Gang.	Fork f. 3rd-4th. Fork f. 2nd-3rd.	Horquilla de 3 ^a y 4 ^a . Horquilla de 2 ^a y 3 ^a .	Forcella della 3 ^a e 4 ^a . Forcella della 2 ^a e 3 ^a .
19	GX 09 301 02 B	1		Levier de commande des axes de fourchettes.	Hebel für Schaltgabelachsen.	Control lever for fork spindles.	Palanca de mando de ejes de horquillas.	Leva di C ^{do} per alberelli delle forcelle.
20	22 719 019 J ZD 9271 900 W	1	4 × 35.	Goupille.	Stift.	Pin.	Pasador.	Copiglia.
21	24 113 009 Z ZD 9411 300 U	4	ø 7,5.	Bille.	Kugel.	Ball.	Bola.	Sfera.
22	ZC 9614 000 U	1		Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Collare.
23	ZC 9617 067 U	3	5,4 × 18.	Goupille.	Stift.	Pin.	Pasador.	Copiglia.
24	26 170 779 P ZC 9617 077 U	1	5,5 × 26.	Goupille.	Stift.	Pin.	Pasador.	Copiglia.


I	NUMÉROS	K		Commande des vitesses	Gangschaltung	Gear-change control	Mando de velocidades	Comando marce	
1	1 C 5 434 352 U	1	D à G.	Levier complet sans boule ni pare-poussière.	Kompl. Schalthebel, ohne Knopf u. Schutzhülle.	Complete lever without knob nor dust cover.	Palanca compl. sin bola ni guardapolvo.	Leva senza pomello né parapolvere.	
2	ZA 40 490 03 L	1	Ø 43.	Boule de levier.	Knopf f. Schalthebel.	Knob for lever.	Bola de leva.	Pomello della leva.	
3	ZA 40 932 76 L	1	26 × 42 × 48.	Siège inférieur.	Untere Schalenhälfte.	Lower seat.	Asiento inferior.	Sede inferiore.	
4	1 C 5 431 616 E	1		Garniture.	Dichtstulpen.	Dust-cover.	Guardapolvo.	Parapolvere.	
5	ZA 41 028 63 L	1	Ø int. 48,5 - 1 Ø 39 → 1/74.	Boîtier inférieur :	Untere Gehäusenhälfte :	Lower casing:	Caja inferior :	Scatola inferiore :	
	1 G 5 449 924 E	1	Ø int. 48,5 - 1 Ø 39 1/74 →.	-	-	-	-	-	
6	ZA 41 028 99 L	1	3 Ø 6,5.	Siège supérieur.	Obere Schalenhälfte.	Upper seat.	Asiento superiore.	Sede superiore.	
7	GX 42 467 01 A	1		Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.	
8	ZA 42 105 62 L	4	6 × 14 × 21 R.p. 5 444 083 R.	→ 4/74	Bague :	Ring :	Bush:	Manguito :	Boccola :
	1 X 5 444 083 R	4	6 × 14 × 22	4/74 →.	-	-	-	-	-
9	1 C 5 432 422 R	1	2 Ø 6 - entr. 432.	Tirant.	Zug.	Tie-rod.	Tirante.	Tirante.	
10	GX 42 317 01 A	1	Ø 58 - 3 Ø M 6.	Plaque.	Platte.	Plate.	Placa.	Placca.	
11	GX 42 318 01 A	2	Ø 58 - 3 Ø 6,5.	Joint.	Dichtung.	Gasket.	Junta.	Guarnizione.	
12	1 C 5 432 423 B	1		Pare-poussière sur tablier.	Dichtstulpen am Spritzblech.	Dust-cover on front partition.	Guardapolvo sobre salpicadero.	Parapolvere sulla paratia anteriore.	
13	1 C 5 432 769 M	1	L 440 - 1 Ø 13.	Levier de commande.	Schalthebel.	Control lever.	Leva de mando.	Leva di comando.	
14	GX 42 430 01 B	1	3 Ø 6,5.	Boîtier supérieur.	Obere Gehäusenhälfte.	Upper casing.	Caja superior.	Scatola superiore.	
15	1 D 5 411 152 V DX 9842-947 L	2	→ 2/73.	Épingle d'arrêt :	Halteklammer :	Stop pin:	Horquilla de retención :	Forcellina d'arresto :	
	ZA 42 105_61 L	1	2/73 → 3/74.	-	-	-	-	-	
		1	2/73 → 3/74.	-	-	-	-	-	
		2	3/74 →.	-	-	-	-	-	





I	NUMÉROS	K		Commande des vitesses	Gangschaltung	Gear-change control	Mando de velocidades	Comando marce
16	23 686 369 H ZD 9368 630 N	3	TH 6 × 28.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
17	26 120 109 D ZC 9612 010 W	2	6 × 27 - 1 ø 2,5.	Axe.	Achse.	Spindle.	Eje.	Asta.
18	GX 42 492 01 A	2	6 × 8,6 × 2,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
			D à D	Pièce spéciale	Spezialteil	Special part	Pieza especial	Pezzo speciale
13	2 C 5 440 806 W	1	L 375.	Levier de commande.	Schalthebel.	Control lever.	Leva de mando.	Leva di comando.


I	NUMÉROS	K		Differentiel	Differential	Differential	Diferencial	Differenziale
1	GX 09 251 01 D	1		Boîtier.	Gehäuse.	Casing.	Caja.	Scatola.
2	GX 09 369 01 A	1	8 × 33 - R.m.p. 1/73 → 12/74.	Couple conique :	Teller-und Kegelrad :	Crown wheel and pinion:	Grupo conico :	Coppia conica :
	<u>1 G 5 471 810 W</u>	1	8 × 33 12/74 → .	-	-	-	-	-
3	GX 09 252 01 A	2		Planétaire.	Planetenrad.	Planet wheel.	Tiñon planetario.	Planetario.
4	GX 09 253 01 A	2		Satellite.	Satellitenrad.	Satellite.	Piñon satelite.	Satellite.
5	GX 09 254 01 A	1	14 × 100.	Axe.	Achse.	Spindle.	Eje.	Perno.
6	GX 09 258 01 C	8	TH 10 × 21,5.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
7	GX 09 107 01 A	1	36,2 × 43,2 × 2.	Segment d'arrêt.	Sicherungsring.	Stop ring.	Segmento de retención.	Segmento d'arresto.
8	26 204 699 K ZC 9089 964 U	2	35 × 72 × 17.	Roulement.	Kugellager.	Bearing.	Rodamiento.	Cuscinetto.
9	ZC 9620 326 U	1	40 × 80 × 18.	Roulement.	Kugellager.	Bearing.	Rodamiento.	Cuscinetto.
10	GX 09 151 01 A	1	Ø 9,3 - 18 - L 22.	Embout du pignon d'attaque.	Endstück des Antriebsritzels.	End piece for bevel pinion.	Termina de piñón conico.	Terminale per pignone conico.
11	GX 09 358 01 A	2		Ressort (15 spires).	Feder (15 Wicklungen).	Sping (15 turns).	Muelle (15 espiras).	Molla (15 spire).
12	GX 09 359 01 A	4	7 × 5.	Pion.	Zapfen.	Dowel.	Espiga.	Grano.
13	GX 09 188 01 A	?	Ø ext. 71,5 - e 1,60.	Cale :	Einstellscheibe :	Shim:	Suplemento :	Spessore :
	GX 09 188 02 A		- 1,65.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 03 A		- 1,70.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 04 A		- 1,75.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 05 A		- 1,80.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 06 A		- 1,85.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 07 A		- 1,90.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 08 A		- 1,95.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 09 A		- 2,00.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 10 A		- 2,05.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 11 A		- 2,10.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 12 A		- 2,15.	-	-	-	-	-



647

1-343

1-343



647

1-343

I	NUMÉROS	K		Différentiel (Suite)	Differential (Forts.)	Differential (Cont.)	Diferencial (Cont.)	Differenziale (Cont.)
13	GX 09 188 13 A	?	Ø ext. 71,5 - e 2,20.	Cale :	Einstellscheibe :	Shim:	Suplemento :	Spessore :
	GX 09 188 14 A		- 2,25.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 15 A		- 2,30.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 16 A		- 2,35.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 17 A		- 2,40.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 18 A		- 2,45.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 19 A		- 2,50.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 20 A		- 2,55.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 21 A		- 2,60.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 22 A		- 2,65.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 23 A		- 2,70.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 24 A		- 2,75.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 25 A		- 2,80.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 26 A		- 2,85.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 27 A		- 2,90.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 28 A		- 2,95.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 29 A		- 3,00.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 30 A		- 3,05.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 31 A		- 3,10.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 32 A		- 3,15.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 33 A		- 3,20.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 34 A		- 3,25.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 35 A		- 3,30.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 36 A		- 3,35.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 37 A		- 3,40.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 38 A		- 3,45.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 39 A		- 3,50.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 40 A		- 3,55.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 41 A		- 3,60.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 42 A		- 3,65.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 43 A		- 3,70.	-	-	-	-	-
	GX 09 188 44 A		- 3,75.	-	-	-	-	-
ZD	9272 100 U	1	4 × 45.	Goupille d'axe de satellites.	Passstift f. Satellitenachse.	Satellite spindle pin.	Grupilla de eje de satelites.	Coppiglia per perno satellite.

GROUPE 2

BAUGRUPPE 2

GROUP 2


SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	SUBGROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
2-141	Tubulures admission et échappement	2-141	Ein- und Auslasskrümmer	2-141	Inlet pipes and exhaust manifold
2-142	Commande d'accélérateur (pour carburateur « Solex »)	2-142	Gashebelgestänge (für « Solex »-Vergaser)	2-142	Accelerator control (for « Solex » carburettor)
2-142/1	Carburateur « Solex »	2-142/1	Vergaser « Solex »	2-142/1	Carburettor « Solex »
2-171	Filtre à air → 1/74	2-171	Luftfilter → 1/74	2-171	Air filter → 1/74
2-171/1	Filtre à air 1/74 →	2-171/1	Luftfilter 1/74 →	2-171/1	Air filter 1/74 →
2-272/2	Filtre à air (PO) 2/74 →	2-171/2	Luftfilter (PO) 2/74 →	2-171/2	Air filter (PO) 2/74 →
2-211	Allumeur « Ducellier »	2-211	Zündverteiler « Ducellier »	2-211	Distributor assy « Ducellier »
2-211/1	Allumeur « S.E.V.-Marchal »	2-211/1	Zündverteiler « S.E.V.-Marchal »	2-211/1	Distributor assy « S.E.V.-Marchal »
2-212	Bobine - Bougie - Faisceau	2-212	Zündspule - Zündkerzen - Kabelbündel	2-212	Ignition coil - Spark plugs - Wiring
2-312	Embrayage	2-312	Kupplung.	2-312	Clutch
2-532	Courroie - Fixation alternateur	2-532	Riemen und Befestigungsteile für Lichtmaschine	2-532	Alternator belt and securing parts
2-532/1	Alternateur - Régulateur « Ducellier » → 9/74	2-532/1	Lichtmaschine - Regler « Ducellier » → 9/74	2-532/1	Alternator - Regulator « Ducellier » → 9/74
2-532/1 A	Alternateur - Régulateur « Ducellier » 9/74 →	2-532/1 A	Lichtmaschine - Regler « Ducellier » 9/74 →	2-532/1 A	Alternator - Regulator « Ducellier » 9/74 →
2-532/2	Alternateur - Régulateur « Paris-Rhône »	2-532/2	Lichtmaschine - Regler « Paris-Rhône »	2-532/2	Alternator - Regulator « Paris-Rhône »
2-532/3	Alternateur « S.E.V.-Marchal »	2-532/3	Lichtmaschine « S.E.V.-Marchal »	2-532/3	Alternator « S.E.V.-Marchal »
2-533	Démarreur « Ducellier » → 6/73	2-533	Anlasser « Ducellier » → 6/73	2-533	Starter motor « Ducellier » → 6/73
2-533/A	Démarreur « Ducellier » 6/73 →	2-533/A	Anlasser « Ducellier » 6/73 →	2-533/A	Starter motor « Ducellier » 6/73 →
2-533/1	Démarreur « Paris-Rhône »	2-533/1	Anlasser « Paris-Rhône »	2-533/1	Starter motor « Paris-Rhône »


GRUPO 2

GRUPPO 2

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DESIGNAZIONE DEI CAPITOLI		
2-141	Colectores de admisión y escape	2-141	Collettori d'aspirazione e scarico		
2-142	Mando de acelerador (para carburador « Solex »)	2-142	Comando dell' acceleratore (per carburatore « Solex »)		
2-142/1	Carburador « Solex »	2-142/1	Carburatore « Solex »		
2-171	Filtro de aire → 1/74	2-171	Filtro dell'aria → 1/74		
2-171/1	Filtro de aire 1/74 →	2-171/1	Filtro dell'aria 1/74 →		
2-171/2	Filtro de aire (PO) 2/74 →	2-171/2	Filtro dell'aria (PO) 2/74 →		
2-211	Distributor « Ducellier »	2-211	Spinterogeno « Ducellier »		
2-211/1	Distributor « S.E.V.-Marchal »	2-211/1	Spinterogeno « S.E.V.-Marchal »		
2-212	Bobina - Bujias - Haz de cables	2-212	Bobina - Candele - Fascio cavi		
2-312	Embrague	2-312	Frizione		
2-532	Correa - Sujeción de alternador	2-532	Cinghia - Fissaggio alternatore		
2-532/1	Alternador - Regulador « Ducellier » → 9/74	2-532/1	Alternatore - Regolatore « Ducellier » → 9/74		
2-532/1 A	Alternador - Regulador « Ducellier » 9/74 →	2-532/1 A	Alternatore - Regolatore « Ducellier » 9/74 →		
2-532/2	Alternador - Regulador « Paris-Rhône »	2-532/2	Alternatore - Regolatore « Paris-Rhône »		
2-532/3	Alternador « S.E.V.-Marchal »	2-532/3	Alternatore « S.E.V.-Marchal »		
2-533	Arrancador « Ducellier » → 6/73	2-533	Motorino d'avviamento « Ducellier » → 6/73		
2-533/A	Arrancador « Ducellier » 6/73 →	2-533/A	Motorino d'avviamento « Ducellier » 6/73 →		
2-533/1	Arrancador « Paris-Rhône »	2-533/1	Motorino d'avviamento « Paris-Rhône »		

I	NUMÉROS	K	Tubulures admission et échappement	Ein- und Auslasskrümmer	Inlet and exhaust manifolds	Colectores de admisión y escape	Collettori aspirazione e scarico	
1	GX 03 275 01 A	2	Tubulure admission.	Einlasskrümmer.	Inlet manifold.	Colector de admisión.	Collettore aspirazione.	
2	2 C 5 421 129 R	1 G.	Tubulure échappement :	Auslasskrümmer :	Exhaust manifold:	Colector de escape :	Collettore scarico :	
	GX 04 215 01 A	1 D.	-	-	-	-	-	
3	GX 03 127 02 B	1	→ 10/74.	Boîtier (pour carburateur « Solex »):	Gehäuse (für « Solex »-Vergaser):	Casing (for « Solex » carburettor):	Caja (para carburador « Solex »):	
	2 G 5 451 763 U	1	10/74 → .	-	-	-	Scatola (per carburatore « Solex »):	
4	GX 04 230 02 A	1	Prise d'air chaud.	Warmluftanschluss.	Warm air instake.	Toma de aire caliente.	Presa aria calda.	
5	GX 03 280 01 B	2 R.p. 5 447 922 U	→ 6/74.	Joint tubulure - boîtier :	Dichtung am Gehäuse :	Joint for box:	Guarnizione per scatola :	
	2 G 5 447 922 U	2	6/74 → .	-	-	-	-	
6	GX 03 159 01 A	2 ép. 3	→ 9/74.	Joint de carburateur (« Solex »):	Dichtung f. « Solex »-Vergaser :	Joint for « Solex » carburettor:	Guarniz. per carburatore « Solex »:	
	2 G 5 460 617 H	1 ép. 6,5 R.p. 5 490 406 B.	9/74 → 1/75	-	-	-	-	
	2 G 5 490 406 B	1 ép. 6	1/75 → .	-	-	-	-	
7	GX 03 168 01 A	4	Joint de tubulure admission.	Dichtung für Einlasskrümmer.	Joint for inlet manifold.	Junta de colector de admisión.	Guarniz. per collettore aspirazione.	
8	GX 04 103 01 A	4	Joint de tubulure échappement.	Dichtung für Auslasskrümmer.	Exhaust manifold joint.	Junta de colector de escape.	Guarniz. per collettore di scarico.	
9	GX 04 227 01 A	2	Épingles de maintien.	Haltespange.	Holding clip.	Horquilla de sujeción.	Forcellina di fissaggio.	
10	GX 04 228 01 A	1	Épingles de maintien.	Haltespange.	Holding clip.	Horquilla de sujeción.	Forcellina di fissaggio.	
11	GX 03 243 01 A	1	Raccord.	Verbindung.	Union.	Racor.	Raccordo.	
12	GX 03 270 01 A	1	Tube souple d'écoulement.	Kraftstoffschlauch.	Outflow flexible pipe.	Tubo flex. de derrame.	Tubo fless. di scolo.	
13	26 165 209 W ZC 9616 138 W	6	8 × 34	→ 10/74.	Goujon tubulure sur boîtier.	Stehbolzen am Gehäuse.	Esparrago sobre caja.	Prigioniero sulla scatola.
14	26 161 509 D ZC 9616 150 U	4	Ø 8 - L 37.	Goujon de carburateur : (« Solex »).	Stehbolzen für « Solex »-Vergaser.	Stud for « Solex » carburettor.	Esparrago de carburador « Solex ».	Prigioniero per carburat. « Solex ».





I	NUMÉROS	K		Tubulures admission et échappement (Suite)	Ein- und Auslasskrümmer (Forts.)	Inlet and exhaust manifolds (Cont.)	Colectores de admisión y escape (Cont.)	Collettori aspirazione e scarico (Cont.)
15	GX 03 281 01 A	6	8,25 × 15 × 3 → 10/74.	Rondelle plate de tubulure.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
16	GX 03 169 01 A	8		Rondelle de vis tubulure admission.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
17	23 720 019 U ZD 9372 000 W	8	TH 7 × 25.	Vis de tubulure admission.	Schraube für Einlasskrümmer.	Screw for inlet manifold.	Tornillo de colector de admisión.	Vite per collettore aspir.
18	ZC 9620 556 U	1	e 0,8.	Circlips du tube d'écoulement d'essence.	Clips f. Rohr.	Pipe circlip.	Clip de tubo.	Graffetta per tubo.
19	26 162 139 B ZC 9616 145 W	8	Ø 7 - L 36.	Goujon tubulure échappement.	Stehbolzen für Auslasskrümmer.	Stud f. exhaust. manifold.	Esparrago de colector de escape.	Prigioniero collettoe scarico.
	25 210 009 M ZC 9615 044 U	8	H 7.	Écrou tubulure échappement.	Mutter f. Auslasskrümmer.	Nut for exhaust manifold.	Tuerca de colector de escape.	Dado collettore scarico.
	26 150 909 L ZC 9615 049 W		H 8 × 125.	Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
		6		→ 10/74.	- de tubulure sur boîtier.	- am Gehäuse.	- de caja.	- per scatola.
		4			- de carburateur Solex.	- on casing.	- de caja.	- per carburatore Solex.
	23 771 019 S ZD 9377 100 W	6	THM 8 - L 30	10/74 →.	Vis de tubulure sur boîtier.	Schraube am Gehäuse.	Screw on casing.	Vite sulla scatola.
	22 541 009 T ZD 9254 100 U	6	8,5 × 15	10/74 →.	Rondelle de tubulure sur boîtier.	Scheibe.	Washer.	Rondella.

I	NUMÉROS	K	Commande d'accélérateur	Gashebelgestänge	Accelerator control	Mando de acelerador	Comando acceleratore
			Pour carburateur « Solex »	Für Solex-Vergaser	For Solex carburator	Para carburador Solex	Per caburatore Solex
1	AM 142-1 B	1	Pédale d'accélérateur.	Gaspedal.	Accelerator pedal.	Pedal de acelerador.	Pedale acceleratore.
2	2 C 5 421 143 T	1	L 917.	Câble complet.	Gashebelzug, komplett.	Cable, complete.	Cavo completo.
3	2 A 5 420 125 C AM 142-82	1	Ø 3 × 10 - R 3.	Rondelle huilée.	Scheibe, geölt.	Washer, oiled.	Rondella oliata.
4	2 D 5 412 046 M DX 142-50	1	Ø 5 × 12 - e 5.	Barillet accrochage du ressort.	Einhängerolle f. Feder.	Hooking trunnion for spring.	Bariletto per aggancio della molla.
5	7 D 5 411 152 V DX 842-47	1		Épinglette.	Spange.	Spring clip.	Forcellina.
6	GX 42 472 01 A	1	L 145.	Ressort de rappel.	Rückholfeder.	Return spring.	Molla di richiamo.
7	2 A 5 420 121 J AM 142-139	1		Agrafe de ressort.	Spange f. Feder.	Clip for spring.	Graffetta per molla.
8	2 C 5 421 144 D	1		Support arrêt de gaine.	Stütze für Seilhüllenananschlag.	Sheath abutment bracket.	Soporte retén de vaina.
9	ZC 9619 868 U	1	Ø 12,3.	Pincette arrêt de gaine.	Federklammer für Seihülle.	Grip f. cable sheath.	Forcellina fermaguaina.
			D à D	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales
1	AM 142-1 C	1		Pédale d'accélérateur.	Gaspedal.	Accelerator pedal.	Pedal de acelerador.
2	2 C 5 435 934 P 6 M 5 414 497 D AM 175-113	1	L 1320. 1 L 170.	Câble complet. Collier de maintien sur support de roue de secours.	Gashebelzug, komplett. Halteschelle an Halterung f. Ersatzrad.	Cable, complete. Retaining clip on spare wheel bracket.	Cable completo. Collar sujetador sobre soporte de rueda de repuesto.
							Pezzi speciali
							Pedale acceleratore. Cavo completo. Fascetta di sosteno sul supporto per ruota di scorta.





Planche à recevoir


I	NUMÉROS	K	«Solex»	Carburateur (dépollué)	Vergaser (f. Abgasentgiftung)	Carburetter (f. exhaust emission control)	Carburador (antipolución)	Carburatore (antipolluzione)
	GX 03 157 13 A	1	« 12 354 000 ».	Carburateur double corps, type 28 CIC2, repère 137-4.	Stufen-Fallstromvergaser Typ 28 CIC 2, Markierung 137-4.	Compound carburetter type 28 CIC 2, marking 137-4.	Carburador de doble cuerpo tipo 28 CIC 2, marca 137-4.	Carburatore a doppio corpo tipo 28 CIC 2, marca 137-4.
	2 G 5 437 082 T	1		Flotteurs (assemblés).	Schwimmer, Gesamtteil.	Floats assy.	Flotadores unidos.	Galleggianti assiemati.
	GX 03 346 01 A	1		Pointeau (avec joints).	Nadelventil mit Dichtungen.	Needle valve with seals.	Aguja con juntas.	Spillo con guarnizioni.
	GX 03 344 01 A	1		Corps cuve complet.	Schwimmergehäuse.	Float chamber.	Cuerpo de cuba completo.	Corpo completto della vaschetta.
	2 G 5 436 293 S	1		Dessus de cuve complet.	Deckel f. Schwimmer, komplett.	Float chamber cover.	Parte sup. de cuba.	Parte sup. vaschetta.
	GX 03 345 01 A	1		Starter complet.	Starter, komplett.	Complete choke.	Starter completo.	Starter completo.
	2 G 5 436 284 U	1		Ensemble de pompe de reprise complète.	Beschleunigungspumpe, komplett.	Accelerator pump assy.	Bomba de aceleración.	Pumpa di ripresa.
	2 G 5 451 056 J	1		Ensemble de joints.	Satz Dichtungen.	Set of gasket.	Conjunto de juntas.	Insieme guarniz.
	2 G 5 438 774 J	1		Nécessaire de réparation.	Reparatur-Necessaire.	Repair kit.	Neceser de reparación.	Occorente di riparazione.
	GX 03 347 01 A	1		Nécessaire de remise en état.	Überholungsneccessaire.	Overhaul kit.	Neceser de entretenim.	Occorente manutenzione.

I	NUMÉROS	K	→ 1/74	Filtre à air	Luftfilter	Air filter	Filtro de aire	Filtro dell'aria
1	GX 03 182 06 A	1	« Miom ». R.P. 5 450 417 N d.e.o. 1 - 5 450 431 R 1 - 5 450 434 V	Filtre à air : - avec boîtier.	Luftfilter : - mit Gehäuse.	Air filter: - with casing.	Filtro de aire : - con caja.	Filtro dell'aria : - con scatola.
	GX 03 273 03 A	1		- sans boîtier.	- ohne Gehäuse.	- without casing.	- sin caja.	- senza scatola.
	GX 03 182 07 A	1	PO.	- avec boîtier.	- mit Gehäuse.	- with casing.	- con caja.	- con scatola.
	GX 03 273 04 A	1	PO.	- sans boîtier.	- ohne Gehäuse.	- without casing.	- sin caja.	- senza scatola.
2	GX 03 183 01 A	1		Cartouche :	Filterelement :	Cartridge:	Cartucho :	Cartuccia :
	GX 03 183 02 A	1	PO.	-	-	-	-	-
3	GX 03 262 01 A	1		Boîtier de régulation :	Reguliergehäuse :	Regulating casing:	Caja de regulación :	Scatola di regolazione :
	2 G 5 440 752 J	1	PO.	-	-	-	-	-
4	GX 03 189 01 B	1		Support AR.	Hinterer Träger.	Rear bracket.	Soporte tras.	Supporto post.
5	GX 03 192 01 B	1		Support AV.	Vorderer Träger.	Front bracket.	Soporte delant.	Supporto ant.
6	GX 06 130 01 B	1		Support fil sur sangle.	Träger.	Lead bracket on strap.	Soporte de hilo sobre cinturón.	Supporto per filo sulla cinghia.
7	GX 03 194 01 D	1	Ø int. 60.	Tube à air frais.	Frischluftrohr.	Fresh air pipe.	Tubo de aire fresco.	Tubo dell'aria fresca.
8	GX 03 195 01 B	1		Tube à carburateur (« Solex »).	Rohr für « Solex »-Vergaser.	Pipe f. « Solex » carburettor.	Tubo de carburador « Solex ».	Tubo per carburatore « Solex ».
9	GX 03 214 01 C	1		Tube de reniflard.	Entlüftungsrohr.	Breather pipe.	Tubo de respiradero.	Tubo per sfiatoio.
10	GX 03 255 01 B	1	Ø int. 60 - L 400 - « Westaflex ».	Tube de liaison.	Verbindungsrohr.	Connecting pipe.	Tubo de conexión.	Tubo di collegamento.
11	2 A 5 420 126 N AM 9171-990 L	2	6 × 8 × 6,5.	Entretoise.	Zwischenstück.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
12	GX 03 197 01 A	2	Ø int. 8 - e 7,5 - L 3,5.	Bague élastique.	Elastischer Ring.	Elastic, busch.	Anillo elastico.	Boccola elastica.
13	ZD 9451 500 Z	2	TCB M 4 × 10.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Screw f. box.	ornillo de caja.	Vite per scatola.
14	AM 854-87	2	TCB 4 × 12,7.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Screw f. box.	Tornillo de caja.	Vite per scatola.
15	22 996 029 M ZD 9299 600 U	2	L 605.	Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Fascetta.




647


2-171



I	NUMÉROS	K	→ 1/74	Filtre à air (Suite)	Luftfilter (Forts.)	Air filter (Cont.)	Filtro de aire (Cont.)	Filtro dell'aria (Cont.)
16	26 140 369 W ZC 9614 036 U	1	Ø 50 à 75.	Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Fascetta.
17	22 334 019 B ZD 9233 400 U	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle de filtre.	Scheibe für Filter.	Filter washer.	Arandela de filtro.	Rondella per filtro.
18	22 769 009 D ZD 9276 900 U	4	5,5 × 20 × 1.	Rondelle de filtre.	Scheibe für Filter.	Filter washer.	Arandela de filtro.	Rondella per filtro.
19	22 771 009 T ZD 9277 100 U	1	6,5 × 16 × 1,5.	Rondelle de filtre.	Scheibe für Filter.	Filter washer.	Arandela de filtro.	Rondella per filtro.
20	25 220 019 S ZD 9522 000 W	1	H M 6.	Écrou de support sur sangle.	Mutter für Zugbandträger.	Bracket nut on strap.	Tuerca de soporte sobre cinturón.	Dado per supporto sulla cinghia.
21	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.


I	NUMÉROS	K	1/74 →	Filtre à air	Luftfilter	Air filter	Filtro de aire	Filtro dell'aria
1	2 G 5 450 417 N 2 G 5 450 418 Z	1 1	« Miom ».	Filtre à air : - (avec boîtier). - (sans boîtier).	Luftfilter : - (mit Gehäuse). - (ohne Gehäuse).	Air filter: - (with casing). - (without casing).	Filtro de aire : - (con caja). - (sin caja).	Filtro dell'aria : - (con scatola). - (con scatola).
2	GX 03 262 01 A	1		Boîtier régulateur (avec sonde).	Reguliergehäuse (mit Sonde).	Regulator casing (with feeler unit).	Caja reguladora (con sonda).	Scatola regolatrice (con sonda).
3	2 G 5 450 421 G	1		Cartouche filtrante (avec couvercle collé).	Filterpatrone (mit geklebtem Deckel).	Filter cartridge (with glued cover).	Cartucho filtrante (con tapa pegada).	Cartuccia filtrante (con coperchio incollato).
4	1 G 5 452 449 A	1		Joint mousse.	Dichtung (Schaumgummi)	Foam rubber seal.	Junta de espuma.	Guarnizione di spugna.
5	1 G 5 452 448 P	1		Verrou élastique.	Halteband.	Elastic lock.	Cerrojo elastico.	Chiusura elastica.
6	1 G 5 452 450 L	1		Support de fils.	Halterung f. Kabel.	Lead bracket.	Soporte de hilo.	Supporto per cavetto.
7	1 G 5 450 434 Y	1	M 5.	Support AV.	Vorderer Träger.	Front bracket.	Soporte delantero.	Supporte ant.
8	1 G 5 450 431 R	1	M 5.	Support AR.	Hinterer Träger.	Rear bracket.	Soporte trasero.	Supporto post.
9	GX 03 197 01 A	1	Ø int. 8 - e 7,5 - L 3,5.	Bague élastique.	Gummihülse.	Elastic bush.	Anillo elastico.	Boccola elastica.
10	1 A 5 420 126 N	1	6 × 8 × 6,5.	Entretoise.	Abstandsstück.	Spacer.	Separador.	Distanziale.
11	AM 854-87	2	TCB 4 × 27.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Casing screw.	Tornillo de caja.	Vite per scatola.
12	ZD 9451 500 Z	2	TCB M 4 × 10.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Casing screw.	Tornillo de caja.	Vite per scatola.
13	GX 03 195 01 B	1		Tube à carburateur (« Solex »).	Rohr (« Solex »-Vergaser).	Pipe (« Solex » carburettor).	Tubo (carburador « Solex »).	Tubo (carburatore « Solex »).
14	GX 03 214 01 C	1	Ø int. 20-18 - L entr. 320.	Tube à reniflard.	Rohr f. Entlüfter.	Breather pipe.	Tubo de respiradero.	Tubo per sfiatatoio.
15	GX 03 194 01 D	1	Ø int. 60.	Tube de prise d'air frais.	Frischluftrohr.	Fresh air pipe.	Tubo de aire fresco.	Tubo aria fresca.
16	GX 03 255 01 B	1	Ø int. 60 - L 400.	Tube d'air chaud.	Warmluftrohr.	Warm air pipe.	Tubo de aire caliente.	Tubo aria calda.






I	NUMÉROS	K	1/74 →	Filtre à air (Suite)	Luftfilter (Forts.)	Air filter (Cont.)	Filtro de aire (Cont.)	Filtro dell'aria (Cont.)
17	26 140 369 W ZC 9614 036 W	1	Ø 55-75.	Collier de tube : – de prise d'air frais.	Schelle für : – Frischluftrohr.	Pipe collar: – f. fresh air ippe.	Collar de tubo : – de toma aire fresco.	Fascetta per tubo : – pressa aria fresca.
18	22 996 029 M ZD 9299 600 U	2	L 605.	– de carburateur.	– f. Vergaserrohr.	– f. carburetter pipe.	– de carburador.	– del carburatore.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	Écrou de filtre.	Mutter f. Filter.	Filter nut.	Tuerca de filtro.	Dado per filtro.
	22 334 019 B ZD 9233 400 W	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle de filtre.	Scheibe f. Filter.	Filter washer.	Arandela de filtro.	Rondella per filtro.
	22 769 009 D ZD 9276 900 U	4	5,5 × 20 × 1.	Rondelle de filtre.	Scheibe f. Filter.	Filter washer.	Arandela de filtro.	Rondella per filtro.

I	NUMÉROS	K	PO 1/74 →	Filtre à air	Luftfilter	Air filter	Filtro de aire	Filtro dell'aria
1	2 G 5 452 844 U 2 G 5 452 845 E	1 1	« Miom ».	Filtre à air : – avec boîtier. – sans boîtier.	Luftfilter : – (mit Gehäuse). – (ohne Gehäuse).	Air filter: – (with casing). – (without casing).	Filtro de aire : – (con caja). – (sin caja).	Filtro dell'aria : – (con scatola). – (senza scatola).
2	2 G 5 440 752 J	1		Boîtier régulateur (avec sonde).	Reguliergehäuse (mit Sonde).	Regulator casing (with feeler unit).	Caja reguladora (con sonda).	Scatola regolatrice (con sonda).
3	GX 03 183 02 A	1		Cartouche filtrante.	Filterpatrone.	Filter cartridge.	Cartucho filtrante.	Cartuccia filtrante.
4	GX 06 130 01 B	1		Support de fils.	Halterung f. Kabel.	Lead bracket.	Soporte de hilo.	Supporto per cavetto.
5	1 G 5 450 434 Y	1	M 5.	Support AV.	Vorderer Träger.	Front bracket.	Soporte delantero.	Supporto ant.
6	1 G 5 450 431 R	1	M 5.	Support AR.	Hinterer Träger.	Rear bracket.	Soporte trasero.	Supporto post.
7	GX 03 197 01 A	2	Ø int. 8 - 1 7,5 - L 3,5.	Bague élastique.	Gummihülse.	Elastic bush.	Anillo elastico.	Boccola elastica.
8	1 A 5 420 126 N	2	6 × 8 × 6,5.	Entretoise.	Abstandsstück.	Spacer.	Separador.	Distanziale.
9	AM 854-87	2	TCB 4 × 27.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Casing screw.	Tornillo de caja.	Vite per scatola.
10	ZD 9451 500 Z	2	TCB M 4 × 10.	Vis de boîtier.	Schraube f. Gehäuse.	Casing screw.	Tornillo de caja.	Vite per scatola.
11	GX 03 195 01 B	1		Tube à carburateur (``Solex'').	Rohr (Solex - Vergaser).	Pipe (``Solex'' carburettor).	Tubo (carburador ``Solex'').	Tubo (carburatore ``Solex'').
12	GX 03 214 01 C	1	Ø int. 20-18 - L entr. 320.	Tube à reniflard.	Rohr f. Entlüfter.	Breather pipe.	Tubo de respiradero.	Tubo per sfiatoio.
13	GX 03 194 01 D	1	Ø int. 60.	Tube de prise d'air.	Luftanschlussrohr.	Air intake pipe.	Tubo de toma de aire.	Tubo pressa aria.
14	GX 03 255 01 B	1	Ø int. 60 - L 400.	Tube d'air chaud.	Warmluftrohr.	Warm air pipe.	Tubo de aire caliente.	Tubo aria calda.







I	NUMÉROS	K	PO 1/74 →	Filtre à air (Suite)	Luftfilter (Forts.)	Air filter (Cont.)	Filtro de aire (Cont.)	Filtro dell'aria (Cont.)
15	26 140 369 W ZC 9614 036 W	1	Ø 55-75.	Collier de tube : - de prise d'air frais.	Schelle für : - Frischluftrohr.	Pipe collar: - f. fresh air pipe.	Collar de tubo : - de toma aire fresco.	Fascetta per tubo : - pressa aria fresca.
16	22 996 029 M ZD 9299 600 U	2	L 605.	- de carburateur.	- f. Vergaserrohr.	- f. carburetter pipe.	- de carburador.	- del carburatore.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	Écrou de filtre.	Mutter f. Filter.	Filter nut.	Tuerca de filtro.	Dado per filtro.
	25 220 019 S ZD 9522 000 W	1	H M 6.	Écrou de support de fils.	Mutter f. Kabelträger.	Lead bracket nut.	Tuerca de soporte de hilo.	Dado per supporto filo.
	22 334 019 B ZD 9233 400 W	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle de filtre.	Scheibe f. Filter.	Filter washer.	Arandela de filtro.	Rondella per filtro.
	22 769 009 D ZD 9276 900 U	4	5,5 × 20 × 1.	Rondelle de filtre.	Scheibe f. Filter.	Filter washer.	Arandela de filtro.	Rondella per filtro.

I	NUMÉROS	K	« Duccellier »	Allumeur	Zündverteiler	Ignition distributor	Distributor de encendido	Spinterogeno
1	GX 06 103 05 C	1		Allumeur (dépollué).	Verteiler (für Abgas-entgiftung).	Distributor (for exhaust emission control).	Distributor (anti-polución).	Spinterogeno (anti-poluzione).
2	GX 06 180 01 A	1		Tête d'allumeur.	Verteilerkopf.	Distributor cap.	Tapa de distribución.	Calotta spinterogeno.
3	GX 06 181 01 A	1		Rotor.	Rotor.	Rotor.	Rotor.	Spazzola rotante.
4	GX 06 182 01 A	1		Rupteur.	Unterbrecher.	Contact breaker.	Ruptor.	Ruttore.
5	GX 06 183 01 A	1		Jeu pièces montage rupteur.	Satz Teile zur Einbau des Unterbrechers.	Set of parts f. fitting the contact breaker.	Juego de piezas de montage de ruptor.	Serie di pezzi per montaggio del ruttore.
6	GX 06 184 02 A	1		Capsule à dépression.	Niederdruckdose.	Vacuum control unit.	Capsula de depresión.	Capsola a depressione.
7	GX 06 185 01 A	1		Condensateur.	Kondensator.	Condenser.	Condensador.	Condensatore.
8	GX 06 186 01 A	1		Jonc.	Sicherungsring.	Stop ring.	Retén.	Anello d'arresto.
9	GX 06 187 01 A	1		Joint.	Dichtung.	Gasket.	Junta.	Guarnizione.
10	GX 06 138 01 A	1	« S.A.M.P. ».	Protecteur.	Abschirmung.	Protector.	Protector.	Protettore.
11	ZC 9612 604 U	1	30 × 42 × 8 - R.p. ZC 9612 635 U.	Joint.	Dichtung.	Gasket.	Junta.	Guarnizione.
12	GX 06 149 02 A	1		Jeu pièces crochets de fermeture.	Satz Haken mit Befestigungsteilen.	Set of hooks with securing parts.	Juego de ganchos con piezas de fijación.	Serie di gandi con pezzi di fissaggio.
13	26 165 219 E ZC 9616 154 W	2	7 × 3,5, 5.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud.	Esparrago.	Prigioniero.
14	GX 06 153 01 A GX 06 171 01 A	1 1	L 500 R.P. GX 06 171 01 A. L entr. 529.	Tube de dépression. – nu. – avec raccords coudés.	Niederdrückrohr. – ohne Ausrüstung. – m. gekrümmten Anschlussstücken.	Suction pipe: – only. – with bent unions.	Tubo de depresión : – desnudo. – con racores acodado.	Tubo di depressione : – nudo. – con raccordi a gomito.
15	GX 06 172 01 A 25 241 009 U ZD 9524 100 U ZD 9290 500 Z	2 2 2 2	ø int. 3,5. H M 7 × 100. Co 7,2 × 18,2.	Raccord coudé. Écrou. Rondelle.	Gekrüm. Anschlussstück. Mutter. Scheibe.	Bent union. Nut. Washer.	Racor acodado. Tuerca. Arandela.	Raccordo a gomito. Dado. Rondella.

DUCELLIER




SEV-MARCHAL




I	NUMÉROS	K	« S.E.V.-Marchal »	Allumeur	Zündverteiler	Ignition distributor	Distributor de encendido	Spinterogeno
1	GX 06 103 06 A	1		Allumeur (dépollué).	Verteiler (Abgasentgift.).	Distributor (for exhaust emission control).	Distributore (anti-polución).	Spinterogeno (antipoluzione).
2	ZC 9612 604 U	1	30 × 42 × 8 - R.p. ZC 9612 635 U.	Joint d'étanchéité.	Dichtung.	Sealing.	Junta.	Guarnizione.
3	GX 06 170 01 A	1		Joint d'étanchéité.	Dichtung.	Sealing joint.	Junta.	Guarnizione
4	GX 06 138 01 A	1	« S.A.M.P. ».	Protecteur allumeur.	Abschirmung.	Protection.	Protector.	Protettore.
5	GX 06 147 02 A	1		Boîte à rupteur.	Unterbrechergehäuse.	Contact breaker box.	Caja de ruptor.	Scatola ruttore.
6	GX 06 148 01 A	1		Tête d'allumeur.	Verteillerkopf.	Distributor cap.	Tapa distributor.	Calotta del distributore.
7	GX 06 149 01 A	2		Crochet.	Haken.	Hook.	Gancho.	Gancio.
8	GX 06 150 01 A	1		Condensateur.	Kondensator.	Condenser.	Condensador.	Condensatore.
9	GX 06 151 01 A	1		Rotor.	Rotor.	Rotor.	Rotor.	Spazzola rotante.
10	GX 06 184 03 A	1		Capsule à dépression avec condensateur.	Niederdruckdose mit Kondensator.	Vacuum controll unit.	Capsula de depresion.	Càpsula e depressione.
11	26 165 219 E ZC 9616 154 W	2	Ø 7 × 100 - L 35,5.	Goujon d'allumeur.	Stiftbolzen f. Verteiler.	Stud for distributor.	Esparrago de distributor.	Prigioniero per spinter.
12	GX 06 153 01 A GX 06 171 01 A	1	3,5 × 5 × 500 - R.p. GX 06 171 01 A. L entr. 529.	Tube de dépression : - nu. - avec raccords coudés.	Niederdruckrohr : - ohne Ausrüstung. - m. gekrümmten Anschlussstücken.	Suction pipe: - only. - with bent unions.	Tubo de depresión : - desnudo. - con racores acodados.	Tubo di depressione : - nudo. - con raccordi a gomito.
13	GX 06 172 01 A	2	Ø int. 3,5.	Raccord coudé.	Gekrüm. Anschlussstück.	Bent union.	Racor acodado.	Raccordo a gomito.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	2	H M 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	ZD 9290 500 Z	2	Co 7,2 × 18,2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.

I	NUMÉROS	K		Bobine Bougie Faisceau	Zündspule Zündkerzen Kabelbündel	Ignition coil Spark plugs Leads assy	Bobina Bujias Haz de hilos	Bobina Candelle Fascio cavetti
1	2 G 5 414 438 M	1	« Ducellier » (2777 C) → 7/74 R.p. 5 455 219 J.	Bobine :	Zündspule :	Ignition coil:	Bobina :	Bobina :
	2 L 5 455 219 J	1	« Ducellier » (2777 D) 7/74 →.	-	-	-	-	-
	2 G 5 412 977 G	1	« S.E.V. » → 7/74.	-	-	-	-	-
	2 G 5 455 220 V	1	« S.E.V. » 7/74 →.	-	-	-	-	-
	2 G 5 420 648 M	1	« Marelli » (BZR 206 A) → 7/74 R.p. 5 455 221 F.	-	-	-	-	-
	2G 5 455 221 F	1	« Marelli » 7/74 →.	-	-	-	-	-
2			Bougie (long culot) :	Zündkerzen(langer Sockel):	Spark plug (long base):	Bujia (culote largo) :	Candella (corpo lungo) :	
	GX 06 188 02 A	4	« Marchal » (34 HS).	-	-	-	-	-
	GX 06 188 03 A	4	« AC » (40-8 XLS).	-	-	-	-	-
	GX 06 188 08 A	4	« Eyquem » (800 LS).	-	-	-	-	-
	GX 06 188 10 A	4	« Champion » (N 6 Y).	-	-	-	-	-
	2 S 5 406 176 H	4	« Bosch » (W 200 T 30).	-	-	-	-	-
3	GX 06 123 01 D	1	« Electrifil ».	Faisceau de fils d'allumage.	Kabelbündel.	Ignition leads assy.	Haz de hilos de encendido.	Fascio cavetti accensione.
4	GX 06 106 01 A	4	6,5 × 22 × 78.	Protecteur, côté bougie.	Abschirmung auf Seite Zündkerzen.	Cap, spark plug side.	Protector, lado bujias.	Protettore, lato candele.
5	2 H 5 421 254 Z HY 212-79	5		Protecteur, côté allumeur.	Abschirmung auf Seite Verteiler.	Cap, distributor side.	Protector, lado distribuidor.	Prottetore, lato spintero.
6	2 G 5 421 256 W N 212-79	1		Protecteur, côté bobine.	Abschirmung auf Seite Zündspule.	Cap, coil side.	Protector, lado bobina.	Protettore, lato bobina.
7	GX 06 192 01 A	2	8,5 × 12,5 × 100.	Gaine isolante, côté bougie, fils 2 et 4.	Isolierhülle, auf Seite Kerzenkabel 2 u. 4.	Insulating sheath, side spark plug lead 2. a 4.	Vaina aislante, lado hilos de bujia 2 y 4.	Guaina isolante, lato cavetti per candele 2 e 4.
8	GX 06 108 01 B	1		Plaquettes (5 voies).	Halteplakette (5 Wege).	Plakette (5 ways).	Plaqueta (5 vias).	Plachetta (5 vie).
9	DX 212-140	1		Support de fils (avec œillet).	Kabelhalterung (mit Öse).	Lead Support (with grommet).	Soporte de hilos (con ojete).	Supporto per cavetti (con passafilo).


I	NUMÉROS	K		Bobine Bougie Faisceau	Zündspule Zündkerzen Kabelbündel	Ignition coil Spark plugs Leads assy	Bobina Bujias Haz de hilos	Bobina Candelle Fascio cavetti
10	1 C 5 423 275 S	1		Support de fils (cylindres droit).	Kabelhalterung (f. rechte Zylinder).	Lead support (f. RHS cylinder).	Soporte de hilos (cilindro derecho).	Supporto per cavetti (cilindro D).
11	GX 06 133 01 B		L entr. 80.	Patte support de fils : 2 1	Traglache f. Kabel : - (cylindre n° 2). - (cylindre n° 4).	Lead support lug: - (Zylinder Nr 2). - (Zylinder Nr 4).	Pata de soporte de hilos : - (cilindro n° 2). - (cilindro n° 4).	Staffa di supporto per cavetti : - (cilindro n° 2). - (cilindro n° 4).
	26 158 069 M ZC 9615 806 U	1	M 5.	Écrou en cage.	Kafignumutter.	Cage nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	1	H M 7 × 100.	Écrou support de bobine.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	23 661 319 A ZD 9366 130 W	1	TH M 5 × 16.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	23 453 319 F ZD 9345 330 W	1	TH M 5 × 12.	-	-	-	-	-






I	NUMÉROS	K		Embrayage	Kupplung	Clutch	Embrague	Frizione	
1	GX 08 103 01 B	1	Ø ext. 224.	Mécanisme embrayage.	Kupplungsmechanismus.	Clutch mechanism.	Mecanismo de embrague.	Meccanismo frizione.	
2	GX 08 112 01 D	1	Ø ext. 181,5.	Disque d'embrayage.	Kupplungsscheibe	Clutch disc.	Disco de embrague.	Disco della frizione.	
3	1 C 5 418 351 V	1		Fourchette.	Gabel.	Fork.	Horquilla.	Forcella.	
4	1 C 5 416 459 E	1		Ressort de fourchette.	Feder für Gabel.	Spring for fork.	Muelle de horquilla.	Molla per forcella.	
5	GX 08 141 01 A	1	Ø int. 23,5 - h 30 R.p. 5 449 067 P d.e.o. 1 5 449 068 A.	Butée complète : → 10/73	Drucklager, komplett : -	Thrust bearing, complete: -	Tope completo : -	Reggisinta completa : -	
	1 G 5 449 067 P	1	Ø int. 23,6 - h 32,2	10/73 → .	- (auto-centreuse).	- (selbstzentrierend).	- (self centring).	- (auto-centradora).	- (auto centrante).
6	GX 08 118 01 A	1	L 84	Agrafe de butée : → 10/73.	Halter für Drucklager : -	Clip for thrust bearing: -	Grappa del tope : -	Graffetta per reggisinta : -	
	1 G 5 449 068 A	1	L 75	10/73 → .	- (auto-centreuse).	- (selbstzentrierend).	- (self centring).	- (auto-centradora).	- (auto-centrante).
7	GX 08 117 01 A	1	9 × 126,1 - Ø 4 × 0,70.	Axe de fourchette.	Achse für Gabel.	Pin for fork.	Eje de horquilla.	Perno per forcella.	
8	1 A 5 420 178 D AM 9314-125 L	2	9 × 11 × 33.	Bague anti-bruit.	Geräuschdämpf. -Büchse.	Anti-rattle bush.	Anillo antiruido.	Boccola antirumore.	
9	24 501 319 K ZD 9450 130 W	1	TCB 4 × 16.	Vis de bague anti-bruit.	Schraube für Büchse.	Anti-rattle bush screw.	Tornillo de anillo antiruido.	Vite per boccola antirumore.	
10	22 514 019 Y ZD 9521 400 U	6	Cr 7,3 × 12.	Rondelle de vis de mécanisme.	Scheibe für Schraube des Kupplungsmechanismus.	Washer for mechanism screw.	Arandela de tornillo de mecanismo.	Rondella per vite del meccanismo.	
11	23 450 319 X ZD 9345 030 W	6	TH 7 × 16.	Vis de fixat. mécanisme.	Befestigungsschraube für Kupplungsmechanismus.	Securing screw for mechanism.	Tornillo de mecanismo.	Vite per meccanismo.	

I	NUMÉROS	K		Courroie Fixation alternateur	Riemen und Befestigungsteile f. Lichtmaschine	Alternator belt and securing parts	Correa y sujeción de alternador	Cinghia e fissaggio dell'alternatore
1	GX 11 101 01 A	1		Courroie.	Riemen.	Belt.	Correa.	Cinghia.
2	GX 11 102 01 A	1		Tendeur.	Riemenspanner.	Belt tensioner.	Tensor.	Tendicinghia.
3	26 162 339 A ZC 9616 139 W	2	Ø M 7 - L 24,5.	Goujon (sur carter).	Stehbolzen (am Gehäuse).	Stud (on housing).	Esparrago (sobre carter).	Prigioniero (sulla scatola).
				Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
4	ZC 9621 161 U	1	TH 9 × L 100.	– sur carter.	– am Gehäuse.	– on housing.	– sobre carter.	– sul carter.
5	23 722 019 H ZD 9372 260 W	1	TH M 7 × L 100.	– sur tendeur.	– am Spanner.	– on tensioner.	– sobre tensor.	– sul tendicinghia.
				Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
6	ZD 9524 300 W	1	H M 9.	–	–	–	–	–
7	25 241 009 U ZD 9524 100 U	3	H M 7.	–	–	–	–	–
				Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
8	ZC 9619 112 U	1	7 × 18 × 2.	–	–	–	–	–
9	22 904 019 D ZD 9290 400 U	3	Co 7,2 × 14,2.	–	–	–	–	–
10	22 906 019 T ZD 9290 600 U	2	Co 9,2 × 20,25.	–	–	–	–	–




DUCELLIER



I	NUMÉROS	K	« Ducellier » → 9/74	Alternateur Régulateur	Lichtmaschine Regler	Alternator Regulator	Alternador Regulador	Alternatore Regolatore
1	GX 11 114 01 B	1	12 V. (7540 B ou C) - 30 Amp. - (1°) R.p. GX 11 114 05 A.	Alternateur. - monophasé.	Lima : - einphasig.	Alternator: - single-phase.	Alternador : - monofasico.	Alternatore : - monofasico.
	GX 11 114 04 B	1	(7541 B ou C) - 40 Amp. - (3°). R.p. GX 11 114 05 A.	- triphasé. → 7/73	- dreiphasig.	- three-phase.	- trifasico.	- trifasico.
	GX 11 114 05 A	1	(7562 A ou B) - 40 Amp. - (2°).	- monophasé.	- einphasig.	- single-phase.	- monofasico.	- monofasico.
2	GX 11 129 01 A	1	(1°) - (3°).	Palier de commande :	Lagerdeckel (Antriebsseite) :	Bearing, drive side:	Soporte, lado mando :	Supporto, lato C ^{do} :
	GX 11 147 02 A	1	(2°).	-	-	-	-	-
3	AY 9532-027 A	1	(1°) - (3°).	Jeu de pièces de roulement :	Teilesatz für Kugellager :	Set of parts f. bearing:	Piezas para rodamiento :	Insieme per cuscinetto :
	DX 532-71	1	(2°).	-	-	-	-	-
4	AY 9532-145 A	1	(1°) - (3°).	Roulement palier AV :	Kugellager für vorderen Lagerdeckel :	Ball bearing, drive side:	Rodamiento, lado mando :	Cuscinetto, lato C ^{do} :
	GX 11 166 01 A	1	(2°).	-	-	-	-	-
5	GX 11 130 03 A	1	(1°).	Rotor :	Rotor :	Rotor:	Rotor :	Rotore :
	GX 11 139 03 A	1	(3°).	-	-	-	-	-
	GX 11 149 02 A	1	(2°).	-	-	-	-	-
	GX 11 132 01 A	1	(1°).	Stator :	Stator :	Stator:	Estator :	Statore :
	GX 11 140 01 A	1	(3°).	-	-	-	-	-
	GX 11 150 02 A	1	(2°).	-	-	-	-	-
7	DX 9532-995 A	1	(1°) - (2°) - (3°).	Roulement palier AR.	Kugellager für hinteren Lagerdeckel.	Ball bearing (rear).	Rodamiento trasero.	Cuscinetto posteriore.
8				Palier porte diodes (avec balai) :	Lagerdeckel als Dioden- träger mit Kohlen :	Diode holder bearing (with brushes):	Soporte porta-diodos (con escobillas) :	Supporto portadiodi (con spazzole) :
	2 G 5 447 122 Y	1	(1°) - (2°).	-	-	-	-	-
	2 G 5 447 123 J	1	(3°).	-	-	-	-	-
9	GX 11 134 01 A	1	(1°) - R.p. GX 11 134 02 A.	Fusible :	Sicherung :	Fuse:	Fusible :	Fusibile :
	GX 11 134 02 A	1	(2°).	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	« Duccellier » → 9/74	Alternateur Régulateur (Suite)	Lichtmaschine Regler (Forts.)	Alternator Regulator (Cont.)	Alternador Regulador (Cont.)	Alternatore Regolatore (Cont.)
10	GX 11 163 01 A	1	(1 ^o).	Ensemble protection :	Satz Sicherungsteile :	Set of protection parts:	Conjunto de protección :	Insieme protezione :
	GX 11 163 02 A	1	(2 ^o) - R.p. GX 11 163 01 A.	-	-	-	-	-
11	GX 11 142 01 A	1	(3 ^o).	Jeu de fixat. porte-diode.	Teilesatz zur Befestigung des Diodenträgers.	Set of securing parts for diode holder contacts.	Conjunto de sujeción de contactos portadiodos.	Insieme di fissaggio contatti.
12	GX 11 144 02 A	1	(3 ^o).	Porte-diode.	Diodenträger.	Diode holder.	Portadiodos.	Portadiodi.
13	GX 11 138 01 A	1	(1 ^o) - (2 ^o) - (3 ^o).	Jeu de 2 balais.	Satz zu 2 Kohlen.	Set of 2 brushes.	Juego de escobillas.	Serie di spazzole.
14	GX 11 136 01 A	1	(1 ^o).	Capot :	Deckel :	Cover:	Tapasoporte :	Coprisupporto :
	GX 11 145 01 A	1	(3 ^o).	-	-	-	-	-
	GX 11 136 02 A	1	(2 ^o).	-	-	-	-	-
15	GX 11 128 01 A	1	(1 ^o) - (3 ^o).	Jeu de tiges assemblage :	Satz Spannschrauben :	Set of assembling rods:	Juego de varillas de unión :	Serie di tiranti di collegamento :
	GX 11 148 02 A	1	(2 ^o).	-	-	-	-	-
16	2 Y 5 437 905 N AY 532-34	1	(1 ^o) - (3 ^o) - R.p. 5 447 119 R.	Poulie :	Riemenscheibe :	Pulley:	Polea :	Puleggia :
	2 A 5 428 389 D	1	(1 ^o) - (3 ^o).	- (fonte).	- (Guss).	- (casting).	- (fundición).	- (ghisa).
	GX 11 127 02 A	1	(2 ^o).	- (tôle).	- (Blech).	- (plate iron).	- (chapa).	- (lamiera).
	GX 11 127 03 A	1	(2 ^o).	- (fonte).	- (Guss).	- (casting).	- (fundición).	- (ghisa).
				- (tôle).	- (Blech).	- (plate iron).	- (chapa).	- (lamiera).
17				Jeu de pièces de poulie :	Teilesatz für Riemenscheibe :	Set of pulley parts.	Juego de piezas de polea :	Serie di pezzi per puleggia :
	2 Y 5 437 591 A	1	(1 ^o) - (3 ^o).	- (fonte ou tôle).	- (Guss oder Blech).	- (casting or plate iron).	- (fundición o chapa).	- (ghisa o lamiera).
	GX 11 131 03 A	1	(2 ^o).	- (fonte).	- (Guss).	- (casting).	- (fundición).	- (ghisa).
	GX 11 131 04 A	1	(2 ^o).	- (tôle).	- (Blech).	- (plate iron).	- (chapa).	- (lamiera).
18	GX 11 109 01 A	1	(8366 A) - 12 V.	Régulateur.	Regler.	Regulator.	Regulador.	Regolatore.


DUCELLIER



I	NUMÉROS	K	« Duccellier » 9/74 →	Alternateur Régulateur	Lichtmaschine Regler	Alternator Regulator	Alternador Regulador	Alternatore Regolatore
1	2 G 5 466 209 R	1	(7562 C) - 12 V - 35 A.	Alternateur (monophasé).	Lichtmaschine, einfasig.	Alternator, single-phased.	Alternador monofasico.	Alternatore monofasico.
2	GX 11 147 02 A	1		Palier de commande AV.	Lagerdeckel, Seite Antrieb.	Bearing, drive end.	Soporte lado mando.	Supporto lato Cdo.
3	GX 11 166 01 A	1		Roulement palier AV.	Kugellager, Seite Antrieb.	Ball bearing, drive end.	Rodamiento lado mando.	Cuscinetto a sfere lato Cdo.
4	DX 532-71	1		Jeu de pièces roulement AV.	Teile f. Kugellager.	Parts f. ball bearing.	Piezas para rodamiento.	Pezzi per cuscinetto.
5	GX 11 150 02 A	1		Stator.	Stator.	Stator.	Estator.	Statore.
6	2 G 5 466 210 B	1		Rotor (avec roulement).	Rotor mit Kugellager.	Rotor with ball bearing.	Rotor con rodamiento.	Rotore con cuscinetto a sfere.
7	DX 9532-995 A	1		Roulement palier AR.	Kugellager, hinten.	Rear ball bearing.	Rodamiento tras.	Cuscinetto a sfere posteriore.
8	2 G 5 447 122 Y	1		Palier AR complet.	Hint. Lagerdeckel, komplett.	Rear complete bearing.	Soporte tras. compl.	Supporto post. compl.
9	GX 11 163 01 A	1		Ensemble de protection.	Satz Sicherungsteile.	Protection parts set.	Conjunto de protección.	Insieme di protezione.
10	GX 11 134 02 A	1		Fusible.	Sicherung.	Fuse.	Fusible.	Fusibile.
11	GX 11 138 01 A	1		Jeu de 2 balais.	Satz von 2 Kohlen.	Two-brush set.	Juego de 2 escobillas.	Serie di 2 spazzola.
12	GX 11 148 02 A	1		Jeu de tiges assemblage.	Satz Spannschrauben.	Assy rods set.	Juego de varillas de union.	Serie di tiranti collegamento.
13	GX 11 136 02 A	1		Capot.	Deckel.	Cover.	Tapa de soporte.	Coperchio per supporto.
14	GX 11 127 03 A	1		Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.	Polea.	Puleggia.
15	GX 11 131 04 A	1		Jeu de pièces poulie.	Satz Teile für Riemenscheibe.	Set of pulley parts.	Juego de piezas para polea.	Serie di pezzi per pulleggia.
16	GX 11 109 01 A	1	(8366 A) - 12 V.	Régulateur.	Regler.	Regulator.	Regulador.	Regolatore.

Planche à recevoir


PARIS - RHONE




I	NUMÉROS	K	« Paris-Rhône »	Alternateur Régulateur	Lichtmaschine Regler	Alternator Regulator	Alternador Regulador	Alternatore Regolatore
1	GX 11 114 02 A	1	12 V. (A 11 M 7) - 30 Amp. - (1°).	Alternateur: - monophasé.	Lichtmaschine : - einfasig.	Alternator: - single-phase.	Alternador : - monofasico.	Alternatore : - monofasico.
	GX 11 114 03 A	1	(A 11 R 1) - 38 Amp. - (2°)	- triphasé.	- dreifasig.	- three-phase.	- trifasico.	- trifasico.
			R.p. GX 11 114 03 B.	→ 7/73				
	GX 11 114 03 B	1	(A 12 M 5) - 35 Amp. - (3°).	- monophasé.	- einfasig.	- single-phase.	- monofasico.	- monofasico.
2	GX 11 147 01 A	1	(1°) - (2°).	Palier de commande :	Lagerdeckel (Seite Antrieb) :	Bearing, drive side:	Soporte, lado mando :	Supporto, lato C ^{do} :
	GX 11 147 01 B	1	(3°).	-	-	-	-	-
3	1 D 5 435 672 S	1	(3°).	Jeu de pièces montage roulement de commande :	Satz Teile zur Einbau des Kugellagers :	Set of fitting parts for ball bearing:	Juego de piezas de montaje de rodamiento :	Serie di pezzi per montaggio del cuscinetto :
	1 G 5 446 245 R	1	(1°) - (2°).	-	-	-	-	-
4	AY 9532-995 A	1	(1°) - (2°).	Roulement palier de commande:	Kugellager f. Lagerdeckel auf Antriebsseite :	Ball bearing, drive side:	Rodamiento, lado mando :	Cuscinetto, lato C ^{do} :
	ZC 9620 103 U	1	(3°).	-	-	-	-	-
5	GX 11 149 01 A	1	(1°) - (2°).	Rotor :	Rotor :	Rotor:	Rotor :	Rotore :
	GX 11 149 01 B	1	(3°).	-	-	-	-	-
6	GX 11 158 01 A	1	(1°).	Stator :	Stator :	Stator:	Estator :	Statore :
	GX 11 150 01 A	1	(2°).	-	-	-	-	-
	GX 11 150 01 B	1	(3°).	-	-	-	-	-
7	GX 11 159 01 A	1	(1°).	Palier côté bagues :	Lagerdeckel, Ringseite :	Bearing, ring side:	Palier, lado anillos :	Supporto, lato anelli
	GX 11 151 01 A	1	(2°).	-	-	-	-	-
	GX 11 144 03 A	1	(3°).	-	-	-	-	-
8	AY 9532-995 B	1	(1°) - (2°).	Roulement palier bague :	Lagerdeckel, ausgebucht :	Ball bearing, ring side:	Rodamiento, lado anillos :	Cuscinetto, lato anelli :
	GX 11 166 01 B	1	(3°).	-	-	-	-	-
9	GX 11 156 01 A	1	(1°) - (2°).	Bouchon de palier.	Stopfen für Lagerdeckel.	Plug for bearing.	Tapón de soporte.	Tappo per supporto.
10	GX 11 167 01 A	1	(3°).	Bague de roulement de palier bague.	Lagerbüchse.	Bearing bush.	Casquillo del soporte.	Boccolla del supporto.

I	NUMÉROS	K	« Paris-Rhône »	Alternateur Régulateur (Suite)	Lichtmaschine Regler (Forts.)	Alternator Regulator (Cont.)	Alternador Regulador (Cont.)	Alternatore Regolatore (Cont.)
11	GX 11 148 01 A	1	(1°) - (2°).	Jeu de tiges assemblage :	Satz Spannschrauben :	Set of assembling rods:	Juego de varillas de unión :	Serie di tiranti di collegamento :
	GX 11 148 01 B	1	(3°).	-	-	-	-	-
12	GX 11 155 01 A	1	(1°) - (2°).	Joint de roulement.	Dichtung für Kugellager.	Gasket for ball bearing.	Junta de rodamiento.	Guarniz. per cuscinetto.
13	GX 11 160 01 A	1	(1°).	Support diodes monté (avec fusibles) :	Diodenträger, montiert (mit Sicherungen) :	Diode and holder (with fuses):	Diodos con soporte (y fusibles) :	Diodi con supporto (e fusibili) :
	GX 11 170 01 A	1	(3°).	-	-	-	-	-
	GX 11 152 01 A	1	(2°).	- (bloc redresseur).	- (Gleichrichter).	- (rectifier device).	- (conjunto rectificador).	- (bloco raddrizzatore).
14	GX 11 162 01 A	1	(1°) - (2°).	Condensateur diodes.	Kondensator f. Dioden.	Diode condenser.	Condensador de diodos.	Condensatore per diodi.
15	AY 532-62 A	1	(1°).	Fusible :	Sicherung :	Fuse:	Fusible :	Fusibile :
	AMF 532-62 B	1	(3°).	-	-	-	-	-
16	GX 11 161 01 A	1	(1°).	Jeu de vis support :	Satz Schrauben f. Träger :	Set of screw for diode holder:	Juego de tornillos de soporto :	Serie di viti per supporto:
	2 G 5 446 646 Z	1	(3°).	-	-	-	-	-
	GX 11 153 01 A	1	(2°).	- de vis du bloc.	Satz Schrauben für Gleichrichter.	Set of screw for rectifier.	Juego de tornillos de rectificador.	Serie di viti per raddrizzatore.
17	GX 11 154 01 A	1	(1°) - (2°).	Support porte-balais :	Kohleträger :	Brushes holder assy:	Soporte porta-escobilla :	Supporto portaspazzole :
	GX 11 169 01 A	1	(3°).	-	-	-	-	-
18	GX 11 157 01 A	1	(1°) - (2°) - (3°).	Jeu de balais.	Satz Kohlen.	Set of brushes.	Juego de escobillas.	Serie di spazzole.
19	GX 11 164 01 A	1	(2°).	Capot de palier :	Abdeckung f. Lagerdeckel:	Cover for bearing plate:	Tapa de soporte :	Coperchio per supporto :
	GX 11 165 01 A	1	(1°) - (3°).	-	-	-	-	-
20	GX 11 168 01 A	1	(1°) - (2°) - (3°).	Épingle de retenue de capot.	Haltespange für Abdeckung.	Retaining spring pin for cover.	Horquilla de sujeción de tapa.	Forcellina per ritenuta del coperchio.
21	DX 9532-981 L	1	(1°) - (2°).	Entretoise de roulement :	Zwischenstück für Kugellager :	Distance piece f. ball bearing:	Separador de rodamiento :	Distanziale per cuscinetto :
	2 S 5 407 215 B S 532-181 A	1	(3°).	-	-	-	-	-
22	AY 9532-912 L	1	(1°) - (2°).	Jeu de pièces de poulie :	Teilsatz für Riemenscheibe :	Set of parts pulley f.:	Juego de piezas de polea :	Serie di pezzi per puleggia :
	GX 11 131 05 A	1	(3°).	-	-	-	-	-
23	GX 11 146 01 A	1	(1°) - (2°).	Rondelle de calage poulie :	Scheibe f. Riemenscheibe :	Washer for pulley:	Arandela de sujeción de polea :	Rondella per bloccaggio della puleggia :
	2 G 5 446 645 N	1	(3°).	-	-	-	-	-
24	AY 9532-934 A	1	(1°) - (2°).	Poulie :	Riemenscheibe :	Pulley:	Polea :	Puleggia :
			- (fonte).	- (Guss).	- (cast-iron).	- (fondition).	- (ghisa).	- (ghisa).
	GX 11 127 04 A	1	(3°).	- (fonte).	- (Guss).	- (cast-iron).	- (fondition).	- (ghisa).
25	GX 11 109 02 A	1	(AYC 213) - 12 V.	Régulateur.	Regler.	Regulator.	Regulador.	Regolatore.


PARIS - RHONE






I	NUMÉROS	K	« S.E.V.-Marchal » 12/73 →	Alternateur 12 V	Lichtmaschine 12 V	Alternator 12 V	Alternador 12 V	Alternatore 12 V
1	2 G 5 450 558 W	1	(70 220 322) - 35 A.	Alternateur (triphasé).	Lima (dreifasig).	Alternator (3-phased).	Alternador (trifasico).	Alternatore (trifasico).
2	1 G 5 450 565 X	1		Palier AV (avec roulement et tiges d'assemblages).	Vorderer Lagerdeckel mit Kugellager und Spannschrauben.	Front bearing plate with ball bearing and assy rods.	Soporte delantero con rodamiento y varillas de unión.	Supporto con cuscinetto a sfere e tiranti collegamento.
3	1 G 5 450 566 H	1		Jeu pièces montage roulement AV et tiges d'assemblages.	Satz Teile (zum Einbau des vord. Kugellagers) und Spannschrauben.	Set of parts (for fitting the front ball bearing) and assy rods.	Juego de piezas (para montaje del rodamiento del.) y varillas.	Serie di pezzi (per montaggio del cuscinetto a sfere) e tiranti.
4	1 G 5 450 567 U	1	Ø 15 × 35 - e 11.	Roulement de palier : – avant.	Kugellager : – vorn.	Ball bearing: – front.	Rodamiento : – delantero.	Cuscinetto a sfere : – anteriore.
5	1 G 5 450 568 E	1	Ø 10 × 30 - e 9.	– arrière.	– hinten.	– rear.	– trasero.	– posteriore.
6	1 G 5 450 563 A	1		Palier AR (avec bouchon caoutchouc).	Hinterer Lagedeckel mit Gummistopfen.	Rear bearing with rubber plug.	Soporte trasero con tapón de caucho.	Supporto post. con tappo di gomma.
7	1 G 5 450 564 L	1		Bouchon caoutchouc.	Gummistopfen.	Rubber plug.	Tapón de caucho.	Tappo di gomma.
8	1 G 5 450 560 T	1		Pont-diodes complet.	Diodenträger, komplett.	Diode holder.	Porta-diodos completo.	Portadiodi completo.
9	1 G 5 450 561 D	1		Jeu de pièces de pont-diodes.	Satz Teile f. Diodentr.	Set of parts for diode holder.	Juego de piezas de porta-diodos.	Serie di pezzi per portadiodi.
10	1 G 5 450 562 P	1		Jeu de pièces bornes (excitation et masse).	Satz Teile Anschluss-Klemmen (Erregung und Masse).	Set of terminals parts (excitation and earth).	Juego de piezas bornes (excitación y masa).	Serie di pezzi morsetto (eccitazione e massa).
11	1 G 5 450 559 G	1		Couvercle AR de protection pont-diodes.	Schutzdeckel.	Protection cover.	Tapa de protección.	Coperchio protezione.
12	1 G 5 450 569 R	1		Poulie.	Riemenscheibe.	Pulley.	Polea.	Puleggia.
13	1 G 5 450 570 B	1		Jeu de pièces montage poulie.	Satz Teile zum Einbau der Riemenscheibe.	Set of pulley fitting parts.	Juego de piezas para montaje de polea.	Serie di pezzi per montaggio della puleggia.


I	NUMÉROS	K	« Ducellier » → 6/73	Démarreur 12 V	Anlasser 12 V	Starter motor 12 V	Arrancador 12 V	Motorino d'avviamento 12 V
1	GX 06 105 03 B	1	(6217 B) R.p. 5 447 450 N. → 1/73	Démarreur :	Anlasser :	Starter Motor:	Arrancador	Motorino d'avv:
	GX 06 105 03 C	1	(6217 C) R.p. 5 447 450 N. 1/73 →	-	-	-	-	-
2	GX 06 154 01 C	1		Induit.	Anlasser-Anker.	Armature.	Inducido devanado, compl.	Indotto avvolto compl.
3	GX 06 202 01 A	1		Jeu de pièces butée de lanceur.	Teilesatz für Ritzelanschlag.	Set of stop parts for pinion drive.	Juego de piezas de tope para arrancador.	Serie di pezzi per arresto dell'innesto.
4	GX 06 155 03 A	1	R.p. 5 451 677 J.	Ensemble inducteurs.	Satz Erregerwicklung.	Coils assy.	Conjunto de inductores.	Insieme d'induttori.
5	GX 06 156 01 A	1		Connexion montée.	Anschlusstück montiert.	Connection assy.	Conección completa.	Connessione completa.
6	GX 06 157 01 C	1	→ 1/73.	Palier de commande :	Lagerdeckel auf Antriebsseite :	Bearing, drive side:	Soporte, lado mando :	Supporto, lato Cdo :
	2 G 5 451 679 F	1	1/73 →.	-	-	-	-	-
7	GX 06 198 01 A	1		Bague autolubrifiante.	Selbstschmierbüchse.	Self lubricating bush.	Casquillo autolubricante.	Boccola autolubrificante.
8	2 A 5 420 286 C AM 9533-913 L	1		Palier collecteur.	Lagerdeckel am Kollektor.	Bearing, commutator side.	Soporte, lado colector.	Supporto, lato colletore.
9	2 A 5 423 367 S	1	R.p. 5 451 680 S → 1/73.	Jeu de balais avec ressorts:	Satz Kohlen mit Federn:	Set of brushes with springs:	Juego de escobillas con muelas:	Serie di spazzole con molle:
	2 G 5 451 680 S	1	1/73 →.	-	-	-	-	-
10	GX 06 158 01 C	1		Lanceur.	Anlasser-Ritzel.	Pinion drive.	Conjunto de piñon.	Innesto d'avviamento.
11	GX 06 159 01 A	1		Ensemble de solenoïde.	Magnetschalter mit Befestigungsteilen.	Solenoid assy.	Conjunto de solenoide.	Insieme di solenoide.
12	2 A 5 420 285 S AM 533-254 A	1		Jeu de pièces tiges assemblage solenoïde.	Satz Spannschrauben für Magnetschalter.	Set of assembling parts for solenoid.	Conjunto de varillas de unión para solenoide.	Insieme di astine di unione per solenoide.
13	GX 06 161 01 A	1		Jeu de pièces tiges réglage solenoïde.	Teilesatz zur Einstellung des Magnetschalters.	Set of adjusting parts for solenoid.	Conjunto de varillas de reglaje de solenoide.	Insieme di astine per regolazione solenoide.
14	GX 06 162 01 A	1		Bouchon de solenoïde.	Stopfen f. Magnetschalt.	Plug for solenoid.	Tapón de solenoide.	Tappo per solenoide.
15	2 A 5 420 284 F AM 9533-253 A	1		Capot de palier.	Abdeckung f. Lagerdeckel.	Bearing cap.	Tapasoporta.	Coperchio del supporto.






I	NUMÉROS	K	« Duccellier » → 6/73	Démarreur 12 V (Suite)	Anlasser 12 V (Forts.)	Starter motor 12 V (Cont.)	Arrancador 12 V (Cont.)	Motorino d'avviamento 12 V (Cont.)
16	GX 06 163 01 A	1		Jeu de pièces tiges assemblage démarreur.	Satz Spannschrauben für Anlasser.	Set of assembling parts for motor.	Conjunto de varillas de unión para arrancador.	Insieme astine di unione per motorino.
17	GX 06 164 01 B	1		Jeu de pièces fourchette.	Gabel mit Achse.	Fork with pin.	Conjunto de horquilla.	Insieme di forcella.
18	GX 06 179 01 A	1		Axe de fourchette.	Gabelachse.	Fork pin.	Eje de horquilla.	Perno forcella.
	GX 06 179 03 A	1		Jeu de pièces axe de fourchette.	Satz Achsenteile.	Set of pin parts.	Juego de piezas de eje.	Serie di pezzi perno.
19	GX 06 166 01 B	1	→ 1/73.	Jeu pièces freinage induit :	Satz Bremsteile :	Set of braking parts:	Juego de piez. de frenado :	Serie di pezzi di frenata :
	1 G 5 445 798 G	1	1/73 → .	-	-	-	-	-
20	1 G 5 451 676 Y	4		Vis de masses polaires.	Schraube für Polstäbchen.	Screw f. pole plate.	Tornillo de masa polar.	Vite per massa polare.
21	23 750 019 F ZD 9375 000 W	1	TH M 7 × 48.	Vis de fixat. démarreur :	Schraube zur Befestigung des Anlassers :	Securing screw f. motor:	Tornillo de sujeción de arrancador :	Vite per fissaggio del motorino :
22	23 747 019 X ZD 9374 700 W	1	TH M 7 × 40.	-	-	-	-	-
23	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2.	Rondelle vis démarreur.	Scheibe für Anlasserschraube.	Washer for motor screw.	Arandela de tornillo de arrancador.	Rondella per vite del motorino.

I	NUMÉROS	K	« Duccellier » 6/73 →	Démarreur 12 V	Anlasser 12 V	Starter motor 12 V	Arrancador 12 V	Motorino d'avviamento 12 V
1	2 G 5 447 450 N	1	(6217 D).	Démarreur.	Anlasser.	Starter Motor.	Arrancador.	Motorino d'avv.
2	1 G 5 451 675 M	1		Induit.	Anlasser-Anker.	Armature.	Inducido devanado, compl.	Indotto avvolto compl.
3	GX 06 202 01 A	1		Jeu de pièces butée de lanceur.	Teilesatz für Ritzelanschlag.	Set of stop parts for pinion drive.	Juego de piezas de tope para arrancador.	Serie di pezzi per arresto dell'innesto.
4	1 G 5 451 677 J	1		Ensemble inducteurs.	Satz Erregerwicklung.	Coils assy.	Conjunto de inductores.	Insieme d'induttori.
5	GX 06 156 03 A	1		Connexion montée.	Anschlusstück montiert.	Connection assy.	Conección completa.	Connessione completa.
6	1 G 5 451 679 F	1		Palier de commande.	Lagerdeckel auf Antriebsseite.	Bearing, drive side.	Soporte, lado mando.	Supporto, lato Cdo.
7	GX 06 198 01 A	1		Bague autolubrifiante.	Selbstschmierbüchse.	Self lubricating bush.	Casquillo autolubricante.	Boccola autolubrificante.
8	1 A 5 420 286 C	1		Palier collecteur.	Lagerdeckel am Kollektor.	Bearing, commutator side.	Soporte, lado colector.	Supporto, lato colletore.
9	1 G 5 451 680 S	1		Jeu de balais avec ressorts.	Satz Kohlen mit Federn.	Set of brushes with springs.	Juego de escobillas con muelles.	Serie di spazzole con molle.
10	GX 06 158 01 C	1		Lanceur.	Anlasser-Ritzel.	Pinion drive.	Conjunto de piñon.	Innesto d'avviamento.
11	GX 06 159 01 A	1		Ensemble de solenoïde.	Magnetschalter mit Befestigungsteilen.	Solenoid assy.	Conjunto de solenoide.	Insieme di solenoïde.
12	1 A 5 420 285 S	1		Jeu de pièces tiges assemblage solenoïde.	Satz Spannschrauben für Magnetschalter.	Set of assembling parts for solenoid.	Conjunto de varillas de unión para solenoide.	Insieme di astine di unione per solenoide.
13	GX 06 161 01 A	1		Jeu de pièces tiges réglage solenoïde.	Teilesatz zur Einstellung des Magnetschalters.	Set of adjusting parts for solenoid.	Conjunto de varillas de régajje de solenoide.	Insieme di astine per regolazione solenoide.
14	GX 06 162 01 A	1		Bouchon de solenoïde.	Stopfen f. Magnetschalt.	Plug for solenoid.	Tapón de solenoide.	Tappo per solenoide.
15	1 A 5 420 284 F	1		Capot de palier.	Abdeckung f. Lagerdeckel.	Bearing cap.	Tapasoporte.	Coperchio del supporto.
16	1 G 5 451 678 V	1		Jeu de pièces tiges assemblage démarreur.	Satz Spannschrauben für Anlasser.	Set of assembling parts for motor.	Conjunto de varillas de unión para arrancador.	Insieme astine di unione per motorino.
17	GX 06 164 01 B	1		Jeu de pièces fourchettes.	Gabel mit Achse.	Fork with pin.	Conjunto de horquilla.	Insieme di forcella.







I	NUMÉROS	K	« Duccellier » 6/73 →	Démarreur 12 V (Suite)	Anlasser 12 V (Forts.)	Starter motor 12 V (Cont.)	Arrancador 12 V (Cont.)	Motorino d'avviamento 12 V (Cont.)
18	GX 06 179 03 A	1		Jeu de pièces axe de fourchette.	Satz Achsenteile.	Set of pin parts.	Juego de piezas de eje.	Serie di pezzi perno.
19	1 G 5 445 798 G	1		Jeu pièces freinage.	Satz Bremsteile.	Set of braking parts.	Juego de piez. de frenado.	Serie di pezzi di frenata.
20	1 G 5 451 676 Y	4		Vis de masses polaires.	Schraube für Polstäbchen.	Screw f. pole plate.	Tornillo de masa polar.	Vite per massa polare.
21	23 750 019 F ZD 9375 000 W	1	TH M 7 × 48.	Vis de fixat. démarreur :	Schraube zur Befestigung des Anlassers :	Securing screw f. motor:	Tornillo de sujeción de arrancador :	Vite per fissaggio del motorino :
22	23 747 019 X ZD 9374 700 W	1	TH M 7 × 40.	-	-	-	-	-
23	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2.	Rondelle vis démarreur.	Scheibe für Anlasserschraube.	Washer for motor screw.	Arandela de tornillo de arrancador.	Rondella per vite del motorino.

I	NUMÉROS	K	« Paris-Rhône »	Démarreur 12 V	Anlasser 12 V	Starter motor 12 V	Arrancador 12 V	Motorino d'avviamento 12 V
1	GX 06 105 02 A	1	« D 8 E 103 ».	Démarreur.	Anlasser.	Starter motor.	Arrancador.	Motorino d'avviamento.
2	GX 06 154 02 A	1		Induit.	Anlasser-Anker.	Armature.	Inducido.	Indotto.
3	GX 06 155 02 A	1		Ensemble inducteurs.	Satz Erregerwicklungungen.	Coil assy.	Conjunto de inductores.	Insieme d'induttori.
4	GX 06 157 02 A	1		Palier de commande.	Lagerdeckel auf Antriebsseite.	Bearing, drive side.	Soporte, lado mando.	Supporto, lato Cdo.
5	GX 06 158 02 A	1		Lanceur.	Anlasser-Ritzel.	Pinion drive.	Conjunto de piñón.	Innesto d'avviamento.
6	GX 06 159 02 A	1		Ensemble solénoïde.	Magnetschalter insgesamt.	Solenoid assy.	Conjunto de solenoide.	Insieme di solenoide.
7	GX 06 160 02 A	1		Jeu de pièces tiges d'assemblage solénoïde.	Satz Spannschrauben für Magnetschalter.	Set of assembling parts for solenoid.	Conjunto de varillas de unión de solenoide.	Insieme di astine collegamento per solenoide.
8	GX 06 163 02 A	1		Jeu de pièces tiges d'assemblage démarreur.	Satz Spannschrauben für Anlasser.	Set of assembling parts for motor.	Conjunto de varillas de unión de arrancador.	Insieme di astine collegamento per motorino.
9	GX 06 164 02 A	1		Jeu de pièces fourchette.	Gabel mit Achse.	Fork with pin.	Horquilla con eje.	Forcella con perno.
10	GX 06 165 02 A	1		Jeu de pièces friction côté collecteur.	Satz Reibteile auf Kollektorseite.	Set of friction parts on commutator side.	Juego de piezas de fricción, lado colector.	Serie di pezzi frizione, lato collettore.
11	GX 06 173 01 A	1		Palier collecteur.	Lagerdeckel am Kollector.	Bearing, commutator side.	Soporte, lado colector.	Supporto, lato collettore.
12	GX 06 174 01 A	1		Bague autolubrifiante.	Selbstschmierbüchse.	Self lubricating bush.	Casquillo autolubricante.	Boccola autolubri.
13	GX 06 176 01 A	1		Jeu de balais.	Satz Kohlen.	Set of brushes.	Juego de escobillas.	Serie di spazzole.
14	GX 06 175 01 A	2		Ressort de balais.	Feder f. Kohle.	Spring f. brush.	Muelle de escobilla.	Mola per spazzola.
15	GX 06 178 01 A	1		Capot de palier.	Abdeckung für Lagerdeckel.	Bearing cover.	Tapasoporte.	Coperchio per supporto.
16	GX 06 179 02 A	1		Axe de fourchette.	Gabelachse.	Fork pin.	Eje de horquilla.	Perno forcella.
17	GX 06 189 01 A	1		Joint caoutchouc du palier de commande.	Gummidichtung für Lagerdeckel.	Rubber gasket f. bearing.	Junta de caucho de soporte.	Guarnizione di gomma per supporto


PARIS-RHONE



PARIS-RHONE



I	NUMÉROS	K	« Paris-Rhône »	Démarreur 12 V (Suite)	Anlasser 12 V (Forts.)	Starter motor 12 V (Cont.)	Arrancador 12 V (Cont.)	Motorino d'avviamento 12 V (Cont.)
18	GX 06 190 01 A	1		Capot de solénoïde	Abdeckung für Magnetschalter.	Solenoid cover.	Tapasolenoid.	Coprisolenoid.
19	1 D 5 418 115 E	1		Joint caoutchouc du capot de solénoïde.	Gummidichtung für Abdeckung des Magnethalters.	Rubber gasket for solenoid cover.	Junta de gomma de tapasolenoid.	Guarnizione di gomma per coprisolenoid.
20				Vis de fixation du démarreur :	Schrauben :	Screws:	Tornillos :	Vite :
	23 750 019 F ZD 9375 000 W	1	TH M 7 × 48.	—	—	—	—	—
	23 747 019 X ZD 9374 700 W	1	TH M 7 × 48.	—	—	—	—	—
21	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2.	Rondelle.	Scheibe.	Wascher.	Arandella.	Rondella.




GROUPE 3**BAUGRUPPE 3****GROUP 3**


SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
3-412	Essieu avant.	3-412	Vorderachse.	3-412	Front axle.
3-413	Pivots.	3-413	Achskörper.	3-413	Pivots.
3-416	Moyeux avant - Jantes.	3-416	Vordernaben-Radfelgen.	3-416	Front hubs-Weels.
3-422	Essieu arrière.	3-422	Hinterachse.	3-422	Rear axle.
3-426	Moyeux arrière.	3-426	Hinternaben.	3-426	Rear hubs.
3-434	Pot de suspension.	3-434	Federungstöpfe.	3-434	Suspension units.
3-435	Barres anti-roulis.	3-435	Stabilisatorstäbe.	3-435	Anti-roll bars.
3-436	Amortisseurs - Butées.	3-436	Stossdämpfer - Anschläge.	3-436	Shockabsorbers - Stops.
3-441	Direction-volant - Antivol.	3-441	Lenkung - Lenkrad - Diebstahlsicherung.	3-441	Steering - wheel - Antitheft.
3-442	Direction - Pignon - Glissière.	3-442	Lenkung - Ritzel - Führungsblech.	3-442	Steering - Pinion - Slide.
3-442/1	Direction - Crémallière.	3-442/1	Lenkung - Zahnstange.	3-442/1	Steering - Rack.
3-443	Direction - Barres.	3-443	Lenkung - Spurstangen.	3-443	Steering - Rods.

GRUPO 3**GRUPPO 3**

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTOGRUPPI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI		
3-412	Eje delantero.	3-412	Assale anteriore.		
3-413	Pivotes.	3-413	Pivots.		
3-416	Nucleos delanteros-Llantas.	3-416	Mozzi-anteriori-Ruote.		
3-422	Eje trasero.	3-422	Assale posteriore.		
3-426	Nucleos-traseros.	3-426	Mozzi posteriori.		
3-434	Tubos de suspensión.	3-434	Cilindri sospensione.		
3-435	Barras estabilizadoras.	3-435	Barre antirullio.		
3-436	Amortiguadores - Topes.	3-436	Ammortizzatori - Reggisponde.		
3-441	Dirección - Volante - Anti-robo.	3-441	Sterzo - Volante - Antifurto.		
3-442	Dirección - Piñon - Deslizadera.	3-442	Sterzo - Pignone - Slitta.		
3-442/1	Dirección - Cremallera.	3-442/1	Sterzo - Cremagliera.		
3-443	Dirección - Barras.	3-443	Sterzo - Barre.		


I	NUMÉROS	K		Essieu avant	Vorderachse	Front axle	Eje delantero	Assale anteriore
1	8 C 5 404 088 M	1		Essieu complet avec direction.	Achse, komplett, mit Lenkung.	Axle, complete, with steering gear.	Eje completo con dirección.	Assale completo con sterzo.
2	8 C 5 403 986 D	1	G.	Bras :	Schwingarm :	Arm:	Brazo :	Braccio :
	8 C 5 403 987 P	1	D.	—	—	—	—	—
3	8 C 5 403 074 R	1		Traverse.	Traverse.	Crossmember.	Traviesa.	Traversa.
4	AM 414-91	2	Ø 63 × 150.	Écrou à encoches.	Mutter m. Einkerbungen.	Ring nut, slotted.	Tuerca de muescas.	Ghiera a corona.
5	AZ 414-92 A	4	71,7 × 96 × 7.	Joint.	Dichtung.	Ring seal.	Junta.	Guarnizione.
6	ZC [®] 9620 041 U	4	63,5 × 95 × 17.	Roulement à galets.	Rollenlager.	Taper roller bearing.	Rodamiento de rodillos.	Cuscinetto a rulli.
7	AZ 414-90	4	TH 10 × 150 - L 125.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
8	A 414-89	2	Entr. 102.	Arrêteoir double.	Doppel-Sicherungsblech.	Lockplate, double.	Retén doble.	Arresto doppio.
9	23 464 019 K	2	TH 7 × 22.	Vis butée.	Anschlagschraube.	Stop screw.	Tornillo de tope.	Vite.
10	25 241 009 U ZD 9524 100 W	2	H 7 × 100.	Contre-écrou.	Kontermutter.	Locknut.	Contratuerca.	Controdado.
			D à D	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	8 C 5 432 797 S	1		Essieu complet avec direction.	Komplette Achse mit Lenkung.	Axle, complete, with steering gear.	Eje completo con dirección.	Assale completo con sterzo.
3	8 C 5 432 798 C	1		Traverse.	Traverse.	Crossmember.	Traviesa.	Traversa.






I	NUMÉROS	K		Pivots	Achskörper	Pivots	Pivotes	Pivots
1	2 C 5 403 052 B 2 C 5 403 053 M	1 1	1 Ø 78 × 150. G. D.	Pivot bagué : - -	Achskörper, ausgebucht : - -	Pivot, bushed: - -	Pivote con anillo : - -	Pivot imboccato : - -
2	AL 413-4 AL 413-5	1 1	G. D.	Levier : - -	Spurstangenhebel : - -	Lever: - -	Palanca : - -	Leva : - -
3	A 413-5 A	2	110 × 17.	Axe de pivot.	Lagerbolzen.	King pin.	Eje de pivote.	Perno del pivot.
4	A 413-90	2	Ø 22 × 100.	Bouchon.	Gewindestopfen.	Plug.	Tope.	Tappo.
5	A 413-2 A 413-3 B	2 2	21 × 17 × 19. 21 × 17 × 31.	Bague : - sup. - inf.	Laufbüchse : - obere. - untere.	Bush: - upper. - lower.	Anillo : - superior. - inferior.	Boccola : - superiore. - inferiore.
6	A 413-7 A 413-7 A A 413-7 B	? e 2,3. - 2,5. - 2,7.	17,1 × 27.	Rondelle acier : - - -	Stahlscheibe : - - -	Steel washer: - - -	Arandela de acero : - - -	Rondella d'acciaio : - - -
7	A 413-8	2	17,1 × 27 × 2.	Rondelle bronze.	Bronzescheibe.	Bronze washer.	Arandela de bronce.	Rondella di bronzo.
8	A 413-9	2	31,5 × 17,1 × 6,5.	Pare-poussière.	Dichtkappe.	Dust cover.	Guardapolvos.	Parapolvere.
9	A 413-95	2	Ø 24 - e 3.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
10	AM 413-89	2		Arrêteoir.	Sicherungsblech.	Lockplate.	Retén.	Arresto.
11	23 742 509 A 23 746 509 D	2 2	TH 7 × 100 - L 28. TH 7 × 100 - L 38.	Vis : - -	Schraube : - -	Screw: - -	Tornillo : - -	Vite : - -
12	24 737 019 S ZD 9473 700 U	2	Ø 7 × 100	Graisseur.	Schmiernippel.	Lubricator	Enrasador.	Ingrassatore.
13	2 A 5 451 858 B	2		Nécessaire de remise en état d'axe de pivot.	Necessaire für Instandsetzung des Achskörperbolzens.	Overhaul kit for pivot king pin.	Neceser de entretien. de eje de pivot.	Occorrente manutenzione per perno del pivot.

I	NUMÉROS	K		Moyeux avant Jantes	Vordernaben Radfelge	Front hubs Wheels	Nucleos delanteros Llantas	Mozzi anteriori Ruote
1	AL 416-901 A	2		Moyeu.	Flanschnabe.	Hub.	Nucleo.	Mozzo.
2	GX 20 382 01 A	6	$\varnothing 12 \times 125 - L 30.$	Toc de roue.	Mitnehmerbolzen.	Wheel stud.	Espárrago.	Colonnetta.
3	0 A 5 420 543 W AZ 9416-008 A	2	$\varnothing 22 \times 150 - h 19,25.$	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
4	AM 416-99	2	78 \times 150.	Bague écrou.	Ringmutter.	Ring nut.	Anillo-tuerca.	Ghiera maschio.
5	ZC 9612 523 U	4	45 \times 62 \times 8.	Joint.	Dichtung.	Ring seal.	Junta.	Guarnizione.
6	ZC 9620 135 U	2	36 \times 76 \times 29.	Roulement à billes.	Rollenlager.	Ball bearing.	Rodamiento de bolas.	Cuscinetto a sfere.
7	AM 416-4 A	5	$\rightarrow 7/73.$ $7/73 \rightarrow .$	Jante de roue (peinte) :	Radfelge (gestrichen) :	Wheel rim (painted) :	Llanta de rueda (pintada) :	Ruota (verniciata)
	6 C 5 441 179 A	5		- - (10 alvéoles).	- - (10 Ausschnitte).	- - (10 apertures).	- - (10 recortes).	- - (10 finestre).
8	1 A 5 419 948 D A 9416-007 L	6	$\varnothing 12 \times 125.$	Écrou de roue.	Radmutter.	Wheel nut.	Tuerca de rueda.	Dado per ruota.
9	?			Ressort pour masse :	Feder f. Gewichte :	Spring f. weights:	Muelle de masas :	Molla per masse :
	AL 471-166 A			- de 10 g.	- zu 10 g.	- of 10 g.	- de 10 g.	- a 10 g.
	AL 471-167 A			- de 20 g à 90 g.	- von 20 g bis 90 g.	- from 20 g to 90 g.	- de 20 g a 90 g.	- da 20 g a 90 g.
10	?			Masse d'équilibrage :	Auswuchtgewichte :	Balance weight:	Masa equilibrante :	Massa d'équilibratura :
	AL 471-168 A	10 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-169 A	20 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-170 A	30 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-171 A	40 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-172 A	50 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-173 A	60 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-174 A	70 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-175 A	80 g.		-	-	-	-	-
	AL 471-176 A	90 g.		-	-	-	-	-
11	1 A 5 412 516 W AM 9416-912 L	5	R.p. 5 458 682 A.	Valve :	Ventil :	Valve:	Valvula :	Valva :
	1 A 5 458 682 A	5		- avec bouchon.	- mit Hütchen.	- with cap.	- con capuchon.	- con cappuccio.
	IT 5 458 681 P	?		Bouchon de valve.	Ventilhütchen.	Valve cap.	Capuchon de valvula.	Cappuccio per valvola.
12	2 M 5 451 860 Y	2		Nécessaire de remise en état de roulement de pivot.	Necessaire für Instandsetzung des Achskörperlagers.	Over haul kit for pivot ball bearing.	Neceser de entretenim. de rodamiento de pivot.	Occorrente manutenzione per cuscinetto a sfere del pivot.



647


3-416




3-422

I	NUMÉROS	K		Essieu arrière	Hinterachse	Rear axle	Eje trasero	Assale posteriore
1				Essieu complet avec freins :	Komplette Hinterachse mit Bremsen :	Axle, complete, with brakes:	Eje completo con frenos:	Assale completo con freni:
	8 C 5 418 172 Z	1	AMS 4.	-	-	-	-	-
	8 V 5 418 171 N	1	BK.	-	-	-	-	-
2				Bras :	Schwingarm :	Arm:	Brazo :	Braccio :
	8 C 5 417 958 Y	1	G - AMS 4.	-	-	-	-	-
	8 C 5 417 959 J	1	D - AMS 4.	-	-	-	-	-
	8 V 5 417 955 R	1	G - BK.	-	-	-	-	-
	8 V 5 417 957 M	1	D - BK.	-	-	-	-	-
3	8 C 5 423 789 D	1		Traverse.	Traverse.	Crossmember.	Traviesa.	Traversa.
4	AM 422-50 A	2		Pare-poussière.	Dichtstulpen.	Dust cover.	Gardapolvere.	Parapolvere.
5	AM 414-91	2	Ø 63 × 150.	Écrou à encoches.	Muter m. Einkerbungen.	Ring nut, slotted.	Tuerca con muescas.	Ghiera a corona.
				Joint :	Dichtung :	Ring seal:	Junta :	Guarnizione :
6	A 414-92	2	72 × 95 × 7.	-	-	-	-	-
7	AZ 414-92 A	2	71,7 × 96 × 7.	-	-	-	-	-
8	ZC 9620 041 U	4	63,5 × 95 × 17.	Roulement à galets.	Rollenlager.	Taper roller bearing.	Rodamiento de rodillos.	Cuscinetto a rulli.
9	AZ 414-90	4	TH 10 × 150 - L 125.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
10	A 414-89	2	Entr. 102.	Arrêteoir double.	Doppel-Sicherungsblech.	Lockplate, double.	Retén doble.	Arresto doppio.

I	NUMÉROS	K		Moyeux arrière	Hinternaben	Rear hubs	Nucleos traseros	Mozzi posteriori
1	AM 426-020 A	2		Moyeu tambour.	Bremstrommel-Nabe.	Hub and drum.	Nucleo-tambor.	Mozzo-tamburo.
2	AM 426-97	2	$\varnothing 78 \times 150$.	Bouchon.	Stopfen.	Cap nut.	Tapón.	Tappo.
3	0 A 5 420 544 G AZ 9426-003 L	2	H 34 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
4	ZC 9620 135 U	2	36 × 76 × 29.	Roulement à billes.	Kugellager.	Ball bearing.	Rodamiento de bolas.	Cuscinetto a sfere.
5	ZC 9612 523 U	2	45 × 62 × 8.	Bague d'étanchéité.	Dichtung.	Sealing ring.	Anillo de estanqueidad.	Boccola di tenuta.
6	1 A 5 419 948 D A 9416-007 L	6	H 12 × 125.	Écrou de roue.	Radmutter.	Wheel nut.	Tuerca de rueda.	Dado per ruota.
7	AM 426-102 B	6	$\varnothing 12 \times 125$ - L 36 R.m.p.	3/73 → Toc.	Mitnehmerbolzen.	Stud.	Esparrago.	Colonnella.
8	AM 451-274 A	6	16 × 30 × 0,5.	Rondelle de toc.	Scheibe f. Bolzen.	Washer for stud.	Arandela de esparrago.	Rondella per colonnetta.
9	ZC 9088 539 U	6	3,5 × 4,5.	→ 3/73. Ergot.	Haltezapfen.	Dowel pin.	Espiga.	Grano.




3-426




I	NUMÉROS	K		Pot de suspension	Federungstöpfe	Suspension units	Tubos de suspensión	Cilindri sospensione
1	8 C 5 426 400 J 8 V 5 426 402 F	2	AMS 4. BK.	Pot complet : -	Federungstopf, komplett : -	Susp. unit, complete: -	Tubo completo : -	Cilindro sosp. completo : -
2	2 C 5 403 804 A 2 C 5 403 805 L 2 V 5 422 289 Z	2	AV. AR - AMS 4. AR - BK.	Ressort : -	Wagenfeder : -	Spring: -	Muelle : -	Molla : -
3	2 A 5 425 832 K 2 A 5 424 139 H 2 A 5 424 138 X	2	AV - L 578. AR - L 632 - AMS 4. AR - L 652 - BK.	Tirant : -	Einstellstange : -	Adjusting rod: -	Tirante : -	Tirante : -
4	AM 434-93 A	4	Ø ext. 131,5.	Coupelle garnie.	Federteller mit Garnitur.	Cup, with lining.	Copela guarneida.	Scodellino.
5	AM 434-99 A	2	Ø ext. 135.	Carter.	Gehäuse.	Casing.	Carter.	Carter.
6	2 C 5 403 801 T	4	Ø ext. 135.	Embout.	Endstück.	End piece.	Terminal.	Terminale.
7	1 C 5 417 963 C	2	AV - L 48,5.	Entretoise :	Abstandshülse :	Distance piece:	Separador :	Distanziale :
8	1 C 5 417 962 S	2	AR - L 68,5.	-	-	-	-	-
9	AM 434-87 A	2	H 40 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
10	1 C 5 417 961 F	2		Arrêteoir.	Sicherungsblech.	Lockplate.	Réten.	Arresto.
11	1 C 5 417 960 V	2	Ø 40 × 150 - L 42.	Embout.	Einstellende.	End piece.	Terminal.	Terminale.
12	1 A 5 424 506 X A 434-86	4	8 × 34 × 60.	Pare-poussière.	Dichtstulpen.	Dust cover.	Guardapolvo.	Parapolvere.
13	1 A 5 424 148 F	4	Ø 11 × 100.	Embout.	Einstellende.	End piece.	Terminal.	Terminale.
14	A 434-84 AM 434-84 A	2	AV - 41 × 12. AR - 43 × 14.	Couteau : -	Kantenbolzen : -	Pin: -	Cuchillo : -	Coltello : -
15	ZC 9088 119 U	8	L 32 - Ø int. 8,8.	Pincette.	Federklammer.	Clip.	Pinza.	Moletta d'arresto.

I	NUMÉROS	K		Barres anti-roulis	Stabilisatorstäbe	Anti-roll bars	Barra estabilizadoras	Barre antirullio
1	2 C 5 421 893 V 2 C 5 421 894 F	1	AV. G. D.	Support sur bras : - -	Träger am Schwingarm : - -	Bracket on arm: - -	Soporte sobre brazo : - -	Supporto sul braccio : - -
2	2 C 5 414 193 Z	1	AV - ø 16.	Barre anti-roulis : - -	Stabilisator-Stab : - -	Anti roll bar: - -	Barra estabilizadora : - -	Barra antirullio : - -
3	2 C 5 417 964 N	1	AR - ø 15.	Collier : - -	Schelle : - -	Collar: - -	Collar : - -	Collare : - -
4	1 C 5 414 201 L AM 435-67	4	AV. AR.	Cale à ergots : - -	Unterlegscheibe mit Zapfen : - -	Shim with stop: - -	Suplemento con réten : - -	Spessore con grani : - -
6	AM 435-62		AV.	-	-	-	-	-
7	1 C 5 417 966 K		AR.	-	-	-	-	-
8	? 30 × 30,5. AM 435-153 e 0,5. AM 435-153 A - 1. AM 435-153 B - 2.		Cale de réglage : - - - - - -	Einstellscheibe : - - - - - -	Adjusting shim: - - - - - -	Suplemento de reglaje : - - - - - -	Spessore di regolazione : - - - - - -	
9	AM 435-180	8	24 × 30 × 7.	Plaquette.	Plakette.	Plate.	Plaqueta.	Placchetta.
10	ZD 9402 900 U ZD 9403 200 U ZD 9406 000 U	4 2 2	TH 10 × 28. TH 10 × 35. TH 10 × 40.	Vis : - - -	Schraube : - - -	Screw: - - -	Tornillo : - - -	Vite : - - -
11	23 821 019 V	6	TH 9 × 16.	-	-	-	-	-
12	ZD 9524 500 U	4	H 10 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.




3-436




3-436

I	NUMÉROS	K		Amortisseurs Butées	Stossdämpfer Anschläge	Shock absorbers Stops	Amortiguadores Topes	Ammortizzatori Reggispine
				Amortisseur :	Stossdämpfer :	Shock absorber:	Amortiguador :	Amortizzatore :
1	2 C 5 440 690 K	2	AV.	-	-	-	-	-
2	2 C 5 440 691 W	2	AR.	-	-	-	-	-
3	AMB 436-252 A	6	L 112 - 1 ø 14 × 150.	Axe d'amortisseur.	Dämpferachse.	Spindle.	Eje de amortiguador.	Perno per ammortizzatore.
4	AMB 436-256 A	6	14,1 × 40 × 6.	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance bush.	Separador.	Distanziale.
5	AMB 436-254 A	8	14,1 × 40 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
6	25 606 029 C	8	H 14 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
				Butée :	Anschlagstück :	Stop:	Tope :	Reggisinta :
7	1 C 5 426 899 H	2	AV.	- sur bras.	- am Schwingarm.	- on arm.	- sobre brazo.	- sul braccio.
8	1 C 5 403 803 P	2	AV.	- sur plateforme.	- am Rahmen.	- on platform.	- sobre plataforma.	- sulla piattaforma.
9	1 C 5 403 802 D	2	AR.	- sur caisse.	- am Wagenkasten.	- on body.	- sobre caja.	- sulla scocca.
10		?		Cale de butée :	Anschlagscheibe :	Shim for buffer:	Suplemento del tope :	Spessore per reggisinta :
	A 437-85		30 × 43 × 1,1.	-	-	-	-	-
	AW 437-85		30 × 43 × 4.	-	-	-	-	-
11	25 264 019 C	2	H 10 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.

I	NUMÉROS	K		Direction Volant - Antivol	Lenkung - Lenkrad Diebstahlsicherung	Steering wheel Antitheft	Dirección Volante - Anritobo	Sterzo Volano - Antifurto
1	2 C 5 427 017 R	1	L 435.	Volant.	Lenkrad.	Steering wheel.	Volante.	Volante.
2	1 C 5 427 981 U	1		Enjoliveur.	Zierstück.	Embellisher.	Embellecedor.	Modanatura.
3	AM 441-214 A	1	L 355 - Ø 19.	Arbre à cardans.	Kardanwelle.	Cardanshaft.	Arbol de cardan.	Arbole a cardani.
4	AM 441-248 A	1		Tube fixe, bagué.	Lenkrohr, ausgebüchst.	Fixed tube, bushed.	Tubo fijo con anillo.	Tubo imboccato (fisso).
5	1 A 5 420 179 P AM 9441-983 A	2	26,5 × 36,7 × 25,5.	Bague caoutchouc.	Gummihülse.	Rubber bush.	Anillo de caucho.	Boccola di gomma.
6	1 A 5 420 180 A AM 9441-984 L	2	24 × 30 × 25.	Bague fendue.	Hülse, geschlitzt.	Split bush.	Anillo hendido.	Boccola tagliata.
7	AM 441-286 A	2		Pare-poussière.	Dichtstulpen.	Dust cover.	Guardapolvo.	Parapolvere.
8	23 450 319 X ZD 9345 030 W	2	Sup. - TH 7 × 16.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	23 707 019 P ZD 9370 700 W	2	Inf. - TH 7 × 28.	-	-	-	-	-
9	23 459 519 X ZD 9345 900 W	2	TH 7 × 35.	-	-	-	-	-
			H 7 × 100.	Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
10	25 241 009 U ZD 9524 100 U	2		-	-	-	-	-
11	25 301 019 B ZD 9530 100 U	2	« Nylstop ».	-	-	-	-	-
12	2 C 5 428 393 X 3 G 5 470 830 U 3 A 5 470 476 W	1	« Simplex ».	Antivol. Boîtier contacteur. Jonc de boîtier.	Diebstahlsicherung. Kontaktgehäuse. Sicherungsring für Kontaktgehäuse.	Antitheft device. Contact housing. Circlip for contact housing.	Anti-robo. Caja contactora. Anillo de retención de caja contactora.	Antifurto. Scatola contacto. Arresto elastico per scatola contacto.
13	GX 40 146 01 A	1	Ø 5 × 80 - L 12,5.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
			⑩	Pièce spéciale	Spezialteil	Special part	Pieza especial	Pezzo speciale
12	2 C 5 428 395 U	1	« Simplex ».	Antivol.	Diebstahlsicherung	Antitheft device.	Anti-robo.	Antifurto.







I	NUMÉROS	K		Direction Pignon - Glissière	Lenkung - Ritzel Führungsblech	Steering Pinion - Slide	Dirección Piñon-Deslizadera	Sterzo Pignone - Slitta
1	1 V 5 452 423 T AM 441-88	1	45 × 70 × 20.	Bague sur traverse.	Hülse an Traverse.	Bush on crossmember.	Anillo sobre traviesa.	Boccola sulla traverse.
2	AM 442-18	1	16,5 × 41 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
3	AM 442-87 A	1	Ø 38 × 150 - h 11.	Écrou avec bague.	Mutter mit Hülse.	Nut with bush.	Tuerca con anillo.	Dado con boccola.
4	26 125 469 P ZC 9612 546 U	1	18 × 27 × 4.	Bague d'étanchéité.	Dichtring.	Sealing ring.	Anillo de estanqueidad.	Boccola di tenuta.
5	1 C 5 436 646 D	1		Pignon, 7 dents, avec roulement.	Ritzel (7 Zähne) mit Kugellager.	Pinion (7 teeth) with ball bearing.	Piñon (7 dientes) con rodamiento.	Pignone 7 denti con cuscinetto.
6	1 C 5 436 648 A	1	9,5 × 13,3 × 3,2.	Joint d'étanchéité.	Dichtung.	Seal.	Junta de estanq.	Guarnizione.
7	1 A 5 419 953 H A 9442-983 L	1	Ø 24 × 150 - h 12.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
8	1 A 5 419 951 L A 442-2 A	1	Ø ext. 16,5.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
9	AM 442-1 A	1	Ø 22 - L 24,5.	Guide.	Führungsstück.	Guide.	Guia.	Guida.
10	26 204 369 Y	1	10 × 16 × 12.	Douille à aiguilles.	Nadellager.	Needle bearing.	Cartucho de agujas.	Cartuccia a rullini.
11	ZD 9530 600 U	2	H 10 × 150 - h 12.	Écrou « Nylstop ».	« Nylstop »-Mutter.	Nut « Nylstop ».	Tuerca « Nylstop ».	Dado « Nylstop ».
12	AZ 442-75	1	2 Ø 11, 70 × 22 × 8.	Plaquette anti-bruit.	Plakette zur Geräusch-dämpfung.	Plate, anti rattle.	Plaquette antiruido.	Placchetta antirumore.
13	AM 442-76 A	2	Ø 8,75, 20 × 8,75.	Dé de guidage.	Führungsstück.	Guide block.	Dado de guia.	Piastrina di guida.
14	2 C 5 416 746 Z	1	L 236,5.	Glissière.	Führungsblech.	Slide plate.	Deslizadera.	Slitta.
15	AM 442-79	1	L 319.	Cache-mobile.	Abdeckung.	Cover plate.	Protector mouil.	Coprirotule mobile.
16	23 718 019 E ZD 9371 800 W	6	TH 7 × 12,5.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
17	A 442-95	6	Ø 7,5.	Arrêteoir.	Sicherungsblech.	Lockplate.	Retén.	Arresto.

I	NUMÉROS	K		Direction Crémaillère	Lenkung Zahnstange	Steering Rack	Dirección Cremallera	Sterzo Cremagliera
1	2 C 5 416 747 K	1		Crémaillère complète.	Zahnstange, komplett.	Rack, complete.	Cremallera completa.	Cremagliera completa.
2	AL 442-4	1		Crémaillère (30 dents).	Zahnstange (30 Zähne).	Rack (30 teeth).	Cremallera (30 dientes).	Cremagliera (30 denti).
3	AM 442-80	1		Guide rotules.	Führung.	Ball pin guide.	Guia-rotulas.	Guida rotule.
4	AZ 443-2	4	Ø 22,5 - h 7.	Siège.	Sitz.	Seating cup.	Asiento.	Sede.
5	AM 442-8	2	Ø 22 - L 71.	Rotule.	Kugelbolzen.	Ball pin.	Rotula.	Rotula.
6	A 442-84	1	14 × 19 × 22.	Entretoise.	Abstandshülse.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
7	1 A 5 419 952 X A 9442-007 L	1	Ø 18.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
8	AM 442-83	1	Ø 24 × 150 - h 9.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
9	A 442-97 A	1	Ø ext. 34.	Rotule.	Kugelbolzen.	Ring.	Anillo-rotula.	Rotula.
10	A 442-74	1	4 × 7.	Rivet.	Niet.	Rivet.	Remanche.	Rivetto.
11	2 M 5 453 809 H	1		Nécessaire de réparation de direction.	Necessaire f. Reparatur der Lenkung.	Repair kit for steering.	Neceser de reparación de dirección.	Occorrente riparazione per sterzo.
			D à D	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	2 C 5 432 796 F	1		Crémaillère complète.	Zahnstange, komplett.	Rack, complete.	Cremallera completa.	Cremagliera completa.
2	2 C 5 432 793 Y	1		Crémaillère (30 dents).	Zahnstange (30 Zähne).	Rack (30 teeth).	Cremallera (30 dientes).	Cremagliera (30 denti).
3	AM 442-80 A	1		Guide rotules.	Führung.	Ball pin guide.	Guia-rotulas.	Guida rotule.

11
4 à 8 + 11 à 17. "3.442"






I	NUMÉROS	K		Direction Barres	Lenkung Spurstangen	Steering Rods	Dirección Barras	Sterzo Barre
1				Barre avec manchon et embout :	Spurstange mit Hülse und Endstück :	Rod with sleeve and end piece:	Barra con manguito y terminal :	Barra con manicotto e terminale :
	2 C 5 443 528 H	1	G.	-	-	-	-	-
	2 C 5 443 529 U	1	D.	-	-	-	-	-
2			ø 16 × 125.	Barre nue :	Spurstange, ohne Ausr. :	Rod, only:	Barra desnuda :	Barra nuda :
	2 C 5 414 454 L	1	G.	-	-	-	-	-
	2 C 5 414 455 X	1	D.	-	-	-	-	-
3	1 C 5 414 458 E	2	2 ø 16 × 125 - L 80.	Manchon.	Schraubhülse.	Sleeve.	Manguito.	Manicotto.
4			ø 16 × 125.	Embout :	Endstück :	End piece:	Terminal :	Terminale :
	1 C 5 414 456 H	1	G.	-	-	-	-	-
	1 C 5 414 457 U	1	D.	-	-	-	-	-
5	A 443-13 B	2		Cache-poussière.	Staubfang.	Dust cover.	Guardapolvo.	Parapolvere.
6	AM 442-83	2	ø 24 × 150 - h 9.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
7	AZ 443-2	4	ø 22,5 - h 7.	Siège.	Sitz.	Seating cup.	Asiento.	Sede.
8	1 A 5 419 952 X A 9442-007 L	2	ø 18.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
9	1C 5 414 459 R	4		Collier.	Spannschelle.	Clamp.	Collar.	Collare.
10	23 743 019 U ZD 9374 300 W	4	TH 7 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
11	25 241 009 U ZD 9524 100 U	4	H 7 × 100. (I = 2 + 10 + 11 - « 3-413 » + 5 à 8).	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	2 V 5 467 699 L	1	G.	Nécessaire de réparation de levier et embout:	Reparatursatz f. Hebel und Endstück :	Repair kit for lever and end piece :	Neceser de reparación de palanca y terminal :	Occorrente riparazione per leva e terminale :
	2 V 5 467 700 X	1	D.	-	-	-	-	-

GROUPE 4**BAUGRUPPE 4****GROUP 4**

SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
4-314	Pédalier (frein et débrayage)	4-314	Pedalwerk	4-314	Pedal gear
4-373	Transmissions - Arbres de différentiel	4-373	Gelekwellen - Differentialwellen	4-373	Drive shafts - Differential shafts
4-451	Freins AV	4-451	Vordere Bremsen	4-451	Front brakes
4-451/1	Freins AR	4-451/1	Hintere Bremsen	4-451/1	Rear brakes
4-453	Tuyauteries de freins AV	4-453	Bremsleitungen, vorn	4-453	Brake piping, front
4-453/1	Tuyauteries de freins AR	4-453/1	Bremsleitungen, hinten	4-453/1	Brake piping, rear
4-453/2	Cylindres de frein	4-453/2	Bremszylinder	4-453/2	Brake cylinders
4-454	Frein à main - Tirette	4-454	Feststellbremse - Zugstange	4-454	Handbrake - Handle assy
4-454/1	Frein à main - Leviers - Câbles	4-454/1	Feststellbremse - Hebel und Züge	4-454/1	Handbrake - Levers and cables
4-456	Limiteur de frein AR	4-456	Begrenzer f. hintere Bremsen	4-456	Rear brake limitator


GRUPO 4**GRUPPO 4**

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DESIGNAZIONE DEI CAPITOLI		
4-314	Soporte de pedales	4-314	Pedaliera		
4-373	Transmisiones - Aboles de diferencial	4-373	Trasmissioni - Semi-assi differenziale		
4-451	Frenos delanteros	4-451	Freni anteriori		
4-451/1	Frenos traseros	4-451/1	Freni posteriori		
4-453	Tubos de frenos del	4-453	Canalizzazioni freni ant		
4-453/1	Tubos de frenos tras	4-453/1	Canalizzazioni freni post		
4-453/2	Bomba y bombines de frenos	4-453/2	Cilindri freni		
4-454	Freno a mano - Tirandor	4-454	Freno a mano. - Tirante		
4-454/1	Freno a mano - Levas y cables	4-454/1	Freno a mano. - Leve e cavi		
4-456	Limitador de frenos traseros	4-456	Limitatore per freni posteriori		


1

I	NUMÉROS	K		Pédalier	Pedalwerk	Pedal gear	Pedales	Pedaliera
1	2 C 5 423 152 E	1		Support et pédales assemblés.	Gesamtteil Träger und Pedale.	Bracket and pedal assy.	Soporte y pedale ensamblados.	Supporto e pedali assiemati.
2	2 C 5 425 958 E	1	L 726.	Câble de débrayage.	Kupplungszug.	Clutch cable.	Cable desembrague.	Cavo frizione.
3	2 C 5 423 150 H	1		Pédale baguée.	Pedal, ausgebüchst.	Pedal, bushed.	Pedal con anillos.	Pedale imboccolata.
4	1 C 5 423 146 P	1	Ø 12,5.	Support.	Halterung.	Bracket.	Soporte.	Supporto.
5	AM 314-55	1		Chape.	Gabelstück.	Fork.	Terminal.	Attaco.
6	1 A 5 420 471 N AY 9314-992 L	1	5 × 14.	Axe.	Bolzen.	Pin.	Eje.	Perno.
7	1 A 5 417 536 L A 9334-967 L	1	6 × 20.	Axe.	Bolzen.	Pin.	Eje.	Perno.
8	2 M 5 401 706 W	1		Pédale baguée.	Pedal, ausgebüchst.	Pedal, bushed.	Pedal con anillos.	Pedale imboccolata.
9	1 Y 5 410 804 M	1	L 80.	Axe.	Achse.	Spindle.	Eje.	Perno.
10	AM 453-325 A	1	Ø ext. 20.	Ressort (9 spires).	Feder (9 Wicklungen).	Spring (9 coils).	Muelle (9 espiras).	Molla (9 spire).
11	1 M 5 401 708 T	1	Ø 7 × 100 - L 54.	Tige de poussée.	Stösselstange.	Push-rod.	Varilla de empuje.	Asta di spinta.
12	1 A 5 417 537 X AM 453-192 A	1	Ø 7 × 100 - L 34.	Chape.	Gabelstück.	Fork.	Terminal.	Attacco.
13	AM 453-269 B AM 453-269 C	?	D - 65 × 20. e 1. e 2.	Cale de réglage :	Einstellscheibe :	Adjusting shim:	Suplemento de reglaje :	Spessore di regolazione :
14	AM 453-269 D AM 453-269 E	?	G - 109 × 24. e 1. e 2.	Cale de réglage :	Einstellscheibe :	Adjusting shim:	Suplemento de reglaje :	Spessore di regolazione :

I	NUMÉROS	K		Pédalier (Suite)	Pedalwerk (Forts.)	Pedal gear (Cont.)	Pedales (Cont.)	Pedaliera (Cont.)
15	1 D 5 420 552 U D 9454-963 L	2		Garniture caoutchouc.	Gummigarnitur.	Rubber pad.	Guarnición de caucho.	Copripattino di gomma.
16	23 450 319 X ZD 9345 030 W	7	TH 7 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
17	25 221 009 C ZD 9522 100 U	1	H 7 × 100.	Contre-écrou.	Kontermutter.	Locknut.	Contratuerca.	Controdado.
18	26 150 019 M ZC 9615 001 U	2	H 12 × 100.	Écrou de réglage.	Einstellmutter.	Adjusting nut.	Tuerca de reglaje.	Dado di regolazione.

1


4-314



1:2&8

I	NUMÉROS	K		Transmissions Arbres de différentiel	Gelenkwellen Differentialwellen	Driveshafts Differential schafts	Transmisiones Arbol de diferencial	Transmissioni Semiasse
1	9 C 5 415 771 B	2		Transmission complète.	Gelenkwelle, komplett.	Driveshafts, complete.	Transmisión compl.	Trasmissione compl.
2	GX 10 142 01 A	2	6 Ø 9,75 R.p. GX 10 142 01 B. → 3/74	Entraînement avec rotules et tôle :	Mitnehmer mit Gelenkkugeln und Blech :	Drive housing with balls and plate:	Arrastrador con rotulas y chapa :	Trascinatore con rotule e lamiera :
	GX 10 142 01 B	2	6 Ø 9,75	3/74 → .	-	-	-	-
3	1 G 5 420 022 H AL 373-71		6 Ø 10,5.	Joint d'étanchéité.	Dichtungsring.	Sealing joint.	Junta de estanqueidad.	Guarniz. di tenuta.
4	1 G 5 420 023 U AL 373-72	2	6 Ø 10,5.	Tôle de fermeture.	Verschlussblech.	Closing plate.	Chapa de cierre.	Lamiera di chiusura.
5	1 C 5 437 561 Z	2		Gaine de caoutchouc : - côté BV.	Dichstulpen : - Getriebeseite.	Rubber sleeve: - on gear-box side.	Guardapolvo : - lado CC.	Parapolvere : - lato SC.
6	2 Q 5 420 024 E AL 373-99	2		- côté roue.	- Radseite.	- on wheel side.	- lado rueda.	- lato ruota.
7				Collier :	Schelle :	Collar:	Collar :	Fascetta :
	26 140 049 T ZC 9614 004 U	4	L 765.	-	-	-	-	-
	26 140 119 D ZC 9614 011 U	4	L 240.	-	-	-	-	-
8	ZC 9620 565 U	2		Segment d'arrêt de noix.	Seegerring.	Circlip.	Retén.	Arresto elastico.
9	GX 09 148 01 C	2	6 Ø M 9 × 125 - L 131,5 → 10/74.	Arbre de différentiel (21 dentelures) :	Differentialwelle (21 Z.) :	Differential shaft (21 t.):	Arbol del diferencial (21 recortes) :	Semiasse (21 dentellat.) :
	4 G 5 460 294 X	2	6 Ø M 9 × 125 - L 131,5 - 10/74 → .	-	-	-	-	-
10	GX 09 153 01 A	2	Ø 61 × 150 - Ø ext. 67,5.	Écrou de palier.	Mutter für Kardanlager.	Nut for bearing.	Tuerca del soporte.	Dado del supporto.
11	ZC 9620 219 U	2	25 × 52 × 15.	Roulement.	Kugellager.	Roller bearing.	Rodamiento.	Cuscinetto a sfere.
12	GX 09 352 01 A	2	25 × 34 × 14,5.	Entretoise de roulement.	Abstandring für Kugellager.	Distance piece for roller bearing.	Separador de rodamiento.	Distanziale per cuscinetto.
13	ZC 9612 683 U	2	34 × 52 × 7,5.	Bague d'étanchéité.	Dichtungsring.	Sealing bush.	Anillo de estanqueidad.	Boccola ti tenuta.
14	26 205 849 K	2	e 1,7.	Segment d'arrêt de roulement.	Seegerring.	Circlip.	Retén.	Arresto elastico.


I	NUMÉROS	K		Transmissions Arbres de différentiel (Suite)	Gelenkwellen Differentialwellen (Forts.)	Driveshafts Differential schaft (Cont.)	Transmisiones Arbol de diferencial (Cont.)	Trasmissioni Semiassi (Cont.)
15	1 G 5 420 020 L AL 373-68	4	\emptyset M 9 × 125 - L 44.	Goujon.	Stehbolzen.	Stud:	Esparrago.	Prigioniero.
16	25 413 009 J ZC 9615 081 U	4	H M 9 × 125.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
17	GX 10 143 01 A AM 373-102	8	H \emptyset 9 × 125 - L 24,7 → 6/73. 8 TH 9 × 125 - L 26 6/73 →.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
18	22 390 009 N ZD 9239 000 U	12	\emptyset 9 × 15 × 2 6/73 →.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.



1:2&8


647


4-373



I	NUMÉROS	K		Freins avant	Vorderradbremsen	Front brakes	Frenos delanteros	Freni anteriori
1	GX 25 329 01 A	2	Ø 270 - e 9.	Disque.	Scheibe.	Disc.	Disco.	Disco.
2	GX 25 267 02 B	1	G.	Étrier complet	Tragblock, komplett	Complete carrier	Pinza completa	Pinza portaceppi compl.
	GX 25 267 02 C	1	D.	(piston Ø 45).	(Kolben- Ø 45).	(piston Ø 45).	(piston Ø 45).	(pistone Ø 45).
3	1 C 5 423 521 R	1	« Textar » (V 1431 FF) → 1/74 R.m.p.	Jeu de 4 plaquettes : - sans fil d'usure.	Satz zu 4 Bremsplaketten : - (ohne Kabel).	Set of 4 brake pads: - (without lead).	Juego de 4 plaqetas : - (sin cable).	Serie di 4 placchette : - (senza cavetto).
	GX 25 326 01 A	1	« Textar » (V 1431 FF) 1/74 →.	- avec fil d'usure.	- (mit Kabel).	- (with lead).	- (con cable).	- (con cavetto).
4	1 G 5 426 183 A	1		Ressort de maintien :	Haltefeder :	Retaining spring:	Muelle sujetador :	Molla di fissaggio :
5	GX 25 336 01 A	1		-	-	-	-	-
6	GX 25 303 01 A	2	Ø 6,1 - L 86.	Axe.	Druckkolben.	Pin.	Eje.	Perno.
7	1 D 5 411 152 V DX 842-47	2		Épinge.	Federspange.	Spring clip.	Horquilla.	Forcellina.
8	GX 25 306 01 A	4	TH M 10 × 150 - L 145.	Vis de fixation d'étrier.	Schraube f. Tragblock.	Screw f. carrier.	Tornillo de pinza.	Vite per pinza.
9	1 G 5 435 904 N GX 25 266 02 A	4	Ø 45.	Piston.	Kolben.	Piston.	Pistón.	Pistone.
10	1 G 5 435 906 K GX 25 298 01 A	4	45 × 50 × 2,5.	Joint d'étanchéité.	Dichtung.	Sealing.	Junta de estanqueidad.	Guarnizione tenuta.
11	1 G 5 435 905 Z GX 25 299 01 A	4	44,5 × 50,7 × 2,8.	Joint pare-poussière.	Dichtung.	Dust seal.	Junta guarda-polvo.	Guarnizione para polvere.
12	24 822 009 W ZD 9482 200 U	2	7,2 × 11 × 1,9.	Joint torique.	Ringdichtung.	Ring seal.	Junta torica.	Gommino.
13	0 G 5 405 106 C AM 453-123	1		Vis de purge.	Entlüftungsschraube.	Drain screw.	Tornillo de purga.	Vite di scarico.
14	1 T 5 405 105 S A 453-28	1		Capuchon de vis.	Dichtkappe f. Schraube.	Cap for screw.	Capuchón de tornillo.	Cappuccio per vite.
15	2 C 5 435 356 G	1		Goulotte.	Führung.	Channel.	Canaleja.	Bocca.
16	GX 08 182 01 B	1		Tube.	Rohr.	Pipe.	Tubo.	Tubo.
17	1 C 5 435 361 L	2		Support.	Halterung.	Bracket.	Soporte.	Supporto.


I	NUMÉROS	K		Freins arrière	Hinterradbremsen	Rear brakes	Frenos traseros	Freni posteriori
1	AZ 451-202 A	4	$\varnothing 10 - L 28.$	Axe.	Lagerbolzen.	Anchor pin.	Eje.	Perno.
2	A 451-3	4	TH $\varnothing 9.$	Axe.	Lagerbolzen.	Bolt.	Eje.	Perno.
3	A 451-15 C	4	h 6,7.	Excentrique.	Einstellexzenter.	Eccentric.	Excentrica.	Eccentrico.
4	A 451-16	4	l 32.	Came de réglage.	Einstellnocken.	Adjusting cam.	Leva de reglaje.	Camma di regolazione.
5+6	AM 451-018 A	1		Jeu de 4 segments.	Satz von 4 Bremsschuhen.	Set of 4 shoes.	Juego de 4 segmentos.	Serie di 4 ceppi.
7	AM 451-21 B	2	$\varnothing 5,5.$	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
8	AZ 451-65	2	2 $\varnothing 8.$	Arrêteoir.	Sicherungsblech.	Locking plate.	Retén.	Arresto.
9	A 451-83	4	L 35.	Tige de ressort.	Führungsbolzen.	Rod for spring.	Varilla del muelle.	Astina per molla.
10	A 451-85	4	$\varnothing 18.$	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
11	A 451-86	4	$\varnothing 9 - h 10.$	Entretoise.	Abstandsbüchse.	Distance bush.	Separador.	Distanziale.
12	A 451-87	8	L 24.	Colonnette.	Stützbolzen.	Stud.	Columneta.	Colonnetta.
13	25 241 009 U ZD 9524 100 U	4	H $7 \times 100.$	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
14	ZC 9438 157 U	4		Calotte.	Halteblech.	Cap.	Cazoleta.	Calottina.
15	26 190 519 E ZC 9619 051 U	8	$9,5 \times 27.$	Rondelle élastique.	Elastische Scheibe.	Flexible washer.	Arandela elástica.	Rondella elastica.






I	NUMÉROS	K		Tuyauteries de freins AV.	Bremsleitungen, vorn	Front brake piping	Tubos de frenos delanteros	Tubi per freni anteriori
1	5 C 5 418 296 X	1	Ø 3,5.	Tube de : - MC à étrier AV G.	Rohr zwischen : - HB Zylinder und linkem Tragblock.	Pipe between: - MC and carrier, LH.	Tubo entre : - BP y pinza tras.	Tubo fra : - CM e pinza post.
2	GX 25 117 01 B	1		- étrier AV G à AV D.	- Tragblöcken.	- carriers.	- pinzas.	- pinze.
3	5 C 5 418 304 J	1		- MC à limiteur.	- HBZ und Begrenzer.	- MC and limiter.	- BP y limitador.	- CM e limitatore.
4	1 M 5 420 939 A	?	3 × 9 × 15.	Bague caoutchouc.	Gummihölse.	Rubber bush.	Anillo de caucho.	Boccola gomma.
5	1 A 5 413 147 E	1		Patte : - de fixation.	Lasche : - zur Befestigung.	Lug: - fixing.	Pata : - de fijación.	Staffa : - di fissaggio.
6	22 525 009 T ZD 9252 500 U	1		- de maintien.	- zur Halterung.	- holding.	- sostenedora.	- di sosteno.
7	1 M 5 420 265 Z	1		Gaine caoutchouc.	Gumihülle.	Rubber sheath.	Vaina de caucho.	Guaina gomma.
8	1 S 5 406 664 M	4		Profilé caoutchouc.	Gummiprofilstück.	Rubber strip.	Perfil de caucho.	Profilo gomma.
9	21 065 009 P ZD 9106 500 U	1		Œillet caoutchouc.	Gummiöse.	Rubber grommet.	Ojete de caucho.	Anello gomma.
10	1 G 5 438 355 E GX 13 306 01 A	5		Support.	Halterung.	Bracket.	Soporte.	Supporto.
11	21 888 009 S ZD 9188 800 U	?	4 × 6,2 × 9,5.	Garniture d'étanchéité.	Dichtgarnitur.	Sealing.	Guarnición de estanq.	Guarnizione tenuta.
D à D								
			Ø 3,5.	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
	5 C 5 428 232 X	1		Tube : - de réservoir à MC.	Rohr zwischen : - Behäler und HBZ.	Pipe between: - reservoar and MC.	Tubo entre : - deposito y BP.	Tubo fra : - serbatoio e CM.
	5 C 5 428 233 H	1		- MC à raccord 3 voies.	- HBZ und verbind.	- MC and union.	- BP y racor.	- CM e raccordo.
	5 C 5 428 234 U	1		- raccord 3 voies à étrier	- Verbind. und Tragblock	- union and carrier, RH.	- racor y pinza D.	- raccordo e pinza D.
	5 C 5 428 235 E	1		AV D. - raccord 3 voies à limiteur.	- Verbindung und Begrenzer.	- union and limiter.	- racor y limitador.	- raccordo e limitatore.
	1 G 5 438 353 H GX 13 191 01 A	1		Raccord 3 voies.	Dreiwegeverbindung.	Three-way union.	Racorde 3 bocas.	Raccordo a 3 vie.
	1 D 5 413 305 X DX 344-125	1		Patte de fixation.	Befestigungslasche.	Securing lug.	Pata de fixation.	Staffa di fissaggio.
	21 061 009 L ZD 9106 100 U	1		Œillet caoutchouc.	Gummiöse.	Rubber grommet.	Ojete de caucho.	Anello gomma.
	22 478 009 K ZD 9247 800 U	1		Joint cuivre :	Kupferdichtung :	Copper gasket:	Junta de cobre :	Guarnizione di rame :
	26 178 189 H ZC 9550 909 U	1		-	-	-	-	-
	5 C 5 442 820 M	1		(NL)	Pièce spéciale	Spezialteil	Special part	Pieza especial
				Tube de MC à limiteur.	Rohr zwischen HBZ und Begrenzer.	Pipe between MC and limiter.	Tubo entre BP y limitador.	Tubo fra CM e limitatore.

I	NUMÉROS	K		Tuyauteries de freins AV (Suite)	Bremsleitungen vorn (Forts.)	Front brake piping (Cont.)	Tubos de frenos delanteros (Cont.)	Tubi per freni anteriori (Cont.)
			⑥ ⑧ ⑩ 4/73 →	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
	5 C 5 418 319 X	1		Tube de réservoir à MC tandem : - (AV). - (AR).	Rohr zw. Behälter und HB Zylinder : - (vorn). - (hinten).	Pipe between reservoir and MC: - (front). - (rear).	Tubo entre deposito y bomba principal : - (delante). - (tras).	Tubo fra serbatoio e CM : - (anteriore). - (posteriore).
1	5 C 5 418 302 M	1	→ 12/74	Tube de MC à étrier AV G.	Rohr zw. HBZ und vord. Tragblock, links.	Pipe between MC and rear carrier, LH.	Tubo entre BP y pinza tras. izq.	Tubo fra CM e pinza posteriore S.
3	5 C 5 418 298 U	1	→ 12/74	Tube de MC à limiteur AR.	Rohr zw. HBZ und hinterem Begrenzer.	Pipe between MC and rear limiter.	Tubo entre BP y limitador trasero.	Tubo fra CM e limitatore posteriore.
			⑥ ⑧ ⑩ 12/74 →	Tube de : - MC à ICP (circuit AV). - MC à ICP (circuit AR). - ICP à étrier AV G. - ICP à limiteur. - ICP à raccord 3 voies (circuit de secours).	Rohr zwischen : - HBZ und Druck-abfallanzeiger (vorderer Kreislauf). - HBZ und DAA (hinterer Kreislauf). - DAA und vorderen Tragblock, links. - DAA und Begrenzer. - DAA u. Dreivegeverb. (Hifskreislauf).	Pipe between: - MC and pressure fall indicator (front circuit). - MC and PFI (rear circuit). - PFI and front carrier, LH. - PFI and limiter. - PFI an 3-way union (emergency circuit).	Tubo entre : - BP y indicador de baja de presión (circuito del.). - BP y IPB (circuito tras.). - IPB y pinza del izq. - IPB y limitador. - IPB y racor de 3 bocas (circuito de emergencia).	Tubo fra : - CM e indicatore di caduta pressione (circuito ant.). - M e ICP (circuito post.). - ICP e pinza ant. S. - ICP e limitatore. - ICP e raccordo a 3 vie (circuito d'emergencia). Distanziale di gomma.
	1 H 5 416 900 Y	1		Entretoise caoutchouc.	Gummi-Abstandsstück.	Rubber spacer.	Separador de caucho.	Fascetta.
	22 986 029 S ZD 9298 600 U	1		Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	
	1 G 5 438 354 U GX 13 305 01 A	5		Support.	Halterung.	Bracket.	Soporte.	Supporto.




647

4-453




I	NUMÉROS	K		Tuyauteries de freins AR.	Bremsleitungen, hinten	Rear brake piping	Tubos de frenos traseros	Tubi per freni posteriori
			Ø 3,5.	Tube de : - limiteur à raccord 3 voies.	Rohr zwischen : - Begrenzer und Verbind. 3 voies.	Pipe between: - limiter and union.	Tubo entre : - limitador y racor.	Tubo fra : - limitatore e raccordo.
1	5 C 5 418 306 F	1		- raccord 3 voies à cyl. AR G.	- Verbindung und Zylinder links.	- union and cylinder LH.	- racor y cilindro I.	- raccordo e cilindro S.
2	5 M 5 421 919 C	1		- raccord 3 voies à cyl. AR D.	- Verbindung und Zylinder, rechts.	- union and cylindre RH.	- racor y cilindro D.	- raccordo e cilindro D.
3	5 M 5 421 922 K	1		Raccord 3 voies.	Dreiwegeverbindung.	Three-way union.	Racor de 3 bocas.	Raccordo a 3 vie.
4	AM 453-134	1		Bague caoutchouc.	Gummihülse.	Rubber bush.	Anillo de caucho.	Anello di gomma.
5	1 A 5 413 895 K	2	9 × 21 × 30	Gaine caoutchouc.	Gummihülle.	Rubber sheath.	Vaina de caucho.	Guaina di gomma.
6	1 M 5 420 939 A	?		Garniture caoutchouc.	Gummigarnitur.	Rubber seal.	Guarnición de caucho.	Guarnizione gomma.
7	21 888 009 S ZD 9188 800 U	?		(CH) № 12/74 →	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Pezzi speciali
	5 C 5 444 981 B	1		Tube de : - limiteur à 3 voies milieu.	Rohr zwischen : - Begrenzer und Dreie- wegeverb., mitten.	Pipe between: - limiter and union.	Tubo entre : - limitador y racor.	Tubo fra : - limitatore e raccordo a 3 vie.
	5 C 5 444 982 M	1		- 3 voies milieu à 3 voies AR.	- Dreiwegeverbindungen.	- unions.	- racores.	- raccordi.
	1 G 5 438 353 H GX 13 191 01 A	1		Raccord 3 voies.	Dreiwegeverbindung.	Three-way union.	Racor de 3 bocas.	Raccordo a 3 vie.
	1 D 5 413 305 X DX 394-125	1		Patte de fixation.	Befestigungslasche.	Bracket.	Pata.	Staffa.
	26 156 069 Y ZC 9615 606 U	1	Ø 5 × 80.	Écrou à river.	Nietmutter.	Rivet nut.	Tuerca de ramachar.	Dado da ribadire.

I	NUMÉROS	K		Cylindres de freins	Bremszylinder	Brake cylinders	Bombas de frenos	Cilindri dei freni
				Maître cylindre	Hauptbremszylinder	Master cylinder	Bomba principal	Cilindro maestro
1	2 C 5 437 659 P	1		Maître-cyl. complet.	Hauptzylinder, komplett.	Master cyl. complete.	Bomba principal.	Cil. maestro completo.
2	AM 453-211	1	44 × 59.	Joint sur tablier.	Dichtung am Spritzblech.	Joint on scuttle.	Junta sobre salpicadero.	Guarnizione sulla paratia.
3	AM 453-223	1	1 ø 9 × 125 × 1 ø 7 × 100.	Vis colonnette.	Stützschraube.	Shouldered screw.	Tornillo columneta.	Vite colonnetta.
4	AMN 453-349 A	1		Bouchon de réservoir.	Deckel für Behälter.	Cover for reservoir.	Tapón de deposito.	Tappo per serbatoio.
5	AMN 453-306 A	1		Réservoir complet.	Behälter, komplett.	Reservoir, complete.	Depósito completo.	Serbatoio completo.
6	23 726 009 C ZD 9372 600 U	1	TH 7 × 55.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
7	22 478 009 K ZD 9247 800 U	1	16,3 × 22 × 1.	Joint cuivre.	Kupferdichtung.	Copper joint.	Junta de cobre.	Guarnizione di rame.
8	25 221 009 C ZD 9522 100 U	2	H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	1 C 5 453 569 Z	1		Nécessaire :	Reparatur-Necessaire :	Repair kit:	Neceser :	Occorrente :
	1 C 5 453 570 K	1		- complet.	- komplett.	- complete.	- completo.	- completo.
				- réduit.	- klein.	- reduced.	- reducido.	- ridotto.
				Cylindre de roue AR	Hinterer Radzyylinder	Rear wheel cylinder	Bombin de rueda trasera	Cilindretto ruota post.
9	2 M 5 411 942 G	2		Cylindre complet.	Zylinder, komplett.	Cylinder, complete.	Bombin completo.	Cilindretto completo.
10	1 A 5 411 941 W	4	h 26 - ø 19.	Piston.	Kolben.	Piston.	Pistón.	Pistone.
11	1 A 5 411 350 X A 453-26	2		Vis de purge.	Entlüftungsschraube.	Drain screw.	Tornillo de vaciado.	Vite di spurgo.
12	1 T 5 405 105 S A 9453-928 L	2		Capuchon de vis.	Kappe f. Schraube	Cap for screw.	Guarda-polvo de tornillo.	Cappuccio per vite.
13	ZD 9504 200 U	4		Joint torique.	Dichtring.	Sealing ring.	Anillo de estanqueidad.	Commino.




4-453/2




4-453/2

I	NUMÉROS	K		Cylindres de freins (Suite)	Bremszylinder (Forts.)	Brake cylinders (Cont.)	Bombas de frenos (Cont.)	Cilindri dei freni (Cont.)
14	AM 453-69	4		Capuchon. Nécessaires : - complet. - réduit.	Kappe. Reparatur-Necessaire : - komplett. - klein.	Cap. Repair kit: - complete. - reduced.	Guarda-polvo. Neceser : - completo. - reducido.	Cappuccio. Occorrente : - completo. - ridotto
	1 M 5 424 826 A	2						
	1 M 5 424 825 P	2						
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	2 C 5 437 660 A	1	D à D.	Maître-cyl. complet.	Hauptzylinder, komplett.	Master cylinder, compl.	Bomba principal compl.	Cilindro maestro compl.
	AM 453-162	1	D à D.	Support de réservoir.	Träger f. Behälter.	Bracket for reservoir.	Soporte de depósito.	Supporto per serbatoio.
		2	(CH) N.					
	AMN 453-305 A	1	D à D.	Réservoir complet.	Behälter, komplett.	Reservoir, complete.	Depósito completo.	Serbatoio completo.
		2	(CH) N.	12/74 →.				
	AMN 453-366 A	1	D à D.	Bouchon de réservoir.	Deckel f. Behälter.	Cap for reservoir.	Tapón para depósito.	Tappo del serbatoio.
		2	(CH) N.	12/74 →.				
	1 M 5 438 851 W	1	34 × 45 × 3 - D à D.	Joint de bouchon.	Dichtung f. Stopfen.	Joint for cap.	Junta de tapón.	Guarnizione per tappo.
		2	(CH) N.					
			(CH) N 4/73 →	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
	2 C 5 440 489 A	1		Maître-cylindre tandem complet.	Hauptzylinder, komplett.	Master cylinder, compl.	Bomba principal compl.	Cilindro maestro compl.
5	2 M 5 411 945 P	2		→ 12/74.	Réservoir complet.	Behälter, komplett.	Depósito completo.	Serbatoio completo.
4	2 M 5 411 944 D	2		→ 12/74.	Bouchon « Nivocode ».	« Nivocode »-Deckel.	Tapón « Nivocode ».	Tappo « Nivocode ».
	1 C 5 446 102 L	1		12/74 →.	Indicateur de chute de pression.	Druckabfallanzeiger.	Indicator de baja de presión.	Indicatore di caduta pressione.
	1 C 5 446 104 H	1		12/74 →.	Support ICP.	Träger für DAA.	Soporte de IBP.	Supporto per ICP.


I	NUMÉROS	K		Frein à main Tirette	Handbremse Zugstange	Handbrake Control	Freno a mano Tirador	Freno a mano Tirante
1	2 C 5 432 815 M	1		Tirette complète.	Zugstange, komplett.	Control, complete.	Tirador completo.	Tirante completo.
2	1 A 5 417 536 L <i>A</i> 9334 967 L	1	6 × 20.	Axe.	Bolzen.	Pin.	Eje.	Perno.
3	1 C 5 432 813 R	1		Tige de cliquet.	Stange f. Klinke.	Ratchet rod.	Varilla del trinquete.	Asta per dente.
4	1 C 5 432 810 H	1		Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
5	1 C 5 432 812 E	1		Bouton.	Knopf.	Button.	Botón.	Bottone.
6	AM 454-53 A	1	L 227,5	Tirant intérieur.	Innere Strebe.	Inner rod.	Tirante interior.	Tirante interiore.
7	GX 42 186 01 A	1		Cliquet.	Sperrklinke.	Ratchet rod.	Trinquete.	Dente.
8	AM 454-181	1		Feutre d'étanchéité.	Dichtfilz.	Sealing felt.	Fieltro de estanqueidad.	Feltro di tenuta.
9	AM 454-182	1		Cage du feutre.	Teller f. Dichtfilz.	Cage for felt.	Casa del fielro.	Gabbia per feltro.
10	AM 454-293 A	1		Crémaillère.	Kerbstück.	Rack.	Cremallera.	Cremagliera.
11	1 D 5 411 152 V <i>DX</i> 842-47	2		Épingle d'axe.	Stift f. Achse.	Clip for pin.	Pasador de eje.	Spina del perno.
12	ZD 9029 530 U	2	TH 5 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
13	ZC 9615 797 U	2	Ø 5 × 75 - « Rapide ».	Écrou en cage.	Teller f. Dichtfilz.	Nut with cage	Tuerca con jaula.	Dado in gabbia.
14	GX 42 306 01 A	1	Ø 4,5 - L 3,85.	Axe.	Achse.	Pin.	Eje.	Perno





I	NUMÉROS	K		Frein à main Leviers - Câbles	Handbremse Hebel - Züge	Handbrake Levers - Cables	Freno a mano Levas - Cables	Freno a mano Leve - Cavi
1	2 C 5 426 164 U	1	G.	Câble : - (gaine L 370).	Bremszug : - (Hüllenlänge 370).	Cable: - (sheath L 370).	Cable : - (vaina L 370).	Cavo : - (guaina L 370).
2	2 C 5 426 165 E	1	D.	- (gaine L 582).	- (Hüllenlänge 582).	- (sheath L 582).	- (vaina L 582).	- (guaina L 582).
3	AM 454-38	1		Levier de renvoi.	Übertragungshebel.	Relay lever.	Leva de reenvio.	Leva di rinvio.
4	GX 25 328 01 A	1	« Ferodo » (738 T).	Jeu de 4 plaquettes.	Satz von 4 Plaketten.	Set of 4 plates.	Juego de 4 plquetas.	Serie di 4 placchette.
5	2 M 5 420 269 T AM 454-54	4		Levier bagué.	Hebel, ausgebüchst.	Lever bushed.	Leva con anillo.	Leva imboccolata.
6	1 M 5 420 271 P AM 454-66	2		Ressort (14 spires).	Feder (14 Wicklungen).	Spring (14 coils).	Muelle (14 espiras).	Molla (14 spire).
7	GX 25 258 01 A	4		Excentrique.	Exzenter.	Eccentric.	Excentrica.	Eccentrico.
8	1 A 5 414 687 U AM 454-122	4		Coussinet.	Lagerschale.	Bush.	Cosinete.	Bronzina.
9	1 M 5 420 266 K AM 454-151	1	Ø 8 - L 17.	Axe de roulette.	Achse für Rolle.	Pin for roller.	Eje del rodillo.	Perno per roletta.
10	GX 42 302 01 A	1		Palonnier.	Swengel.	Rocker piece.	Balancin.	Bilancino.
11	AM 454-180	1	9,2 × 16 × 15.	Entretoise.	Abstandsstück.	Distance bush.	Separador.	Distanziale.
12	AM 454-189 GX 42 245 01 A	1	16,2 × 25,2 × 3,5	→ 3/74. 3/74 → .	Rondelle anti-bruit :	Scheibe f. Geräuschkämpf:	Washer, anti-rattle:	Arandela antiruido :
13	23 827 019 M ZD 9382 700 U	1	TH 9 × 30.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
14	0 M 5 421 257 G AM 454-267 A	4	TH 9 × 125 - L 35.	-	-	-	-	-
15	25 241 009 U ZD 9524 100 U	2	H 7 × 100 - e 5,5.	Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
	25 221 009 C ZD 9522 100 U	2	H 7 × 100 - e 3,5.	-	-	-	-	-
16	ZC 9619 106 U	1	9,5 × 24 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.

I	NUMÉROS	K		Limiteur de frein AR	Begrenzer f. hint. Bremsen	Limiter for rear brakes	Limitador de frenos tras.	Limitatore per freni post.
1	1 M 5 436 616 C AMN 456-237 A	1		Limiteur.	Begrenzer.	Limiter.	Limitador.	Limitatore.
2	1 M 5 436 615 S AMN 456-255 A	1		Levier de commande.	Betätigungshebel.	Control lever.	Leva de mando.	Leva di comando.
3	1 C 5 411 919 G	1		Support.	Träger.	Bracket.	Soporte.	Supporto.
4	1 M 5 411 924 L	1		Ressort de tarage.	Tarierungs Feder.	Calibrating spring.	Muella de tarado.	Molla di taratura.
5	1 C 5 439 201 A	1	R.m.p.	1/73 → .	Ressort avec axe.	Feder mit Achse.	Spring with pin.	Muelle con eje.
6	23 641 019 Y ZD 9364 100 W	2	TH M 5 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
7	25 259 019 E ZD 9525 900 W	3	H M 5 × 80.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
8	22 770 009 Y ZD 9277 000 U	2	5,5 × 12 × 1.	Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
9	22 902 019 P ZD 9290 200 U	1	5,1 × 12,2.	-	-	-	-	-



647

4-456

GROUPE 5

BAUGRUPPE 5

GROUP 5

SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
5-511	Câblerie	5-511	Verkabelung	5-511	Wiring
5-512	Équipement électrique	5-512	Elektrische Ausrüstung	5-512	Electrica equipment
5-512/1	Lampes	5-512/1	Glühbirnen	5-512/1	Bulbs
5-521	Tableau de bord	5-521	Armaturenbrett	5-521	Instrument panel
5-522	Tableau de bord - Accessoires	5-522	Armaturenbrett - Zubehörteile	5-522	Instrument panel - Accessories
5-531	Batterie - Support	5-531	Batterie - Batterieträger	5-531	Battery - Support
5-541	Phares et commande phare	5-541	Scheinwerfer und Betätigung	5-541	Headlamps and Control
5-541/1	Indicateur AV - Plafonnier	5-541/1	Vordere Blinker - Innenleuchte	5-541/1	Direction indicators - Inner light
5-544	Éclairage AR	5-544	Beleuchtung, hinten.	5-544	Lighting, rear
5-561	Essuie-glace « S.E.V.-Marchal »	5-561	Scheibenwischer « S.E.V.-Marchal »	5-561	Windscreen wiper « S.E.V -Marchal »
5-564	Lave-glace	5-564	Scheibenwaschanlage	5-564	Windscreen washer
5-571	Avertisseur	5-571	Signalhorn	5-571	Horn
5-653	Poste radio	5-653	Radiogerät	5-653	Radio set

GRUPO 5**GRUPPO 5**

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DESIGNAZIONE DEI CAPITOLI		
5-511	Cables	5-511	Cavetti		
5-512	Equipo electrico	5-512	Equipaggiamento elettrico		
5-512/1	Bombillas	5-512/1	Lampade		
5-521	Tablero de abordo	5-521	Quadro strumentazione		
5-522	Tablero de abordo - Accesorios	5-522	Quadro strumentazione - Accessori		
5-531	Bateria - Soporte	5-531	Batteria - Supporto		
5-541	Faros y mando	5-541	Fari e comando		
5-541/1	Indicadores delant. - Luz cenital	5-541/1	Indicatori ant. - Plafoniera		
5-544	Alumbrado trasero	5-544	Fanalini posteriori		
5-561	Limpiaparabrisas « S.E.V.-Marchal »	5-561	Tergicristallo « S.E.V.-Marchal »		
5-564	Lavaparabrisas	5-564	Lavacristallo		
5-571	Bocina	5-571	Avvertitore acustico		
5-653	Radiorreceptor	5-653	Posto radio		

I		K	Câbleries	Kabelbündel	Wiring	Cableria	Cavetteria
			NOTA : Les repères indiqués en tête des colonnes correspondent aux désignations suivantes :	ANM. : Die am Kopf der Spalten angegebenen Markierungen entsprechen folgenden Bezeichnungen :	NOTE: The numbers at the top of the columns correspond to the following descriptions:	NOTA : Las cifras de señal indicadas al principio de las columnas corresponden a las designaciones siguientes :	NOTA : I riferimenti indicati in cima alle colonne corrispondono alle seguenti designazioni :
1			Caractéristiques.	Daten.	Characteristics.	Características.	Caratteristiche.
2	AV	1	Planche de bord à ailes et fusibles.	Armaturenbrett zu Kotflügeln und Sicherungen.	Dashboard to wings and fuses.	De la plancha de abordo a aletas y fusibles.	Da cruscotto ai paraf. e fusibili.
3	AR	1	Commutateur à lanternes.	Schalter zu Rückleuchten.	Switch to rear lights.	Conmutador a linternas traseras.	Commutatore a fanalini posteriori
4	(BL) AR	1	Commutateur à lanterne et lunette AR chauffante.	Schalter zu Rückleuchten und Rückfenster, heizbar.	Switch to rear lights and rear window, heated.	Conmutador a linternas y luneta tras. termica.	Commutatore a fanalini e lunotto post. termico.
5		1	Câble positif de batterie.	Plus-Kabel.	Positive cable.	Cable positivo.	Cavo positivo.
6		1	Câble négatif de batterie.	Masse-Kabel.	Negative cable.	Cable negativo.	Cavo negativo.
7	⑩ ⑩ (XT)	1	Signal de détresse.	Warnblinkanlage.	Distress signal	Señal de peligro.	Segnale di pericolo.

→ 7/73		Câbleries	Kabelbündel	Wiring	Cableria	Cavetteria
1	2	3	4	5	6	7
Option à iode	2 C 5 423 290 E 2 C 5 423 295 J	2 C 5 433 025 V — d° —	2 C 5 433 027 S — d° —	2 C 5 438 475 J — d° —	2 C 5 423 293 M — d° —	
(XT)						
Option à iode	2 C 5 423 291 R 2 C 5 423 296 V	2 C 5 433 026 F — d° —	2 C 5 433 028 C — d° —	— d° — — d° —	— d° — — d° —	2 C 5 437 842 D — d° —
D à D						
Option à iode	2 C 5 423 292 B 2 C 5 423 297 F	2 C 5 433 026 F — d° —		— d° — — d° —	— d° — — d° —	

7/73 →		Câbleries	Kabelbündel	Wiring	Cableria	Cavetteria	
1	2	3	4	5	6	7 (→ 9/74)	7 (9/74 →)
→ 9/74 Option iode → 9/74 9/74 →	2 C 5 423 290 E 2 C 5 423 295 J 2 C 5 457 404 J	2 C 5 433 026 F — d° — — d° —	2 C 5 433 028 C — d° — — d° —	2 C 5 438 475 J — d° — — d° —	2 C 5 423 293 M — d° — — d° —		
(XT)							
Option iode → 9/74	2 C 5 423 291 R 2 C 5 423 296 V	2 C 5 433 026 F — d° —	2 C 5 433 028 C — d° —	— d° — — d° —	— d° — — d° —	2 C 5 437 842 D — d° —	2 M 5 457 405 V
D à D							
Option iode → 9/74	2 C 5 423 292 B 2 C 5 423 297 F	2 C 5 433 026 F — d° —		— d° — — d° —	— d° — — d° —		

I	NUMÉROS	K		Câbleries (Suite)	Kabelbündel (Forts.)	Wiring (Cont.)	Cableria (Cont.)	Cavetteria (Cont.)
	GX 54 170 01 B	1	1/74 →.	Câblerie : – usure de frein. – de lunette AR chauffante.	Kabelbündel : – zur Anzeige der Bremsbelagabnutzung. – f. heizbares Heckfenster.	Wiring: – f. brake pad wear indic. – f. heated rear window.	Haz de cables : – indic. de desgaste freno. – de luneta termica.	Fascio cavetti : – usura freno. – per lunotto termico.
	2 C 5 433 030 Z	1	BK - L 3200.	Fil élastique de lunette AR chauffante :	Kabel für heizbares Heckfenster :	Lead for heated rear window:	Hilo de luneta termica :	Cavetto lunotto termico :
	1 C 5 433 959 X	1	BK - L 380.	– d'alimentation.	– Plus-Kabel.	– supply cable.	– de alimentación.	– di alimentazione.
	1 C 5 433 960 H	1	BK - L 290.	– de masse.	– Masse-Kabel.	– earth cable.	– de masa.	– di massa.
	1 G 5 448 209 N	1	L 600.	Fil de détection (thermo-contact sur moteur).	Kabel für Temperaturschalter am Motor.	Lead f. thermo-switch on engine.	Hilo de termo-contacto sobre motor.	Cavetto per termo-contatto sul motore.
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
	2 C 5 438 535 L	1	BL - L 4200 - D à D.	Câblerie : – de lunette AR chauffante.	Kabelbündel : – f. heizbares Heckfenster.	Wiring: – f. rear heated window.	Haz de cables : – de luneta termica.	Fascio cavetti : – per lunotto termico.
	2 C 5 437 843 P	1	Ⓐ Ⓛ → 12/74.	– de « Nivocode ».	– f. Mindeststandanzeige des Bremsöls.	– f. brake oil minimal lever indication.	– de indicación de mínimo aceite freno.	– per indicazione minimo olio freno.
	2 M 5 449 175 N	1	Ⓐ Ⓛ 12/74 →.	– d'indicateur de chute de pression.	– f. Druckabfallanzeige.	– f. pressure fall indicator.	– de indicador de baja de presión.	– per indicatore di caduta pressione.


I	NUMÉROS	K		Équipement électrique	Elektrische Ausrüstung	Electrical equipment	Equipo electrico	Equipaggiamento elettrico
	AM 523-6 B	1		Boîtier à fusibles : → 7/74.	Sicherungskasten : - 4 fusibles.	Fuse box: - 4 fuses.	Caja de fusibles : - 4 fusibles.	Scatola portafusibili. - 4 fusibili.
		2	(XT)	→ 7/74.	-	-	-	-
	2 G 5 440 940 C <u>GX 54 110 01 A</u>	1		7/74 →.	-	-	-	-
		2	(XT)	7/74 →.	-	-	-	-
	1 G 5 445 848 A <u>GX 54 134 01 A</u>	1		7/74 →.	Couvercle de boîtier à fusibles :	Deckel f. Kasten :	Fuse box cover:	Tapa de caja :
		2	(XT)	7/74 →.	-	-	-	-
	1 G 5 445 849 L <u>GX 54 135 01 A</u>	2		7/74 →.	Clou nylon de fixation boîtier à fusibles :	Nylon-stift :	Nylon nail:	Clavo de nylón :
		4	(XT)	7/74 →.	-	-	-	-
	1 D 5 415 527 Z <u>DM 9523-004 B</u>	?	16 A - Ø 7 - L 32.	Fusible :	Sicherung :	Fuse:	Fusible :	Fusibile :
	1 D 5 415 528 K <u>DX 9523-004 L</u>	?	10 A - Ø 7 - L 32.	-	-	-	-	-
	1 T 5 449 663 T <u>DF 511-76</u>	?		Pince pour fusible.	Halteklammer für Sicherung.	Carrying clip for fuse.	Pinza porta-fusible.	Pinza portafusible.
	22 508 009 X <u>ZD 9250 800 U</u>	?	TFB 4,85 × 16.	Vis de support.	Schraube f. Kasten.	Screw for support.	Tornillo de soporte.	Vite per supporto.
	1 D 5 420 550 X <u>D 9391-125 L</u>	2	L 62.	Collier de câblerie.	Schelle f. Kabelbündel.	Collar for wiring.	Collar de cables.	Fascetta per fascio cavi.
	1 Y 5 420 472 Z <u>AY 9511-952 L</u>	1		Protecteur caoutchouc sur borne de démarreur.	Gummischutz an Klemme für Anlasser.	Rubber protector on starting motor terminal.	Protector de caucho sobre borne de arrancad.	Prottetore di gomma sul morsetto mot. avv.
	ZC 9003 732 U ZC 9003 733 U	?	Ø 20/10.	Câble (au mètre) :	Kabel (pro Meter) :	Cable (by the meter):	Cable (por metro) :	Cavetto (a metri) :
		?	Ø 10/10.	-	-	-	-	-
	1 D 5 412 142 F <u>N 511-99</u>	?	Ø 6,35.	Clip : - femelle.	Steckverbindung : - Steckhülse.	Clip: - female.	Clip : - hembra.	Graffetta : - femmina.
	1 D 5 412 143 S	?	Ø 6,35.	- mâle (languette L 8).	- Einstechstück (Zunge 8 Lang).	- male (tongue 8 long).	- macho (lengüeta L 8).	maschio (lingueta L 8)
	AM 511-296 A	6		- femelle « drapeaux » de connecteur de phare.	- Spezial-Steckhülse für Anschlussstück.	- special clip for headlamp connector.	- hembra especial de conectador.	- femmina speciale per connettore.
	AM 511-297 A	4		- femelle de connecteur d'indicateur d'essence et voltmètre.	- Steckhülse für Anschlussstück.	- clip f. petrol gauge and voltmeter connector.	- hembra de conectador.	- femmina per connettore.
	1 D 5 426 557 R	8	Ø 4.	- femelle d'antivol.	- Steckhülse für Diebstahlsicherung.	- female f. antitheft.	- hembra de antirrobo.	- femmina per antifurto.
	1 T 5 407 093 A <u>DX 511-130 A</u>	?	Ø 6,35.	- femelle chapeau.	- Spezialsteckhülse.	- Special clip.	- hembra especial.	- femmina speciale.
		?		Clip-raccord 2 sorties.	Zweiwege-Verbindung.	Two way union clip.	Clip racor de 2 vias.	Graffetta raccordo a 2 vie.


I	NUMÉROS	K		Équipement électrique (Suite)	Elektrische Ausrüstung (Forts.)	Electrical equipment (Cont.)	Equipo electrico (Cont.)	Equipaggiamento elettrico (Cont.)
ZC	9614 540 U	?	Ø 3,25.	Cosse de câble :	Kabelschuh :	Cable terminal:	Collarin terminal de cable	Capocard : -
ZC	8614 541 U	?	Ø 4,5.	-	-	-	-	-
ZC	9614 542 U	?	Ø 5,5.	-	-	-	-	-
ZC	9614 543 U	?	Ø 6,25.	-	-	-	-	-
ZC	9614 544 U	?	Ø 8,5.	-	-	-	-	-
AZ	512-3	?	Ø 3.	Fiche femelle :	Steckbüchse :	Socket:	Clavija hembra :	Spina femmina :
1 M	5 420 487 M	?	Ø 4.	-	-	-	-	-
A	512-3 B							
AZ	512-4	?	Ø 3.	Fiche mâle :	Stecker :	Plug:	Clavija macho :	Spina maschio :
1 A	5 412 276 M	?	Ø 4.	-	-	-	-	-
A	512-4 A							
AZ	512-5	?	3 × 6 × 12.	Bague caoutchouc :	Gummihülse :	Rubber bush:	Anillo de caucho :	Boccola di gomma :
1 M	5 420 488 Y	?	3,5 × 6,5 × 20.	-	-	-	-	-
A	512-5 B							
DX	511-151 A	?		Pochette de 100 embouts de 10 couleurs :	Satz von 100 Endstücken (10 Farben):	Set of 100 endpieces of 10 colours:	Juego de 100 extremos de 10 colores :	Serie di 100 terminali di 10 colori :
DX	511-152 A	?		- pour cosse et fiche. - pour clip femelle	- f. Kabelschuhe. - f. Steckhülse von 6,35.	- f. cable terminals. - f. femal clips.	- de terminales. - de clips hembras.	- per capicorda. - per graffette femmine.
2 T	5 465 935 M	?		de 6,35.	-	-	-	-
1 T	5 457 472 Y	?		Pochette de 90 embouts de 9 couleurs :	Satz von 90 Endstücken (9 Farben):	Set of 90 end-pieces of 9 different colours:	Juego de 90 extremos de 9 colores diferentes :	Serie di 90 terminali di 9 colori differenti :
				- pour clip male de 6,35.	- f. Steckverbindung.	- formale clip.	- para clip macho.	- per graffette maschi.
1 T	5 457 471 M	?		Pochette de 40 embouts de 4 couleurs :	Satz von 40 Endstücken (4 Farben):	Set of 40 end-pieces of 4 different colours:	Juego de 40 extremos de 4 colores diferentes :	Serie di 40 terminali di 4 colori differenti :
				- pour clip femelle drapeaux de 6,35.	- f. Spezial Steckverbindung.	- f. special female clip.	- para clip hembras especiales.	- per graffette maschi speciali.
DM	512-86 A	?	50 × 23 × 0,5.	Carton isolant.	Isolierplatte (Karton).	Insulating cardboard.	Carton aislante.	Prottetore isolante.
21	061 009 L	1	8 × 18 × 4.	Œillet caoutchouc.	Gummiöse.	Rubber eyelet.	Ojete de caucho.	Passafilo di gomma.
ZD	9106 100 U							
26	199 329 R	2	AV - Ø 14,5.	Agrafe de fixation de câblerie :	Spange f. Kabelbündel :	Clip for wiring:	Grapa de haz de cable :	Graffetta per fascio cavi :
	26 199 309 Y	1	AV - Ø 16,8.	- (nylon).	- (Nylon).	- (nylon).	- (nylon).	- (nailon).
	26 198 639 R	1	AV - Ø 8.	- (métallique).	- (Metal).	- (metal).	- (metalica).	- (metallica).
ZC	9619 863 U							
ZC	9619 892 U	1	AV - Ø 9,5.	-	-	-	-	-
	4	AR.		-	-	-	-	-
ZC	9619 873 U	7	AR - Ø 5,5.	- pour tôle de 1,2.	- f. Blech 1,2 stark.	- f. 1,2 mm plate.	- para chapa de 1,2.	- per lamiera di 1,2.
26	198 749 L	3	AR - Ø 5,5.	- pour tôle de 2,7.	- f. Blech 2,7 stark.	- f. 2,7 mm plate.	- para chapa de 2,7.	- per lamiera di 2,7.
ZC	9619 874 U							

I	NUMÉROS	K		Équipement électrique (Suite)	Elektrische Ausrüstung (Forts.)	Electrical equipment (Cont.)	Equipo electrico (Cont.)	Equipaggiamento elettrico (Cont.)
	AM 511-129	1		Connecteur : – d'indicateur d'essence et voltmètre. – (8 voies) d'antivol.	Anschlussstück : – für Benzinanzeiger und Voltmeter. – (8 Wege für Diebstahlsicherung.	Connector: – for petrol gauge and voltmeter. – (8 ways) for antitheft.	Conectador : – de indicador de gasolina y voltímetro. – (8 vias) de antirrobo.	Connettore : – per indicatore benzina e voltmetro. – (8 vie) per antifurto.
	1 D 5 426 556 E			– (3 voies) d'antivol.	– (3 Wege für Diebstahlsicherung.	– (3 ways) for antitheft.	– (6 vias) de antirrobo.	– (6 vie) per antifurto.
	GX 54 119 01 A			– de signal de détresse.	– f. Warnblinkanlage.	– f. distress signal.	– de señal peligro.	– per segnale pericolo.
	1 T 5 443 972 J	1		Vis borne accessoire.	Schraube für Zubehörklemme.	Accessory terminal screw.	Tornillo de borne accesorio.	Vite per morsetto accessorio.
	1 M 5 420 376 U AM 9511-970 L	1		Écrou de fixation de borne accessoire.	Mutter zur Befestigung der Zubehörklemme.	Securing nut f. accessory terminal.	Tuerca de sujeción de borne accesorio.	Dado per fissaggio morsetto accessorio.
	1 M 5 420 275 H AM 9511-968 L	1		Écrou de serrage de borne accessoire.	Befestigungsmutter an der Zubehörklemme.	Tightening nut f. accessory terminal.	Tuerca de apriete de borne accesorio.	Dado di bloccaggio per morsetto accessorio.
	1 M 5 420 278 M AM 9511-987 L	1		Rondelle de borne.	Scheibe für Klemme.	Nut for terminal.	Tuerca de borne.	Dado per morsetto.
	22 385 019 Z ZD 9238 500 U	2		Étiquette « Pièces de Rechange ».	Warnaufkleber für Ersatzteile.	Warning label for spare parts.	Rotulo de advertencia para piezas de recambio.	Bottello d'avvertenza per pezzi di ricambio.
	1 T 5 446 012 H	1	Cr 6,2 × 11,2.	(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales
	2 T 5 490 399 A	1	10/74 → .	Triangle de présignalisation.	Warndreieck.	Warning triangle.	Triangulo de preseñalamiento.	Triangolo di presegnalazione.
	DX 523-6 B	1		Boîtier à fusibles : – 2 fusibles.	Sicherungskasten : – 2 Sicherungen.	Fusebox: – 2 fuses.	Caja de fusibles : – 2 fusibles.	Scatola portafusibili : – 2 fusibili.
	1 T 5 446 013 H	1		Étiquette « Pièce de rechange ». – langue allemande.	Warnaufkleber für Ersatzteile : – in der Deutschen Sprache.	Warning label f. spare parts: – in German.	Rotulo de advertencia para piezas de recambio : – en Aleman.	Bottello d'avvertenza per pezzi di ricambio : – in Tedesco.
	1 T 5 446 014 E	1		– langue anglaise.	– in der Englischen Sprache.	– in English.	– en Ingles.	– in Inglese.
	1 T 5 446 016 B	1		langue italienne.	– in der Italienischen Sprache.	– in Italian.	– en Italiano.	– in Italiano.
	1 T 5 446 015 R	1		– langue espagnole.	– in der Spanischen Sprache.	– in Spanish.	– en Español.	– in Spagnolo.

I	NUMÉROS	K		Lampes	Glühbirnen	Bulbs	Lámparas	Lampade
			« Norma ».	Coffret de lampes :	Behälter m. Glühbirnen	Set of bulbs:	Juego de lámparas :	Serie di lampade :
ZC 9001 207 U	1	(C 912).		-	-	-	-	-
ZC 9001 216 U	1	(C 154).		- (à iode).	- (Jodglühbirnen).	- (QI bulbs).	- (de yodo).	- (all' iodio).
25 903 009 W	1	12 V - 7 W	→ 12/73.	Lampes :	Glühbirnen :	Bulbs:	Lámparas :	Lampa de :
ZC 9706 717 U				- de plafonnier.	- für Innenleuchte.	- for interior light.	- de luz. int. de techo.	- per plafoniera.
26 101 009 V	1	12 - 5 W	12/73 → .	-	-	-	-	-
ZD 9610 100 U				- de phare.	- f. Scheinwerfer.	- for headlamp.	- de faro.	- per faro.
26 109 009 B	2	12 V - 45/40 W.		- de voyant rouge.	- f. rote Kontrolleuchte.	- f. red warning light.	- de piloto rojo.	- per spia rossa.
ZC 9706 727 U				- de feu latéral.	- für Seitenleuchte.	- for lateral light.	- de luz lateral.	- per indic. laterale
25 908 009 U	1	12 V - 4 W.		-	-	-	-	-
ZC 9706 741 U	2	① (DK).		- de phare à iode.	- für Jodscheinwerfer.	- for QI headlamp.	- de faro de yodo.	- per faro all iodio.
25 914 009 L	2	12 V - 55 W	→ 9/74.	- de voyant vert et d'éclairage de tableau.	- f. grüne Kontrolleuchte und Leuchte des Armaturenbrettes.	- f. green warning light and instr. panel light.	- de piloto verde y de luz de tablero.	- per spia verde e luce quadro strumentazioni
ZC 9706 746 U	1	12 V - 2 W.		- de signal détresse.	- f. Warnblinkanlage.	- f. distress signal.	- de señal de peligro.	- per segnale pericolo.
25 907 009 Z	1	24 V - 4 W.		- de voyant de lunette AR.	- f. Kontrolleuchte des Rückfensters.	- f. rear window warning light.	- de piloto de luneta trasera.	- per spia lunetto post.
ZC 9706 747 U	2	①.		- d'éclairage ville.	- f. Stadtlicht.	- f. town light.	- de luz de población.	- per luce di città
25 909 009 N	1	24 V - 4 W.		- d'indicateur de direction.	- für Blinker.	- for direction indicator.	- de indicator de direc.	- per indicatore direz.
ZC 9706 749 U	2	①.		- de position AV.	- f. Standlicht.	- for position light.	- de luz de situación.	- per luce posizione.
25 926 009 W	4	12 V - 21 W.		- de stop et feu rouge	- f. Stopp-u. Schlusslicht.	- for stop and red lights.	- de stop y luz roja.	- per luci rosse e stop.
ZC 9706 750 U								
25 919 009 J	2	12 V - 5 W.						
ZC 9706 751 U								
25 928 009 K	2	12 V - 21 + 5 W.						
ZC 9706 752 U								
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
			« Norma ».	Coffret de lampes :	Behälter m. Glühbirnen.	Set of bubs.	Juego de lámparas :	Serie di lampade :
ZC 9858 106 U	1	(C 912).		-	-	-	-	-
26 108 009 G	2	12V - 45/40 W.		Lampes :	Glühbirnen :	Bulbs:	Lámparas :	Lampade :
ZC 9706 737 U				- de phares.	- f. Scheinwerfer.	- f. headlamps.	- de faros.	- per fari.


I	NUMÉROS	K		Tableau de bord	Armaturenbrett	Instrument panel	Tablero de abordo	Quadro strumentazioni
1	2 C 5 417 868 V	1	« ED ».	Compteur : – 160 km.	Armaturenbrett : – Einteilung, 160 km.	Instrument panel: – graduated to 160 km.	Tablero de abordo : – graduado 160 km.	Quadro : – graduato a 160 km.
2	AY 521-221 A	1	« ED » - R.m.p.	Indicateur d'essence et voltmètre.	Kraftstoffanzeiger und Voltmeter.	Petrol gauge and voltmeter.	Indicator de gasolina y voltímetro.	Indicatore benzina e voltmetro.
3	AM 521-3 W	1	L 690 - D à G - « ED ».	Flexible de compteur.	Tachospirale.	Speedometer cable.	Flexible de cuentakilom.	Flessibile del quadro.
4	2 C 5 445 260 J	1		Verre de compteur.	Glas f. A'brett.	Glass for instr. panel.	Cristal de tablero.	Vetro del quadro.
5	AM 521-261 A	1		Plaquette d'éclairage.	Halteplakette f. Leuchte.	Bulb-holder plate.	Plaqueta de iluminación.	Placchetta portalamppada.
6	1 D 5 420 600 R DX 9521-233 A	1	→ 7/74.	Voyant (sans lampe) : – rouge, de pression d'huile moteur.	Kontrolleuchte (o. Birne) : – rot, f. Motoröldruck.	Tell-tale without bulb: – red, for engine oil pressure.	Piloto (sin lámpara) : – rojo, de presión de aceite de motor.	Spia (senza lampada) : – rosso, di pressione olio motore.
		1	→ 7/74.	– de température d'huile et d'usure de frein.	– f. Motoröltemperatur und Bremsbelagabnutzung.	– f. oil temperature and brake pad wear.	– de temperatura de aceite y desgaste freno.	– di temperatura olio e usura freno.
		1	⑩.	– de détresse.	– f. Warnblinkanlage.	– for distress signal.	– de señal de peligro.	– per segnale di pericolo.
		1	7/74 →.	– rouge, de pression d'huile moteur.	– rot, f. Motoröldruck.	– red, for engine oil pressure.	– rojo, de presión de aceite de motor.	– rosso, di pressione olio motore.
		1	7/74 →.	– de détresse.	– f. Warnblinkanlage.	– for distress signal.	– de señal de peligro.	– per segnale di pericolo.
		1	⑩ (C H)	7/74 →.	– de liquide de frein.	– f. Bremsflüssigkeit.	– f. brake liquide.	– de liquido de freno.
6	<u>GX 41 404 01 A</u>	1		– jaune, de lunette AR chauffante.	– gelb, für heizbares Rückfenster.	– yellow, f. rear heated window.	– amarillo de luneta tras. termica.	– gialla per lunetta post. termica.
		1	7/74 →.	– de température d'huile et d'usure de frein.	– f. Motoröltemperatur und Bremsbelagabnutzung.	– f. oil temperature and brake pad wear.	– de temperatura de aceite y desgaste freno.	– di temperatura olio e usura freno.
				Plaquette de voyants :	Plakette für Kontrolleuchte :	Tell-tale plaque:	Plaqueta de piloto :	Placchetta per spia :
7	1 C 5 426 378 V	1	3 Ø	→ 1/74.	–	–	–	–
	1 C 5 448 742 G	1	3 Ø	1/74 → 9/74.	–	–	–	–
	1 C 5 459 169 U	1	4 Ø	9/74 →.	–	–	–	–






I	NUMÉROS	K		Tableau de bord (Suite)	Armaturenbrett (Forts.)	Instrument panel (Cont.)	Tablera de abordo (Cont.)	Quadro strumentazioni (Cont.)
8	1 G 5 412 805 M DS 9511 960 L	1	9 x 21 x 20.	Bague de flexible :	Hülse f. Tachospirale :	Bush f. speedomet. cable:	Anillo de flexible :	Boccola per flessibile :
	AM 521 96 A	1	9 x 16 x 20.	-	-	-	-	-
	ZD 9250 230 Z	?	T.R. 5 x 12.	Vis d'indicateur.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	2 C 5 417 869 F	1	« ED » - D à D.	Compteur en miles.	Armaturenbrett, mit Meileneinteilung.	Instrument graduated in miles.	Tablero graduado en millas.	Quadro graduato in miglia.
3	AM 521-282 A	1	L 1025 - « ED » - D à D.	Flexible de compteur.	Tachospirale.	Speedometer cable.	Flexible de cuentakilom.	Flessibile del quadro.
4	2 C 5 445 261 V	1	D à D.	Verre de compteur.	Glas f. A'brett.	Glass f. instr. panel.	Cristal de tablero.	Vetro del quadro.
				Voyant (sans lampe) :	Kontrolleuchte (o. Birne) :	Tell-tale without bulb:	Piloto (sin lámpara) :	Spia (senza lampada) :
6	1 D 5 420 601 B DX 9521-234 A	1		→ 7/74. - vert, indicateur de direction.	- grün, f. Blinker.	- green, f. direction indicator.	- verde, de indicadores de dirección.	- verde, per indicatori direzione.
	GX 41 400 01 A	1		7/74 →. - vert, d'éclairage ville.	-	-	-	-
	1 D 5 420 602 M DX 9521-235 A	1	①.	7/74 →. → 7/74. - bleu, des phares.	- grün, f. Stadtlicht. - blau, f. Scheinwerfer.	- green, f. town lights. - blue, f. headlamps.	- de alumbr. de población. - azul, de faros.	- verde, per luci di città. - blu, per fari.
	GX 41 402 01 A			7/74 →. - vert, d'éclairage ville.	-	-	-	-
	1 D 5 420 603 Y DX 521-236 A	1	①.	→ 7/74. - vert, d'éclairage ville.	- grün, f. Stadtlicht.	- green, f. town lights.	- de alumbr. de población.	- verde, per luci di città.
				Plaquette de voyants :	Plakette für Kontroll-leuchten :	Plaquette f. tell-tales:	Plaqueta de pilotos :	Placchetta per spie :
7	1 C 5 428 349 U	1	2 Ø D à D	→ 1/74. -	-	-	-	-
	1 C 5 448 749 H		2 Ø D à D	1/74 →. -	-	-	-	-
	1 C 5 428 348 H	1	3 Ø D à D	→ 1/74. -	-	-	-	-
	1 C 5 448 748 X	1	3 Ø D à D	1/74 →. -	-	-	-	-
	1 C 5 426 369 X	1	5 Ø	→ 1/74. -	-	-	-	-
	1 C 5 448 743 T	1	5 Ø	1/74 →. -	-	-	-	-
	1 C 5 426 370 H	1	5 Ø ①	→ 1/74. -	-	-	-	-
	1 C 5 448 744 D	1	5 Ø ①	1/74 →. -	-	-	-	-
	1 C 5 426 374 B	1	6 Ø ②	→ 1/74. -	-	-	-	-
	1 C 5 448 745 P	1	6 Ø ②	1/74 →. -	-	-	-	-
	1 C 5 426 375 M	1	6 Ø (CH)	4/73 → 1/74. -	-	-	-	-
	1 C 5 448 747 L	1	6 Ø (CH)	1/74 →. -	-	-	-	-
	1 C 5 426 376 Y	1	7 Ø ③	4/73 → 1/74. -	-	-	-	-
	1 C 5 448 746 A	1	7 Ø ③	1/74 →. -	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Tableau de bord Accessoires	Armaturenbrett Zubehörteile	Instrument panel Accessories	Tablero de abordo Accesos	Quadro strumentazioni Accessori
1	AM 522-209 A	1	« Gelbon ».	Commutateurs : - d'indicateur de direction et d'avertisseur. - d'éclairage de phare.	Schalter : - für Blinker und Horn. - für Scheinwerfer.	Switch: - for direction indicators and horn. - for headlamp.	Commutadores : - de indicador de dirección y de bocina. - de faros.	Commutatori : - per indicatore direzione e avvertitore. - per fari.
2	AM 522-208 A	1		- d'essuie-glace et lave-glace.	- für Scheibenwischer und Scheibenwascher.	- for windscreen-wiper and washer.	- de limpiaparabrisas y lavaparabrisas.	- per tergilavavetri e lavacristallo.
4	GX 41 214 01 A	1		Interrupteurs : - de lunette AR chauffante. - de chauffage et ventilation.	Schalter für : - Heckscheibenbeheizung. - Heizung und Lüftung.	Switch: - for heated rear window. - for ventilation and heating.	Interruptor : - de luneta tras. termica. - de calefacción y de ventilación.	Interuttore : - per lunotto post. termico. - per riscaldamento e ventilazione.
5	1 B 5 447 374 M	1	9/74 → .	- de détresse.	- Warnblinkanlage.	- for distress signal.	- de señal de peligro.	- per segnale pericolo.
	1 C 5 427 002 C	1		Commutateur rhéostat : - d'éclairage de compteur de vitesse.	Rheostat-Schalter : - für Tachobeleuchtung.	Rheostat switch: - for speedometer light.	Comutador reostato : - de alumbrado de velocímetro.	Comutatore reostato : - per illuminazione tachimetro.
6	GX 41 245 01 C	1	L 1,232.	Tirette de starter avec bouton :	Starterzug m. Knopf :	Chocke control with knob:	Tirador de starter con botón :	Tirante dello starter con bottone :
	1 C 5 440 455 F	1	L 1,170 - « Solex » 1/73 → 9/74.	-	-	-	-	-
	2 C 5 459 345 G	1	L 1,170 - « Solex » 9/74 → .	-	-	-	-	-
7	GX 41 241 01 A	1		Bouton avec plaquette.	Knopf mit Plakette.	Knob with plaque.	Botón con placa.	Bottone con placchetta.
8	1 D 5 412 806 Y D 511-97	1	4 × 16 × 20.	Bague de tirette.	Ring f. Zug.	Ring. f. control.	Anillo de tirador.	Anello tirante.
9	1 S 5 412 278 J	1		Collier de tirette.	Schelle f. Zug.	Collar f. control.	Collar de tirador.	Collare tirante.
10	1 C 5 424 789 Y	1		Cendrier.	Aschenbecher.	Ash-tray.	Cenicero.	Portacenere.
11	ZC 9111 236 W	1	HM 10 × 100.	Ecrou de tirette.	Mutter f. Zug.	Nut f. control.	Tuerca de tirador.	Dado per tirante.
	ZD 9462 900 Z	?	TFB 4 × 10.	Vis de commutateur.	Schraube f. Schalter.	Switch nut.	Tornillo de commut.	Vite commutatore.
	25 259 019 E	2	H M 5.	Écrou de cendrier.	Mutter f. Aschenbecher.	Ash-tray nut.	Tuerca de cenicero.	Dado portacenere.
	ZD 9525 900 W			Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	22 902 019 P	2	Co 5,1 × 12,2.	- de cendrier.	- f. Aschenbecher.	- f. ash-tray.	- de cenicero.	- per portacenere.
	ZD 9290 200 U			- de tirette.	- f. Zug.	- f. control.	- de tirador.	- per tirante.
	22 912 019 K	1	Co 10,2 × 20,25	- de cuvette.	- f. Napfscheibe.	- f. cup.	- de cubeta.	- per scodellino.
	ZD 9291 200 U							
	ZD 9323 200 U	?	Ø 5.					




647


5-522



I	NUMÉROS	K		Tableau de bord Accessoires (Suite)	Armaturenbrett Zubehörteile (Forts.)	Instrument panel Accessories (Cont.)	Tablero de abordo Accesorios (Cont.)	Quadro strument. Accessori (Cont.)	
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali	
1	AM 522-213 A	1	D à D.	Commutateur : - essuie-glace, lave glace.	Schalter: - für Scheibenwischer und Scheibenwascher.	Switch: - for windscreen wiper and windscreen washer.	Conmutador : - de limpia parabrisas y lavaparabrisas.	Commutatore : - per tergilavavetri e lavacristallo.	
	AM 522-212 A	1	Ⓐ	4/73 →.	-	-	-	-	
4	GX 41 221 01 A	1	Ⓐ « Gelbon ».	Interrupteur : - de signal de détresse.	Schalter : - für Warnblinkanlage.	Switch: - for distress signal.	Interruptor : - de señal de peligro.	Interruttore : - per segnale pericolo.	
		1	Ⓐ	4/73 →.	-	-	-	-	
	GX 41 224 01 A	1	Ⓐ	4/73 →.	- de contrôle de voyant d'huile de frein.	- zur Kontrolle der Warnleuchte f. Bremsöl. - f. checking the brake oil tell-tale.	- de comprobación de piloto de aceite freno.	- per controllo spia olio freno.	
6	GX 41 245 02 C	1	D à D	→ 7/74.	Tirette de starter:	Starterzug:	Choke control:	Tirador de starter:	Tirante dello starter
	<u>2 G 5 450 514 T</u>	1	D à D - « Solex » - L 1,420	7/74 →.	-	-	-	-	-
	<u>2 G 5 450 515 D</u>	1	D à D - « Weber » - L 1,420	7/74 →.	-	-	-	-	-
8	1 D 5 416 426 W D 9211-956 L	1	D à D.	Bague de tirette.	Ring.	Ring f. control.	Anillo.	Anello.	
9	AM 644-220 A	1	D à D	Collier de tirette.	Schelle.	Collar f. control.	Collar.	Collare.	
12	1 K 5 431 675 W	1	D à D - L 700.	Gaine de protection.	Schutzhülle.	Protection sheath.	Vaina.	Guaina.	
13	2 M 5 411 469 R	1	D à D.	Cendrier.	Aschenbecher.	Ashtray.	Cenicero.	Portacenere.	
14	1 M 5 411 470 B	1	D à D.	Étrier.	Bügel.	Clamp.	Estribo.	Staffa.	
15	1 D 5 413 302 P DX 9524-111 A	1	Ⓐ « Axo ».	Relais secondaire d'avertisseur optique.	Sekundär-Relais für Signalhupe.	Secondary relay f. head-lamp-flasher.	Relé secundario de avisador optico.	Relè secondario per avvertitore ottico.	
	22 138 019 S ZD 9213 800 W	2	TFB 3,52 - D à D.	Vis de cendrier.	Schraube.	Ashtray screw.	Tornillo.	Vite.	
	ZC 9615 763 U	2	∅ 3,52 - D à D.	Écrou clip de cendrier.	Clips-Mutter.	Clip nut f. ashtray.	Tuerca clip.	Graffetta per vite.	


I	NUMÉROS	K		Batterie - Support	Batterie Batterietrag	Battery Tray	Bateria Soporte	Batteria Supporto
1	2 C 5 426 952 J ZC 9858 186 U	1 1	12 V - 35 Ah - (1°). 12 V - 35 Ah - (2°).	Batterie : -	Batterie : -	Battery: -	Bateria : -	Batteria : -
2	AM 531-8	1		Bac de batterie.	Batterietrag.	Tray for battery.	Bandeja de batería.	Cassetta per batteria.
3	AZ 531-55	1		Bride :	Halteflossch :	Clamping plate :	Brida:	Flangia :
4	AM 531-72	2	Ø int. 5,5 - L 15.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
5	1 C 5 426 954 F	2	L 325.	Tirant.	Strebe.	Tie-rod.	Tirante.	Tirante.
6	1 T 5 444 179 J ZC 9722 429 U 22 312 019 W ZD 9231 200 W 25 259 019 E ZD 9525 900 W	2 4 2	16 × 40 × 3. 5,25 × 9. H M 5.	Rondelle feutre. Rondelle de tirant. Écrou de tirant.	Filzscheibe. Scheibe f. Strebe. Mutter f. Strebe.	Felt washer. Washer f. tie-rod. Nut f. tie-rod.	Arandela de fielto. Arandela de tirante. Tuerca de tirante.	Rondella di feltro. Rondella per tirante. Dado per tirante.
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	GX 11 122 06 B GX 11 122 07 B	1 1	12 V - 45 Ah. ⑩ ⑥F ⑩K. 12 V - 40 Ah. ⑩ ⑧ ⑩E (IS).	Batterie : -	Batterie : -	Battery: -	Bateria : -	Batteria : -






I	NUMÉROS	K		Phares et commande de phares	Scheinwerfer Einstellbetätigung	Headlamps Adjust. control	Faros Mando de reglaje	Fari Comando regol.
1	AM 541-201 A 2 M 5 402 931 L	2	« Cibié ». Option « Cibié » → 9/74.	Bloc optique : - montage à iode (jaune).	Leuchteinheit : - Jodleuchteinheit (gelb).	Optical assy: - quartz-iodine (yellow).	Bloque óptico : - montaje de yodo (amarillo).	Blocco ottico : - montaggio all'iodio (giallo).
2	AM 541-12 C AM 541-12 D	1	G. D.	Enjoliveur : - -	Zierring : - -	Rim: - -	Embellededor de faro : - -	Cornice
3	AM 541-217 A AM 541-218 A	1	G - L 1030. D - L 1440.	Flexible : - -	Einstellspirale : - -	Flexible cable: - -	Flexible : - -	Flessibile : - -
4	AM 541-296 A AM 541-297 A	1	G. D.	Support : - -	Träger : - -	Supporting plate: - -	Soporte : - -	Supporto faro : - -
5	AM 541-013 B	1		Commande de réglage.	Einstellbetätigung.	Adjustment control.	Mando de reglaje.	Comando regolazione.
6	1 M 5 422 618 A AM 9511-289 A 1 G 5 436 243 Y	2	« A.M.P. ». « R.K.G. »	Connecteur : 1/73 → -	Kontaktstück: -	Connector: -	Conectador : -	Connettore : -
7	AZ 644-79	1		Armature de bouton.	Knopfkörper.	Knob body.	Cuerpo del botón.	Armatura di bottone.
8	AZ 644-84	1		Bouton caoutchouc.	Gummiknopf.	Rubber knob.	Botón de goma.	Bottone di gomma.
9	AZ 644-103	1	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
10	1 D 5 413 301 D DX 524-110 A	1	« Axo ».	Relais de phare à iode.	Relais f. Jodscheinwer.	Relay for QI headlamp.	Relé de faro de yodo.	Relè per faro iodio.
11	1 M 5 413 303 A AM 175-272 A	1	L 245.	Collier de relais.	Schelle f. Relais.	Collar for relay.	Collar de relé.	Fascetta per relè.
12	AM 644-220 A	2	L 300.	Collier de flexible.	Schelle f. Kabel.	Collar for flex.	Collar de flexible.	Collare per flessibile.


I	NUMÉROS	K		Phares et commande de phares (Suite)	Scheinwerfer Einstellbetätigung (Forts.)	Headlamps Adjust. control (Cont.)	Faros Mando de reglaje (Cont.)	Fari Comando regol. (Cont.)	
				(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
13	ZC 9615 817 U 20 965 009 H ZD 9096 500 U 23 453 319 F ZD 9345 330 W 22 903 019 J ZD 9290 300 U	4 4 6 6	Ø 3,5. TCB 3,5 × 16. TH M 5 × 12. Co 5,1 × 16,2.	Écrou clip d'enjoliveur. Vis : - d'enjoliveur de phare. - de phares. Rondelle de phare.	Clips-Mutter. Schraube für : - Zierring. - f. Scheinwerfer. Scheibe.	Clip f. embellisher. Screw for: - rim. - headlamp. Washer.	Tuerca-clip. Tornillo de : - embellecedor. - faros. Arandela.	Graffetta per modanatura. Vite per : - cornice. - fari. Rondella.	
1	AM 541-203 A 2 M 5 402 932 X 2 M 5 402 933 H	2 2 2	D à D. (XT) D à D	→ 9/74. → 9/74.	Bloc optique : - montage iode. - montage iode.	Leuchteinheit : - Jodleuchteinheit. - Jodleuchteinheit.	Optical assy : - quartz iodine. - quartz iodine.	Bloque óptico : - montaggio all'iodio. - montaggio all'iodio.	
3	AM 541-219 A AM 541-220 A	1 1	G - L 1600. - D à D. D - L 1000. - D à D.		Flexible :	Einstellspirale :	Flexible cable:	Flexible	Flessibile :
4	AM 541-298 A AM 541-299 A	1 1	G - D à D. D - D à D.		Support :	Träger :	Supporting plate:	Soporte :	Supporto faro :
12	AY 643-113	1	L 422 - D à D.		Collier de flexible.	Schelle f. Kabel.	Collar for flex.	Collar de flexible.	Collare per flessibile.






I	NUMÉROS	K		Indicateurs AV Plafonnier	Beleuchtung vorn. Innenleuchte	Front lighting Interior light	Alumbrado delantero Luz interior de techo	Illuminazione ant. Plafoniera
1			« Seima ».	Feu indicateur et de position :	Blinker-u. Standleuchte :	Direction indicator and position light:	Luz indicadora de direc. y de situación :	Indicatore direzione e posizione :
	AM 544-127 A	1	G - TT (XT)	→ 9/73. 9/73 →.	- (orange).	- (orange).	- (anaranjada).	- (arancione).
	AM 544-128 A	1	D - TT (XT)	→ 9/73. 9/73 →.	- (orange).	- (orange).	- (anaranjada).	- (arancione).
	AM 544-129 A	1	G ①. TT	→ 9/73. 9/73 →.	- (blanc).	- (weiss).	- (blanco).	- (bianco).
	AM 544-130 A	1	D ①. TT	→ 9/73. 9/73 →.	- (blanc).	- (weiss).	- (blanco).	- (bianco).
2	AM 544-189 A	4	« Seima ».	Ressort de douille.	Feder f. Haltefassung.	Spring for socket.	Muelle de portalámpara.	Molla per portalampada.
3	AM 544-190 A	8	« Seima ».	Ressort de feu.	Feder f. Leuchte.	Spring for light.	Muelle de luz.	Molla per indic. direz.
4			« Seima »	Douille de lampe :	Haltefassung f. Birne :	Socket for bulb:	Portalámpara de :	Portalamppada :
	AM 544-036 A	2		- d'indicateur de direction.	- f. Blinker.	- for direction indicator.	- indicador de dirección.	- indicatore direz.
	AM 544-037 A	2		- de feu de position.	- f. Standleuchte.	- for position light.	- luz de situación.	- luci stazion.
5	2 G 5 440 692 G GX 53 137 01 A	1		Plafonnier.	Innenleuchte.	Interior light.	Luz interior de techo.	Plafoniera.
6	1 G 5 443 433 A GX 53 301 01 A	1		Couvercle.	Deckel	Cover.	Tapa.	Cristallo.
7	1 M 5 429 672 Z ZC 9858 111 U	1	« Cartier ».	Centrale clignotante : - (spéciale remorque).	Blinkerzentralgehäuse : - (bei Einbau Abschleppvorrichtung).	Flasher unit: - (towing device).	Destallador : - (special remorque).	Lampeggiatore : - (speciale rimorchio).
8	ZC 9615 825 U	1	Ø 5.	Écrou cage de centrale clignotante.	Käfigmutter für Blinker-Zentralgehäuse.	Nut in cage for flasher unit.	Tuerca en cajilla de destellador.	Dado in gabbia per lampeggiator.
10	GX 53 329 01 A		« Seima ».					
		1	(XT)	→ 7/73.	Interrupteur de plafonnier :	Schalter f. Innenleuchte :	Switch f. interior light:	Interruptor de luz interior :
		1	TT	7/73 →.	-	-	-	-
	22 746 029 W ZD 9274 600 Z	2	TR 4,85 × 16.	Vis : - de cabochon de plafonnier.	Schraube für : - Deckel.	Screw for: - cover.	Tornillo de : - tapa.	Vite per : - cristallo.
	23 453 319 F ZD 9345 330 W	1	TH M 5 × 12.	- de centrale clignotante.	- Blinkerzentralgehäuse.	- flasher unit.	- destellador.	- lampeggiatore.


I	NUMÉROS	K		Indicateurs AV Plafonnier (Suite)	Beleuchtung vorn. Innenleuchte (Forts.)	Front lighting Interior light (Cont.)	Alumbrado delantero Luz interior de techo (Cont.)	Illuminazione ant. Plafoniera (Cont.)
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
9	2 M 5 402 230 S 25 258 019 K ZD 9525 800 W	2	① DK . ② 4/73 ➔.	Feu latéral orange : -	Seitenleuchte, orange : -	Lateral light, orange: -	Luz lateral, naranjada : -	Indic. laterale arancione : -






I	NUMÉROS	K		Éclairage arrière	Beleuchtung, hinten	Rear lights	Alumbrado trasero	Fanalini post.
1	AM 544-12 D	2	« Seima ».	Joint d'éclaireur.	Dichtung f. Leuchte.	Gasket for light.	Junta de lamparilla.	Guarnizione per fanal.
2	AM 544-16 B	2	« Seima ».	Platine d'éclaireur.	Halblech f. Leuchte.	Plate for light.	Placa de lamparilla.	Supporto per fanalino.
3	AM 544-16 C	1	G.	Platine de lanterne :	Halblech f. Leuchte :	Plate for lamp:	Placa de linterna :	Supporto per fanalino :
	AM 544-16 D	1	D.	-	-	-	-	-
4	AM 544-17 C	4	$\varnothing 4 \times 30$ - « Seima ».	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
5	AM 544-21 E	2	« Seima ».	Glace d'éclaireur.	Glas f. Leuchte.	Glass for light.	Cristal de lamparilla.	Cristallo per fanalino.
6	AM 544-125 A	1	G.	Joint de lanterne :	Dichtung f. Leuchte :	Gasket for lamp:	Junta de linterna :	Guarn per luce :
	AM 544-126 A	1	D.	-	-	-	-	-
7	AM 544-906 A	1	G.	Couvercle avec joint :	Deckel m. Dichtung :	Cover with gasket:	Tapa con junta :	Coperchio con guarn. :
	AM 544-907 A	1	D.	-	-	-	-	-
8	1 U 5 422 483 H	1		Contacteur de stop.	Stoplichtschalter.	Stop light switch.	Contactor de stop.	Interruttore stop.
	22 746 029 W ZD 9274 600 Z	4	TR 4,85 x 16.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
				- de platine.	- für Halblech.	- for lamp plate.	- de placa de linterna.	- per supporto della luce posteriore.
	22 263 029 W ZD 9226 300 Z	8	TR 3,5 x 15,9.	- de couvercle.	- für Deckel.	- for cover.	- de tapa.	- per coperchio.
				Écrou :	Mutter für :	Nut for:	Tuerca de :	Dado per :
	26 150 019 M ZC 9615 001 U	1	H 12 x 100.	- de contacteur de stop.	- Stoppeschalter.	- stop switch.	- contactor de stop.	- contattore stop.
	ZC 9615 798 U	4	$\varnothing 4 \times 75$.	- d'éclaireur de plaque.	- Kennzeichenleuchte.	- number plate light.	- lamparilla de placa.	- fanalino portatarga.
	ZC 9615 817 U	8	$\varnothing 3,5$.	- de couvercle.	- Deckel.	- Cover.	- tapa.	- coperchio.
				Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	4	Cr 5,2 x 9,4.	- de platine.	- für Halblech.	- for lamp plate.	- de placa de linterna.	- del supporto.
	ZC 9619 174 U	8	$\varnothing 4 \times 6,8$.	- d'étanchéité de couvercle.	- Dichtscheibe für Deckel.	- for sealing the cover.	- de estanqueid. de tapa.	- di tenuta per coperchio.

I	NUMÉROS	K	« S.E.V.-Marchal »	Essuie-glace	Scheibenwischer	Windscreen wiper	Limpiaparabrisas	Tergicristallo
1	AM 561-2 C AM 561-2 D	1 1	⑩ 4/73 →.	Moteur : -	Motor : -	Motor: -	Motor : -	Motorino : -
2	AM 565-1 2 C 5 441 455 A ZC 9858 115 U ZC 9858 178 U	2 2 2 2	« S.E.V.-Marchal » R.p. 5 441 455 A. « Journée » R.p. ZC 9858 178 U. « Journée » 7/73 →.	Raclette : - (noire). -	Wischblatt mit Halter : - (schwarz). -	Blade with holder: - (black). -	Escobilla : - (negra). -	Spazzola : - (nera). -
3	AM 565-10 C 2 C 5 441 454 P	2 2	→ 7/73. 7/73 →.	Porte-raclette : -	Wischerarm : -	Wiper arm: -	Portaescobilla : -	Braccio del tergitore : -
4	AM 565-13	1		Support.	Träger.	Bracket.	Soporte.	Supporto.
5	AZ 565-49	2		Rondelle cuvette.	Tellerscheibe.	Cup-washer.	Arandela-cubeta.	Rondella concava.
6	AM 565-77	1		Manivelle.	Kurbel.	Crank.	Manivela.	Manovella.
7	AM 565-82 AM 565-82 A	1 1	G. D.	Axe de balai : -	Achse f. Wischerarm : -	Spindle for arm: -	Eje de brazo : -	Perno :
8	AZ 565-94	2	H 1 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
9	AZ 565-96	2		Rondelle caoutchouc.	Gummischeibe.	Rubber washer.	Arandela de caucho.	Rondella di gomma.
10	AM 565-204 A	1	G - L 278.	Bielle :	Gestänge :	Connecting rod:	Biela :	Biella :
11	AM 565-205 A	1	D - L 235.	-	-	-	-	-
12	DS 9565-970 L	2		Clip.	Clips.	Clip.	Clip.	Graffetta.
13	AM 565-236 A 23 658 019 F ZD 9365 800 W 23 661 319 A ZD 9366 130 W 23 717 009 B ZD 9371 700 U 25 259 019 E ZD 9525 900 W	2 2 4 1 2 2 6	TH M 5 × 10. TH M 5 × 16. de moteur. de mécanisme. de support moteur. H M 5. Co 5,1 × 12,2. Co 5,1 × 16,2. de moteur et de mécanisme. de support.	Lame caoutchouc de raclette. Vis : - de moteur. - de mécanisme. - de support moteur. Écrou de support. Rondelle : - de moteur et de mécanisme. - de support.	Gummi-Wischblatt. Schraube : - für Motor. - für Mechanismus. - für Motorhalter. Mutter f. Träger. Scheibe : - für Motor und für Mechanismus.	Rubber blade. Screw: - for motor. - for linkage. - for motor bracket. Bracket nut. Washer: - for motor and for linkage.	Lama de caucho. Tornillo : - de motor. - de mecanismo. - del soporte de motor. Tuerca de soporte. Arandela : - del motor y del meccanismo.	Vite : - per motore. - per meccanismo. - per supporto motore. Dado per supporto. Rondella : - per motore e per meccanismo. - per supporto.
	ZD 9290 200 U 22 903 019 J ZD 9290 300 U ZD 9290 500 Z			- f. motorhalter	- for bracket.	-	-	-






I	NUMÉROS	K		Lave-glace	Scheibenwascher	Windscreen washer	Lavaparabrisas	Lavacristallo
1	AM 564-8	1		Gicleur.	Düse.	Nozzle.	Surtidor.	Spruzzatore.
2	2 G 5 445 721 V GX 53 319 01 A	1		Pompe	Pumpe.	Pump.	Bomba.	Pompa.
3	AM 564-53	1		Tube.	Rohr.	Pipe.	Tubo.	Tubo.
4	1 C 5 435 410 U	1		Sangle.	Zugband.	Strap.	Cinturón.	Cinghia.
5	AM 564-72 B 23 659 019 A ZD 9365 900 W 22 903 019 J ZD 9290 300 U	1	TH M 5 × 12.	Réervoir. Vis de sangle.	Behälter. Schraube für Zugband.	Réservoir. Screw for strap.	Depósito. Tornillo de cinturón.	Serbatoio. Vite mer cinghia.
		1	Co 5,1 × 16,2.	Rondelle de sangle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.

I	NUMÉROS	K		Avertisseur	Signalhorn	Horn	Bocina	Segnalatore acustico
	2 D 5 412 822 X DM 571-004 L	1	« Seima ».	Avertisseur de route.	Starktonhorn.	Country horn.	Bocina de carretera.	Segnal atove acust. strada.
	1 S 5 407 505 D S 571 199 A	2	L 84,5.	Lame support.	Tragblech.	Blade support.	Lamina-soporte.	Lama supporto.
	23 450 319 X ZD 9345 030 W	1	TH 7 × 16.	Vis de lame support.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	1	Co 7,2 × 14,2.	Rondelle de lame support.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.

I	NUMÉROS	K	« Blaupunkt »	Poste de radio	Radiogerät	Radio set	Radiorreceptor	Posto radio
	2 C 5 439 056 Z	1		Coffret pour montage (sans poste).	Satz Einbauteile (ohne Radiogerät).	Set of fitting parts (without radio set).	Conjunto de montaje (sin receptor).	Insieme montaggio (senza posto).
	2 M 5 429 804 J	1	« Hildesheim ».	Poste seul.	Radiogerät, allein.	Radio set, only.	Radiorreceptor solo.	Posto radio solo.
	2 D 5 417 919 Z	1		Antenne nue.	Antenne ohne Ausrüstung.	Aerial, only.	Antena desnuda.	Antenna nuda.
	AM 653-69 D	1	BL.	Cache-antenne.	Antennenabdeckung.	Aerial cover, inner.	Tapa-antena.	Copri antenna.
	AM 653-102 A	1		Coaxial d'antenne.	Antennenkabel.	Aerial cable.	Coaxial antena.	Coassiale per antenna.
	1 S 5 433 939 E	1		Condensateur : – sur bobine. – sur alternateur.	Kondensator : – an Spule. – an Lichtmaschine.	Condenser: – on coil. – on alternator.	Condensador : – sobre bobina. – sobre alternador.	Condensatore : – sulla bobina. – sul alternatore.
	GX 51 138 01 A	1	→ 5/74.	Haut-parleur :	Lautsprecher :	Loudspeaker :	Altavoz :	Altoparlante :
	1 T 5 454 904 K	1	5/74 → .	–	–	–	–	–
	1 C 5 426 214 M	1		Grille de HP.	Lautsprechergrill.	Loudspeaker grille.	Rejilla de altavoz.	Griglia altoparlante.
	1 M 5 420 309 C	1		Toile de HP.	Stoff. f. Lautsprecher.	Fabric. f. loudspeaker.	Tela de altavoz.	Stoffa altoparlante.
	AM 653-83 A	1		Support de HP.	Halter f. Lautsprecher.	Bracket f. loudspeaker.	Soporte de altavoz.	Supporto altoparlante.
	2 M 5 430 962 W	1		Enjoliveur de façade.	Verzierung f. Vorderseite.	Embellisher f. facade.	Embellecedor de fachada.	Cornice per faciata.
	1 M 5 430 965 D	1		Jeu de pièces de fixation de poste.	Satz Befestigungsteile für Gerät.	Set of securing parts for radio set.	Juego de piezas de fijación de receptor.	Serie di pezzi per fissaggio posto.
	1 T 5 451 520 C	1		Boulon charnière d'antenne.	Bolzen f. Antennen-Scharnier.	Aerial hinge bolt.	Eje de bisagra de antena.	Perno per ceriera dell' antenna.
	AM 653-167 A	1	BL.	Écrou de cache-antenne.	Mutter für Antennenabdeckung.	Nut f. aerial cover.	Tuerca de tapaantena.	Dado per copriantenna.
	24 516 019 T ZD 9451 600 W	4	TCB M 4 × 12	Vis de HP.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	26 136 829 T ZC 9613 682 U	4	TR 5 × 10.	Vis de grille.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	4	H M 4.	Écrou de HP.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	22 900 019 A ZD 9290 000 U	4	Co 4,1 × 10,2.	Rondelle de HP.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	22 769 009 D ZD 9276 900 U	4	5,5 × 20 × 1.	Rondelle de grille.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.



GROUPE 6


BAUGRUPPE 6

GROUP 6

SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
6-133	Suspension moteur AV	6-133	Motoraufhängung, vorn	6-133	Engine suspension, front
6-173	Canalisation essence	6-173	Kraftstoffleitung	6-173	Fuel tubing
6-175	Réservoir essence - Rhéostat de jauge	6-175	Kraftstoffbehälter und Messrheostat	6-175	Fuel tank and gauge unit
6-182	Échappement AV	6-182	Auspuffanlage, vorn	6-182	Exhaust, front
6-182/1	Échappement AR	6-182/1	Auspuffanlage, hinten	6-182/1	Exhaust, rear
6-242	Refroidissement moteur	6-242	Motorkühlung	6-242	Engine cooling
6-615	Pare-chocs AV	6-615	Stossstange, vorn	6-615	Bumper, front
6-615/1	Pare-chocs AR	6-615/1	Stossstange, hinten	6-615/1	Bumper, rear
6-642	Prise de chauffage	6-642	Heizungsanschluss	6-642	Heating intake
6-642/1	Chauffage - Aération - Dégivrage	6-642/1	Heizung, Lüftung und Entfrostung	6-642/1	Heating, ventilation and defrosting
6-642/2	Commandes chauffage et dégivrage	6-642/2	Betätigung für Heizung und Entfrostung	6-642/2	Heating and defrosting controls
6-721	Plateforme	6-721	Wagenrahmen	6-721	Platform


GRUPO 6**GRUPPO 6**

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DESIGNAZIONE DEI CAPITOLI		
6-133	Suspension delantera de motor	6-133	Sospensione anteriore del motore		
6-173	Canalización de gasolina	6-173	Canalizzazione benzina		
6-175	Deposito de gasolina - Reostato de cabida	6-175	Serbatoio benzina - Reostato indicatore		
6-182	Escape delantero	6-182	Scarico anteriore		
6-182/1	Escape trasero	6-182/1	Scarico posteriore		
6-242	Refrigeración del motor	6-242	Raffreddamento del motore		
6-615	Parachoques delanteros	6-615	Paraurti anteriore		
6-615/1	Parachoques traseros	6-615/1	Paraurti posteriore		
6-642	Toma de calefacción	6-642	Presa riscaldamento		
6-642/1	Calefacción - Aireación - Deshielo	6-642/1	Riscaldamento - Aerazione - Sbrinatura		
6-642/2	Mando de calefacción y de deshielo	6-642/2	Comando riscaldamento e sbrinatura		
6-721	Plataforma	6-721	Piattaforma		




I	NUMÉROS	K		Suspension moteur AV	Motoraufhängung, vorn	Front suspension for engine	Suspensión delantera de motor	Sospensione anteriore del motore
1	1 C 5 419 126 U	1	G.	Support moteur AV :	Motorträger, vorn :	Front engine support:	Soporte delant. de motor:	Supporto ant. del motore :
2	1 C 5 419 127 E	1	D.	-	-	-	-	-
3	ZC 9621 356 W	4	TC 10 × 125 - L 35.	Vis fixation sur moteur.	Befestigungsschraube für Motor.	Securing screw f. engine.	Tornillo de sujeción de motor.	Vite per fissaggio motore.
4	26 192 539 L ZC 9619 045 W	4	Ø 10 × 18.	Rondelle sur moteur.	Scheibe am Motor	Washer on engine.	Arandela sobre motor.	Rondella sul motore.
5	22 761 019 F ZD 9276 100 W	2	Ø 10 × 28.	Rondelle sur traverse.	Scheibe am Traverse.	Washer on cross member.	Arandela sobre traviesa.	Rondella sulla traversa.
6	22 912 019 K ZD 9291 200 U	2	Co 20,2 × 10,2 × 1,95.	Rondelle sur traverse.	Scheibe am Traverse.	Washer on cross member.	Arandela sobre traviesa.	Rondella sulla traversa.
7	23 887 319 X ZD 9388 730 W	2	TH 10 × 125 - L 55.	Vis fixation sur traverse.	Befestigungsschraube für Traverse.	Securing screw on cross member.	Tornillo de sujeción sobre traviesa.	Vite di fissaggio sulla traversa.

I	NUMÉROS	K	Canalisation essence	Kraftstoffleitung	Fuel piping	Canalización de gasolina	Canalizzazione benzina
1	1 C 5 428 535 R 1 C 5 428 536 B	1 Guiot. 1 AC.	Pompe à essence : - -	Kraftstoffpumpe : - -	Fuel pump : - -	Bomba de gasolina : - -	Pompa benzina : - -
2	GX 03 302 01 A	1 L 105 - « Guiot ».	Filtre à essence.	Kraftstofffilter.	Fuel filter.	Filtro de gasolina.	Filtro benzina.
3	GX 03 148 01 B	1 e 6.	Entretoise de pompe.	Abstandsstück für Pumpe.	Distance piece for pump.	Separador de bomba.	Distanziale per pompa.
4	1 G 5 428 603 E	1 5 × 12 × 530.	Durite : - de pompe à carbu. - de pompe à canalisation. - sur filtre. - sur rhéostat.	Rohr : - zwischen Pumpe und Vergaser. - zw. Pumpe und Leitung. - am Filter. - am Messrheostat.	Pipe: - betw. pump and carb. - betw. pump and piping. - on filter. - on gauge unit.	Tubo : - entre bomba y carb. - entre bomba y canal. - sobre filtro. - sobre reostato.	Tubo : - fra pumpa e carbur. - fra pompa e canal. - sul filtro. - sul reostato.
5	GX 03 254 01 A	1 5 × 12 × 510.					Canalizzazione : - fra pumpa e filtro.
6	1 M 5 421 247 Y AZ 9174-998 L	2 5 × 12 × 60.					- fra pumpa e serbatoio.
7	A 174 98 A	1 5 × 12 × 110.					Guaina sul tubo flessib. - uscita reostato.
8	2 C 5 427 577 C	1 AV - 4,5 × 6 × 1850 - nylon.	Canalisation : - pompe à filtre.	Leitung zwischen : - Pumpe und Filter.	Piping between: - Pump and filter.	Canalizacion entre : - bomba y filtro.	- entrata pompe.
9	2 C 5 427 578 N	1 AR - 4,5 × 6 × 850 - nylon.	- filtre à réservoir.	- Filter und Behälter.	- pump and tank.	- bomba y deposito.	- entrata filtro.
10	1 A 5 421 252 C AZ 9174-966 L	1 AR - 7,5 × 11 × 310. 1 AV.	Gaine sur tube souple : - sortie rhéostat. - entrée pompe.	Hülle am biegsamen Rohr : - Ablauf von Mess- rheostaten. - Pumpenzufuhr.	Sheath on flexible pipe: - Guage unit outlet. - Pump feed.	Vaina sobre tubo flex : - salida de reostato. - entrada de bomba.	- uscita filtro.
11	AY 174-66	1 AR - 7,5 × 11 × 180. 1 AV.	- entrée filtre. - sortie filtre.	- Filterzufuhr. - Ablauf v. Filter.	- filter feed. - filter outlet.	- entrada de filtro. - salida de filtro.	Boccola di gomma filtro.
12	GX 03 245 01 A	2	Anneau caoutchouc de filtre.	Gummiring f. Filter.	Rubber ring f. filter.	Anillo de caucho de filtro.	Staffa per filtro (doppia).
13	1 D 5 416 801 X DX 394-111	1	Patte de filtre (double).	Lasche f. Filter (doppelt).	Lug f. filter (double).	Pata de filtro (doble).	Collare gomma.
14	AY 643-113	1	Collier caoutchouc.	Gummischelle.	Rubber collar.	Collar de caucho.	




647

6-173



I	NUMÉROS	K		Canalisation essence (Suite)	Kraftstoffleitung (Forts.)	Fuel piping (Cont.)	Canalización de gasolina (Cont.)	Canalizzazione benzina (Cont.)
15	21 065 009 P ZD 9106 500 U	1	22 × 38 × 8.	Oillet caoutchouc.	Gummiöse.	Rubber grommet.	Ojete de caucho.	Anello gomma.
16	26 198 639 R ZC 9619 863 U	1	AR.	Agrafe de sortie réservoir.	Klammer.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
17	22 525 009 E ZD 9252 500 U	1	AV	→ 9/73.	Patte sur arrivée pompe.	Lasche.	Lug.	Staffa.
	26 199 329 R	1	AV	9/73 → 1/75.	Agrafe.	Clips.	Clip.	Graffetta.
	26 199 489 E	1		1/75 → .	Support de tube.	Halter f. Rohr.	Pipe support.	Soporte de tubo.
18	ZC 9619 896 U	5		Support canalisation.	Halter f. Leitung.	Piping support.	Soporte de canal.	Supporto canalizza.
19	26 140 239 H ZC 9614 023 U	?		Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Collare.
20	GX 03 146 02 A	1	« Guiot ».	Membrane de pompe.	Pumpenmembrane.	Diaphragm for pump.	Membrana de bomba.	Membrana della pompa.
21	26 161 819 K ZC 9616 181 U	1	8 × 35.	Goujon de pompe :	Stiftschraube f. Pumpe :	Pump stud:	Esparrago de bomba :	Prigioniero pompa :
	26 162 109 ZC 9616 161 U	1	8 × 30.	—	—	—	—	—
	22 263 029 Z ZD 9226 300 Z	1	AR - TR 3,52 × 15,9.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	23 454 319 A ZD 9345 430 W	1	TH M 5 × 14.	— de patte.	— f. Lasche.	— f. lug.	— de pate.	— per staffa.
				— de patte de filtre.	— f. Filter.	— f. filter.	— de filtro.	— per filtro.
				Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	1	H M 5.	— de filtre.	— f. Filter.	— f. filter.	— de filtro.	— per filtro.
	26 157 969 A ZC 9615 796 U	1	Nylon.	— expansible de patte.	— f. Lasche.	— f. lug.	— de pata.	— per staffa.
	25 242 009 N ZD 9524 200 U	2	H M 8.	— de pompe.	— f. Pumpe.	— f. pump.	— de bomba.	— per pompa.
				Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	22 900 019 A ZD 9290 000 U	1	Co Ø 4.	— de patte.	— f. Lasche.	— f. lug.	— de pata.	— per staffa.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	1	Co Ø 5.	— de filtre.	— f. Filter.	— f. filter.	— de filtro.	— per filtro.
	22 907 019 M ZD 9290 700 U	2	Co Ø 8.	— de pompe.	— f. Pumpe.	— f. pump.	— de bomba.	— per pompa.


I	NUMÉROS	K		Réervoir essence Rhéostat de jauge	Kraftstoffbehälter Messrheostat	Fuel tank Gauge unit	Deposito de gasolina Reostato de cabida	Serbatoio benzina Reostato indicatore
1	2 C 5 415 708 S	1	TT → 7/74.	Réervoir avec bouchon et joint de vidange :	Tank mit Ablassstopfen und Dichtung :	Tank with drain plug and joint:	Deposito con tapón y junta de vaciado :	Serbatoio con tappo e guarnizione scarico :
		1	(D) (CS) 7/74 →.	-	-	-	-	-
	6 M 5 467 715 K	1	TT sauf (D) (CS) 7/74 →.	- non peint et sans bouchon de vidange.	- ohne Ablassstopfen.	- without drain plug.	- sin tapón de vaciado.	- senza tappo scarico.
2	AM 175 84	2	10 × 12.	Tube de mise à l'air libre.	Entlüfterrohr.	Air vent tube.	Tubo de puesta al aire libre.	Tubo della rimessa nell'aria libera.
				Tubulure de remplissage :	Einfüllstutzen :	Filler pipe:	Tubo de llenado :	Bocchettone :
3	AM 175-4 K	1	Inf.	- caoutchouc.	- Gummi.	- rubber.	- caucho.	- gomma.
4	AM 175-4 M	1	Sup.	- métal.	- Metall.	- metal.	- metal.	- metallo.
5	GX 03 163 01 A	2	11 × 18 × 50.	Manchon sur tube de remplissage :	Stutzen am Einfüllrohr :	Sleeve on filler pipe:	Manguito sobre tubo de llenado :	Manicotto sul tubo di riempimento :
6	1 M 5 438 292 V AM 175-03 W	1		Bouchon du réservoir :	Stopfen für Tank :	Tank plug:	Tapón del deposito :	Tappo del serbatoio :
	ZC 9857 103 U	1		- antivol.	- m. Diebstahlsicherung.	- Locking.	- con antinobo.	- con antifurto.
7	2 C 5 418 941 H	1	ED.	Rhéostat de jauge.	Messrheostat.	Gauge unit.	Reostato de cabida.	Reostato indicatore.
8	1 S 5 402 981 E	1	36 × 55 × 1,5.	Joint du rhéostat.	Dichtung f. Messrheostat.	Joint for gauge unit.	Junta de reostato.	Guarnizione di reostato.
9	1 T 5 419 945 W	1	Ø 8 × 100.	Bouchon de vidange.	Ablassstopfen.	Drain plug.	Tapón de vaciado.	Tappo di scarico.
10	22 462 009 X ZD 9246 200 U	1	8 × 12 × 1.	Joint du bouchon.	Dichtung.	Drain plug joint.	Junta de tapón.	Guarnizione per tappo.
11	26 157 969 A ZC 9615 796 U	1	Nylon.	Écrou expansible de tubulure.	Mutter f. Einfüllrohr.	Filler pipe nut.	Tuerca de tubo.	Dado per bocchettone.
12	GX 03 287 01 A	1	11 × 18 × 225.	Durit de protection.	Rohr m. Abschirmung.	Pipe with protection.	Tubo con protección.	Tubo con protezione.
13	26 199 209 L ZC 9619 920 U	1		Agrafe de tube.	Klammer.	Clip.	Grappa.	Graffetta per tubo.
14	1 C 5 426 711 P	1	7 × 10 × 18.	Entretoise.	Abstandsstück.	Spacer.	Separador.	Distanziale.
15	1 C 5 426 712 A	2	AR - 9 × 21 × 9.	Bague caoutchouc.	Gummihülse.	Rubber bush.	Anillo de caucho.	Boccolla gomma.
16	1 M 5 438 293 F AM 175-51	1	46 × 90 × 1,5	Joint tube de remplissage.	Dichtung f. Einfüllrohr.	Seal for filler pipe.	Junta de tubo de llenado.	Guarniz. per tubo di riemp.



647

6-175

6-175





647

6-175

I	NUMÉROS	K		Réervoir essence Rhéostat de jauge (Suite)	Kraftstoffbehälter Messrheostat (Forts.)	Fuel tank and gauge unit (Cont.)	Deposito de gasolina Reostato de cabida (Cont.)	Serbatoio benzina Reostato indicatore (Cont.)
17	1 M 5 412 295 U <i>A 174-84</i>	3	4,5 × 8 × 0,5.	Joint fibre de vis de rhéostat.	Fiberdichtung.	Fibre gasket.	Junta de fibre.	Guarnizione di fibra.
	25 241 009 U <i>ZD 9524 100 U</i>	2		Écrou de réservoir.	Mutter f. Behälter.	Tank nut.	Tuerca de deposito	Dado per sebatoio.
	23 704 319 S <i>ZD 9370 430 W</i>	2	AV - TH M 7 × 18.	Vis : - de réservoir.	Schraube : - f. Behälter.	Screw: - f. tank.	Tornillo : - de deposito.	Vite : - per serbatoio.
	23 724 019 X <i>ZD 9372 400 W</i>	2	AR - TH M 7 × 35.	-	-	-	-	-
	ZD 9230 300 Z	3	Sup. - TR 4,85.	- de tubulure.	- f. Einfüllrohr.	- f. filler pipe.	- de tubo llenado.	- per bocchettone.
	ZD 9290 500 Z	4	Co Ø 7.	Rondelle de réservoir.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.


I	NUMÉROS	K		Échappement (partie AV)	Auspuffanlage (Vorderteil)	Exhaust (front part)	Escape (parte delantera)	Scarico (parte anteriore)
1	4 C 5 438 670 D	R.m.p.	1/73 →.	Pot de détente.	Vorschalldämpfer.	Expansion chamber.	Depósito.	Marmitta.
2	4 C 5 420 689 H	1 G.		Tube de liaison :	Verbindungsrohr :	Connecting pipe:	Tubo de unión :	Tubo di collegamento :
3	4 C 5 420 692 R	1 D.		– avec prise chauffage.	– mit Heizungsanschluss.	– with heating connection.	– con toma de calefacción.	– con presa di riscaldamento.
4	GX 04 242 01 A	1 G.		Tube de réchauffage : – sur pipe échappement.	Erwärmungsrohr : – am Auspuffrohr.	Heater pipe: – on exhaust pipe.	Tubo de calentamiento : – sobre tubo escape.	Tubo di riscaldamento : – sul tubo scarico.
5	GX 04 243 01 A	1 D.		– sur tube liaison.	– am Verbindungsrohr.	– on connection tube.	– sobre tubo de unión.	– sul tubo collegam.
6	4 C 5 420 700 C	1		Tube intermédiaire.	Verbindungsrohr.	Connection tube.	Tubo intermediario.	Tubo intermedio.
7	GX 04 244 01 A	2 D et G.		Bride de tube de réchauffage.	Flansch für Erwärmungsrohr.	Flansch f. heater pipe.	Brida de tubo de calentamiento.	Flangia per tubo riscaldamento.
8	GX 04 237 01 A	2 G - D.		Collier tube liaison sur tube réchauffage.	Schelle am Erwärmungsrohr.	Collar on heater pipe.	Collar de tubo de calentamiento.	Collare per tubo di riscaldamento.
9	GX 04 146 01 A	4		Demi-collier : – entrée pot.	Schellenhälfte : – Schalldämpfereingang.	Half collar: – chamber inlet.	Medio-collar : – de entrada deposito.	Semicollare : – entrata marmita.
10	1 M 5 420 467 V	4		– sortie collecteur. 2	– Luftgührung. – Schalldämpferausgang	– air intake. – chamber outlet	– de colector. – de salida deposito.	– convogliatore avia. – uscita marmita.
11	1 C 5 438 316 F	1	7 × 10 × 37,2.	Entretoise.	Abstandsstück.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
12	1 A 5 419 952 X A 9442-007 L	2	Ø 18 - L 7.	Ressort sur tube.	Feder am Rohr.	Spring on pipe.	Muelle sobre tubo.	Molla sul tubo.
13	26 191 549 A ZC 9619 154 U	2		Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	23 834 019 Z ZD 9383 400 W	2	TH M 9 × 50.	Vis : – des colliers.	Scheibe : – f. Schellen.	Screw: – f. collar.	Tornillo : – de collar.	Vite : – per collare.
	23 459 019 M ZD 9345 900 W	2	TH M 7 × 35.	– des demi-colliers.	– f. Schellenhälften.	– f. half collar.	– de medi-collar.	– per semi-collare.
	23 722 019 H ZD 9372 200 W	4	TH M 7 × 40.	– de tubulure.	– f. Krümmer.	– f. manifold.	– de colector.	– per collettore.
	23 706 319 F ZD 9370 630 W	6	TH M 7 × 22.	– de bride.	– f. Flansch.	– f. flansh	– de brida.	– per flangia.
	23 728 019 A ZD 9372 800 W	1	TH M 7 × 65.	– de pot.	– f. Vorschalldämpfer.	– f. chamber.	– de deposito.	– per marmitta.






I	NUMÉROS	K		Échappement (Partie AV.) (Suite)	Auspuffanlage (Vorderteil) (Forts.)	Exhaust (Front part) (Cont.)	Escape (Parte delantera) (Cont.)	Scarico (Parte anteriore) (Cont.)
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	?		Écrou :	Mutter :	Nut :	Tuerca :	Dado :
	25 210 009 M ZC 9615 044 U	4	HT M 7 × 100.	- sur tubulure.	- am Krümmer.	- on manifold.	- sobre colector.	- sul collettore.
	ZC 9615 074 U	2	HT M 9 × 125.	- sur tube intermédiaire. - sur tube réchauffage.	- am Verbindungsrohr. - am Erwärmungsrohr.	- on connection tube. - on heater pipe.	- sobre tubo intermedio. - sobre tubo de calentamiento.	- sul tubo intermedio. - sul tubo riscald.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2.	Rondelle :	Scheibe :	Washer :	Arandela :	Rondella :
	22 906 019 T ZD 9290 600 U	2	Co 9 × 20,2.	-	-	-	-	-
	ZC 9619 183 U	2	10,5 × 20 × 1,5.	- de pot.	- f. Vorschalldämpfer.	- f. chamber.	- f. depositó.	- per marmitta.
	22 750 009 G ZD 9275 000 U	2	9,5 × 20.	- de collier bride.	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K		Échappement (Partie AR.)	Auspuffanlage (Hinterteil)	Exhaust (Reart part)	Escape (Parte trasera)	Scarico (Parte posteriore)
1	AY 182-0	1		Silencieux.	Nachschalldämpfer.	Silencer.	Silencioso.	Silenziatore.
2	4 C 5 420 708 P	1	AR.	Tube de sortie.	Auspuffrohr.	Exhaust pipe.	Tubo de salida.	Tubo di uscita.
3	AM 183-75	1	AV.	Support d'anneau :	Träger für Ring:	Bracket for ring:	Soporte del anillo :	Supporto per anello :
4	AY 182-64	1	AR.	-	-	-	-	-
5	AY 182-123	1	AR.	Pontet d'anneau.	Steg für Ring.	Bracket for ring.	Soporte.	Staffa.
6	AM 183-48	2		Anneau.	Aufhängungsring.	Ring.	Anillo.	Anello.
7	AM 183-88	2		Bride d'anneau.	Flansch für Ring.	Clump for ring.	Brida del anillo.	Staffa per anello.
8	1 C 5 420 714 E	2	AR.	Collier de tube.	Schelle f. Rohr.	Collar f. pipe.	Collar de tubo.	Collare per tubo.
9	AY 182-78	2		Collier de silencieux.	Schelle f. Schalldämpfer.	Collar f. Silencer.	Collar de silencioso.	Collare per silenziatore.
10	AM 182-100	1		Support de tube de sortie :	Träger für Aupuffrohr :	Bracket for pipe:	Soporte del tubo :	Supporto per tubo :
11	AM 182-97	1		-	-	-	-	-
12	1 M 5 410 471 T DS 182-80 B	2	85 × 30 × 8.	Bandé élastique.	Gummistreifen.	Elastic strip.	Banda elastica.	Striscia elastica.
13	1 D 5 410 472 D D 182-85	4		Entretoise.	Abstandsring.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
14	AM 182-84	2		Plaquette.	Plakette.	Plate.	Plaqueta.	Placchetta.
15	AM 182-285 A	1		Butée anti-bruit.	Anschlag f. Geräuschdämpf.	Anti-rattle buffer.	Tope antiruido.	Reggispinta antirumore
	ZD 9582 500 U	1	TC M 7 × 20.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	23 460 319 T	8	TH M 7 × 25.	- de support.	- f. Träger.	- f. bracket.	- de soporte.	- per supporto.
	ZD 9346 030 W			-	-	-	-	-
	23 453 319 F	2	TH M 5 × 12.	- de bride.	- f. Flansch.	- f. Clump.	- de brida.	- per staffa.
	ZD 9345 330 W							
	22 241 009 U	?	HM 7 × 100.	Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
	ZD 9254 100 U			-	-	-	-	-
	22 514 019 Y	?	Cr 7,3 × 12.	Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	ZD 9251 400 U			-	-	-	-	-
	ZD 9290 500 Z	4	Co 7,2 × 18,2.	-	-	-	-	-
	22 334 019 B	2	Co 5,2 × 9,4.	-	-	-	-	-
	ZD 9233 400 U							
	ZC 9619 083 U	2	7,5 × 25 × 2.	- à méplats.	- mit Abfasung.	- with flats.	- con rebaje.	- con spalla.
				D à D	Pièce spéciale	Spezialteil	Special part	Pieza especial
					Tube de sortie.	Auspuffrohr.	Exhaust pipe.	Tubo de salida.
2	4 C 5 439 893 X	1	AR.					Tubo di uscita.






I	NUMÉROS	K		Refroidissement moteur	Motorkühlung	Air cooling for engine	Refrigeración del motor	Raffreddamento del motore
1	7 C 5 434 187 A	1		Collecteur d'air :	Luftführung :	Air intake:	Colector de aire :	Convogliatore aria :
2				Conduit de refroidissement :	Kühlschacht :	Cooling duct:	Conducto de refrigeración :	Condotto di raffreddam. :
	GX 05 100 01 B	1	G.	-	-	-	-	-
	GX 05 101 01 B	1	D.	-	-	-	-	-
3	GX 05 104 01 B	1	G.	Couvercle de conduit :	Deckel für Schacht :	Duct cover:	Tapa de conducto :	Coperchio per condotto :
	GX 05 105 01 B	1	D.	-	-	-	-	-
4	GX 05 112 01 A	4	6 cv.	Obturateur de passage tubulure.	Stopfen für Krümmerdurchgang.	Obturator for manifold recess.	Obturador de paso de colector.	Otturatore per passaggio collettore.
5	GX 05 123 01 A	2	7,5 × 11,5 × 43.	Entretoise sur carter :	Abstandsstück am Gehäuse :	Distance piece on cyl. block:	Separador sobre carter :	Distanziale sul monoblocco :
	GX 05 169 01 A	1	7,5 × 11,5 × 17.	-	-	-	-	-
6	GX 05 125 01 A	1	30 × 150 - h 10.	Écrou du ventilateur.	Mutter für Ventilator.	Securing nut for fan.	Tuerca de ventilador.	Dado della ventola.
7	1 C 5 428 530 L	1		Manchon de manivelle.	Stutzen für Andrehkurbel.	Starting handle sleeve.	Manguito de manivela.	Manicotto per manovella
8	GX 05 130 01 B	1	3 Ø 7,75 - 3 Ø 5,75.	Poulie de ventilateur assemblée.	Riemenscheibe für Ventilator, komplett.	Pulley, complete, f. fan.	Polea de ventilador unida.	Puleggia assiemata per ventola.
9	2 C 5 432 562 M	1	L 1000 ⓠ.	Joint anti-recyclage.	Dichtung.	Gasket for fan panel.	Junta de chapa de ventilador.	Guarniz. per lamiera ventola.
10	2 C 5 421 136 S	1		Buse du collecteur.	Blechkranz f. Luftführ.	Nozzle for air intake.	Conducto de colector .	Condotto del collettore.
	2 C 5 434 599 D	1	⑩.	Buse-revêture.	Blechkranz mit Belag.	Nozzle.	Conducto.	Condotto.
11	GX 05 171 01 A	2		Obturateur du passage fixation de l'alternateur.	Stopfen für Aussparung zur Befestigung der Lima.	Obturator for alternator securing aperture.	Obturador para abertura de sujeción de alternador.	Otturatore per foro di fissaggio alternatore.
12	GX 05 176 01 A	4	AV - L 195 - 8 × 8.	Joint d'étanchéité.	Dichtung.	Sealing joint.	Junta de estanqueidad.	Garniz. di tenuta.
13	GX 05 186 01 B	1		Étrier fixation conduit droit.	Befestigungsbügel.	Securing clamp f. duct.	Estribo de conducto.	Staffa condotto destro.
14	GX 05 194 01 A	1	G.	Conduit sous cylindre :	Leitung unter Zylinder :	Duct under cylinder:	Conducto bajo cilindro :	Condotto sotto cilindro :
	GX 05 195 01 A	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Refroidissement moteur (Suite)	Motorkühlung (Forts.)	Air cooling for engine (Cont.)	Refrigeración del motor (Cont.)	Raffreddamento del motore (Cont.)
15	GX 05 196 01 B	1	3 Ø 7,7 - 3 Ø 4,5.	Ventilateur (9 pales).	Ventilator (9 Schaufelblätter)	Fan (9 blades).	Ventilador de 9 aspas.	Ventola a 9 pale.
16	GX 05 197 01 A	5		Plaquette de maintien de buse.	Halteplakette für Düse.	Plate f. nozzle retaining.	Plaqueta de sujeción de conducto.	Placchetta di fissaggio per condotto.
17	0 M 5 420 175 W AM 9241-993 L	3	TH M 7 × 22.	Vis du ventilateur.	Schraube zur Befestigung des Ventilators.	Securing screw for fan.	Tornillo de ventilador.	Vite per ventola.
	26 139 009 N ZC 9613 900 U	3	Ø 5 × 20 - « Taptite ».	-	-	-	-	-
	ZC 9616 128 W	1	Ø 7 - L 32,5.	Goujon collecteur :	Stehbolzen für Luftführung:	Air intake stud:	Esparrago de collector :	Prigioniero per convogl. :
	ZC 9616 129 W	2	Ø 7 - L 60.	-	-	-	-	-
	ZC 9619 914 U	1		Agrafe de buse.	Klammer.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
				Vis : - de collecteur.	Schraube : - für Luftführung.	Screw : - f. air intake.	Tornillo : - de colector.	Vite : - del collectore.
	23 454 319 A ZD 9345 430 W	16	TH M 5 × 14.	Écrou :	Mutter für : - du couvercle.	Nut: - for cover.	Tuerca : - de tapa.	Dado : - per coperchio.
	25 259 019 E ZD 9525 990 W	1	H 5.	- de collecteur.	- Luftführung.	- f. air intake.	- de colector.	- per collettore.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	3	H 7.	- clip de collecteur.	- Clips-Mutter.	- clip f. air intake.	- clip de colector.	- graffetta per collettore.
	ZC 9615 790 W	5	Ø 5.	Rondelle : - buse sur collecteur.	Scheibe für : - Kranz.	Washer : - f. nozzle on air intake.	Arandela : - de conducto sobre colector.	Rondella : - per condotto.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	5	Cr Ø 5.	- de collecteur sur culasse.	- Luftführung.	- f. air intake.	- de colector.	- per collettore.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	6	Co Ø 5.	- du ventilateur.	- Ventilator.	- for ventilator.	- de ventilador.	- per ventilatore.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	3	Co Ø 7.	Rondelle de : - collecteur.	Scheibe für : - Luftführung.	Washer : - f. air intake.	Arandela : - de colector.	Rondella : - per collettore.
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	4	Co Ø 5.	- collecteur.	- Luftführung.	- f. air intake.	- de colector.	- per collettore.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	3	Co Ø 7.	- de butée	- Anschlag.	- for stop.	- de tope	- per reggispinta.
	ZC 9619 181 W	1	Ø 10.	- collecteur.	- Luftführung.	- f. air intake.	- de colector.	- per collettore.
	ZC 9619 112 U	6	Ø 7 × 18.					




647


6-242



I	NUMÉROS	K		Pare-chocs avant	Vordere Stossstangen	Front bumper	Parachoques Delanteros	Paraurti ant.
1	2 C 5414 979 T 2 C 5414 980 D	1	G. D.	Support principal : - Partie centrale.	Tragblech : - Mittelteil.	Main bracket: - Central part.	Soporte principal : - Parte central.	Supporto principale : - Parte centrale.
2	AM 615-5 C	1		Butoir :	Gummipuffer :	Buffer:	Tope :	Rostro :
3	AM 615-19 D AM 615-19 E	1	G. D.	-	-	-	-	-
4	AM 615-20	1	G.	Demi-pare-chocs :	Stossstangenhälfte :	Half bumper:	Medio parachoque :	Semiparaurti :
5	AM 615-20 A	1	D.	-	-	-	-	-
6	AM 615-98 B AM 615-98 C 23 704 319 S ZD 9370 430 W 23 455 019 J ZD 9345 500 W 23 780 009 J ZD 9378 000 U 25 241 009 U ZD 9524 100 U 22 783 019 B ZD 9278 300 W ZD 9290 500 Z	1 1 2 4 4 10 8 16	G. D. TH M 7 × 18. Vis. TH M 7 × 14. Vis. TH M 8 × 55. Écrou. Rondelle. Co 7,2 × 18,2.	Support latéral : - Vis. Vis. Vis. Écrou. Rondelle.	Seitlicher Träger : - Schraube. Schraube. Schraube. Mutter. Scheibe. Scheibe.	Lateral bracket: - Screw. Screw. Screw. Nut. Washer. Washer.	Soporte lateral : - Tornillo. Tornillo. Tornillo. Tuerca. Arandela. Arandela.	Supporto laterale : - Vite. Vite. Vite. Dado. Rondella. Rondella.

I	NUMÉROS	K		Pare-chocs arrière	Hintere Stossstangen	Rear bumper	Parachoques traseros	Paraurti post.
1	AM 615-02 G	1		Pare-chocs avec renforts.	Stossstange mit Verstärkungen.	Bumper with reinforce.	Parachoque con refuerzos.	Paraurti con rinforzi.
2	AM 615-22 A	2		Butoir.	Gummipuffer.	Buffer.	Tope.	Rostro.
3	AM 615-89 D AM 615-89 E	1 G. 1 D.		Support latéral : -	Seitlicher Träger : -	Lateral bracket: -	Soporte lateral : -	Supporto laterale : -
4	AM 615-93 F AM 615-93 G	1 G. 1 D.		Support sur plate-forme : -	Tragblock a. Rahmen : -	Bracket on platform: -	Soporte sobre plataforma : -	Sup. sulla piattaforma : -
5	AM 615-108 AM 615-118	1 G. 1 D.		Support pour tôle : - Profilé caoutchouc :	Halterung f. Blech : - Gummiprofil :	Bracket on plate: - Rubber profil:	Soporte para chapa : - Perfil de caucho :	Supporto per rivest. : - Profilo di gomma :
6	AM 615-254 A AM 615-255 A	1 G. L 230. 1 D. L 230.		- -	- -	- -	- -	- -
7	AM 615-120	1		Tôle de finition.	Abschlussblech.	Finishing plate.	Chapa de remate.	Lamiera di finitura.
8	AM 615-289 A 23 451 319 S ZD 9345 130 W	2 L 25. 10 TH M 7 × 18.		Butée anti-bruit de tôle de finition.	Anschlag für Abschlussblech.	Stop for finishing plate.	Tope de chapa de remate.	Reggisposta per lamiera finitura.
	23 706 319 F ZD 9370 630 W	4 TH M 7 × 22.		Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	4 H 7 × 100.		Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9290 500 Z	8 Co 7,2 × 18,2.		Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
				Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.





I	NUMÉROS	K		Prise de chauffage	Heizungsanschluss	Heating intake	Toma de calefacción	Presa riscaldamento
1	GX 50 328 01 B	1	G.	Boite de chauffage avec fond sans joint :	Gehäuse für Heizelement, mit Unterteil, ohne Dichtung :	Heating box with lower part, without gasket:	Caja de calefacción, con fondo, sin junta :	Scatola riscaldamento con fondo, senza guarniz. :
2	2 C 5 427 985 M	1	D.	-	-	-	-	-
3	GX 50 120 02 B	1	2 Ø 3 - L 120.	Conduit entre pulsieur et boîte de répartition.	Leitung zw. Gebläse und Verteilergehäuse.	Duct between blower and distribution box.	Conducto entre pulsador y caja de repartición.	Condotto fra pulsatore e scatola ripartizione.
4	GX 50 123 01 B	1	G - 75 × 95 × 430 R.p. 5 465 249 F.	→ 3/73	Conduit nu : - droit.	Leitung, ohne Ausrüstung : - gerade.	Duct, only: - straight.	Conducto desnudo : - recto.
	2 C 5 439 276 R	1	G - 70 × 95 × 390	3/73 → .	-	-	-	-
	GX 50 124 01 B	1	D - 75 × 95 × 190.	-	-	-	-	-
	6 C 5 444 577 K	1	D - Ø 70 × 95 × 210.	Conduit côté droit.	Leitung, rechts.	Duct, RHS.	Conduito derecho.	Condotto D.
5	GX 50 155 01 B	1	G.	Fond de boîte :	Gehäuseunterteil :	Box lower part:	Fondo de caja :	Fondo della scatola :
	GX 50 156 01 B	1	D.	-	-	-	-	-
6	GX 50 259 01 A	1	Ø ext. 112 - h 72.	Pulseur 9 pales avec joint.	Gebläse (9 Flügel) mit Dichtung.	Blower (9 vanes) with sealing.	Pulsador (9 aspas) con junta.	Pulsatore (9 pale) con guarnizione.
7	GX 50 262 01 A	1	144 × 110 - 1 Ø 105.	Joint du pulsieur.	Dichtung für Gebläse.	Sealing for blower.	Junta de pulsador.	Guarniz. per pulsatore.
8	2 C 5 418 130 T	1		Boîte de répartition assemblée.	Verteilergehäuse, kompl.	Complete distrib. box.	Caja de repart. unida.	Scatola di ripartizione.
9	GX 50 244 01 A	1	Ø ext. 100 - L 170.	Conduit de liaison boîte gauche.	Verbindungsleitung für linkes Gehäuse.	Connexion duct for LH box.	Conducto de unión de caja isquierda.	Condotto di collegam. per scatola sinistra.
10	GX 50 266 01 A	1	AV G - AV D.	Anneau d'étanchéité sur boîte :	Dichtring am Gehäuse :	Sealing ring on box:	Anillo de estanqueidad sobre caja :	Anello di tenuta sulla scatola :
	GX 50 267 01 A	1	AR G.	-	-	-	-	-
	GX 50 268 01 A	1	AR D.	-	-	-	-	-
				Support de boîte de répartition :	Träger für Verteilergehäuse :	Bracket f. distribution box:	Soporte de caja de repartición :	Supporto per scatola ripartizione :
11	2 C 5 418 127 K	1	G - L 440.	-	-	-	-	-
12	2 C 5 418 129 G	1	D - 4 Ø 7,75.	-	-	-	-	-
13	GX 50 439 01 A	1	Rilsan.	Turbine du pulsieur.	Schaufelrad.	Fan for blower.	Turbina.	Turbina.


I	NUMÉROS	K		Prise de chauffage (Suite)	Heizungsanschluss (Forts.)	Heating intake (Cont.)	Toma de calefacción (Cont.)	Presa riscaldamento (Cont.)
14	1 A 5 420 126 N AM 9171-990 L	4		Entretoise de pulseur.	Abstandsstück f. Gebläse.	Spacer f. blower.	Separador de pulsador.	Distanziale per pulsatore.
15	GX 50 438 01 A	1		Jeu de balais du pulseur.	Satz Kohlen f. Gebläse.	Set of blower brushes.	Juego de escobillas.	Serie spazzole pulsatore.
16	GX 50 271 01 A	1	D ⑩.	Profilé sup. de boîte de chauffage.	Oberes Profilstück für Gehäuse.	Beading.	Perfil.	Profilo.
17	2 C 5 418 126 Z	1	120 × 128 × 200.	Conduit d'évacuation.	Ablassleitung.	Outlet duct.	Conducto de evacuación.	Condotto evacuazione.
18	1 C 5 415 775 V	1	1 Ø 106 - 1 Ø 170.	Support caoutchouc.	Gummiträger.	Rubber support.	Soporte de caucho.	Supporto di gomma.
19	AM 644-220 A 23 019 029 M ZD 9301 900 U 22 996 029 M ZD 9299 600 U ZC 9614 045 U	1 2 2 1	L 300. L 980. L 605. L 870 → 1/73.	Collier de serrage : — — sur conduit. — sur boîte répartition. — sur conduit pulseur.	Befestigungsschelle : — — an Leitung. — am Verteilergehäuse. — an Leitung.	Tightening collar: — — on duct. — on distrib. box. — on duct.	Collar de sujeción : — — sobre conducto. — sobre caja de repart. — sobre conducto.	Fascetta di fissaggio : — — sul condotto. — sulla scatola di ripart. — sul condotto.
	DS 643-5	1	Ø 119 - L 80	1/73 →.	Manchon sur conduit d'évacuation.	Tülle an Ablassleitung.	Sleeve on outlet duct.	Manicotto sul condotto evacuazione.
	23 660 319 F ZD 9366 030 W	8	TH M 5 × 14.	Vis : — sur boîte chauffage.	Schraube : — am Gehäuse.	Screw: — on box.	Tornillo : — sobre caia.	Vite : — sulla scatola.
		4		— sur support de boîte.	— am Träger.	— on bracket.	— sobre soporte.	— sul supporto.
	23 660 019 V ZD 9366 300 W	2	TH M 5 × 20.	— sur bras.	— am Arm.	— on arm.	— sobre brazo.	— sul braccio.
		1		— sur traverse.	— an Traverse.	— on crossmember.	— sobre traviesa.	— sulla traversa.
	23 660 319 F ZD 9366 330 W	4		— sur pulseur.	— am Gebläse.	— on blower.	— sobre pulsador.	— sul pulsatore.
	ZC 9615 790 W	8	Ø 5.	Écrou clip : — sur boîte.	Clipsmutter : — am Gehäuse.	Clip-nut: — on box.	Tuerca-clip : — sobre caja.	Graffetta : — sulla scatola.
	ZC 9615 869 U	4	Ø 5.	— sur pulseur.	— am Gebläse.	— on blower.	— sobre pulsador.	— sul pulsatore.
	ZC 9615 852 U	1		— support.	— am Träger.	— on bracket.	— sobre soporte.	— sul supporto.
	ZC 9615 825 W	4		— sur tablier.	— am Spritzwand.	— on scuttle.	— sobre salpicadero.	— sulla paratia.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	— sur conduit.	— an Leitung.	— on duct.	— sobre conducto.	— sul condotto.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	8	Co 5,1 × 12,2.	Rondelle : — sur boîte.	Scheibe : — am Gehäuse.	Washer: — on box.	Arandela : — sobre caja.	Rondella : — sulla scatola.
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	3	Co 5,1 × 16,2.	— sur conduit.	— an Leitung.	— on duct.	— sobre conducto.	— sul condotto.
		1		— sur traverse.	— an Traverse.	— on crossmember.	— sobre traviesa.	— sulla traversa
	22 769 009 D ZD 9276 900 U	4	5,5 × 20 × 1.	— sur boîtier.	— am Gehäuse.	— on box.	— sobre caja.	— sulla scatola.



647

6-642

6-642/1




647


6-642/1

I	NUMÉROS	K		Chauffage Dégivrage Aération	Heizung Entfrostung Lüftung	Heating Defrosting Ventilation	Calefacción Antihielo Aireación	Riscaldamento Sbrinatura Aerazione
1	2 C 5 416 700 Z	1		Contre-plaque.	Gegenblech.	Counterplate.	Contraplaca.	Contraplaca.
2	2 C 5 416 698 C	1		Joint de boîte.	Dichtung.	Box gasket.	Junta de caja.	Guarnizione per scatola.
3	2 C 5 418 586 Z	1		Boîte de répartition.	Verteilerschacht.	Distribution box.	Caja de repartición.	Scatola di ripartizione.
4	AM 564-84 E	1		Conduit de dégivrage.	Entfrostungsleitung.	Duct for defrosting.	Conducto de antihielo.	Condotto di sbrinature.
5	AM 564-248 A	1		Buse avec garniture d'insonorisation.	Düse mit Garnitur zur Geräuschaufdämpfung.	Nozzle with anti-rattle lining.	Boca con guarnición de insonorización.	Diffusore con guarnitura insonorizzazione.
6	AM 643-22	1	G.	Conduit :	Rohr :	Duct:	Conducto :	Condotto :
	AM 643-23	1	D.	-	-	-	-	-
7	AM 643-153	2		Joint.	Dichtung.	Gasket.	Junta.	Guarnizione.
8	AM 643-52	1	G.	Boîtier :	Lüftungsschacht :	Casing:	Caja :	Scatola :
	AM 643-53	1	D.	-	-	-	-	-
9	2 C 5 420 911 W	1		Tube d'évacuation.	Ablassleitung.	Outlet pipe.	Tubo de evacuacion.	Condotto d'uscita.
10	AM 643-177	1		Grille pare-insecte.	Insektenabweisgitter.	Insect grille.	Resilla parainsectos.	Gribbia parainsetti.
11	AM 643-178	1		Enjoliveur.	Verzierung.	Embellisher.	Embellecedor.	Cornice.
12	1 M 5 411 235 X	2		Obturateur.	Verschluss.	Obturator.	Obturador.	Otturatore.
13	AM 643-184	2	12,5 × 15 × 3.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
14	AY 961-123 A	4	Ø 4.	Écrou en cage.	Käfigmutter.	Nut in cage.	Tuerca con caja.	Dado in gabbia.
	ZD 9453 430 W	2	TR M 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	24 535 019 P	2	TCB M 5 × 20.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9453 500 W	2						
	ZD 9230 300 Z	8	TR 4,85 × 19.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	24 500 019 E	2	TR M 5 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9450 000 W	2						
	26 157 969 A	8		Écrou expansible.	Federmutter.	Expansile nut.	Tuerca expansible.	Dado expansibile.
	ZC 9615 796 U							

I	NUMÉROS	K	Chauffage Dégivrage Aération (Suite)	Heizung Entfrostung Lüftung (Forts.)	Heating Defrosting Ventilation (Cont.)	Calefacción Antihielo Aireación (Cont.)	Riscaldamento Sbrinatura Aerazione (Cont.)
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	6	H M 5 × 80.	Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :
	26 157 959 S ZC 9615 795 U	2	5 × 75.	- en cage.	- Käfigmutter.	- cage nut.	- en cajilla.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	8	Co 5,1 × 12,2.	Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Rondella :
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	2	Co 5,1 × 16,2.	-	-	-	-



6-642/2




647

1

6-642/2

I	NUMÉROS	K		Commandes de chauffage Dégivrage	Heizungs- und Entfrostungs-Betätigung	Heating and defrosting controls	Mandos de calefacción y antihielo	Comandi per riscaldamento e sbrinatura
1	2 C 5 418 890 D	1		Commande de chauffage avec câble.	Betätigungsanlage (mit Zug) für Heizung.	Heating control with cable.	Mando de calefacción (con cable).	Comando per riscaldamento con cavo
2	2 C 5 418 889 T	1	→ 9/74.	Commande de dégivrage avec câble :	Betätigungsanlage (mit Zug) für Entfrostung :	Defrosting control with cable:	Mando de antihielo (con cable):	Comando per sbrinatura con cab:
	2 C 5 458 361 L	1	9/74 →.	-	-	-	-	-
3	2 C 5 418 123 S	1	L 1445.	Câble de chauffage :	Heizungszug ;	Heating cable:	Cable de calefacción :	Cavo per riscaldamento :
4	2 C 5 418 124 C	1	L 1245	→ 9/74.	Câble de dégivrage.	Entfrostungszug.	Defrosting cable.	Cavo per sbrinatura.
	2 C 5 458 360 A	1	L 675	9/74 →.	-	-	-	-
5	AM 644-98	2		Bouton de commande.	Betätigungsnapf.	Control knob.	Botón de mando.	Pomello per comando.
6	AM 644-79	2		Ressort de commande.	Feder f. Betätigungshebel.	Spring for control.	Muelle de mando.	Molla per comando.
				Agrafe :	Spange :	Clip:	Grappa :	Graffetta :
7	26 198 709 B	1		- de dégivrage.	- f. Entfrostung.	- f. defrosting.	- de antihielo.	- per sbrinatura.
	ZC 9619 870 U	1		- de chauffage.	- f. Heizung.	- f. heating.	- de calefacción.	- per riscaldamento.
8	ZC 9619 894 U	1		- de chauffage.	- f. Heizung.	- f. heating.	- de calefacción.	- per riscaldamento.
9	1 M 5 414 309 K	2		Bague d'étanchéité.	Dichtring.	Sealing sleeve.	Anillo de estanq.	Boccola di tenuta.
10	AY 644-118	1	5 × 11 × 250.	Gaine de protection.	Hülle.	Protection sleeve.	Funda de protección.	Guaina di protezione.
11	AM 644-101	1		Tourillon de conduit.	Klemmstück.	Trunnion.	Aprietacable.	Morsetto serracavo.
	ZD 9453 300 W	4	TCB M 5 × 16.	Vis de commande.	Schraube f. Betätigung.	Screw for control.	Tornillo de mando.	Vite per comando.
	ZC 9621 068 U	2	TH M 4 × 6.	Vis de tourillon :	Schraube f. Zugklemme :	Screw for trunnion:	Tornillo de aprietaables :	Vite per arresto :
	22 746 029 W	1	TR 4,85 × 16.	- sur tablier.	- am Spritzblech.	- on scuttle.	- sobre salpicadero.	- sulla paratia.
	ZD 9274 600 Z			- sur tablette.	- am Spritzblech.	- on scuttle.	- sobre salpicadero.	- sulla paratia.
	23 642 019 T	1	TH M 5 × 18.				-	-
	ZD 9364 200 W							
	ZD 9230 300 Z	1	Sup. - TR 4,85 × 19.	-	-	-	-	-
	25 259 019 E	6	H M 5 × 80.	Écrou de commande.	Mutter f. Betätigung.	Nut for control.	Tuerca de mando.	Dado per comando.
	ZD 9525 900 W							
	26 157 619 W	1		Écrou clip :	Clips-Mutter :	Clip nut:	Tuerca clip :	Graffetta per vite :
	ZC 9615 761 U			-	-	-	-	-
	ZC 9615 745 U	1						
	22 902 019 P	4	Co 5,1 × 12,2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9290 200 U							
	22 903 019 J	4	Co 5,1 × 16,2.	Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	ZD 9290 300 U							
	26 192 379 X	2	5 × 15.	-	-	-	-	-
	ZC 9619 133 W							

I	NUMÉROS	K		Plateforme	Rahmen	Platform	Plataforma	Piattaforma
1	7 C 5 403 162 X	1		Plateforme.	Rahmen.	Platform.	Plataforma.	Piattaforma.
2	AM 8-1	2	L 1320.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Strip.	Guarnición.	Guarnizione.
3	AM 8-3	3	L 536.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Strip.	Guarnición.	Guarnizione.
4	AM 8-5	1	L 586.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Strip.	Guarnición.	Guarnizione.
5	2 C 5 417 209 G	2	AV.	Support de remorquage.	Abschleppvorrichtung.	Bracket for towing.	Soporte de remolque.	Supporto traino.
6	7 C 5 403 150 S	1	AV.	Traverse.	Traverse.	Crossmember.	Traviesa.	Traversa.
	2 C 5 415 080 R	1	AV G .	Tôle d'étanchéité :	Dichtblech :	Sealing plate :	Chapa de estanqueidad :	Lamiera di tenuta
	2 C 5 415 081 B	1	AV D .	-	-	-	-	-



GROUPE 7

BAUGRUPPE 7


GROUP 7

SOUS-GROUPE	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
7-741	Éléments d'unit AV.	7-741	Karosserieteile, vorn	7-741	Body front elements
7-742	Éléments d'unit AR - AMS 4.	7-742	Karosserieteile, hinten - AMS 4	7-742	Body rear elements - AMS 4
7-742/1	Éléments d'unit AR - AMF 4.	7-742/1	Karosserieteile, hinten - AMF 4	7-742/1	Body rear elements - AMF 4
7-008	Carrosseries.	7-008	Karosserien	7-008	Body
7-812	Éléments de carrosserie - AMF 2.	7-812	Karosserieteile - AMF 2	7-812	Body elements - AMF 2
7-821	Panneaux de côtés - AMS 4.	7-821	Seitenbleche - AMS 4	7-821	Lateral panels - AMS 4
7-821/1	Panneaux de côtés - AMF 4.	7-821/1	Seitenbleche - AMF 4	7-821/1	Lateral panels - AMF 4
7-825	Pavillon - AMS 4.	7-825	Wagendach - AMS 4	7-825	Roof - AMS 4
7-825/1	Pavillon - BK.	7-825/1	Wagendach - BK	7-825/1	Roof - BK
7-841	Portes AV.	7-841	Türe, vorn.	7-841	Front doors
7-842	Portes AR.	7-842	Türe, hinten.	7-842	Rear doors
7-844	Porte de coffre - AMS 4.	7-844	Kofferraumdeckel - AMS 4	7-844	Boot door - AMS 4
7-844/1	Porte de coffre - BK.	7-844/1	Kofferraumdeckel - BK	7-844/1	Boot door - BK
7-851	Ailes AV.	7-851	Kotflügel, vorn.	7-851	Front wings
7-851/1	Ailes AR.	7-851/1	Kotflügel, hinten	7-851/1	Rear wings
7-852	Capot.	7-852	Motorhaube	7-852	Bonnet
7-853	Tôle d'habillage.	7-853	Vorderes Verkleidungsblech	7-853	Front panel
7-853/1	Console centrale.	7-853/1	Mittlere Konsole	7-853/1	Central console
7-854	Enjolivement extérieur	7-854	Äussere Zierleisten	7-854	Exterior finishers
7-856	Planche de bord - D à G	7-856	Armaturenbrett - Linkslenkung	7-856	Dashboard - LHD
7-856/1	Planche de bord - D à D	7-856/1	Armaturenbrett - Rechtslenkung	7-856/1	Dashboard - RHD
7-861	Serrures	7-861	Türschlösser	7-861	Locks
7-861/1	Serrure de portes AR	7-861/1	Schloss für Kofferraumdeckel - BK	7-861/1	Lock for boot door - BK
7-961	Glaces de portes AV	7-961	Türscheiben, vorn	7-961	Glasses for front doors
7-961/1	Glaces de portes AR	7-961/1	Türscheiben, hinten	7-961/1	Glasses for rear doors

GRUPO 7


GRUPPO 7


SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI		
7-741	Elementos delanteros	7-741	Elementi anteriori scocca		
7-742	Elementos traseros - AMS 4	7-742	Elementi post. scocca - AMS 4		
7-742/1	Elementos traseros - AMF 4	8-742/1	Elementi post. scocca - AMF 4		
7-008	Carrocerias	7-008	Carrozzerie		
7-812	Elementos de carroceria - AMF 2	7-812	Elementi scocca - AMF 2		
7-821	Paneles laterales - AMS 4	7-821	Pannelli laterali - AMS 4		
7-821/1	Paneles laterales - AMF 4	7-821/1	Pannelli laterali - AMF 4		
7-825	Techo - AMS 4	7-825	Tetto - AMS 4		
7-825/1	Techo - BK	7-825/1	Tetto - BK		
7-841	Puertas delanteras	7-841	Portiere anteriori		
7-842	Puertas traseras	7-842	Portiere posteriori		
7-844	Puerta de maleta - AMS 4	7-844	Portello cofano baule - AMS 4		
7-844/1	Puerta de maleta - BK	7-844/1	Portello cofano baule - BK		
7-851	Aletas delanteras	7-851	Parafangi anteriori		
7-851/1	Aletas traseras	7-851/1	Parafangi posteriori		
7-852	Capó	7-852	Cofano motore		
7-853	Chapa delantera	7-853	Lamiera anteriore		
7-853/1	Consola central	7-853/1	Mensola centrale		
7-854	Adorno exterior	7-854	Modanature esterne		
7-856	Plancha de abordo - D a I	7-856	Cruscotto - G a S		
7-856/1	Plancha de abordo - D a D	7-856/1	Cruscotto - G a D		
7-861	Cerraduras	7-861	Serrature		
7-861/1	Cerradura de puerta de maleta - BK	7-861/1	Serratura per portello post. - BK		
7-961	Cristales de puertas delanteras	7-961	Cristalli per portiere ant.		
7-961/1	Cristales de puertas traseras	7-961/1	Cristalli per portiere post.		



I	NUMÉROS	K	TT	Éléments d'unit AV	Karosserieteile, vorn	Body front elements	Elementos delanteros	Elementi scocca ant.
1				Unit AV avec baie de pare-brise et support de roue : – complète.	Vord. Einheit m. Windschutzsch.-Rahmen und Halterung f. Ersatzrad : – komplett.	Front unit with windscreen frame and spare wheel bracket: – complete.	Unidad delant. con marco de parabrisas y soporte de rueda : – completa.	Corpo ant. scocca con parabrezza e supporto per ruota : – completo.
2	7 M 5 417 643 E	1	d.e.o. 1 D 5 412 275 B.	– inférieure.	– unterteil.	– lower part.	– inferior.	– inferiore.
3	AM 813-57 C	1	Sup.	Traverse de pare-brise.	Traverse für Windschutzscheibe.	Crossmember f. windscreen.	Traviesa de parabrisas.	Traversa per parabrezza.
4	AM 813-51 B	1	G.	Embout de traverse sup. :	Endstück der oberen Traverse :	Endpiece for upper crossmember:	Terminal de traviesa sup. :	Terminale traversa super. :
	AM 813-51 C	1	D	–	–	–	–	–
5	AM 813-58 B	1	G.	Doublure latérale de baie :	Innenfutter für Windschutzsch.-Rahmen :	Lateral lining for windscreen frame:	Forro lateral del marco :	Rivest. laterale quadro parabrezza :
	AM 813-58 C	1	D.	–	–	–	–	–
6	AM 813-54 C	1		Tôle de pare-brise.	Rahmen für Windschutzscheibe.	Frame for windscreen.	Marco de parabrisas.	Quadro parabrezza.
7	AM 822-2 B	1	G.	Tôle latérale d'auvent :	Seitenblech am Windfangblech :	Lateral scuttle panel:	Chapa lateral :	Lamiera laterale :
	AM 822-2 C	1	D.	–	–	–	–	–
8				Doublure latérale d'auvent :	Innenfutter für Windfangblech :	Lining (lateral) for scuttle:	Forro de chapa lateral :	Rivestimento laterale :
	AM 822-99 B	1	G.	–	–	–	–	–
	AM 822-127	1	D.	– avec écrous.	– mit Muttern.	– with screws.	– con tuercas.	– con dadi.
9	6 M 5 418 334 K	1		Support de batterie.	Batterieträger.	Battery bracket.	Soporte de bateria.	Supporto batteria.
10	7 M 5 416 504 U	1		Ensemble de tablette d'auvent avec plancher de pédales.	Gesamtteil Pedalboden und Windfangblech.	Scuttle shelf and pedal floor assy.	Conjunto de tablilla con plancha de pedales.	Pianale pedali e tavoletta assiemati.

I	NUMÉROS	K	TT	Éléments d'unit AV (Suite)	Karosserieteile, vorn (Forts.)	Body front elements (Cont.)	Elementos delanteros (Cont.)	Elementi scocca ant. (Cont.)
11	7 M 5 421 714 Z	1		Plancher de pédales.	Pedalboden.	Pedal floor.	Piso de pedales.	Pianale pedali.
12	6 C 5 430 746 Y	1	G.	Tôle AV support de crie :	Vord. Abschlussblech :	Front panel forming jack support:	Chapa delantera de soporte de gato :	Lamiera anteriore per supporto del cricco :
	6 C 5 430 747 J	1	D.	-	-	-	-	-
13	AM 833-1 J	1		Tablier sup.	Ober. Spritzblech.	Upper scuttle panel.	Salpicadero superior.	Paratia sup.
14	AM 841-79	1	G.	Sertissage de porte AV :	Dichtungsgarnitur :	Sealing moulding:	Moldura de guarn. de puerta :	Graffatura portiera :
	AM 841-79 A	1	D.	-	-	-	-	-
15	AM 841-89	1	G.	Renfort sup. de support de pivot :	Obere Verstärkung für Türzapfenhalter :	Upper reinforcement for door pivot:	Refuerzo superior de soporte de pivote :	Rinforzo super. supporto cerniera :
	AM 841-89 A	1	D.	-	-	-	-	-
16				Renfort inf. de support de pivot :	Obere Verstärkung für Türzapfenhalter :	Lower reinforcement for door pivot:	Refuerzo inf. de soporte de pivote :	Rinforzo infer. supporto cerniera :
	AM 841-95	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 841-95 A	1	D.	-	-	-	-	-
17	AM 851-189	1	G.	Support AR d'aile AV :	Halteblech für Kotflügel :	Rear bracket for door:	Soporte trasero de aleta :	Supp. post. parafango ant.:
	AM 851-189 A	1	D.	-	-	-	-	-
18	AM 623-100	1		Support de cric sur tablier.	Halterung für Wagenheber am Spritzblech.	Jack bracket on scuttle.	Soporte de gato sobre salpicadero.	Supporto per cricco sulla paratia ant.
			D à D					
	7 C 5 424 039 W	1		Plancher de pédale.	Pedalboden.	Pedal floor.	Piso de pedales.	Pianale pedali.
	7 C 5 424 043 P	1	Inf.	Unit AV.	Vordere Einheit.	Front unit.	Unidad delantera.	Corpo ant. scocca.







I	NUMÉROS	K	AMS 4	Éléments d'unit AR	Karosserieteile, hinten	Body rear elements	Elementos traseros	Elementi scocca post.
1	7 M 5 416 534 V	1	AR.	Unit.	Wagenkasteneinheit.	Unit.	Unidad.	Corpo.
2	1 A 5 412 340 H	1		Trappe.	Zugangsklappe.	Access cover.	Tapa acceso.	Sportellino.
3	AM 813-65	1		Tablette de lunette.	Blech für Rückfenster.	Rear shelf of rear light.	Tablilla de luneta tras.	Tavoletta del lunotto post.
4	7 M 5 402 290 U	1	G.	Passage de roue :	Radkasten :	Wheel arch:	Paso de rueda :	Passagio ruota :
	7 M 5 402 291 E	1	D.	-	-	-	-	-
5	AM 821-118	1	G.	Gouttière de porte :	Rinne für Tür :	Water strip for door:	Vierte-aguas de puerta :	Goccialetto portiera :
	AM 821-119	1	D.	-	-	-	-	-
6	AM 831-2 A	1		Planche à talons.	Stufenblech.	Heel board.	Plancha de talón.	Pianale a tallone.
7	6 M 5 427 195 A	1		Doublure de plancher à talons.	Futter für Stufenblech.	Lining for heel board.	Forro de plancha de talón.	Rivest. pianale a tallone.
8	AM 831-72 B	1	G.	Tôle de brancard :	Abschlussblech :	Plate for sidemember:	Chapa de vara :	Lamiera di chiusura :
	AM 831-72 C	1	D.	-	-	-	-	-
9	AM 832-101	1	G.	Tôle latérale de traverse :	Seitenblech für Traverse :	Lateral plate for rear crossmember:	Chapa lateral de traviesa :	Lamiera lat. traversa post. :
	AM 832-102	1	D.	-	-	-	-	-
10	6 M 5 416 378 P	1		Traverse intermédiaire.	Zwischentraverse.	Intermediate crossmember.	Traviesa intermediaria.	Traversa intermedia.
11	GX 31 527 01 A			Plaquette de fixat. de gâche.	Befestigungsplakette für Türeinrastung.	Securing plate for catch.	Plaqueta fijac. de cerradero.	Placchetta fissaggio bocchetta.
12	AM 832-78	1		Traverse amovible.	Abnehmbare Traverse.	Mobil crossmember.	Traviesa movil.	Traversa amovibile.
13	AM 832-109	1		Pontet de banquette.	Steg für hint. Sitzbank.	Bracket for rear bench.	Soporte de banqueta tras.	Supporto sedile post.
14	6 M 5 427 201 R	1	AR.	Traverse.	Hintere Traverse.	Rear crossmember.	Traviesa post.	Traversa post.
15	AM 832-134	1	18 × 150 × 8 - entr. 103 mm.	Plaquette de fixat. de traverse.	Befestigungsplakette für Traverse.	Securing plate for crossmember.	Plaqueta fijac. de traviesa.	Placchetta fissaggio traversa.
16	7 M 5 416 381 G	1		Plancher de fond de coffre.	Kofferraumboden.	Boot floor.	Fondo de maleta.	Fondo cofano.

I	NUMÉROS	K	AMS 4	Éléments d'unit AR (Suite)	Karosserieteile, hinten (Forts.)	Body rear elements (Cont.)	Elementos tras. (Cont.)	Elementi scocca post. (Cont.)
17	AM 982-188	2		Obturateur.	Verschluss.	Obturator.	Obturador.	Otturatore.
18	1 D 5 412 367 B	2		Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tope.	Tappo.
19	AM 832-83	1	AR.	Tôle de fermeture de traverse.	Abschlussblech für Traverse.	Closing plate for crossmember	Chapa de cierre de traviesa.	Lamiera di chiusura per traversa.
20	6 C 5 402 284 B	1	G.	Doublure de custode :	Füllblech :	Quarter panel lining:	Forro :	Rinforzo custodia :
	6 C 5 402 285 R	1	D.	-	-	-	-	-
	23 824 319 P ZD 9382 430 W	4	TH M 9 × 22.	Vis de fixation de traverse.	Schraube zur Befestigung der Traverse.	Screw for securing the crossmember.	Tornillo de sujeción de traviesa.	Vite per fissaggio traversa.

UNIT A.R
1




UNIT AR 1



I	NUMÉROS	K	AMF 4	Éléments d'unit AR	Karosserieteile, hinten	Body rear elements	Elementos traseros	Elementi scocca post.
1	7 V 5 416 535 F	1	Inf.	Unit comprenant : - passages de roues, sou-bassement et gouttières.	Einheit, bestehend aus : - Radkasten, unter. Teil und Rinnen.	Rear unit, comprising: - wheel arches lower part and water strips.	Unidad tras. inf. con : - pasos de ruedas, parte inf. y vierte-aguas.	Corpo ant. infer. con : - passaggi ruote, parte inf. gocciolatoio.
2	7 V 5 432 046 D	1	Sup.	Unit.	Einheit (ober. Teil).	Upper rear unit.	Unidad trasera superior.	Corpo ant. superiore.
3	1 A 5 412 340 H	1		Trappe.	Zugangsklappe.	Acces cover.	Tapa acceso	Sportellino.
4	AMB 814-90	1	G.	Gousset de traverse :	Winkel f. hint. Traverse :	Gusset f. rear crossmembr.:	Escuadra de traviesa :	Rinforzo traversa post. :
	AMB 814-90 A	1	D.	-	-	-	-	-
5	AMB 821-96	1	Sup. G.	Panneau de custode :	Schalblech :	Quarter panel:	Panel de custodia :	Pannello de custodia :
	AMB 821-96 A	1	Sup. D.	-	-	-	-	-
6	AMB 821-118 A	1	G.	Gouttières d'encadrement :	Rahmen als Rinne :	Water drain:	Vierte-aguas de marco :	Gocciolatoio :
	AMB 821-119 A	1	D.	-	-	-	-	-
7	AMB 821-274 A	1	G.	Passage de roue :	Radkasten :	Wheel arch:	Paso de rueda :	Passaggio ruota :
	AMB 821-275 A	1	D.	-	-	-	-	-
8	AM 831-2 A	1		Planche à talons.	Stufenblech.	Heel board.	Plancha de talón.	Pianale a talonne.
9	6 M 5 427 195 A	1		Doublure de planche à talons.	Füllblech f. Stufenblech.	Lining for heel board.	Forro de plancha de talón.	Rivest. pianale a talonne.
10	AM 831-72 B	1	G.	Tôle de brancard :	Abschlussblech :	Rear plate for siderail:	Chapa tras. de vara :	Lamiera de chiusura :
	AM 831-72 C	1	D.	-	-	-	-	-
11	AM 832-101	1	G.	Tôle latérale de traverse :	Seitenblech für Traverse :	Lateral plate for rear crossmember:	Chapa lateral de traviesa :	Lamiera lat. per traversa :
	AM 832-102	1	D.	-	-	-	-	-
12	6 M 5 416 378 P	1		Traverse intermédiaire.	Zwischentraverse.	Intermediate crossmember.	Traviesa intermediaria.	Traversa intermedia.
13	GX 31 527 01 A	1	Entr. 24 mm.	Plaquette de fixat. de gâche.	Befestigungsplakette für Türeinrastung.	Securing plate f. catch.	Plaqueta fijac. de cerradero.	Plachetta fissaggio traversa.
14	AM 832-78	1		Traverse amovible.	Abnehmbare Traverse.	Mobil crossmember.	Traviesa movil.	Traversa amovibile.
15	AM 832-109	1		Pontet de banquette.	Steg f. hint. Sitzbank.	Bracket f. rear bench.	Soporte de banqueta tras.	Supporto sedile post.

I	NUMÉROS	K	AMF 4	Éléments d'unit AR (Suite)	Karosserieteile, hinten (Forts.)	Body rear elements (Cont.)	Elementos traseros (Cont.)	Elementi scocca post. (Cont.)
16	6 M 5 427 201 R	1	AR.	Traverse.	Hintere Traverse.	Rear crossmember.	Traviesa post.	Traversa post.
17	AM 832-134	1	18 × 150 × 8 - entr. 103 mm.	Plaque de fixat.	Befestigungsplakette.	Securing plate.	Plaqueta de fijac.	Placchetta di fissaggio.
18	7 M 5 416 381 G			Plancher de fond de coffre.	Kofferraumboden.	Boot floor.	Fondo de maleta.	Fondo cofano.
19	AMB 832-265 A	1		Profilé d'étanchéité.	Hint. Dichtungsprofil.	Rear sealing profil.	Peral de estanq. tras.	Profilo post di tenuta.
20	AMB 844-147	1	Inf. G.	Encadrement :	Rahmteil :	Channel:	Marco :	Telaio :
	AMB 844-147 A	1	Inf. D.	-	-	-	-	-
21	AM 982-188	2		Obturateur.	Verschlussstopfen.	Obturator.	Obturador.	Otturatore.
22	1 D 5 412 367 B	2		Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tope.	Tappo.
23	AM 813-118 A	4		Crochet de fermeture.	Verschlusshaken.	Closing hook.	Gancho de cierre.	Gancio di chiusura.
24	AM 813-119 A	2		Tablette centrale garnie.	Mittelbrett, bezogen.	Central shelf, trimmed.	Tabilla central guarnecida.	Tavoletta centrale rivestita.
25	AM 813-127 A	1	G.	Tablette latérale garnie :	Seitenbrett, bezogen :	Lateral shelf, trimmed:	Tabilla lateral guarnece. :	Tavoletta laterale rivest. :
	AM 813-128 A	1	D.	-	-	-	-	-
26	AM 813-299 A	4		Ressort de rappel de crochet.	Rückholfeder für Haken.	Return spring for hook.	Muelle de retroceso de gaucho.	Molla per richiamo de gancio.
27	AMB 821-69	1	Inf. G.	Panneau de custode :	Schalblech :	Quarter panel:	Panel de costado :	Pannello di custodia :
	AMB 821-69 A	1	Inf. D.	-	-	-	-	-
28	AM 832-83	1		Tôle de fermeture de traverse AR.	Verschlussblech für hintere Traverse.	Closing panel for rear crossmember.	Chapa de cierre de traviesa trasera.	Lamiera laterale per traversa post.
29	AMB 821-264 A	1	G.	Doublure de gouttière :	Füllung f. Rinne :	Lining f. water strap:	Forro de vierte-aguas :	Rinforzo gocciolatoio :
	AMB 821-267 A	1	D.	-	-	-	-	-
	23 824 319 P ZD 9382 430 W	4	TH M 9 × 22.	Vis :	Schrauben :	Screws:	Tornillos :	Viti :
	ZD 9249 900 W	10	TFB 3,5 × 9,5.	- de traverse.	- für Traverse.	- for crossmember.	- de traviesa.	- per traversa.
	ZC 9615 715 U	6		- de tablette.	- für Brett.	- for shelf.	- de tablilla.	- per tavoletta.
				Écrou de tablette.	Mutter für Brett.	Nut for shelf.	Tuerca de tablilla.	Dado per tavoletta


UNIT AR 1



647

7-742/1


UNIT AR 1




I	NUMÉROS	K	AMF 4	Éléments d'unit AR (Suite)	Karosserieteile, hinten (Forts.)	Body rear elements (Cont.)	Elementos traseros (Cont.)	Elementi scocca post. (Cont.)
25	3 F 5 412 582 N 3 F 5 412 583 Z	1	G. D.	® Pièces spéciales Tablette latérale garnie : -	Spezialteile Seitenbrett, bezogen : -	Special parts Lateral shelf, trimmed: -	Piezas especiales Tablilla lateral guarnece : -	Pezzi speciali Tavoletta laterale rivest. : -

I	NUMÉROS	K		Corrosseries	Karosserien	Body	Carrocerias	Carrozzerie
				NOTA : Les carrosseries sont fournies sans portes latérales, ni porte AR.	ANM. : Die Karosserien werden geliefert ohne Seitentüren u. Kofferraumtür.	NOTE: Bodies are supplied without side-doors or boot door.	NOTA : Las carrocerias se venden sin puertas laterales ni puerta tras.	NOTA : Le carrozzerie sono fornite senza portiere laterali ne portello del cofano.
			D à G					
			AMS 4.					
	7 C 5 417 639 F	1	d.e.o. 1-5 412 275 B.	-	-	-	-	-
	7 C 5 417 641 C	1	⑧ d.e.o. 1-5 412 275 B → 3/73 BK.	-	-	-	-	-
	7 V 5 417 633 R	1	AMF 4 - d.e.o. 1-5 412 275 B.	-	-	-	-	-
	7 V 5 417 634 B	1	AMF 2 tolé - d.e.o. 1-5 412 275 B.	-	-	-	-	-
	7 V 5 417 636 Y	1	AMF 2 glaces - d.e.o. 1-5 412 275 B.	-	-	-	-	-
			D à D					
			AMS 4.					
	7 C 5 424 044 A	1	d.e.o. 1-5 412 275 B. BK.	-	-	-	-	-
	7 V 5 424 046 X	1	AMF 4 - d.e.o. 1-5 412 275 B.	-	-	-	-	-

7-812




647




7-812

I	NUMÉROS	K	AMF 2	Éléments de carrosserie	Karosserieteile	Body elements	Elementos de carroceria	Elementi scocca
1	6 F 5 415 960 F 6 F 5 415 961 S	1	AR G. D.	Pied : -	Hinterer Pfosten : -	Rear pillar: -	Pie trasero : -	Montante post. : -
2	6 F 5 415 962 C 6 F 5 415 963 N	1	AR G. D.	Doublure de pied : -	Innenfutter f. hinteren Pfosten : -	Rear pillar lining: -	Forro de pie trasero : -	Rivestimento mont. post. : -
3	AMU 821-95 AMU 821-96	1	Sup. G. Sup. D.	Panneau de custode : -	Schalblech : -	Upper quarter panel: -	Panel superior de costado : -	Panello super. custodia : -
4	AMU 821-117	2	Sup. AV.	Profilé de custode : -	Zierleiste f. Schalblech : -	Profil f. quarter panel: -	Perfil de costado : -	Profilo custodia :
5	AMU 821-118	2	Inf. AV.	-	-	-	-	-
6	AMU 821-119 AMU 821-120	1	Sup. AR G. Sup. AR D.	Profilé de custode : -	Zierleiste f. Schalblech : -	Profil f. quarter panel: -	Perfil de costado : -	Profilo custodia : -
7	AMU 821-121	2	Inf. AR.	Profilé de custode.	Zierleiste f. Schalblech.	Profil f. quarter panel.	Perfil de costado.	Profilo custodia.
8	AMU 821-122	2	Inf.	Profilé sur passage de roue.	Zierleiste f. Radkasten.	Profil on wheel arch.	Perfil sobre paso de rueda.	Profilo sul passaggio ruota.
9	7 V 5 431 248 E 7 V 5 431 249 R	1	G. D.	Panneau de côté : -	Seitenblech : -	Side panel: -	Panel lateral : -	Panello laterale : -
10	AMU 851-112	2	Sup. AR.	Support d'aile sur pied milieu : -	Verstärkung für Kotflügel am Mittelpfosten : -	Bracket for wing on centre pillar: -	Soporte de aleta sobre pie medio : -	Supporto per parafango sul montante centrale :
11	AMU 851-113	2	Inf. AR.	-	-	-	-	-
12	AMU 851-194	2	AV.	Caoutchouc entre aile et caisse.	Gummi zwischen Kotflügel und Wagenkasten.	Sealing rubber between wing and body.	Caucho entre aleta y caja.	Gomma fra parafango e scocca.
13	AMU 851-302 A AMU 851-303 A	1	G. D.	Aile : -	Kotflügel : -	Wing: -	Aleta : -	Parafango : -
14	AM 851-368 A AM 851-369 A	1	AR G. AR D.	Embout d'aile : -	Endstück für Kotflügel : -	End piece for wing: -	Terminal de aleta : -	Terminale per parafango : -
	6 V 5 432 529 D AMF 844-174 A AMU 826-159 A	1	AV.	Plancher amovible. Bague anti-bruit. Panneau de séparation.	Abnehmbares Bodenblech. Hülse. Trennwand.	Removable floor. Bush. Partition panel.	Piso amovible. Anillo. Panel de separación.	Pianale amovibile. Boccola. Pannello di separazione.



I	NUMÉROS	K	AMF 2	Éléments de carrosserie (Suite)	Karosserieteile (Forts.)	Body elements (Cont.)	Elementos de carroceria (Cont.)	Elementi scocca (Cont.)
	6 V 5 431 207 J	1	G.	Brancard de bas de caisse :	Wagenkastenunterzug :	Side rail for body bottom:	Vara bajo caja :	Rinforzo laterale inferiore scocca :
	6 V 5 431 208 V	1	D.	-	-	-	-	-
	7 V 5 417 821 J	1	Inf. AR.	Unit.	Einheit.	Unit.	Unidad.	Corpo scocca.
	AMU 821-276 A	1	G.	Passage de roue :	Radkasten :	Wheel arch:	Paso de rueda :	Passaggio ruota :
	AMU 821-277 A	1	D.	-	-	-	-	-
	Tolé							
20	AMU 821-106	1	G.	Tôle obturation :	Verschlussblech :	Closing panel:	Chapa de obturación :	Lamiera di otturazione :
	AMU 821-107	1	D.	-	-	-	-	-
21	AMU 821-209 A	1	G.	Panneau custode :	Schalblech :	Quarter panel:	Panel de costado :	Pannello di custodia :
	AMU 821-210 A	1	D.	-	-	-	-	-
22	AMU 821-115	1	Sup. AR G.	Renfort amarrage :	Verstärkung :	Reinforcement:	Refuerzo :	Rinforzo :
	AMU 821-116	1	Sup. AR D.	-	-	-	-	-
23	AMU 821-298 A	1	Sup. AV G.	Renfort amarrage :	Verstärkung :	Reinforcement:	Refuerzo :	Rinforzo :
	AMU 821-299 A	1	Sup. AV D.	-	-	-	-	-



647




7-812




I	NUMÉROS	K	AMF 2	Éléments de carrosserie (Suite)	Karosserieteile (Forts.)	Body elements (Cont.)	Elementos de carroceria (Cont.)	Elementi scocca (Cont.)
Glaces								
30	AMB 961-32	2		Glace de custode.	Hintere Seitenscheibe.	Glass for quarter panel.	Cristal de costado.	Cristallo custodia.
31	AMF 961-33	1	G.	Scellement :	Einfassung :	Glasing strip:	Engaste :	Guarnizione :
	AMF 961-35	1	D.	-	-	-	-	-
32	AMU 961-106 A	2	766 × 696 × 376.	Glace.	Scheibe,	Glass.	Cristal.	Cristallo.
33	AMU 961-174 A	1	G.	Scellement :	Einfassung :	Glasing strip:	Engaste :	Guarnizione :
	AMU 961-175 A	1	D.	-	-	-	-	-
34	AMU 821-106 A	1	G.	Tôle obturation :	Verschlussblech :	Closing panel:	Chapa de obturación :	Lamiera di otturazione :
	AMU 821-107 A	1	D.	-	-	-	-	-
35	AMU 821-123	2	Sup.	Profilé.	Leiste.	Finisher.	Perfil.	Profilo.
36	AMU 821-124	2	AV.	Profilé.	Leiste.	Finisher.	Perfil.	Profilo.
37	AMU 821-125	2	AR.	Profilé.	Leiste.	Finisher.	Perfil.	Profilo.
38	AMU 821-126	2	Inf.	Profilé.	Leiste.	Finisher.	Perfil.	Profilo.

I	NUMÉROS	K	AMS 4	Panneaux de côtés	Seitenbleche	Lateral panels	Paneles laterales	Pannelli laterali
1	7 C 5 431 240 T 7 C 5 431 241 D	1	G. D.	Panneau de côté sans plancher latéral :	Füllblech ohne seitliches Bodenblech :	Lateral panel without side floor:	Panel lateral sin plancha lateral :	Pannello laterale senza pianale :
2	1 M 5 428 587 F	10		Bride de carrosserie.	Flansch f. Karosserie.	Clamp, securing, body.	Brida de carroceria.	Staffa di fissaggio.
3	AM 821-253 A AM 821-254 A	1	G. D.	Renfort de ceinture sur pied milieu :	Verstärk. f. Sicherheitsgurt am Mittelposten :	Centre pillar reinforcement for safety belt:	Refuerzo sobre pie medio para cinturón segurid. :	Rinforzo per cintura :
4	AM 811-76	2		Renfort de ceinture sur bas de caisse.	Verstärk. am Boden für Sicherheitsgurt.	Lower body reinforcement for safety belt.	Refuerzo sobre bajo caja para cinturón segurid.	Rinforzo per cintura.
5	AM 811-89 AM 811-90	1	G. D.	Brancard latéral de pavillon :	Dachunterzug (Seitenteil):	Roof siderail:	Vara lateral de techo :	Rinforzo laterale tetto :
6	6 M 5 431 207 J 6 M 5 431 208 V	1	G. D.	Brancard de bas de caisse :	Karosserieunterzug :	Siderail bottom of body:	Vara de bajo de caja :	Rinforzo infer. scocca :
7	AM 812-276 B AM 812-277 B			Doublure de pied milieu :	Futter f. Mittelposten :	Lining for centre pillar:	Forro de pie medio :	Rivest. montante centrale:
8	AM 812-1 F AM 812-1 G	1	G. D.	Pied milieu :	Mittelposten :	Centre pillar:	Pie medio :	Montante centrale :
9	AM 812-5 AM 812-6	1	G. D.	Pied AR :	Hinterer Pfosten :	Rear pillar:	Pie trasero :	Montante post. :
10	AM 812-60 AM 812-61	1	G. D.	Doublure de pied AR :	Füllblech f. hint. Pfosten :	Lining for rear pillar:	Forro de pie trasero :	Rivest. montante post. :
11	AM 812-96	2		Renfort inf. de pied milieu.	Unt. Verstärkung für Mittelposten.	Lower reinforce for centre pillar.	Refuerzo inf. de pie central.	Rinf. infer. montante centrale.




647

7-821




I	NUMÉROS	K	AMS 4	Panneaux de côtés (Suite)	Seitenbleche (Forts.)	Lateral panels (Cont.)	Paneles laterales (Cont.)	Panelli laterali (Cont.)
12				Gousset ext. de pied AR :	Äusserer Winkel f. hint. Pfosten :	Outer gusset f. rear pillar:	Escuadra ext. de pie tras. :	Rinf.estér.montante post.:
	AM 812-107	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 812-108	1	D.	-	-	-	-	-
13				Gousset int. de pied AR :	Innerer Winkel für hinteren Pfosten :	Inner gusset f. rear pillar:	Escuadra int. de pie tras. :	Rinf. inter. montante post. :
	AM 812-109	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 812-110	1	D.	-	-	-	-	-
14	AM 812-118	1	G.	Embout de pied AR :	Endstück f. hint. Pfosten :	End piece f. rear pillar:	Terminal de pie tras. :	Terminale montante post. :
	AM 812-119	1	D.	-	-	-	-	-
15				Doublure de custode :	Füllung f. Schalblech :	Lining f. quarter panel:	Forro del panel de costado :	Rivestimento custodia :
	6 M 5 421 926 D	1	G - R.p. 5 432 032 B.	-	-	-	-	-
	AM 821-75							
	AM 821-76	1	D.	-	-	-	-	-
	6 M 5 432 032 B	1	G.	-	-	-	-	-
16				Doublure de gouttière :	Füllblech f. Rinne :	Lining f. water strip:	Forro del vierte-aguas :	Rivestimento gocciolatoio :
	AM 821-37	1	D.	- avec support de bâquille.	- m. Stütze f. Türstütze.	- with bracket for stay.	- con soporte del puntal.	- con supporto puntello.
	AM 821-65	1	G.	-	-	-	-	-
17	AM 821-245 A	1	G.	Rallonge de custode :	Schalblechverlängerung :	Quarter panel extension:	Extensión del costado :	Prolunga custodia :
	AM 821-246 A	1	D.	-	-	-	-	-
18	AM 821-83	1	G.	Panneau de custode :	Schalblech :	Quarter panel:	Panel de costado :	Pannello custodia :
	AM 821-84	1	D.	-	-	-	-	-
19				Doublure de rallonge :	Füllblech f. Schalblech-verlängerung :	Lining for extension:	Forro de extensión :	Rivest. prolunga custodia :
	AM 821-90	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 821-91	1	D.	-	-	-	-	-
20				Gousset sup. de pied AR :	Obere Winkel für hinteren Pfosten :	Upper gusset f. rear pillar:	Escuadra sup. de pietras. :	Rinforzo super. mont. post. :
	2 M 5 402 491 D	1	G.	-	-	-	-	-
	2 M 5 423 614 B	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	AMS 4	Panneaux de côtés (Suite)	Seitenbleche (Forts.)	Lateral panels (Cont.)	Paneles laterales (Cont.)	Pannelli laterali (Cont.)
21	6 C 5 431 230 J 6 C 5 431 231 V	1 1	G. D.	Tôle AR support de cric :	Hint. Abschlussblech :	Rear panel forming jack support:	Chapa post. de soporte de gato :	Lamiero post. per supporto del cricco :
22	AM 831-85 G AM 831-85 H	1 1	G. D.	Plancher latéral :	Seitenboden :	Side board:	Plancha lateral :	Pianale laterale :
23	AM 842-69 AM 842-69 A	1 1	G. D.	Renfort inf. sur pied milieu :	Unt. Verstärkung am Mittelposten :	Lower reinforce on centre pillar:	Refuerzo inf. sobre pie medio :	Rinf. infer. montante centrale :
24	AM 842-76 B AM 842-76 C	1 1	G. D.	Renfort sup. sur pied milieu :	Ober. Verstärkung am Mittelposten:	Upper reinforce on centre pillar:	Refuerzo sup. sobre pie medio :	Rinf. super. montante centrale :
25	AM 812-40 AM 812-41	1 1	G. D.	Support de gâche sur pied AR :	Schliessblech am Mittelposten :	Catch supp. on rear pillar:	Soporte de cerradero :	Supp. bocchetta sul mont. post. :
26	AY 831-102 A	4		Bouchon obturateur sur plancher latéral.	Verschlussstopfen am Seitenboden.	Obturator on side board.	Obturador de plancha lateral.	Otturatore per pianale laterale.
27	AM 814-99 B AM 814-99 C	1 1	G. D.	Gousset de pied milieu à rallonge de custode:	Winkel zw. Mittelpost. und Verlängerung des Schalblechs:	Gusset betw. centre pillar and extension:	Escuadra de pie medio a extensión de costado:	Rinforzo dal montante centrale alla prolunga custodia:
	23 705 319 L ZD 9370 530 W	4	TH M 7 × 20.	Vis :	Schrauben :	Screws:	Tornillos	Viti :
	23 460 319 T ZD 9346 030 W	20	TH M 7 × 25.	– de planchers latéraux.	– für Seitenboden.	– for side floor.	– de plancha lateral.	– per pianale laterale.
	23 709 319 P ZD 9370 930 W	8	TH M 7 × 32.	– de planchers latéraux.	– für Seitenboden.	– for side floor.	– de plancha lateral.	– per pianale laterale.
	ZC 9615 820 U	16		Écrous :	Muttern :	Nuts:	Tueras :	Dadi :
	ZC 9615 876 U	2		– fixation caisse sur plateforme.	– zur Befestigung der Karosserie am Rahmen.	– for securing the body on platform.	– de sujeción de caja sobre plataforma.	– per fissaggio scocca sulla piattaforma.




647


7-821



I	NUMÉROS	K	AMS 4	Panneaux de côtés (Suite)	Seitenbleche (Forts.)	Lateral panels (Cont.)	Paneles laterales (Cont.)	Pannelli laterali (Cont.)
D à D								
1	7 C 5 431 242 P	1	G.	Panneau de côté sans plancher latéral :	Füllblech ohne seitliches Bodenblech :	Lateral panel without side floor:	Panel lateral sin plancha lateral :	Pannello laterale senza pianale :
	7 C 5 431 243 A	1	D.	-	-	-	-	-
7	AM 812-276 A	1	G.	Doublure de pied milieu :	Füllung f. Mittelposten :	Lining f. centre pillar:	Forro de pie medio :	Rivestimento montante centrale :
	AM 812-277 A	1	D.	-	-	-	-	-
8	AM 812-266 A	1	G.	Pied milieu :	Mittelposten :	Centre pillar:	Pie medio :	Montante centrale :
	AM 812-267 A	1	D.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K	AMF 4	Panneaux de côtés	Seitenbleche	Lateral panels	Paneles laterales	Pannelli laterali
1				Panneau de côté, sans plancher latéral :	Füllblech ohne Seitenboden :	Lateral panel without side board:	Panel lateral sin plancha lateral :	Pannello laterale senza pianale :
	7 V 5 431 244 L	1	G.	—	—	—	—	—
	7 V 5 431 245 X	1	D.	—	—	—	—	—
2	1 M 5 428 587 F	10		Bride de fixat. de carrosserie.	Flansch f. Karosserie.	Clamp, securing body.	Brida de carroceria.	Staffa di fissaggio.
3	AM 821-253 A	1	G.	Renfort de ceinture sur pied milieu :	Verstärkung zur Befest. des Sicherheitsgurtes :	Centre pillar reinforc. for safety belt:	Refuerzo sobre pie central para cinturón :	Rinforzo per cintura :
	AM 821-254 A	1	D.	—	—	—	—	—
4				Brancard latéral de pavillon :	Dachunterzug (Seitenteil) :	Siderail for roof:	Vara lateral de techo :	Rinforzo laterale tetto :
	AMB 811-297 A	1	G.	—	—	—	—	—
	AMB 811-298 A	1	D.	—	—	—	—	—
5	AM 811-76	2		Renfort de ceinture de bas de caisse.	Verstärkung z. Befest. des Sicherheitsgurtes.	Lower body reinforce for safety belt.	Refuerzo de bajo de caja para cinturón.	Rinforzo per cintura.
6				Brancard de bas de caisse :	Karosserieunterzug :	Siderail for bottom of body:	Varilla bajo caja :	Rinforzo infer. scocca :
	6 M 5 431 207 J	1	G.	—	—	—	—	—
	6 M 5 431 208 V	1	D.	—	—	—	—	—
7	AM 812-1 F	1	G.	Pied milieu :	Mittelposten :	Centre pillar:	Pie medio :	Montante centrale :
	AM 812-1 G	1	D.	—	—	—	—	—
8	6 F 5 415 954 R	1	G.	Pied AR :	Hinterer Pfosten :	Rear pillar:	Pie trasero :	Montante post. :
	6 F 5 415 955 B	1	D.	—	—	—	—	—
9	6 F 5 415 958 J	1	G.	Doublure de pied AR :	Füllung f. hint. Pfost. :	Lining for centre pillar:	Forro de pie trasero :	Rivest. montante post. :
	6 F 5 415 959 V	1	D.	—	—	—	—	—
10	AM 812-276 B	1	G.	Doublure de pied milieu :	Füllblech f. Mittelpost. :	Lining f. centre pillar:	Forro de pie medio :	Rivest. montant ecentrale:
	AM 812-277 B	1	D.	—	—	—	—	—
11	AM 812-96	2		Renfort inf. de pied milieu.	Unt. Verstärkung für Mittelposten.	Lower reinforce f. centre pillar.	Refuerzo inf. de pie medio.	Rinf. infer. mont. centrale.






I	NUMÉROS	K	AMF 4	Panneaux de côtés (Suite)	Seitenbleche (Forts.)	Lateral panels (Cont.)	Paneles laterales (Cont.)	Pannelli laterali (Cont.)
12	6 F 5 415 964 Z 6 F 5 415 965 K	1	G. D.	Gousset de pied AR : – à rallonge de custode. Gousset inf. de pied AR : – à panneau de custode. – à panneau de custode.	Winkel zw. hint. Pfosten : – und Verlängerung des Schalblechs. Unt. Winkel zwischen hinterem Pfosten : – und Schalblech. – und Schalblech.	Gusset f. rear pillar: – with extension. Lower gusset for centre pillar: – quater panel. – quater panel.	Escuadra de pie trasero : – con larguero de costado. Escuadra inf. de pie tras. : – a panel de costado. – a panel de costado.	Rinforzo mont. post. : – alla prolunga custodia. Rinf. infer. mont. post. : – al pannello custodia – al pannello custodia.
13	AMB 814-93 AMB 814-93 A	1	G. D.	Gousset inf. de pied AR : – à doublure de custode. AMB 814-95	Unt. Winkel zwischen hinterem Pfosten : – und Futter des Schalblechs.	Lower gusset for centre pillar: – quart. panel lining.	Escuadra inf. de pie tras. : – a forro de costado.	Rinf. infer. mont. post. ; – al rivest. custodia.
14	AMB 814-95 A	1	D.	Gousset inf. de pied AR : – à doublure de custode.	Unt. Winkel zwischen hinterem Pfosten : – und Futter des Schalblechs.	Lower gusset for centre pillar: – quart. panel lining.	Escuadra inf. de pie tras. : – a forro de costado.	Rinf. infer. mont. post. ; – al rivest. custodia.
15	7 F 5 415 966 W 7 F 5 415 967 G	1	G. D.	Rallonge de custode :	Schalblechverlängerung : –	Quart. panel extension: –	Extensión de costado : –	Prolunga custodia : –
16	AMB 821-262 A AMB 821-263 A	1	G. D.	Doublure de rallonge :	Futter f. Schalblechverl. : –	Lining f. extension: –	Forro de larguero : –	Rivestimento prolunga : –
17	6 F 5 415 970 P 6 F 5 415 971 A	1	G. D.	Renfort de ceinture sur pied AR :	Verstärk. f. Sicherheitsgurt am hinteren Pfosten : –	Rear pillar reinforce f. safety belt: –	Refuerzo sobre pie tras. para cinturón : –	Rinforzo per cintura sul mont. post. : –
18	6 C 5 431 230 J 6 C 5 431 231 V	1	G. D.	Tôle AR support de cric :	Vord. Abschlussblech : –	Rear panel for jack support: –	Chapa post. de soporte de gato : –	Lamiera post. per supporto ericco : –
19	AM 831-85 G AM 831-85 H	1	G. D.	Plancher latéral :	Seitenboden : –	Lateral board: –	Plancha lateral : –	Pianale laterale : –

I	NUMÉROS	K	AMF 4	Panneaux de côtés (Suite)	Seitenbleche (Forts.)	Lateral panels (Cont.)	Paneles laterales (Cont.)	Pannelli laterali (Cont.)
20				Renfort inf. sur pied milieu :	Unt. Verstärkung am Mittelposten :	Lower reinforcement on centre pillar:	Refuerzo inf. sobre pie medio :	Rinforzo infer. sul montante centrale :
	AM 842-69	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 842-69 A	1	D.	-	-	-	-	-
21				Renfort sup. sur pied milieu :	Ober. Verstärkung am Mittelposten :	Upper reinforcement on centre pillar:	Refuerzo sup. sobre pie medio :	Rinforzodale super. sul montante centrale :
	AM 842-76 B	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 842-76 C	1	D.	-	-	-	-	-
22	AY 831-102 A	4	45 × 55 × 15.	Bouchon obturateur sur plancher latéral.	Verschlussstopfen am Seitenboden.	Obturator on lat. board.	Obturador de plancha lateral.	Otturatore sul pianale laterale.
23				Gousset de pied milieu à rallonge de custode :	Winkel zw. Mittelpost. und Verlängerung des Schalblechs :	Gusset betw. centre pillar and extension:	Escuadra de pie medio a extensión de costado :	Rinforzo dal montante centrale alla prolunga custodia :
	AM 814-99 B	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 814-99 C	1	D.	-	-	-	-	-
	23 705 319 L ZD 9370 530 W	4	TH M 7 × 20.	Vis : - de planchers latéraux.	Schrauben : - für Seitenboden.	Screws: - for side floor.	Tornillos : - de plancha lateral.	Viti : - per pianale laterale.
	23 460 319 T ZD 9346 030 W	20	TH M 7 × 25.	-	-	-	-	-
	23 709 319 P ZD 9370 930 W	8	TH M 7 × 32.	-	-	-	-	-
	ZC 9515 820 U	16		Écrous : - fixation caisse sur plateforme.	Muttern : - zur Befestigung der Karosserie am Rahmen.	Nuts: - for securing the body on platform.	Tuercas : - de sujeción de caja sobre plataforma.	Dadi : - per fissaggio scocca sulla piattaforma.
	ZC 9615 876 U	2		-	-	-	-	-




647

7-821/1




I	NUMÉROS	K	AMF 4	Panneaux de côtés (Suite)	Seitenbleche (Forts.)	Lateral panels (Cont.)	Paneles laterales (Cont.)	Pannelli laterali (Cont.)
D à D								
1	7 V 5 431 246 H 7 V 5 431 247 U	1	G. D.	Panneau de côté sans plancher latéral :	Füllblech ohne Seitenboden :	Lateral panel without side board:	Panel lateral sin plancha lateral :	Pannello laterale senza pianale :
7	AM 812-266 A AM 812-267 A	1	G. D.	Pied milieu :	Mittelposten :	Centre pillar:	Pie medio :	Montante centrale :

I	NUMÉROS	K	AMS 4	Pavillon	Dach	Roof	Techo	Tetto
1	AM 825-46	1		Pavillon, partie AV.	Dach, Vorderteil.	Roof, front part.	Techo, parte delantera.	Tetto parte ant.
2	6 C 5 432 038 S	1		Doublure de lunette.	Abschluss f. Rückfenster.	Lining for rear window.	Forro de luneta.	Rivestimento per lunotto.
3	AM 825-44	1		Tôle de lunette.	Blech für Rückfenster.	Window panel.	Chapa de luneta.	Lamiera del lunotto.
4	AM 825-68	1		Tendeur.	Strebe.	Spreader.	Tensor.	Tenditore.
5	AM 825-82	1	G.	Gousset latéral :	Seitlicher Winkel :	Lateral gusset:	Escuadra lateral :	Rinforzo laterale :
	AM 825-83	1	D.	-	-	-	-	-
6	AM 854-76	1	L 2,986 m.	Profilé de pare-brise.	Profil für Windschutz-scheibe.	Windscreen strip.	Perfil de parabrisas.	Profilo per parabrezza.
7	AM 854-77	1	L 974 mm - inf.	Profilé de lunette :	Profil für Rückfenster :	Window strip:	Perfil de luneta :	Profilo per lunotto :
	AM 854-77 A	1	L 1,934 m - sup.	-	-	-	-	-
8	AM 854-93 B	1	L 6 m.	Profilé de finition.	Zierprofil.	Finisher strip.	Perfil de remate.	Profilo di finitura.
9	AM 961-3 D	1	« Luxrit ».	Glace de pare-brise.	Windschutzscheibe.	Windscreen glass.	Cristal de parabrisas.	Cristallo parabrezza.
10	AM 961-7 B	1		Glace de lunette :	Rückfensterscheibe :	Rear window glass:	Cristal de luneta :	Cristallo lunotto :
	3 C 5 428 202 W	1		- chauffante.	- heizbar.	- heated.	- termico.	- termico.
11	AM 961-32	2		Glace de custode.	Hint. Seitenscheibe.	Quarter glass.	Cristal de costado.	Cristallo custodia.
12	AM 961-33	1	G.	Scellement de custode :	Einfassung f. Schalblech :	Sealing rubber:	Selladura de costado :	Guarn. cristallo cust. :
	AM 961-35	1	D.	-	-	-	-	-
13	AM 961-61 A	1		Scellement de lunette.	Einfassung f. Rückfenster.	Sealing rubber for rear window.	Selladura de luneta.	Guarn. cristallo lunotto.
14	AM 961-98 A	1		Scellement de pare-brise.	Einfassung für Windschutzscheibe.	Sealing rubber for windscreen.	Selladura de parabrisas.	Guarnizione per cristal. parabrezza.
9 + 14	3 M 5 427 889 U	1		Ensemble de pare-brise avec scellement et clé.	Windschutzscheibe mit Einfassung und Köder.	Windscreen glass with sealing and setting.	Cristal de parabrisas con selladura engaste.	Cristallo parabrezza con guarnizione e graffatura.
	(XT)							
2	6 C 5 432 039 C	1	⑧ ⑨ - N.F.P.	Doublure de lunette.	Abschluss f. Rückfenster.	Lining rear window.	Forro de luneta.	Rivestimento per lunotto.
9	AM 961-3 E	1	⑧ ⑨.	Glace de pare-brise.	Windschutzscheibe	Windscreen glass.	Cristal de parabrisas.	Cristallo parabrezza.
14	AM 961-398 A	1	⑧ ⑨.	Scellement de pare-brise.	Einfassung für Windschutzscheibe.	Sealing rubber for windscreen.	Selladura de parabrisas.	Guarnizione per cristallo parabrezza.



647

7-825




647


7-825/1

I	NUMÉROS	K	BK	Pavillon	Dach	Roof	Techo	Tetto
1	AMB 825-202 A	1		Pavillon (nu).	Dach, ohne Ausrüstung.	Roof, only.	Techo desnudo.	Tetto nudo.
2	AMB 823-72	1	Sup.	Garniture.	Obere Dichtgarnitur.	Upper strip.	Guarnición superior.	Guarnizione super.
3	AMB 825-72	1	AR.	Couvre-joint.	Hint. Nahtabdeckung.	Cover joint, rear.	Cubre-junta tras.	Coprigiuntura post.
4	AMB 825-268 A	1		Traverse.	Traverse.	Crossmember.	Traviesa.	Traversa.
5	AMB 825-284 A	1	2 Ø 12 × 36 - AV.	Brancard.	Abschlussleiste.	Front rail.	Larguero delant.	Ossatura tetto.
6				Profilé de couvre-joint :	Nahtabdeckungsprofil :	Joint cover strip:	Perfil de cubre-junta :	Profilo coprigiuntura :
	1 F 5 417 315 J	1		→ 7/73.	- beige albatros.	- beige.	- gris amarillento.	- grigio chiaro.
	1 F 5 417 316 V	1		→ 9/74.	- bleu Camargue.	- Camargue blau.	- azul Camargue.	- blu Camargue.
	1 F 5 417 317 F	1		→ 9/74.	- rouge de Rio.	- rot.	- rojo.	- rosso.
	1 F 5 432 589 F	1		→ 9/74.	- ivoire Borely.	- elfenbeinfarben.	- color de marfil.	- colore avorio.
	1 F 5 432 590 S	1		→ 9/74.	- vert argenté.	- grün.	- verde.	- verde.
	1 F 5 432 591 C	1		→ 7/73.	- bleu Grignan.	- Grignan blau.	- azul Grignan.	- blu Grignan.
	1 F 5 444 290 R	1		7/73 → .	- bleu delta.	- Delta-blau.	- azul delta.	- blu delta.
	1 F 5 444 289 E	1		7/73 → 9/74.	- bleu lagune.	- blau.	- azul.	- blu.
	1 F 5 444 288 U	1		7/73 → .	- beige vanneau.	- beige.	- gris amarillento.	- grigio chiaro.
7	AM 854-76	1	L 2,986 m.	Profilé de pare-brise.	Profil für Windschutzscheibe.	Windscreen strip.	Perfil de parabrisas.	Promo parabrezza.
8	AMB 854-93 A	1		Bordure inox.	Abschlussleiste, rostfrei.	Stainless strip.	Reborde inox.	Bordino inox.
9	AMB 854-94 A	2		Bordure inox.	Abschlussleiste, rostfrei.	Stainless strip.	Reborde inox.	Bordino inox.
10	AMB 854-105 B	1	G	Bordure inox :	Abschlussleiste, rostfrei :	Stainless strip:	Reborde inox :	Bordino inox :
	AMB 854-105 C	1	D.	-	-	-	-	-
11	AM 961-3 D	1		Glace de pare-brise.	Windschutzscheibe.	Windscreen glass.	Cristal de parabrisas.	Cristallo parabrezza.
12	AMB 961-7	1		Glace de lunette :	Rückfensterscheibe :	Rear window glass:	Cristal de luneta :	Cristallo lunotto :
	3 C 5 428 204 T	1		- chauffante.	- heizbar.	- heated.	- termico.	- termico.
13	AMB 961-32	2		Glace de custode.	Hint. Seitenscheibe.	Quarter glass.	Cristal de custodia.	Cristallo custodia.
14	AMF 961-33	1	G	Scellement :	Einfassung :	Sealing rubber:	Selladura :	Guarnizione :
	AMF 961-35	1	D.	-	-	-	-	-
15	AMB 961-61	1		Scellement.	Einfassung.	Sealing rubber.	Selladura.	Guarnizione.

I	NUMÉROS	K	BK	Pavillon (Suite)	Dach (Forts.)	Roof (Cont.)	Techo (Cont.)	Tetto (Cont.)
16	AM 961-98 A	1		Scellement.	Einfassung.	Sealing rubber.	Selladura.	Guarnizione.
17	ZC 9619 755 U	7		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
¹¹ _{+ 16}	^{3 M} 5 427 889 U	1		Ensemble de pare-brise avec scellement et clé.	Windschutzscheibe mit Einfassung und Köder.	Windscreen glass with sealing and setting.	Cristal de parabrisas con selladura y engaste.	Cristallo parabrezza con guarnizione e graffatura.
			(XT)					
11	AM 961-3 E	1		Glace de pare-brise.	Windschutzscheibe.	Windscreen glass.	Cristal de parabrisas.	Cristallo parabrezza.
16	AM 961-398 A	1		Scellement de pare-brise.	Einfassung für Windschutzscheibe.	Sealing rubber for windscreen.	Selladura de parabrisas.	Guarnizione parabrezza.




7-825/1




I	NUMÉROS	K		Portes AV	Vordere Türen	Front doors	Puertas delanteras	Portiere ant.
1				Portes avec renfort de rétroviseur :	Tür mit Verstärkung für Rückblickspiegel :	Door with reinforcement for rear view mirror:	Puertas con refuerzo de retrovisor :	Portiere con rinforzo per retrovisore :
	7 C 5 441 128 W	1	G - R.m.p.	7/73 →.	-	-	-	-
	7 C 5 441 135 X	1	D - R.m.p.	7/73 →.	-	-	-	-
2				Rétroviseur extérieur :	Rückblickspiegel :	Rear view mirror:	Retrovisor :	Retrovisore :
	2 M 5 410 670 F	1	G - D à G	→ 10/74.	- nu.	- ohne Ausrüstung.	- only.	- nudo.
	2 M 5 415 692 T	1	D - BK	→ 10/74.	-	-	-	-
	7 M 5 453 826 T	1	D - BK - « Manzoni »	10/74 →. R.p. 5 453 840 V.	-	-	-	-
	7 M 5 453 827 D	1	G - D à G - « Manzoni »	10/74 →. R.p. 5 453 841 F.	-	-	-	-
	7 M 5 453 840 V	1	D - BK - « Cipa »	10/74 →.	-	-	-	-
	7 M 5 453 841 F	1	G - D à G - « Cipa »	10/74 →.	-	-	-	-
3	AMB 551-98	2		Patte.	Lasche.	Lug.	Pata.	Staffa.
4	AM 841-15	2	L 1,526 m - inf.	Garniture.	Dichtgarnitur.	Sealing.	Guarnición.	Guarnizione.
5				Cale :	Einstellscheibe :	Shim:	Suplemento :	Spessore :
	AM 841-60	?	Entr. 72 - e 0,5 mm.	-	-	-	-	-
	AM 841-60 A	?	Entr. 72 - e 1 mm.	-	-	-	-	-
	AM 841-60 B	?	Entr. 72 - e 2 mm.	-	-	-	-	-
6				Feuille d'étanchéité :	Dichtfolie :	Sealing sheet:	Oja de estanqueidad :	Foglio di tenuta :
	AM 841-71	2	AR	→ 7/73.	-	-	-	-
	AM 841-186 A	2	AV.		-	-	-	-
	AM 841-130	2	Int.	- de poignée.	- für Türgriff.	- for handle.	- de manecilla.	- per maniglia.
	3 C 5 441 117 B	2	AR	7/73 →.	-	-	-	-
7	AM 841-104 D	2	L 755 mm.	Bordure.	Abschlussleiste.	Finishing strip.	Borde.	Bordino.
8	AM 841-76 B	2		Tirant.	Zugband.	Check stap.	Tirante.	Tirante.
9				Garniture d'entrée de porte :	Dichtgarnitur für Türeingang :	Sealing for door opening:	Guarnición de entrada de puerta :	Guarnizione entrata portiera :
	AM 841-81	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 841-81 A	1	D.	-	-	-	-	-
10				Support :	Träger :	Support:	Soporte :	Supporto :
	AM 841-90	1	Sup. G	→ 1/74.	-	-	-	-
		1	Inf. D	→ 1/74.	-	-	-	-
	AM 841-90 A	1	Sup. D	→ 1/74.	-	-	-	-
		1	Inf. G	→ 1/74.	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Portes AV (Suite)	Vordere Türen (Forts.)	Front doors (Cont.)	Puertas delanteras (Cont.)	Portiere ant. (Cont.)	
	1 C 5 426 246 K	1	Sup. D Inf. G	Support : 1/74 →.	Träger : -	Support:	Soporte : -	Supporto : -	
	1 C 5 426 247 W	1	Sup. G Inf. D	1/74 →. 1/74 →.	-	-	-	-	
11	AM 841-92 B	1	G.	-	-	-	-	-	
	AM 841-92 C	1	D.	-	-	-	-	-	
12	AM 841-93	2		Bague de tirant.	Büchse für Zugband.	Bush for check stap.	Casquillo de tirante.	Boccola per tirante.	
13				Montant de glaces :	Fensterpfosten :	Window stile:	Montante :	Montante per cristallo :	
	AM 841-163 A	1	Inf. G - entr. 295 mm.	-	-	-	-	-	
	AM 841-179 A	1	Inf. D - entr. 295 mm.	-	-	-	-	-	
	AM 841-168 A	1	Sup. G - L 460 mm.	-	-	-	-	-	
	AM 841-184 A	1	Sup. D - L 460 mm.	-	-	-	-	-	
14	AM 861-239 A	2		Verrou.	Verriegelungsbolzen.	Locking pin.	Cierre para barrilete.	Chiavistello per baril.	
15	AM 841-105	2		Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tapón.	Tappo.	
16	AM 861-236 A	1	G.	Poignée :	Türgriff :	Door handle:	Manecilla :	Maniglia :	
	AM 861-235 A	1	D.	-	-	-	-	-	
17	AM 861-207	1	G.	Renfort :	Verstärkung :	Reinforcement:	Refuerzo :	Rinforzo :	
	AM 861-208	1	D.	-	-	-	-	-	
18	AM 861-231	2		Étrier.	Haltebügel.	Clamping plate.	Estribo.	Staffa.	
19	1 F 5 418 696 V AM 9861-314 A	1	(1°).	Jeu de 3 barillets :	Satz zu 3 Schlosseinsätzen :	Set of 3 barrels:	Juego de 3 barriletes :	Serie di 3 bariletti :	
	1 F 5 441 229 U	1	(2°)	12/73 →.	-	-	-	-	
20	D 841-93	4	9 × 45.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.	
21				Rondelle fibre de rétroviseur :	Fiberscheibe für Rückblickspiegel :	Fiber washer for mirror:	Arandela fibra de retrovisor :	Rondella di fibra per retrovisore :	
	1 D 5 410 995 N	1	Ø 26-20 - e 1	→ 10/74.	-	-	-	-	
	1 K 5 415 596 Z	1	Ø 18-10 - e 1	→ 10/74.	-	-	-	-	
22	1 D 5 410 997 K	1	Ø 26-20 - e 2	→ 10/74.	Rondelle caoutchouc de rétroviseur.	Gummischeibe für Rückblickspiegel.	Rubber washer for mirror.	Arandela caucho de retrovisor.	Rondella di gomma per retrovisore.




647

7-841




I	NUMÉROS	K		Portes AV (Suite)	Vordere Türen (Forts.)	Front doors (Cont.)	Puertas delanteras (Cont.)	Portiere ant. (Cont.)
23	1 M 5 415 693 D	1	Ø M 20-M 9 - L 48,5 → 10/74.	Embase de rétroviseur :	Bodenstück für Rückblickspiegel :	Base for mirror, stem:	Base de retrovisor :	Basetta per retrovisore :
	7 M 5 453 835 R	1	BK - « Manzoni » N.F.P. 10/74 →.	-	-	-	-	-
	7 M 5 453 836 B	1	D à G - « Manzoni » N.F.P.	10/74 →.	-	-	-	-
	7 M 5 453 849 T	1	BK - « Cipa » 10/74 →.	-	-	-	-	-
	7 M 5 453 850 D	1	D à G - « Cipa » 10/74 →.	-	-	-	-	-
				Glace bombée de rétroviseur.	Spiegelglass, gewölbt :	Convex mirror glass:	Cristal combado de retrovisor :	Cristallo convesso per retrovisore :
	7 M 5 453 912 C	1	D - BK - « Manzoni » N.F.P. 10/74 →.	-	-	-	-	-
	7 M 5 453 911 S	1	G - D à G « Manzoni » N.F.P.	10/74 →.	-	-	-	-
	7 M 5 453 914 Z	1	D - BK - « Cipa » 10/74 →.	-	-	-	-	-
	7 M 5 453 913 N	1	G - D à G - « Cipa » 10/74 →.	-	-	-	-	-
	7 M 5 453 839 J	2		10/74 →.	Entretoise de rétroviseur.	Abstandsstück für Rückblickspiegel.	Mirror spacer.	Separador de retrovisor.
	AM 841-60 C	4	Entr. 50	→ 1/74.	Cale.	Scheibe.	Shim.	Suplemento.
	23 679 319 C	4	H M 6 × 12.		Vis :	Schrauben :	Screws:	Viti :
	ZD 9367 930 W				- de montant.	- für Pfosten.	- for stile.	- per montante.
	23 451 019 F	4	TH M 5 × 18.		- de support cuvette.	- für Träger der Türangel.	- for support cup.	- per scodellino di supp.
	ZD 9345 100 U				- de support cuvette.	- für Träger der Türangel.	- for support cup.	- per scodellino di supp.
	23 464 019 K	4	TH M 7 × 22.		- de rétroviseur.	- für Rückblickspiegel.	- for rear view mirror.	- per retrovisore.
	ZD 9346 400 U				- de montant.	- für Pfosten.	- for stile.	- per montante.
	ZD 9451 500 Z	2	CB M 4 × 10.		Écrous :	Muttern :	Nuts:	Dadi :
	ZD 9456 530 U	2	CB M 5 × 12 - sup.		- de tirant.	- für Zugband.	- for checking strap.	- per tirante.
	25 259 019 E	4	H M 5 - h 5.		- de vis de réglage.	- für Einstellscheibe.	- for setting screw.	- per vite di regolaz.
	ZD 9525 900 W				- de rétroviseur.	- für Rückblickspiegel.	- for rear view mirror.	- per retrovisore.
	ZC 9615 024 U	4	H 9 × 125.		-	-	-	-
	ZD 9522 300 U	2	H M 9 × 125 - h 4,5.		Rivet.	Niet.	Rivet.	Rivetto.
	25 240 019 H	4	H M 6.		Agrafe.	Klammer.	Clip.	Graffetta.
	ZD 9524 000 W				Rivet.	Niet.	Rivet.	Rivetto.
	ZC 9618 734 U	2						
	ZC 9619 836 U	4						
	ZC 9618 750 U	4						
			D à D		Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales
2	2 M 5 416 362 A	1		→ 10/74.	Rétroviseur extérieur :	Rückblickspiegel :	Rear view mirror:	Pezzi speciali
	7 M 5 453 828 P	1	D - « Manzoni » R.p. 5 453 842 S.	10/74 →.	-	-	-	Retrovisore :
	7 M 5 453 842 S	1	D - « Cipa »	10/74 →.	-	-	-	-
23					Embase de rétroviseur :	Bodenstück für Rückblickspiegel :	Base for mirror stem:	Base de retrovisor :
	7 M 5 453 837 M	1	D - « Manzoni »	10/74 →.	-	-	-	Basetta per retrovisore :
	7 M 5 453 851 P	1	D - « Cipa »	10/74 →.	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Portes AR	Hintere Türen	Rear doors	Puertas traseras	Portiere post.
1	AM 842-225 A AM 842-226 A AMF 842-225 A AMF 842-226 A	1 1 1 1	G - AMS 4. D - AMS 4. G - AMF 4. D - AMF 4.	Porte : - - - -	Tür : - - - -	Door: - - - -	Puerta : - - - -	Portiera : - - - -
2	AM 841-15	2	L 1,526 m.	Garniture.	Dichtgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
3	AM 841-60 AM 841-60 A AM 841-60 B	? ? ?	Entr. 72 - e 0,5 mm. Entr. 72 - e 1 mm. Entr. 72 - e 2 mm.	Cale : - - -	Einstellscheibe : - - -	Shim: - - -	Suplemento : - - -	Spessore : - - -
4	AM 841-76 B	2		Tirant.	Zugband.	Check strap.	Tirante.	Tirante.
5	AM 841-90 AM 841-90 A 1 C 5 426 246 K 1 C 5 426 247 W	1 1 1 1 1 1 1 1	Sup. G Inf. D Sup. D Inf. G Sup. D Inf. G Sup. G Inf. D	→ 1/74. → 1/74. → 1/74. → 1/74. 1/74 →. 1/74 →. 1/74 →. 1/74 →.	Support : - - - - - - - -	Träger : - - - - - - - -	Support: - - - - - - - -	Soporte : - - - - - - - -
6	AM 841-92 B AM 841-92 C	2 2	G. D.	Support : -	Träger : -	Support: -	Soporte : -	Supporto : -
7	AM 841-93	2		Bague.	Büchse.	Bush.	Casquillo.	Boccola.
8	AM 841-105	2		Bouchon.	Stopfen.	Plug.	Tapón.	Tappo.



7-842




7-842


647

3

I	NUMÉROS	K	TT	Portes AR (Suite)	Hintere Türen (Forts.)	Rear doors (Cont.)	Puertas traseras (Cont.)	Portiere post. (Cont.)	
9	AM 842-88 B AM 842-88 C AMB 842-88 AMB 842-88 A	1 1 1 1	G - AMS 4. D - AMS 4. G - AMF 4. D - AMF 4.	Garniture : -	Dichtgarnitur : -	Sealing: -	Guarnición : -	Guarnizione : -	
10	AM 842-91 AM 842-92 AMB 842-91 AMB 842-92 3 M 5 444 674 P 3 M 5 445 205 L 3 F 5 444 996 P 3 F 5 445 206 X	1 1 1 1 1 1 1 1	G - AMS 4 D - AMS 4 G - AMF 4 D - AMF 4 G - AMS 4 D - AMS 4 G - AMF 4 D - AMF 4	→ 5/73. → 5/73. → 5/73. → 5/73. 5/73 →. 5/73 →. 5/73 →. 5/73 →.	Encadrement : -	Rahmen : -	Frame: -	Marco : -	Cornice : -
11	AM 842-290 A AM 842-94 AM 841-130	2 2 2	AV. AR. Int.	Feuille d'étanchéité : -	Dichtfolie : -	Sealing sheet: -	Oja de estanqueidad : -	Foglio di tenuta : -	
12	AM 842-104 B	2	L 713 mm.	Bordure.	Abschlussleiste.	Finishing strip.	Borde.	Bordino.	
13	AM 861-207 AM 861-208	1 1	G. D.	Renfort : -	Verstärkung : -	Reinforcement: -	Refuerzo : -	Rinforzo : -	
14	AM 861-213 AM 861-214	1 1	G. D.	Poignée : -	Türgriff : -	Door handle: -	Manecilla : -	Maniglia : -	
15	AM 861-231	2		Étrier.	Haltebügel.	Clamping plate.	Estribo.	Staffa.	
16	D 841-93 AM 841-60 C	4 4	9 × 45. Entr. 50	Vis de réglage. Cale.	Schraube. Scheibe.	Adjusting screw. Shim.	Tornillo. Suplemento.	Vite Spessore.	


I	NUMÉROS	K		Portes AR (Suite)	Hintere Türen (Forts.)	Rear doors (Cont.)	Puertas traseras (Cont.)	Portiere post. (Cont.)
	23 464 019 K ZD 9346 400 U	4	TH M 7 × 22.	Vis : – de support cuvette.	Schrauben : – für Türangel.	Screws: – for support cup.	Tornillos : – de cubeta de soporte.	Viti : – per scodellino di supp.
	23 451 319 S ZD 9345 130 U	4	H M 7 × 18.	– de support cuvette.	– für Türangel.	– for support cup.	– de cubeta de soporte.	– per scodellino di supp.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	Écrous : – de tirant.	Muttern : – für Zugband.	Nuts: – for checking strap.	Tuercas : – de tirante.	Dadi : – per tirante.
	ZC 9615 024 U	4	9 × 125.	– de vis de réglage.	– für Einstellschraube.	– for adjusting screw.	– de tornillo de reglaje.	– per vite di regolaz.
	ZC 9618 734 U	2	6 × 25.	Rivet.	Niet.	Rivet.	Remache.	Rivetto.
	ZC 9619 836 U	4	10 × 15.	Agrafe.	Klammer.	Clip.	Grapa.	Graffetta.






I	NUMÉROS	K	AMS 4	Porte de coffre	Kofferraumdeckel	Boot door	Puerta de maleta	Portello cofano baule
1	AM 844-215 A 7 X 5 446 831 K	1	→ 7/73. 7/73 →.	Porte de coffre :	Kofferraumdeckel :	Boot door:	Puerta de maleta :	Portello :
2	1 M 5 443 874 U	2	R.m.p.	Charnière.	Scharnier.	Hinge.	Bisagra.	Cerniera.
3	AM 844-89	1		Garniture.	Garnitur.	Weatherstrip.	Guarnición.	Guarnizione.
4	AMB 9844-120 L	3		Bague de béquille.	Hülse f. Türstütze.	Bush for stay.	Anillo de puntal de puerta.	Boccola per puntello.
5	AM 844-264 A	1		Béquille.	Türstütze.	Stay.	Puntal de puerta.	Puntello.
6	1 C 5 430 287 J	1		Monogramme.	Monogramm.	Monogram.	Monograma.	Monogramma.
7	7 C 5 421 093 Z 3 C 5 448 483 S 3 C 5 448 486 Z	1	→ 7/73. 7/73 →. 7/73 →.	Jonc de porte : – adhésif noir. – adhésif argent.	Zierleiste : – selbstklebend schwarz. – selbstklebend, silber.	Door embellisher: – adhesive, black. – adhesive, silver.	Perfil de puerta : – adhesivo, negro. – adhesivo, plata.	Profilo : – adesivo, nero. – adesivo, argento.
8	AM 861-03 B	1	Entr. 55 mm.	Serrure.	Schloss.	Lock.	Cerradura.	Serratura.
9	1 M 5 413 590 V AM 9861-920 L	1		Poussoir.	Druckknopf.	Push-button.	Botón pulsador.	Pulsante.
10	AM 861-57 A	1	l 52 mm - entr. 24 mm.	Gâche.	Einrastung.	Striking plate.	Cerradero.	Bocchetta.
11	AM 861-359 A	1		Guide.	Führung.	Guide.	Guia.	Guida.
12	AM 861-80 A	1		Butée.	Anschlag.	Buffer.	Tope.	Arresto.
13	1 M 5 422 524 D AM 861-89 A	1	30 × 40 × 2,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
14	AM 861-171	1	Entr. 55 mm.	Support.	Träger.	Support.	Soporte.	Supporto.
15	1 M 5 420 323 E AM 9861-191 L	1	18 × 24 × 0,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
16	1 F 5 418 696 V AM 9861-314 A	1		Jeu de 3 barillets.	Satz 3 Schlosseinsätze.	Set of 3 barrels.	Juego de 3 barrilete.	Serie di 3 bariletti.
17	AM 861-392 B	1	M 5-18.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
18	AY 971-116	1		Rondelle de béquille.	Scheibe f. Türstütze.	Washer for stay.	Arandela del puntal.	Rondella per puntello.
19	1 D 5 413 142 A	2		Rondelle de jonc.	Scheibe f. Zierleiste.	Washer for strip.	Arandela del perfil.	Rondella per profilo.
20	GX 67 272 01 A	1		Ressort de bouton.	Feder f. Druckknopf.	Spring for button.	Muelle del botón.	Molla del pulsante.

I	NUMÉROS	K	AMS 4	Porte de coffre (Suite)	Kofferraumdeckel (Forts.)	Boot door (Cont.)	Puerta de maleta (Cont.)	Portello cofano baule (Cont.)
21	1 D 5 413 588 Y DS 9861-933 L	1		Jonc d'arrêt.	Sicherungsdraht.	Circlip.	Retén.	Arresto.
22	1 D 5 413 594 N D 9861-101 L	1		Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
23	1 D 5 413 592 S DS 9861-102 A	1		Verrou.	Verriegelung.	Lock pin.	Cierre.	Chiavistello.
24	1 D 5 413 591 F DS 9861-132 L	1		Coupelle.	Halteteller.	Cup.	Copela.	Scodellino.
	26 157 959 S ZC 9615 795 U	2		Écrou en cage.	Käfig-Mutter.	Nut with cage.	Tuerca con caja.	Dado in gabbia.
	ZC 9619 154 U	2	7,5 × 25 × 3.	Rondelle de charnière.	Scheibe f. Scharnier.	Washer for hinge.	Arandela de bisagra.	Rondella per cerniera.
	ZC 9619 156 U	2	8,5 × 14 × 1,5.	Rondelle de bâquille.	Scheibe f. Türstütze.	Washer for stay.	Arandela del puntal.	Rondella per puntello.
	ZC 9619 867 U	4		Agrafe de monogramme.	Clips f. Monogramm.	Clip for monogram.	Grapa de monograma.	Graffetta per monogramma.
	ZC 9620 563 U	2		Clip d'arrêt de bâquille.	Halteschale.	Clip for stay.	Clip-retén de puntal.	Arresto per puntello.
	26 198 079 D ZC 9619 807 U	5		Agrafe de jonc.	Clips f. Zierleiste.	Clip for embellisher.	Grapa de perfil.	Graffetta per profilo.
	ZC 9617 059 L	2		Axe de charnière.	Achse f. Scharnier.	Hinge pin.	Eje de bisagra.	Perno per cerniera.
				Fixation	Befestigung	Fixing	Piezas de sujeción	Fissaggio
	23 681 319 S ZD 9368 130 W	1	H M 6 × 16.	Vis de gâche.	Schraube f. Einrastung.	Screw for striking plate.	Tornillo de cerradero.	Vite per bocchetta.
	23 661 319 A ZD 9366 130 W	2	TH M 5 × 16.	Vis de serrure.	Schraube f. Schloss.	Screw for lock.	Tornillo de cerradura.	Vite per serratura.
	23 720 319 U ZD 9372 030 W	2	TH M 7 × 25.	Vis de charnière.	Schraube f. Scharnier.	Screw for hinge.	Tornillo de bisagra.	Vite per cerniera.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	2	H M 4 × 70.	Écrou de jonc.	Mutter f. Zierleiste.	Nut for strip.	Tuerca de perfil.	Dado per profilo.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	8	H M 5.	Écrou de charnière.	Mutter f. Scharnier.	Nut for hinge.	Tuerca de bisagra.	Dado per cerniera.
			(XT)					
7	AM 854-223 A 7 C 5 421 095 W	1	G ①. 1 D ①.	Jonc de porte :	Zierleiste f. Deckel :	Door embellisher:	Perfil de puerta :	Profilo per portello :
				-	-	-	-	-
25	AM 854-219 A	2	①.	Plaquette.	Plakette.	Plaquette.	Plaqueta.	Placchetta.




647


7-844



I	NUMÉROS	K	BK	Porte de coffre	Hintere Tür	Boot door	Puerta de maleta	Portello cofano baule
1	7 X 5 432 049 L 7 X 5 446 832 W	1	R.m.p. 3/73 → 7/73. 7/73 → .	Porte de coffre : -	Hintere Tür : -	Boot door: -	Puerta de maleta : -	Portello cofano baule : -
2	AY 454-67	4	Ø 5 × 16 - L 16,5 mm.	Axe de béquille.	Bolzen f. Türstütze.	Pin for stay.	Eje de puntal de puerta.	Perno del puntello.
3	AMB 844-115 A	2	Entr. 22 mm.	Plaquette de butée.	Anschlagplakette.	Stop plate.	Plaqueta de tope.	Placchetta per arresto.
4	AMB 844-160	2		Rondelle d'étanchéité.	Dichtscheibe.	Sealing washer.	Arandela de estanqueidad.	Rondella di tenuta.
5	1 F 5 403 202 G AMF 844-230 A	4	Sup.	Bague de béquille.	Büchse f. Türstütze.	Bush for stay.	Anillo de puntal de puerta.	Boccolla per puntello.
6	AMF 844-231 A	2	Inf.	Bague de béquille.	Büchse f. Türstütze.	Bush for stay.	Anillo de puntal de puerta.	Boccolla per puntello.
7	AMF 844-261 A	2		Béquille assemblée.	Türstütze, Gesamtteil.	Stay assy.	Puntal de puerta (unido).	Puntello completo.
8	AMB 844-287 A	1		Garniture d'étanchéité.	Dichtgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición de estanq.	Guarnizione di tenuta.
9	AMB 844-295 A	2	Entr. 22 mm.	Support de butée.	Anschlagträger.	Stop support.	Soporte de tope.	Supporto per arresto.
10	1 F 5 428 541 F 1 F 5 428 542 S 1 F 5 447 690 X	1	R.p. 5 447 690 X. R.p. 5 447 690 X.	Charnière : - mâle. - femelle. - polie.	Scharnier : - Innenteil. - Aussenteil. - poliert.	Hinge: - male. - female. - polished.	Bisagra : - macho. - hembra. - pulimentado.	Cerniera : - maschio. - femmina. - pulito.
11	1 C 5 430 287 J	1		Monogramme.	Monogramm.	Monogram.	Monograma.	Monogramma.
12	7 C 5 421 093 Z 3 C 5 448 483 S 3 C 5 448 486 Z	1	→ 7/73. 7/73 → . 7/73 → .	Jonc de porte : - adhésif noir. - adhésif argent.	Zierleiste f. hint. Tür : - selbstklebend, schwarz. - selbstklebend, silber.	Embellisher strip: - adhesive, black. - adhesive, silver.	Moldandura de puerta : - adhesiva, negra. - adhesiva, plata.	Profilo per portello : - adesivo, nero. - adesivo, argento.
13	AM 854-77	1	Inf. 1	Jonc de lunette : -	Zierleiste f. Türscheibe : -	Surround for glass: -	Perfil de luneta tras. : -	Profilo per lunotto : -
14	1 D 5 411 152 V DX 842-47	4		Épingle de béquille.	Spange f. Türstütze.	Pin for stay.	Grapa del puntal.	Forcina per puntello.
15	AMB 961-7 3 C 5 428 204 T	1		Glace : - chauffante :	Glasscheibe : - heizbar.	Glass: - heated.	Cristal : - termico.	Cristallo : - termico.
16	AMB 961-61	1		Joint d'étanchéité lunette AR.	Dichtung f. Türscheibe.	Sealing rubber f. glass.	Junta de estanqueidad de cristal.	Guarnizione di tenuta per lunotto.


I	NUMÉROS	K	BK	Porte de coffre (Suite)	Hintere Tür (Forts.)	Boot door (Cont.)	Puerta de maleta (Cont.)	Portello cofano baule (Cont.)
17	AMF 844-174 A	2		Bague anti-bruit.	Ring zur Geräuschdämpfung.	Anti-rattle bush.	Anillo antiruido.	Anello antirumore.
18	ZC 9617 043 U	2		Axe.	Achse.	Pin.	Eje.	Perno.
	26 192 379 X	2	5,25 × 15 × 1,5.	Rondelle de charnière.	Scheibe f. Scharnier.	Washer for hinge.	Arandela de bisagra.	Rondella per cerniera.
	ZC 9619 133 W			Rondelle de charnière.	Scheibe f. Scharnier.	Washer for hinge.	Arandela de bisagra.	Rondella per cerniera.
	ZC 9619 154 U	1	7,5 × 25 × 3.	Agrafe de jonc.	Spange f. Zierleiste.	Clip for strip.	Grapa de perfil.	Graffetta per profilo.
	26 198 079 D							
	ZC 9619 807 U	13						
	23 660 319 F			Fixation	Befestigung	Securing parts	Piezas de sujeción	Fissaggio
	ZD 9366 030 W	2	TH M 5 × 14.	Vis de butée.	Anschlagscheibe.	Stop screw.	Tornillo de tope.	Vite per arresto.
	23 720 319 U	2	TH M 7 × 25.	Vis de charnière.	Schraube f. Scharnier.	Hinge screw.	Tornillo de bisagra.	Vite per cerniera.
	ZD 9372 030 W			Écrou de jonc.	Mutter f. Zierleiste.	Strip nut.	Tuerca de perfil.	Dado per profilo.
	25 258 019 K	2	H M 4 × 75.	Écrou de charnière.	Mutter f. Scharnier.	Hinge nut.	Tuerca de bisagra.	Dado per cerniera.
	ZD 9525 800 W							
	25 259 019 E	6	H M 5 × 75.					
	ZD 9525 900 W							
	(XT)							
12	AM 854-223 A	1	G ①.	Jonc de porte :	Zierleiste f. Tür :	Door embellisher:	Perfil de puerta :	Profilo per portelli:
	7 C 5 421 095 W	1	D ①.	-	-	-	-	-
	-	-	-					
19	AM 854-219 A	2	①.	Plaquette.	Plakette.	Plaquette.	Plaqueta.	Placchetta.





I	NUMÉROS	K		Ailes AV	Vordere Kotflügel	Front wings	Aletas delanteras	Parafanghi ant.
1	AM 851-60 C 7 C 5 417 820 Y	1	G. 1 D.	Aile AV : -	Vorderer Kotflügel : -	Front wing: -	Aleta delant. : -	Parafango ant. : -
2	1 A 5 416 420 F A 615-84	2		Butée.	Anschlag.	Buffer.	Tope.	Reggispinta.
3	AM 851-304 A	2		Bavette.	Schmutzfang.	Mudflap.	Faldilla.	Paraspruzzi.
4	7 C 5 416 688 U 7 C 5 416 689 E	1	G. 1 D.	Passage de roue : -	Radkasten : -	Wheelarch : -	Paso de rueda : -	Passaggio ruota : -
5	AM 851-51	2	L 255 mm.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
6	AM 851-54	2	L 90 mm.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
7	AM 851-57	2	L 360 mm.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
8	AM 851-62	2	Inf. AR.	Équerre.	Unt. hint. Winkelblech.	Lower square, rear.	Escuadra inf. tras.	Staffa infer. post.
9	AM 851-76 A	2	AV.	Patte.	Vord. Befestigungslasche.	Front lug.	Pata delantera.	Staffa ant.
10	AM 851-77 A AM 851-77 B 3 M 5 440 554 G	1	D. G - Rp. 5 440 554 G 1 G	Bavette : 9/73. - 9/73 → .	Schmutzfang : -	Mudflap: -	Faldilla : -	Paraspruzzi : -
11	AM 851-83 A	2	L 900 mm.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
12	AM 851-124	2	20 × 40 × 8.	Plaquette.	Plakette.	Plate.	Plaqueta.	Placchetta.
13	AM 9851-197 B	4	AR.	Support.	Hint. Träger.	Rear bracket.	Soporte tras.	Supporto post.
14	ZC 9619 915 U	2		Agrafe de manivelle.	Spange f. Kurbel.	Clip f. starting handle.	Grapa de manivela.	Graffetta per manovella.
15	1 C 5 430 288 V 1 C 5 430 287 J	1	« 1015 » « Ami-Super »	→ 7/73. 7/73 → .	Monogramme : -	Monogramm : -	Monograma : -	Monogramma : -


I	NUMÉROS	K		Ailes AV (Suite)	Vordere Kotflügel (Forts.)	Front wings (Cont.)	Aletas delanteras (Cont.)	Parafanghi ant. (Cont.)
	23 703 319 X ZD 9370 330 W	8	TH M 7-16.	Vis : - d'aile sur tôle latérale d'avant.	Schraube : - für Kotflügel.	Screw: - for wing.	Tornillo : - de aleta.	Vite : - per parafango.
	23 453 319 F ZD 9345 330 W	2	TH M 5-12.	- d'équerre de maintien.	- für Winkelblech.	- for square.	- de escuadra.	- per staffa.
		7		- de passage roue.	- für Radkasten.	- for wheel arch.	- de paso de rueda.	- per passaggio ruota.
		4		- de tôle sur plateforme.	- am Rahmen.	- on platform.	- sobre plataforma.	- sulla piattaforma.
	23 641 319 J ZD 9364 130 W	2	TH M 5-16.	- de patte sur passage roue.	- für Lasche.	- for wheel arch.	- sobre paso de rueda.	- sul passaggio ruota.
	ZC 9621 140 U	3	TH - L 14 - F 1/4".	- de passage roue.	- für Radkasten.	- for wheel arch.	- de paso de rueda.	- per passaggio ruota.
		4		- de tôle habillage.	- für Blech.	- for panel.	- de chapa.	- per lamiera.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	Écrou : - d'équerre maintien.	Mutter : - für Winkelblech.	Nut: - for square.	Tuerca : - de escuadra.	Dado : - per staffa.
		6		- de passage roue.	- für Radkasten.	- for wheel arch.	- de paso de rueda.	- per passaggio ruota.
	ZC 9615 810 U	3	Clip.	- de passage roue.	- für Radkasten.	- for wheel arch.	- de paso de rueda.	- per passaggio ruota.
		4		- de tôle habillage.	- für Blech.	- for panel.	- de chapa.	- per lamiera.
	ZC 9619 817 U	8		Agrafe garniture d'étanchéité.	Spange f. Garnitur.	Clip for sealing.	Grapa de guarnición.	Graffetta guarnizione.
	26 187 519 W ZC 9618 751 U	4	« Pop ».	Rivet d'agrafe de manivelle.	Niet.	Rivet.	Remache.	Rivetto.
			(XT)					
1	AM 851-60 E 7 C 5 416 684 A	1	G ① ②.	Aile :	Kotflügel :	Wing:	Aleta :	Parafango :
		1	D ① ②.	-	-	-	-	-



647

7-851

7-851/1




647

7-851/1


I	NUMÉROS	K		Ailes AR	Hintere Kotflügel	Rear wings	Aletas traseras	Parafanghi post.
1	AM 851-43 AM 851-44	1	G. D.	Aile : -	Hintere Kotflügel : -	Rear wing: -	Aleta tras. : -	Parafango post. : -
2	AM 851-61	2		Tirant.	Strebe.	Tie-rod.	Tirante.	Tirante.
3	AM 851-68	2	L 600.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Front strip.	Guarnición.	Guarnizione ant.
4	AM 851-81 B AM 851-81 C	1	Inf. G. Inf. D.	Patte :	Unt. Befestigungslasche :	Lower lug:	Pata inf. :	Staffa infer. :
5	AM 851-146	1	D.	Patte de fixat. de tirant.	Befest.-Lasche für Strebe.	Lug securing tie rod.	Pata fijación de tirante.	Staffa fissaggio tirante.
6	AM 851-162	2	L 755.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
7	AM 851-180	2		Contreplaque inf.	Gegenblech (unteres).	Lower counterplate.	Contraplaca inf.	Contro placca infer.
8	AM 851-192	2	L 375.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
9	AM 851-193	4	5,5 × 36 × 3.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
10	Entr. 880. AMF 854-29 AMF 854-29 A 3 M 5 450 704 H 3 M 5 450 705 U	1	G - AMS 4 - CLUB R.p. 5 450 704 H. D - AMS 4 - CLUB R.p. 5 450 705 U.	Profilé : -	Zierprofil : -	Strip: -	Perfil : -	Profilo :
11	1 D 5 415 580 A	4		Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
12	AM 851-368 A AM 851-369 A 23 661 319 A ZD 9366 130 W	1	AR G. AR D.	Embout d'aile : -	Endstück für Kotflügel : -	End piece for wing: -	Terminal de aleta : -	Terminale per parafango : -
		6	TH M 5 × 16.	Vis support sur aile.	Schraube für Träger.	Screw for bracket.	Tornillo de soporte.	Vite per supporto.
	ZD 9525 700 W 25 259 019 E ZD 9525 900 W	4	H M 3.	Écrous : - de profilé sur aile.	Muttern : - für Zierprofil.	Nuts: - for strip.	Tueras : - de perfil.	Dadi : - per profilo.
		12	H M 5.	- d'aile sur passage roue.	- für Kotflügel.	- for wing.	- de aleta.	- per parafango.

I	NUMÉROS	K		Capot	Motorhaube	Bonnet	Capó	Cofano motore
1	7 C 5 417 516 U	1		Capot.	Motorhaube.	Bonnet.	Capó.	Cofano motore.
2	1 S 5 408 777 E	1		Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
3	1 C 5 418 339 P	1		Support béquille.	Halterung f. Stütze.	Stay bracket.	Soporte de puntal.	Supporto per puntello.
4	GX 68 176 01 A	2		Axe de béquille.	Bolzen f. Stütze.	Stay pin.	Eje de puntal.	Perno per puntello.
5	AM 852-50	1	G.	Charnière :	Scharnier :	Hinge:	Bisagra :	Cerniera :
	AM 852-51	1	D.	-	-	-	-	-
6	AM 852-91 A	2	L 31 mm.	Butée.	Anschlag.	Buffer.	Tope.	Reggispinta.
7	GX 68 163 01 A	1		Béquille.	Stütze.	Stay.	Puntal.	Puntello.
8	1 C 5 420 452 G	1		Butée de crochet.	Anschlag für Haken.	Spring stop.	Tope de muelle.	Reggispinta molla.
9	AM 852-168	1	L 1,235.	Garniture.	Dichtgarnitur.	Strip.	Guarnición.	Guarnizione.
10	1 C 5 418 924 Y	1		Doigt.	Verriegelungsstift.	Bolt.	Dedo.	Stanghetta.
11	1 S 5 402 250 J	1		Serrure.	Schloss.	Lock.	Cerradura.	Serratura.
12	1 C 5 418 929 C	1		Tirette.	Entriegelungszug.	Control rod.	Tirador.	Tirante.
13	AM 861-40 B	1		Patte de crochet de sécurité.	Lasche Sicherungshaken.	Lug for hook.	Pata de gancho de seguridad.	Staffa di gancio sicurezza.
14	1 C 5 418 927 F	1		Câble avec gaine.	Zug mit Hülle.	Cable with sheath.	Cable con vaina.	Cavo con guaina.
15	1 C 5 420 229 H	1		Crochet de sécurité.	Sicherungshaken.	Safety hook.	Gancho de seguridad.	Gancio di sicurezza.
16	AM 861-166	1		Bague.	Büchse.	Bush.	Anillo.	Boccola.
17	1 C 5 418 925 J	1		Câble nu.	Zug o. Ausrüstung.	Cable, only.	Cable desnudo.	Cavo nudo.
18	1 A 5 413 304 L	2		Serre-câble.	Betätigungszug.	Control cable.	Retención de cable de mando.	Cavo de comando.
19	1 C 5 434 086 C	1		Ressort de rappel.	Rückzugfeder.	Return spring.	Muelle de retroceso.	Molla di richiamo.




647

7-852




I	NUMÉROS	K		Capot (Suite)	Motorhaube (Forts.)	Bonnet (Cont.)	Capó (Cont.)	Cofano motore (Cont.)
	23 661 319 A ZD 9366 130 W 23 681 319 S ZD 9368 130 W 23 704 319 S ZD 9370 430 W 23 769 309 E ZD 9376 930 U 23 641 319 J ZD 9364 130 W 25 240 019 H ZD 9524 000 W 26 240 299 S ZC 9624 029 U	10 3 2 2 1 1 2	TH M 5 × 16. TH M 6 × 16. TH M 7 × 18. TH M 8 × 25. TH M 5 × 16. H M 6. 8,4 × 17 × 2.	Vis : - de capot. - de support. - de doigt. - de serrure. - de crochet. Écrou de béquille. Rondelle de béquille.	Schrauben : - für Motorhaube. - für Halterung. - für Stift. - für Schloss. - für Haken. Mütter für Stütze. Scheibe für Stütze.	Screws: - for bonnet. - for bracket. - for bolt. - for lock. - for hook. Nut for stay. Washer for stay.	Tornillos : - de capó. - de soporte. - de dedo. - de cerradura. - de gancho. Tuerca de punta. Arandela de puntal.	Viti : - per cofano. - per supporto. - per stanguetta. - per serratura. - per gancio. Dado per puntello. Rondella per puntello.

I	NUMÉROS	K		Tôle d'habillage AV	Vorderes Verkleidungsblech	Front panel	Chapa delantera	Lamiera di rivestimento ant.
1	7 C 5 417 147 H	1		Tôle d'habillage.	Vord. Verkleidungsblech.	Front panel.	Chapa delantera.	Lamiera di rivest. ant.
2	3 C 5 421 368 N	1		Calandre.	Grill.	Grille.	Calandra.	Calandra.
3	3 C 5 421 369 Z	1		Cache-calandre.	Kühlerabdeckung.	Screen.	Cubre-calandra.	Copricalandra.
4				Tôle de fermeture :	Verschlussblech :	Closing panel:	Chapa de cierre :	Lamiera di chiusura :
	6 C 5 417 155 V	1	G.	-	-	-	-	-
	6 C 5 417 156 F	1	D.	-	-	-	-	-
5	AM 853-141	2	L 255 mm.	Garniture.	Dichtungsgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
6				Tirant :	Strebe :	Brace:	Tirante :	Tirante :
	3 C 5 420 521 G	1	D.	-	-	-	-	-
	3 C 5 420 512 J	1	G.	-	-	-	-	-
7	1 C 5 440 404 B	1		Chevron.	Citroën-Zeischen.	Chevron.	Cheurrón.	Emblama.
8	3 C 5 440 403 R	1		Enjoliveur.	Zierstück.	Embellisher.	Embellecedor.	Abbellimento.
9	1 C 5 440 405 M	4		Plaquette d'enjoliveur.	Befestigungsplakette.	Securing plaque.	Plaqueta de fijación.	Placchetta di fissaggio.
10	3 X 5 417 211 D	1	G.	Grillage :	Gitter :	Netting:	Rejilla :	Griglia :
	3 X 5 417 212 P	1	D.	-	-	-	-	-
	ZD 9096 600 U	4	TF 4,85 × 15,9.	Vis :	Schrauben :	Screws:	Tornillos :	Viti :
	ZC 9621 140 U	6	TH - L 14 - F 1/4".	- de calandre.	- für Grill.	- for grille.	- de calandra.	- per calandra.
	23 680 319 X	4	TH M 6 × 14.	- de tôle d'habillage.	- für Verkleidungsblech.	- for panel.	- de chapa del.	- per lamiera ant.
	ZD 9368 030 W			- de tirant.	- für Strebe.	- for brace.	- de tirante.	- per tirante.
	ZC 9615 757 U	4	Clip.	Écrous :	Muttern :	Nuts:	Tuercas :	Dadi :
	ZC 9615 810 U	6	Clip.	- de calandre.	- für Grill.	- for grille.	- de calandra.	- per calandra.
				- de tôle d'habillage.	- für Verkleidungsblech.	- for panel.	- de chapa del.	- per lamiera ant.



7-853/1




647

7-853/1


1

I	NUMÉROS	K		Console centrale	Mittlere Konsole	Central console	Consola central	Mensola centrale
1	6 C 5 432 059 V	1		Console garnie.	Konsole, bezogen.	Trimmed console.	Consola guarneida.	Mensola rivestita.
2	3 C 5 431 616 E	1		Garniture finition.	Ziergarnitur.	Finishing trimming.	Guarnición de finición.	Rivestimento di finitura.
3	3 C 5 431 997 W	1	G.	Garniture flasque :	Flanschgarnitur :	Flange trimming:	Guarnición lateral :	Rivestimento laterale :
	3 C 5 431 998 G	1	D.	-	-	-	-	-
4	3 C 5 431 999 T	2		Jonc de finition.	Abschlussleiste.	Finishing strip.	Junquillo de finición.	Profilo di finitura.
	23 687 019 Y ZD 9368 700 W	5	H M 6 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 837 U	5	M 6.	Écrou cage.	Käfigmutter.	Cage nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.

I	NUMÉROS	K		Enjolivement extérieur	Äussere Zierleisten	Exterior finishers	Adorno exterior	Modanature esterne
1	AM 854-228 A	6		Profilé.	Zierprofil.	Embellisher strip.	Perfil.	Profilo.
2			L 843.	Jonc central de porte :	Mittlere Türleiste :	Central door strip:	Perfil central de puerta :	Profilo cent. per portiera :
	AMF 854-48	1	AV G.	-	-	-	-	-
	AMF 854-48 A	1	AV D.	-	-	-	-	-
3			L 708.	Jonc central de porte :	Mittlere Türleiste :	Central door strip:	Perfil central de puerta :	Profilo cent. per portiera :
	AMF 854-49	1	AR G.	-	-	-	-	-
	AMF 854-49 A	1	AR D.	-	-	-	-	-
4	AM 854-87	6		Vis de jonc de custode.	Schraube für Schalblechleiste.	Screw for quarter panel strip.	Tornillo de perfil de costado.	Vite per profilo custodia.
5				Jonc de custode :	Schalblechleiste :	Strip for quarter panel:	Perfil de costado :	Profilo per custodia :
	AM 854-128	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 854-129	1	D.	-	-	-	-	-
6			Inf. - L 845.	Jonc de porte AV :	Leiste f. Vordertür :	Strip for front door:	Perfil de puerta del. :	Profilo per portiera ant. :
	AM 854-214 A	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 854-215 A	1	D.	-	-	-	-	-
7			Inf. - L 797.	Jonc de porte AR :	Leiste f. Hintertür :	Strip for rear door:	Perfil de puerta tras. :	Profilo per portiera post. :
	AMB 854-13	1	G.	-	-	-	-	-
	AMB 854-13	1	D.	-	-	-	-	-



7-854




647


3

7-854

I	NUMÉROS	K		Enjolivement extérieur (Suite)	Äussere Zierleisten (Forts.)	Exterior finishers (Cont.)	Adorno exterior (Cont.)	Modanature esterne (Cont.)
8			AV.	Jonc de custode :	Leiste für Schallblech :	Strip f. quarter panel:	Perfil de custodia :	Profilo per custodia :
	AM 854-138	1	G - CLUB.	-	-	-	-	-
	AM 854-138 A	1	G - CONF.	-	-	-	-	-
	AM 854-139	1	D - CLUB.	-	-	-	-	-
	AM 854-139 A	1	D - CONF.	-	-	-	-	-
9			AR.	Jonc de custode :	Leiste für Schallblech :	Strip f. quarter panel:	Perfil de custodia :	Profilo per custodia :
	AM 854-140	1	G - CLUB.	-	-	-	-	-
	AM 854-140 A	1	G - CONF.	-	-	-	-	-
	AM 854-141	1	D - CLUB.	-	-	-	-	-
	AM 854-141 A	1	D - CONF.	-	-	-	-	-
10			AV.	Jonc de porte :	Türleiste :	Strip for door:	Perfil de puerta :	Profilo per portiera :
	AM 854-250 A	1	AV G.	-	-	-	-	-
	AM 854-251 A	1	AV D.	-	-	-	-	-
11			AV - L 400.	Jonc de porte :	Türleiste :	Strip for door:	Perfil de puerta :	Profilo per portiera :
	AMF 854-145	1	AR G.	-	-	-	-	-
	AMF 854-146	1	AR D.	-	-	-	-	-
12			AR - L 400.	Jonc de porte :	Türleiste :	Strip for door:	Perfil de puerta :	Profilo per portiera :
	AMF 854-147	1	AV G.	-	-	-	-	-
	AMF 854-148	1	AV D.	-	-	-	-	-
13	AM 854-149	2	Sup. AR.	Jonc de porte.	Türleiste.	Strip for door.	Perfil de puerta.	Profilo per portiera.
14			AR - L 384.	Jonc de porte :	Türleiste :	Strip for door:	Perfil de puerta :	Profilo per portiera :
	AM 854-151	1	AR G.	-	-	-	-	-
	AM 854-152	1	AR D.	-	-	-	-	-
15	5 415 580 A DS 854-101	12		Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
16			7/73 →	Ensemble bandes adhésives :	Satz Klebestreifen :	Set of adhesive strips:	Conjunto de bandas adhesivas :	Serie di bandelle adesive :
	3 C 5 452 240 D	1		- noire.	- schwarz.	- black.	- negro.	- nero.
	3 C 5 452 241 P	1		- argent.	- silber.	- silver.	- plata.	- argento.


I	NUMÉROS	K		Enjolivement extérieur (Suite)	Äussere Zierleisten (Forts.)	Exterior finishers (Cont.)	Adorno exterior (Cont.)	Modanature esterne (Cont.)
17	3 C 5 449 477 W 3 C 5 449 478 G 3 C 5 449 479 T 3 C 5 449 480 D	AV 1 G. 1 D. 1 D. 1 G.	7/73 →.	Bande adhésive : - d'aile. - noire. - argent. -	Klebestreifen : - f. Kotflügel. - schwarz. -	Adhesive strip: - f. wing. - black. -	Banda adhesiva : - de aleta. - negro. -	Bandella adesiva : - per parafango. - nero.
18	3 C 5 449 481 P 3 C 5 449 482 A 3 C 5 449 483 L 3 C 5 449 484 X	AV 1 G. 1 D. 1 D. 1 G.	7/73 →.	- de porte. - argent. - noire. -	- f. Tür. - silber. -	- f. door. - silver. -	- de puerta. - plata. -	- per portiera. - argento. -
19	3 C 5 449 485 H 3 C 5 449 486 U 3 C 5 449 487 E 3 C 5 449 488 R	AR 1 G. 1 D. 1 D. 1 G.	7/73 →.	- de porte. - noire. - argent. -	- f. Tür. - schwarz. - silber. -	- f. door. - black. - silver. -	- de puerta. - negro. -	- per portiera. - nero.
20	3 C 5 449 489 B 3 C 5 449 490 M 3 C 5 449 491 Y 3 C 5 449 492 J	AR 1 G. 1 D. 1 D. 1 G.	7/73 →.	- d'aile. - argent. - noire. -	- f. Kotflügel. - silber. -	- f. wing. - silver. -	- de aleta. - plata. -	- per parafango. - argento. -
				Ensemble bandes adhésives :	Satz Klebestreifen :	Set of adhesive strips:	Conjunto de bandes adhesivas :	Serie de bandelle adesive :
	3 C 5 448 481 V 3 C 5 448 482 F 3 C 5 448 484 C 3 C 5 448 485 M	1 G. 1 D. 1 G. 1 D.		- noire. -	- schwarz. -	- black. -	- negro. -	- nero.
	6 M 5 432 027 X	1		Ensemble profilé ligne de lumière.	Satz untere Leisten.	Set of lower strips.	Conjunto de perfiles inf.	Insieme profili inf.
	26 157 969 A ZC 9615 796 U	6		Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
	ZD 9525 700 W	12	H M 3.	-	-	-	-	-






I	NUMÉROS	K	D à G	Planche de bord	Armaturenbrett	Dashboard	Plancha de abordo	Cruscotto
1	2 M 5 424 786 R	1	Sup.	Boîtier.	Gehäuse.	Housing.	Caja.	Supporto strument.
2	AM 856-78	1	G - L 260 mm.	Bourrelet de tablette :	Wulst f. Ablage :	Pad for shelf:	Reborte de tablilla :	Rivestimento :
	AM 856-79	1	D - L 740 mm.	-	-	-	-	-
3	2 M 5 424 784 U	1	Inf.	→ 9/74.	Boîtier :	Gehäuse :	Housing:	Caja :
	3 M 5 458 357 T	1	Inf.	9/74 →.	-	-	-	Supporto strument :
4				Planche de bord centrale :	Armaturenbrett (Mittelteil) :	Dashboard, central part:	Plancha de abordo central:	Cruscotto parte centrale :
	2 C 5 422 182 L	1		→ 9/74.	-	-	-	-
	2 C 5 422 181 A	1	Radio	→ 9/74.	-	-	-	-
	3 M 5 458 350 S	1		9/74 →.	-	-	-	-
	3 M 5 458 351 C	1	Radio	9/74 →.	-	-	-	-
5	3 M 5 424 779 P	1	Sup.	Planche de bord :	Armaturenbrett :	Dashboard:	Plancha de abordo :	Cruscotto :
	3 M 5 424 788 M	1	Radio.	-	-	-	-	-
6	AM 856-96	1		Tôle d'encadrement de compteur.	Tachometerrahmen.	Surround for speedom.	Marco de cuentakilómetr.	Quadro contachilometri.
7	AM 856-103	1		Tôle latérale.	Seitenblech.	Lateral panel.	Chapa lateral.	Lamiera laterale.
8	2 M 5 424 780 A	1	G.	Bourrelet de planche de bord :	Wulst f. Armaturenbrett :	Pad for dashboard:	Reborte de plancha de abordo :	Rivestimento cruscotto :
	2 M 5 424 781 L	1	D.	-	-	-	-	-
9	1 M 5 432 067 G	1		Grille de lecture.	Anzeigeschild.	Indicator plate.	Plaqueta indicadora.	Plaqueta indicatrice.
10	2 M 5 424 790 J	1	G.	Flasque.	Flansch.	Flange.	Chapa.	Flangia.
11	AM 856-112	1	37 × 56.	Collerette.	Hülse.	Ring.	Collarin.	Collarino.
12	AM 856-207 A	1	G.	Équerre.	Winkel.	Square.	Escuadra.	Staffa.
13	2 M 5 433 941 B	1		Tôle de bloc de contrôle.	Instrumentenblech.	Instr. panel frame.	Chapa para instrumentos.	Lamiera.
14	2 C 5 424 782 X	1	G.	Profilé plastique :	Plastikleiste :	Plastic strip:	Perfil de plastico :	Profilo di plastica :
	2 C 5 424 783 H	2	D.	-	-	-	-	-
15	A 961-87 A	1	8 × 26 × 3.	Plaquette.	Plakette.	Plate.	Plaqueta.	Placchetta.
16	1 M 5 420 067 X	?	Ø 10,2-14 - h 11.	Obturateur.	Stopfen.	Obturator.	Obturador.	Otturatore.

I	NUMÉROS	K	D à G	Planche de bord (Suite)	Armaturenbrett (Forts.)	Dashboard (Cont.)	Plancha de abordo (Cont.)	Cruscotto (Cont.)
17	GX 41 426 01 A	?		Faux interrupteur.	Scheinschalter.	Dummy switch.	Falso interruptor.	Finto interruttore.
				Fixation	Befestigung	Fixing	Piezas de sujeción	Fissaggio
	1 M 5 424 915 T	2		Bouton pression de flasque.	Druckknopf f. Flansch.	Press-button for flange.	Botón presión.	Bottone a pressione.
ZC 9613 657 U	1	TA 3,52 × 9,5.		Vis de tôle latérale.	Schraube f. Seitenblech.	Screw for lateral panel.	Tornillo de chapa lateral.	Vite per lamiera.
26 157 619 W	1			Écrou clip de flasque.	Clips-Mutter f. Flansch.	Nut clip for flange.	Tuerca-clip.	Graffetta per vite.
ZC 9615 761 U	1			Écrou clip de planche.	Clips-Mutter für Armaturenbrett.	Nut clip for dashboard.	Tuerca-clip de plancha.	Graffetta per vite.
ZC 9615 745 U	1			Écrou en cage.	Käfigmutter.	Nut with cage.	Tuerca con caja.	Dado in gabbia.
26 157 959 S	3			Écrou clip de planche de bord.	Clips-Mutter für Armaturenbrett.	Nut clip for dashboard.	Tuerca-clip de plancha	Graffetta per vite.
ZC 9615 795 U				Vis de planche de bord :	Schraube f. Arm.-Brett :	Screw for dashboard:	Tornillo de pl. de abordo :	Vite per cruscotto :
26 158 169 Z	1							
ZC 9615 816 U	2	TFB 5 × 16 R.p. ZD 9468 330 W.						
ZC 9621 508 U	2	TFB 5 × 16.						
ZD 9468 330 W	3	TH M 5 × 12.						
23 659 019 A								
ZD 9365 900 W								
22 746 029 W	1	TR 4,85 × 16.						
ZD 9274 600 Z	3	TR 3 × 10.						
22 756 029 S								
ZD 9275 600 Z								




647

7-856




I	NUMÉROS	K	D à D	Planche de bord	Armaturenbrett	Dashboard	Plancha de abordo	Cruscotto
1	2 M 5 424 786 R	1	Sup.	Boîtier.	Gehäuse.	Housing.	Caja.	Supporto strument.
2	2 M 5 424 784 U	1	Inf.	Boîtier.	Gehäuse.	Housing.	Caja.	Supporto strument.
3	2 M 5 424 780 A	1	G - L 555 mm.	Bourrelet de planche de bord :	Wulst f. Arm-Brett :	Pad for dashboard:	Reborte de pl. de abordo :	Bordino crusotto :
	2 M 5 424 781 L	1	D - L 555 mm.	-	-	-	-	-
4	AM 856-112	1	37 × 56.	Collerette.	Hülse.	Ring.	Collarin.	Collarino.
5	2 M 5 424 797 K	1		Planche de bord centrale.	Armaturenbrett (Mittelteil).	Dashboard, central part.	Plancha de abordo central.	Cruscotto parte centrale.
6	AM 856-117 A	1	20 × 180 × 0,6.	Plaque de bandeau.	Verkleidungsblech.	Plate.	Placa del panel central.	Placca pannello.
7	1 M 5 424 792 F	1	L 101 mm.	Bandau milieu.	Mittelwulst.	Middle pad.	Reborte central.	Bordino centrale.
8	2 M 5 424 794 C	1	D.	Flasque de tableau de bord :	Flansch f. Arm.-Brett :	Flange:	Chapa lateral :	Flangia :
	2 M 5 424 799 G	1	G.	-	-	-	-	-
9	2 M 5 433 941 B	1		Tôle de bloc de contrôle.	Instrumentenblech.	Instr. panel frame.	Chapa para instrumentos.	Lamiera.
10	2 C 5 424 783 H	1	L 323 mm.	Profilé plastique.	Plastik-Leiste.	Plastic strip.	Perfil de plastico.	Profilo di plastica.
11	2 M 5 424 795 N	1		Plaque d'essuie-glace.	Platte f. Scheibenwischer.	Plate for windscreen wiper.	Placa de limpiacristal.	Placca tergicristallo.
12	AM 856-278 A	1	G - L 725 mm.	Bourrelet de tablette :	Wulst f. Brett :	Pad for shelf:	Reborte de tablilla :	Bordino ripiano :
	AM 856-279 A	1	D - L 275 mm.	-	-	-	-	-
13	3 M 5 424 791 V	1	Sup.	Planche de bord :	Armaturenbrett :	Dashboard:	Plancha de abordo :	Cruscotto :
	3 M 5 442 139 K	1	Sup. - Radio	7/73 → 6/74.	-	-	-	-
	3 M 5 445 204 A	1	Sup. - Radio	6/74 → .	-	-	-	-
	3 M 5 440 214 L	1	Sup.	6/74 → .	-	-	-	-
14	AM 856-120 A	1		Grille de levier de chauffage.	Abschlussblech für Heizungshebel.	Grille for heater.	Placa de paso de leva de calefacción.	Cornice per leva riscaldamento.
15	AM 856-296 A	1		Tôle d'encadrement de compteur.	Tachorahmen.	Surround for speedom.	Marco de cuenta-kms.	Quadro contachilometri.

I	NUMÉROS	K	D à D	Planche de bord (Suite)	Armaturenbrett (Forts.)	Dashboard (Cont.)	Plancha de abordo (Cont.)	Cruscotto (Cont.)
				Fixation	Befestigung	Fixing	Piezas de sujeción	Fissaggio
1 M 5 424 915 T	2			Bouton pression de flasque.	Druckknopf f. Flansch.	Press-button for flange.	Botón presion de brida.	Bottone a pressione.
ZC 9613 657 U	1	TA 3,52 × 95.		Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
ZD 9470 800 U	2	TFB M 5 × 16.		– de tôle latérale.	– f. Seitenblech.	– for lateral panel.	– de chapa lateral.	– per lamiera lat.
23 659 019 A	3	TH M 5 × 12.		– de planche.	– f. Arm.-Brett.	– for dashboard.	– de plancha.	– per crusotto.
ZD 9365 900 W				– de planche de bord.	– f. Arm.-Brett.	– for dashboard.	– de pl. de abordo.	– per crusotto.
22 746 029 W	1	TR 4,85 × 16.		– de planche de bord.	– f. Arm.-Brett.	– for dashboard.	– de pl. de abordo.	– per crusotto.
ZD 9274 600 Z				– de bourrelet.	– f. Wulst.	– for pad.	– de reborde.	– per guarnizione.
22 756 029 S	3	TR 3 × 10.						
ZD 9275 600 Z								
26 157 619 W	1			Écrou clip de flasque.	Clipsmutter f. Flansch.	Nut clip for flange.	Tuerca-clip de chapa.	Graffetta per vite.
ZC 9615 761 U								
ZC 9615 745 U	1			Écrou clip de planche.	Clipsmutter f. Arm-Brett.	Nut clip for dashboard.	Tuerca-clip de plancha.	Graffetta per vite.
26 157 959 S	3			Écrou en cage.	Käfigmutter.	Nut with cage.	Tuerca con caja.	Dado in gabbia.
ZC 9615 795 U								
26 158 169 Z	1			Écrou clip de planche de bord.	Clipsmutter für Armaturenbrett.	Nut clip for dashboard.	Tuerca-clip de plancha.	Graffetta per vite.
ZC 9615 816 U				Rivet « Pop » de flasque gauche.	« Pop »-Niet.	Rivet for LH flange.	Remache « Pop ».	Rivetto « Pop ».
ZC 9618 747 U	2							




647

7-856/1




I	NUMÉROS	K		Serrures	TÜRSCHLÖSSER	Locks	Cerraduras	Serrature
1	1 M 5 411 126 M 1 M 5 411 127 Y 1 M 5 411 128 J 1 M 5 411 129 Y	1	AR G. AR D. AV G. AV D.	Commande de verrouillage:	Verriegelungsbetätigung :	Locking control:	Mando de cierre :	Bloccaggio :
2	AM 861-324 A AM 861-325 A	2	G. D.	Boîtier de serrure :	Schlossgehäuse :	Lock box:	Caja de cerradura :	Scatola serratura :
3	AM 861-382 A AM 861-383 A 1 M 5 436 412 K 1 M 5 436 413 W	1	AR G. AR D. AV G - R.m.p. AV D - R.m.p.	Platine: 5/73 → .	Schlossblech :	Lock plate:	Placa de cerradura :	Piastra serratura :
4	1 M 5 401 619 A 1 M 5 402 485 N	2	L 581 - AV. L 592 - AR.	Biellette :	Betätigungsstäbe:	Connecting rod:	Bieleta :	Bielletta :
5	GX 65 451 01 A	4		Ressort de pène.	Feder für Schlossriegel.	Spring f. lock bolt,	Muelle de pestillo.	Molla per stanguetta.
6	AM 861-364 A AM 861-365 A	2	G. D.	Gâche :	Einrastung :	Striking plate:	Cerradero :	Bocchetta :
7	AM 861-100 B	8		Ressort de levier.	Rückholfeder für Hebel.	Spring for lever.	Muelle de leva.	Molla per levetta.
8	1 M 5 420 330 F AM 9861-205 L	4	Int. - Ø 44.	Bouton de déverrouillage.	Entriegelungsknopf.	Unlocking button.	Botón de apertura.	Bottone di sbloccaggio.
9	26 213 989 N ZC 9621 373 W 26 213 979 E ZC 9621 372 W	8	H M 6-32.	Vis : - de gâche.	Schraube : - f. Einrastung.	Screw: - f. striking plate.	Tornillo : - de cerradero.	Vite : - per bocchetta.
		4	H M 6-20.	-	-	-	-	-
		12		- de serrure.	- f. Schloss.	- for lock.	- de cerradura.	- per serratura.

I	NUMÉROS	K		Serrures (Suite)	Türschlösser (Forts.)	Locks (Cont.)	Cerraduras (Cont.)	Serrature (Cont.)
10	AM 861-234	?	e 2 mm.	Cale :	Einstellblech :	Packing plate:	Suplemento :	Spessore :
	AM 861-234 A	?	- 1 mm.	-	-	-	-	-
	1 M 5 401 427 N	2	30 × 66 × 5.	Support.	Halteruhng.	Support.	Soporte.	Supporto.
11	1 D 5 414 453 A D 861-149 A	4	13 × 18.	Plaquette de bielette.	Plakette f. Gestänge.	Plate f. connecting rod.	Plaqueta de bieleta.	Placchetta per bieletta.
12	GX 65 487 01 A	4	Ø 52-15 - e 2,5.	Rondelle d'appui.	Anpressscheibe.	Thrust washer.	Arandela de apoyo.	Rondella appoggio.
13	GX 65 386 01 A	4		Attache tringle.	Halterung f. Gestänge.	Rod holder.	Sujetador de varilla.	Attacco per astina.
	ZD 9453 300 W	8	CB M 5 × 16.	Vis de bouton.	Schraube f. Knopf.	Screw f. botton.	Tornillo de botón.	Vite per bottone.
	26 158 199 A	8	M 5.	Écrou en cage.	Käfigmutter.	Cage nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
	ZC 9615 819 U							
	ZC 9620 512 U	4		Circlips.	Sicherungsring.	Circlip.	Anillo de freno.	Arresto elastico.
	ZC 9624 020 U	8	5,2 × 9.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.




7-861/1




7-861/1

I	NUMÉROS	K	BK	Serrure de porte AR	Schloss für hintere Tür	Lock for rear door	Cerradura de puerta tras.	Serratura portello post.
1	AM 861-03 B	1		Serrure.	Schloss.	Lock.	Cerradura.	Serratura.
2	1 M 5 413 590 V AM 9861-920 L	1		Poussoir.	Druckknopf.	Push-button.	Pulsador.	Pulsante.
3	AM 861-359 A	1		Guide.	Führung.	Guide.	Guia.	Guida.
4	1 F 5 418 696 V AM 9861-314 A	1	(1 ^o).	Jeu de 3 barillets :	Satz zu 3 Schlosseinsätze :	Set of 3 barrels:	Juego de 3 barriletes :	Serie de 3 bariletti :
	1 F 5 441 229 U	1	(2 ^o)	12/73 →.	—	—	—	—
5	AMF 861-357 A	1		Gâche.	Schlossfalle.	Striking plate.	Cerradero.	Bocchetta.
6	GX 67 272 01 A	1		Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
7	1 D 5 413 588 Y DS 9861-933 L	1		Jonc.	Sicherungsring.	Circlip.	Anillo de retención.	Arresto.
8	0 D 5 416 871 H D 861-51	1	30 × 36 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
9	1 D 5 413 594 N D 9861-101 L	1	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
10	1 D 5 413 592 S DS 9861-102 A	1		Verrou.	Verriegelungsbolzen.	Lock pin.	Cerrojo.	Chiavistello.
11	1 D 5 416 872 U D 861-104	1	28 × 40.	Arrêteoir.	Sicherungsblech.	Lock washer.	Retén.	Arresto.
12	0 D 5 416 873 E D 861-105	1	H 30 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
13	1 D 5 413 591 F DS 9861-132 L	1		Coupelle.	Teller.	Cup.	Copela.	Scodellino.
14	AM 861-392 B	1	M 5 × 18.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	23 661 319 A ZD 9366 130 W	4	TH M 5 × 16.	Vis de gâche.	Schraube für Schlossfalle.	Screw f. strik platre.	Tornillo de cerradero.	Vite per bocchetta.
	26 157 959 S ZC 9615 795 U	2		Écrou en cage.	Käfig-Mutter.	Nut with cage.	Tuerca con caja.	Dado in gabbia.


I	NUMÉROS	K		Glaces de portes AV	Scheiben für vordere Türen	Glasses for front doors	Cristales de puertas delanteras	Cristalli per portiere anteriori
1	AM 961-132 A	2	AV.	Déflecteur (glace).	Feststehende Scheibe.	Fixed glass.	Deflector (cristal).	Diflettore (cristallo).
2	AM 961-133 A	2	AV.	Scellement de déflecteur.	Einfassung für feststehende Scheibe.	Glasing strip for fixed glass.	Engaste de deflector.	Graffatura per diflettore.
3	AM 961-135 A	2	Inf.	Scellement.	Einfassung.	Glasing strip.	Engaste.	Graffatura.
4	AM 961-137 A	2	AR.	Scellement.	Einfassung.	Glasing strip.	Engaste.	Graffatura.
5	3 M 5 410 463 P	1	G.	Glace complète - collée.	Scheibe, komplet : - geklebt.	Glass, complete: - glued.	Cristal completo : - pegado.	Cristallo completo : - incollato.
	3 M 5 410 464 S	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 400 629 P	1	G.	- chaussée.	- eingefasst.	- inset.	- inserido.	- inserito.
	3 M 5 400 600 Z	1	D.	-	-	-	-	-
6	AM 961-144 A	1	Int. G - L 500.	Étanchéité :	Dichtgarnitur :	Sealing strip:	Guarnición :	Guarnizione :
	AM 961-145 A	1	Int. D.	-	-	-	-	-
7	AM 961-146 A	2	Ext. - L 485.	Étanchéité lève-glace.	Dichtgarnitur.	Sealing strip.	Guarnición.	Guarnizione.
8	AM 961-149 A	1	AR G - L 694.	Coulisse d'encadrement :	Führung :	Channel:	Corredera :	Slitta :
	AM 961-392 A	1	AR D.	-	-	-	-	-
9	AM 961-151 A	11	Sup. G - L 467.	-	-	-	-	-
	AM 961-391 A	1	D.	-	-	-	-	-
10	AM 961-153 A	2	AV - L 905.	Coulisse de montant.	Führung für Pfosten.	Channel for stile.	Corredera de montante.	Slitta per montante.
11	AM 961-282 A	2	Inf. AR - L 190.	Coulisse de montant.	Führung für Pfosten.	Channel for stile.	Corredera de montante.	Slitta per montante.
12	2 M 5 410 456 E	1	G.	Lève glace :	Fensterheber :	Window winder:	Alzacristal :	Alzacristallo :
	2 M 5 410 457 R	1	D.	-	-	-	-	-





I	NUMÉROS	K		Glaces de portes AV (Suite)	Scheiben für vordere Türen (Forts.)	Glasses for front doors (Cont.)	Cristales de puertas delanteras (Cont.)	Cristalli per portiere anteriori (Cont.)
13	DM 961-23 B 1 D 5 427 738 C	2 2		Manivelle : - noire.	Kurbel : - schwarz.	Handle: - black.	Manivela : - negra.	Manovella : - nera.
14	DM 961-26 B	2		Embase.	Ring.	Escutcheon.	Escudo.	Basetta.
15	D 9961-124 L 25 240 019 H ZD 9524 000 W ZC 9617 042 U	2 8 2	H M 6.	Ressort. Écrou de lève-glace. Goupille.	Feder. Mutter f. Fensterheber. Passtift.	Spring. Nut for window winder. Pin.	Muelle. Tuerca de alzacristal. Grupilla.	Molla. Dado per alzacristallo. Copiglia.


I	NUMÉROS	K		Glaces de portes AR	Scheiben für hintere Türen	Glasses for rear doors	Cristales de puertas traseras	Cristalli per portiere posteriori
1	0 M 5 427 293 R AM 851-172 A	2	L 18,5 mm.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
2	AM 961-2 D AMB 961-2 B	2	AR - AMS 4. AR - AMF 4.	Glace de porte : -	Fensterscheibe : -	Door glass: -	Cristal de puerta : -	Cristallo per portiera : -
3	AM 961-6 F AMB 961-6 B	2	AV - AMS 4. AV - AMF 4.	Glace de porte : -	Fensterscheibe : -	Door glass: -	Cristal de puerta : -	Cristallo per portiera : -
4	AY 961-56 AM 961-68 A	2	AR.	Bouton assemblé. Semelle de bouton.	Knopf, insgesamt. Unterlage f. Knopf.	Assembled knob. Knob base.	Botón unido. Base de botón.	Bottone assiemato. Base per bottone.
5	AM 961-376 A AM 961-377 A	1	Inf. G - AMS 4. Inf. D - AMS 4.	Coulisse de porte : - avec 1 butée.	Führung : - mit 1 Anschlag.	Channel: - with 1 stop.	Corredera : - de 1 tope.	Slitta : - a 1 reggispinta.
	AMB 961-76 AMB 961-76 A	1	Inf. G - AMF 4. Inf. D - AMF 4.	- avec 2 butées.	- mit 2 Anschlägen.	- with 2 stops.	- de 2 topes.	- a 2 reggispinte.
6	AM 961-85 M AMB 961-85 R	2	Sup. - L 564 mm - AMS 4. Sup. - L 670 mm - AMF 4.	Coulisse de porte :	Führung :	Channel:	Corredera :	Slitta :
7	AMB 961-94 B	2	AV - L 371 mm.	Coulisse de porte : -	Führung : -	Channel: -	Corredera : -	Slitta : -
8	AY 961-103	2	6 × 9 × 0,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
9	AM 961-111 AMB 961-109 F	2	AR - L 354 mm - AMS 4. AR - L 370 mm - AMF 4.	Coulisse de porte : -	Führung : -	Channel: -	Corredera : -	Slitta : -
10	AMB 961-119	2	Inf.	Cale support de coulisse.	Unterlage f. Führung.	Shim f. channel.	Suplemento de corredera.	Spessore per slitta.
	AM 961-129 E AM 961-129 G	1	G - L 363 mm. D - L 363 mm.	Garniture centrale : -	Mittendichtung : -	Centre sealing: -	Guarnición central : -	Guarnizione centrale



647

7-961/1

7-961/1



647

7-961/1

I	NUMÉROS	K		Glaces de portes AR (Suite)	Scheiben für hintere Türen (Forts.)	Glasses for rear doors (Cont.)	Cristales de puertas traseras (Cont.)	Cristalli per portiere posteriori (Cont.)
11	AY 961-185	2	7,5 × 16 × 0,5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
12	1 H 5 412 365 E	2		Bague.	Ring.	Bush.	Anillo.	Boccola.
13	AM 961-283 A	2		Bouton de manœuvre.	Betätigungs-knopf.	Actuating knob.	Botón de maniobra.	Bottone di manovra.

GROUPE 8

BAUGRUPPE 8

GROUP 8

SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
8-551	Rétroviseur intérieur	8-551	Innerer Rückblickspiegel	8-551	Rear view mirror, inner
8-554	Pare-soleil	8-554	Sonnenblende	8-554	Sun visor
8-616	Ceintures de sécurité	8-616	Sicherheitsgurte	8-616	Safety belts
8-622	Accessoires de roue	8-622	Radzubehör	8-622	Wheel accessories
8-623	Outilage	8-623	Werkzeuge	8-623	Tools
8-922	Banquette AV - Armature - CONF - AMF 2	8-922	Vordere Sitzbank - Armatur - CONF - AMF 2	8-922	Front bench seat - Frame - CONF - AMF 2
8-922/1	Banquette AV - Matelassure - CONF - AMF 2	8-922/1	Vordere Sitzbank - Polsterung - CONF - AMF 2	8-922/1	Front bench seat - Padding - CONF - AMF 2
8-922/2	Banquette AV - Garnitures - CONF	8-922/2	Vordere Sitzbank - Bezüge - CONF	8-922/2	Front bench seat - Trimming - CONF
8-922/3	Banquette AV - Garnitures - AMF 2	8-922/3	Vordere Sitzbank - Bezüge - AMF 2	8-922/3	Front bench seat - Trimming - AMF 2
8-922/4	Banquette AR fixe - Armature	8-922/4	Hintere Sitzbank, feststehend - Armatur	8-922/4	Rear bench seat, fixed - Frame
8-922/5	Banquette AR fixe - Matelassures	8-922/5	Hintere Sitzbank, feststehend - Polsterung	8-922/5	Rear bench seat, fixed - Padding
8-922/6	Banquette AR fixe - Garnitures	8-922/6	Hintere Sitzbank, feststehend - Bezüge	8-922/6	Rear bench seat, fixed - Trimming
8-922/7	Banquette AR rabattable - Armature	8-922/7	Hintere Sitzbank, umklappbar - Armatur	8-922/7	Rear bench seat, folding - Frame
8-922/8	Banquette AR rabattable - Matelassures	8-922/8	Hintere Sitzbank, umklappbar - Polsterung	8-922/8	Rear bench seat, folding - Padding
8-922/9	Banquette AR rabattable - Garnitures GA - COMM	8-922/9	Hintere Sitzbank, umklappbar - Bezüge GA - COMM	8-922/9	Rear bench seat, folding - Trimming GA - COMM
8-922/10	Banquette AR rabattable - Garnitures - CONF → 7/73	8-922/10	Hintere Sitzbank, umklappbar - Bezüge - CONF → 7/73	8-922/10	Rear bench seat, folding - Trimming - CONF → 7/73
8-922/10 A	Banquette AR rabattable - Garniture - CONF 7/73 →	8-922/10 A	Hintere Sitzbank, umklappbar - Bezüge - CONF 7/73 →	8-922/10 A	Rear bench seat, folding - Trimming - CONF 7/73 →
8-932	Sièges AV articulés - Armatures	8-932	Vordere Sitze umklappbar - Armaturen	8-932	Front seats, folding - Frames
8-932/1	Sièges AV articulés - Matelassures	8-932/1	Vordere Sitze umklappbar - Polsterung	8-932/1	Front seats, folding - Padding
8-932/2	Sièges AV articulés - Garnitures - CONF	8-932/2	Vordere Sitze umklappbar - Bezüge - CONF	8-932/2	Front seats, folding - Trimming - CONF
8-932/3	Sièges AV articulés - Garnitures - CLUB → 7/73	8-932/3	Vordere Sitze - Bezüge - CLUB → 3/73	8-932/3	Front seats - Trimming - CLUB → 3/73
8-932/3 A	Sièges AV articulés - Garnitures - CLUB 7/73 →	8-932/3 A	Vordere Sitze - Bezüge - CLUB 7/73 →	8-932/3 A	Front seats - Trimming - CLUB 7/73 →
8-932/4	Sièges AV - Vide-poche - CLUB	8-932/4	Vordere Sitze - Ablagefach - CLUB	8-932/4	Front seats - Map pocket - CLUB
8-932/5	Sièges AV fixes - Armatures CONF - GA - COMM	8-932/5	Vord. Sitze, feststeh. - Armaturen - CONF	8-932/5	Front seats, fixed - Frames - CONF
8-932/6	Sièges AV fixes - Matelassures CONF	8-932/6	Vord. Sitze, feststeh. - Polsterung - CONF	8-932/6	Front seats, fixed - Padding - CONF
8-932/7	Sièges AV fixes - Matelassures - GA - COMM	8-932/7	Vordere Sitze, festst. - Polsterung - GA - COMM	8-932/7	Front seats, fixed - Padding - GA - COMM
8-932/8	Sièges AV fixes - Garnitures - CONF	8-932/8	Vordere Sitze, feststehend - Bezüge - CONF	8-932/8	Front seats, fixed - Trimming - CONF
8-932/9	Sièges AV fixes - Garnitures - GA - COMM	8-932/9	Vordere Sitze, feststehend - Bezüge - COMM	8-932/9	Front seats, fixed - Trimming - GA - COMM
8-981	Insonorisation - Tapis	8-982/10	Vordere Sitze, feststehend - Bezüge - CONF	8-982/10	Front seats, fixed - Trimming - CONF
8-981/1	Insonorisation de tablier - D à G	8-981/1	Geräuschaufdämpfung - Bodenmatten	8-981	Sound-proofing - Carpets
8-981/2	Insonorisation de tablier - D à D	8-981/2	Geräuschaufdämpfung der vorderen Wand D à G	8-981/1	Sound-proofing for front partition - LHD
8-982	Garnitures intérieures	8-982	Geräuschaufdämpfung der vorderen Wand - D à D	8-981/2	Sound proofing for front partition - RHD
8-983	Panneaux de portes AV - Accoudoirs → 7/73	8-983	Innenbezüge	8-982	Body interior trimming
8-983/A	Panneaux de portes AV - Accoudoirs 7/73 →	8-983/A	Türfüllungen, vorn - Armlehnen → 3/73	8-983	Door panels, front - Armrests — 3/73
8-983/1	Panneaux de portes AR - Accoudoirs	8-983/1	Türfüllungen, vorn - Armlehnen 3/73 →	8-983/A	Door panels, front - Armrest 3/73 →
8-983/2	Poignées de tirage AR - AMF 4	8-983/2	Türfüllungen, hinten - Armlehnen	8-983/1	Door panels, rear - Armrests
			Zuggriffe, hinten - AMF 4	8-983/2	Pulling handles, rear - AMF 4

GRUPO 8

GRUPO 8

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DESIGNAZIONE DEI CAPITOLI		
8-551	Retrovisor interior	8-551	Retrovisore interno		
8-554	Parasol	8-554	Parasole		
8-616	Cinturones de seguridad	8-616	Cinture di sicurezza		
8-622	Accesorios de ruedas	8-622	Accessori ruote		
8-623	Utilaje	8-623	Attrezzi		
8-922	Banqueta del. - Armaduras - CONF - AMF 2	8-922	Sedile ant - Armatura - CONF - AMF 2		
8-922/1	Banqueta del. - Relleno - CONF - AMF 2	8-922/1	Sedile ant - Imbottitura - CONF - AMF 2		
8-922/2	Banqueta del. - Guarniciones - CONF	8-922/2	Sedile ant - Rivestimenti - CONF		
8-922/3	Banqueta del. - Guarniciones - AMF 2	8-922/3	Sedile ant. - Rivestimenti - AMF 2		
8-922/4	Banqueta trasera fija - Armadura	8-922/4	Sedile posteriore fisso - Armatura		
8-922/5	Banqueta trasera fija - Relleno	8-922/5	Sedile posteriore fisso - Imbottitura		
8-922/6	Banqueta trasera fija - Guarniciones	8-922/6	Sedile posteriore fisso - Rivestimenti		
8-922/7	Banqueta trasera plegable - Armadura	8-922/7	Sedile posteriore ribaltabile - Armatura		
8-922/8	Banqueta trasera plegable - Relleno	8-922/8	Sedile posteriore ribaltabile - Imbottitura		
8-922/9	Banqueta tras. plegable - Guarn. - GA COMM	8-922/9	Sedile posteriore ribaltabile - Rivestimenti GA - COMM		
8-922/10	Banqueta trasera plegable - Guarniciones - CONF → 7/73	8-922/10	Sedile posteriore ribaltabile - Rivestimenti - CONF → 7/73		
8-922/10 A	Banqueta trasera plegable - Guarniciones - CONF 7/73 →	8-922/10 A	Sedile posteriore ribaltabile - Rivestimenti - CONF 7/73 →		
8-932	Asientos delanteros articulados - Armaduras	8-932	Sedili anteriori articolati - Armature		
8-932/1	Asientos delanteros articulados - Rellenos	8-932/1	Sedili anteriori articolati - Imbottiture		
8-932/2	Asientos del. articulados - Guarniciones - CONF	8-932/2	Sedili anteriori articolati - Rivestimenti - CONF		
8-932/3	Asientos del. - Guarniciones - CLUB → 3/73	8-932/3	Sedili anteriori - Rivestimenti - CLUB → 3/73		
8-932/3 A	Asientos del. - Guarniciones - CLUB 3/73 →	8-932/3 A	Sedili anteriori - Rivestimenti - CLUB 3/73 →		
8-932/4	Asientos delanteros - Portaobjetos - CLUB	8-932/4	Sedili anteriori - Tasche - CLUB		
8-932/5	Asientos delanteros fijos - Armaduras - CONF GA - COMM	8-932/5	Sedili anteriori fissi - Armature - CONF - GA - COMM		
8-932/6	Asientos del. fijos - Rellenos - CONF	8-932/6	Sedili anteriori fissi - Imbottiture - CONF		
8-932/7	Asientos del. fijos - Rellenos - GA - COMM	8-932/7	Sedili anteriori fissi - Imbottiture - GA - COMM		
8-932/8	Asientos delanteros fijos - Guarniciones - CONF	8-932/8	Sedili anteriori fissi - Rivestimenti - CONF		
8-932/9	Asientos delanteros fijos - Guarn. - GA - COMM	8-932/9	Sedili anteriori fissi - Rivestimenti - GA - COMM		
8-981	Insonorización - Alfombras	8-981	Insonorizzazione - Tappeti		
8-981/1	Insonorización de salpicadero - D à I	8-981/1	Insonorizzazione della paratia ant. - G à S		
8-981/2	Insonorización de salpicadero - D à D	8-981/2	Insonorizzazione della paratia ant. - G a D		
8-982	Guarniciones interiores	8-982	Rivestimenti interni		
8-983	Paneles de puertas del. - Apoyabrazos → 3/73	8-983	Pannelli portiere ant. - Appoggiaig. → 3/73		
8-983/A	Paneles de puertas del. - Apoyabrazos 3/73 →	8-983/A	Pannelli portiere ant. - Appoggiaig. 3/73 →		
8-983/1	Paneles de puertas traseras - Apoyabrazos	8-983/1	Pannelli per portiere posteriori - Appoggiagomito		
8-983/2	Manecillas traseras de tiro	8-983/2	Maniglie post. per tirare		

I	NUMÉROS	K		Rétroviseur intérieur	Innerer Rückblickspiegel	Internal rear view mirror	Retrovisor interior	Retrovisore interno
	AM 551-104 A 1 M 5 400 821 B	1	CONF. CLUB.	Rétroviseur complet : - (jour et nuit).	Rückblickspiegel : - (Tag und Nacht).	Mirror complete: - (day and night).	Retrovisor : - (dia y noche).	Retrovisore completo : - (giorno e notte).
	1 M 5 420 288 Z AM 551-193 A 1 M 5 420 287 N AM 551-192 A	1	CONF.	Butée caoutchouc :	Gummianschlag :	Rubber buffer:	Tope de caucho :	Reggispinta di gomma :
	ZD 9468 530 W	2	TFB 5 × 20.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.


I	NUMÉROS	K		Pare-soleil	Sonnenblende	Sun visor	Parasol	Parasole
A	AM 554-1 B	1	(1°)	Vinyle quadrillé gris.	Vinyle, grau, gewürfelt.	Cross-ruled grey vinyle.	Vinyle gris cuadriculado.	Vinile grigio a quadretti.
				Écran sans miroir : - côté gauche. - côté droit.	Blendschirm ohne Spiegel : - linke Seite. - rechte Seite.	Panel without mirror: - LH side. - RH side.	Pantalla sin espejo : - lado izquierdo. - lado derecho.	Schermo senza specchietto : - lato sinistro. - lato destro.
		1	D à G. D à D.	Écran avec miroir : - côté droit. - côté gauche.	Blendschirm mit Spiegel : - rechte Seite. - linke Seite.	Panel with mirror: - RH side. - LH side.	Pantallo con espejo : - lado derecho. - lado izquierdo.	Schermo con specchietto : - lato destro. - lato sinistro.
	AM 554-1 C	D à G.						
	AM 554-1 E	D à D.						
B	AM 554-268 A	1	(2°)	Vinyle granité beige.	Vinyle, beige gekörnt.	Beige grained vinyle.	Vinyle gris amarillento graneado.	Vinile beige graneato.
				Écran sans miroir : - côté gauche. - côté droit.	Blendschirm ohne Spiegel : - linke Seite. - rechte Seite.	Panel without mirror: - LH side. - RH side.	Pantalla sin espejo : - lado izquierdo. - lado derecho.	Schermo senza specchietto : - lato sinistro. - lato destro.
		1	D à G. D à D.	Écran avec miroir : - côté droit. - côté gauche.	Blendschirm mit Spiegel : - rechte Seite. - linke Seite.	Panel with mirror: - RH side. - LH side.	Pantallo con espejo : - lado derecho. - lado izquierdo.	Schermo con specchietto : - lato destro. - lato sinistro.
	AM 554-1 D	D à G.						
	AM 554-1 F	D à D.						
C				Fixation	Befestigung	Securing	Fijación	Fissaggio
		AM 554-93 B	2	Axe.	Bolzen.	Spindle.	Eje.	Perno.
		AM 554-283 A	2	Collier support.	Halteschelle.	Bracket.	Collar soporte.	Collare supporto.
		24 533 019	3	Vis de collier.	Schraube f. Halteschelle.	Screw for bracket.	Tornillo de collar.	Vite per collare.
		ZD 9453 330 W						
		21 261 019 H	3	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
		ZD 9126 100 W						


I	NUMÉROS	K		Ceintures de sécurité	Sicherheitsgurte	Safety belts	Cinturones de seguridad	Cinture di sicurezza
A				Ceinture AV avec pièces de fixation :	Vordere Sicherheitsgurt mit Befestigungsteilen :	Front belt with fixing parts:	Cinturón delantera con piezas de fijación :	Cinture ant. con pezzi di fissaggio :
	2 M 5 439 853 M	1	G - R.m.p.	4/73 → -	-	-	-	-
	2 M 5 439 854 Y	1	D - R.m.p.	4/73 → -	-	-	-	-
				Ceinture AR avec pièces de fixation :	Hintere Sicherheitsgurt mit Befestigungsteilen :	Rear belt with fixing parts :	Cinturón trasero con piezas de fijación :	Cinture post. con pezzi di fissaggio :
	2 M 5 425 673 G		G - AMS 4	→ 4/73. -	-	-	-	-
	2 M 5 442 570 V	1	G - AMS 4	4/73 → -	-	-	-	-
	2 M 5 442 571 F	1	D - AMS 4 - R.m.p.	4/73 → -	-	-	-	-
	2 M 5 442 578 G	1	G - AMF 4 - R.m.p.	4/73 → -	-	-	-	-
	2 M 5 442 579 T	1	D - AMF 4 - R.m.p.	4/73 → -	-	-	-	-
B				Fixation	Befestigung	Securing	Fijación	Fissaggio
	1 D 5 416 368 R	12	7/16".	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	1 D 5 416 367 E	12	20,5 × 11,3 × 6.	Entretoies de vis.	Abstandsring f. Schraube.	Distance piece for screw.	Separador de tornillo.	Distanziale per vite.
	1 D 5 416 391 R	2		Boîtier enjoliveur.	Zierkästchen.	Embellishing box.	Cajilla embellecedora.	Scatola d'abbellimento.
	ZC 9624 033 W	12	29 × 18.	Rondelle de vis.	Scheibe für Schraube.	Washer for screw.	Arandela de tornillo.	Rondella per vite.
	DX 616-214 A	4		Crochet de repos.	Haken zum Ablegen.	Rest hook.	Gancho de reposo.	Gancio di riposo.

I	NUMÉROS	K		Accessoires de roues	Radzubehör	Wheel accessories	Accesorios de ruedas	Accessori ruote
				Enjoliveur de roue : – avec anneaux.	Radzierkappe : – mit Ringen.	Wheel embellisher: – with rings.	Embllecedor de rueda : – con anillos.	Calotta coprimozzo ruota : – con anelli.
AY 854-1	4			Vis d'enjoliveur.	Schraube f. Radzierkappe.	Screw for embellisher.	Tornillo de embellecedor.	Vite per calotta coprimozzo.
2 M 5 447 165 R	4			Rondelle d'appui de vis.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
AM 854-98 A	4			Écrou en cage.	Käfigmutter.	Cage nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
1 A 5 416 826 U	4		10 × 150.	Support de roue.	Halterung f. Reserverad.	Wheel bracket.	Soporte de rueda.	Supporto ruota.
ZC 9615 863 U	4			Sangle de roue : – fixe sur tablette. – extensible.	Spannband f. Rad : – befestigt am Brett. – elastisch.	Strap f. wheel : – fixed on sheld. – extensible.	Cinturón de rueda : – fija sobre tablilla. – extensible.	Cinghia per ruota : – fissa sulla tavoletta. – estensibile.
AM 622-50 D	1							
AM 622-6 A	1							
AM 622-274 A	1							

I	NUMÉROS	K		Outilage	Werkzeuge	Tools	Herramienta	Attrezzi dotazione
	AM 623-0	1		Cric à vis.	Wagenheber.	Jack.	Gato.	Cricco e vite.
	AM 623-77	1	→ 3/74.	Sangle de crie :	Band f. Wagenheber :	Strap for jack:	Cinturón de gato :	Cinghia fissaggio cricco
	1 M 5 449 319 D	1	3/74 →.	—	—	—	—	—
	ZC 9621 951 U	1	12 × 14.	Clé :	Schlüssel :	Spanner:	Llave :	Chiave :
	26 219 589 H		11 × 13.	— à œil.	— Ringschlüssel.	— 6 flats.	— de estrella.	— piatta.
	ZC 9650 146 U	1	21.	— à tube.	— Steckschlüssel.	— for spark, plug.	— de bujía.	— a tubo.
	ZC 9650 147 U	1	8 × 10.	— plate.	— Gabelschlüssel.	— double ended.	— llana.	— piatta.
	AZ 621-86	1	11 × 18 × 90.	Tube extracteur.	Rohrabzieher.	Extractor pipe.	Tubo extractor.	Tubo estrattore.
	ZC 9650 137 U	1		Tournevis.	Schraubenzieher.	Screwdriver.	Destornillador.	Cacciavite.
	2 M 5 422 880 Y	1		Vilebrequin démonte-roues.	Kurbel.	Wheel brace.	Berbiqui desmonta-rueda.	Menarola smontaruota.
	ZC 9613 051 U	1		Bouchon sur passage de roue D.	Stopfen am Radkasten, rechts.	Plug on wheel arch, RHS.	Tapón sobre paso de rueda derecha.	Tappo sul passaggio ruota.
	ZC 9619 915 U	2		Agrafe de vilebrequin.	Klammer.	Clip.	Grapa.	Graffetta.

I	NUMÉROS	K	CONF - AMF 2	Banquette AV Armature	Vordere Sitzbank Armatur	Front bench seat Armature	Banqueta delant. Armadura	Sedile ant. Armatura
1	AM 922-640 A AM 922-638 A	1 1	CONF. AMF 2.	Armature nue : -	Armatur o. Ausrüstung : -	Armature, only: -	Armadura desnuda : -	Armatura nuda : -
2	AM 922-637 A	2		Support latéral.	Seitlicher Träger.	Lateral bracket.	Soporte lateral.	Supporto laterale.
3	AM 922-654 A	1		Support central.	Mittlerer Träger.	Central bracket.	Soporte central.	Supporto centrale.
4	AM 922-12 B	1		Levier de verrouillage.	Verriegelungshebel.	Locking lever.	Palanca de cierre.	Leva di bloccaggio.
5	AM 922-271 B	1		Ressort de levier.	Feder f. Hebel.	Lever spring.	Muelle de palanca.	Molla per leva.
6	22 363 009 K ZD 9236 300 U ZC 9624 026 U	2 2	6,25 × 14 × 1,5. 6,1 × 11,2 × 0,15.	Rondelle de levier : -	Scheibe f. Hebel : -	Lever washer: -	Arandela de palanca : -	Rondella per leva : -
7	AM 922-104 E	4		Tringle de garniture.	Gestänge f. Garnitur.	Trimming rod.	Varilla de guarnecido.	Astina per rivestimento.
8	1A 5 437 263 K HY 841-122	1		Axe d'arrêt.	Arretierungsbolzen.	Stop pin.	Eje de cierre.	Perno d'arresto.
9	23 719 319 K ZD 9371 930 W	6	TH 7 × 20.	Vis de support.	Schraube f. Träger.	Screw for bracket.	Tornillo de soporte.	Vite per supporto.
10	22 514 019 Y ZD 9251 400 U ZC 9619 171 U	6 6	Cr 7,3 × 12. -(avec méplat).	Rondelle : -(avec méplat).	Scheibe : -(mit Abfasung).	Washer: -(with flats).	Arandela : -(con parte llana).	Rondella : -(con parte piatta).
11	1A 5 413 322 G AM 922-132	4		Tendeur AR.	Hinterer Spanner.	Rear spreader.	Tensor trasero.	Tenditore post.
12	1A 5 412 294 H AM 922-112	8		Crochet de tendeur.	Haken.	Hook.	Gancho.	Gancio.
13	1A 5 420 463 B AM 922-114 A	?	CONF.	Anneau de dossier avec crochets.	Ring f. Rückenlehne, mit Haken.	Ring for back of seat with hooks.	Anillo de respaldo con ganchos.	Anello per schienale con ganci.
14	1 F 5 420 459 H AM 922-105	?		Anneau de coussin avec crochets : - de dossier.	Ring f. Kissen mit Haken : - f. Rückenlehne.	Ring for cushion with hooks: - for back.	Anillo de cojin con ganchos : - de respaldos.	Anello per sedile con ganci : - per schienale.





I	NUMÉROS	K	CONF - AMF 2	Banquette AV Matelassure	Vordere Sitzbank Polsterung	Front bench seat Padding	Banqueta delant. Relleno	Sedile ant. Imbottitura
1	AM 922-121 D AM 922-643 A	1	CONF. AMF 2.	Matelassure de coussin : -	Polsterung f. Kissen : -	Padding for cushion: -	Relleno cojin : -	Imbottitura sedile : -
2	AM 922-10 H AM 922-616 A	1	CONF. AMF 2.	Matelassure de dossier : -	Polsterung f. Rückenlehne : -	Padding for back of seat: -	Relleno respaldo : -	Imbottitura schienale : -
3	AM 922-127 C AM 922-664 A	2	CONF.	Dessous de coussin : -	Unterlage f. Kissen : -	Undertrimming: -	Parte baja de cojin : -	Sotofondo sedile : -
4	AM 922-62 H AM 922-62 I AM 922-62 J AM 922-62 K	1	G - CONF. D - CONF. G - AMF 2. D - AMF 2.	Dessous de dossier: -	Unterlage f. Rückenlehne : -	Undertrimming: -	Parte tras. de respaldo : -	Sotofondo schienale : -
5	AM 922-273	1		Feutre de protection.	Schutzfilz.	Protection felt.	Pielto de protección.	Feltro di protezione.
6	ZC 9619 810 U	?		Agrafe de garniture.	Spange f. Garnitur.	Clip for trimming.	Grapa de guarnecido.	Graffetta per rivestimento.

I	NUMÉROS	K	CONF	Banquette AV Garnitures	Vordere Sitzbank Bezüge	Front bench seat Trimmings	Banqueta delant. Guarnecidos	Sedile ant. Rivestimenti
A				Garniture Targa :	Bezug, Targa :	Trimming in Targa leatherette:	Guarnecido Targa :	Rivestimento Targa :
	AM 922-536 A 3 F 5 419 437 Z	1 1		- (gris anthracite). - (tabac).	- (grau). - (tabak-farben).	- (grey). - (tobacco).	- (gris). - (tabaco).	- (grigio). - (tabacco).
B			→ 7/73.	Garniture tissu Jersey :	Bezug, Jersey :	Trimming in Jersey:	Guarnecido Jersey :	Rivestimento Jersey :
	AM 922-687 A AM 922-688 A AM 922-533 A 3 M 5 431 879 N 3 M 5 444 293 Y	1 1 1 1 1	7/73 →.	- (rouge). - (bleue). - (verte). - (noisette). - (bleu-vert).	- (rot). - (blau). - (grün). - (haselnussbraun). - (blau-grün).	- (red). - (blue). - (green). - (hazel). - (blue-green).	- (rojo). - (azul). - (verde). - (avellana). - (azul-verde).	- (rosso). - (blu). - (verde). - (marrone chiaro). - (blu-verde).

I	NUMÉROS	K	AMF 2	Banquette AV Garnitures	Vordere Stizbank Bezüge	Front bench seat Trimmings	Banqueta delant. Guarnecidos	Sedile ant. Rivestimenti
A	AM 922-685 A	1		Garniture tissu Jersey :	Bezug, Jersey :	Trimming in Jersey:	Guarnecido Jersey :	Rivestimento Jersey :
	AM 922-686 A			- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	AM 922-529 A			- (bleue).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 M 5 431 878 C			- (verte).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
B	AM 922-532 A	1		Garniture simili :	Bezug, Simili :	Trimming in leatherette:	Guarnecido simili :	Rivestimento similpelle :
	3 F 5 419 436 N			- (gris anthracite).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
				- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).

I	NUMÉROS	K		Banquette AR fixe Armature	Hintere Sitzbank, feststehend - Armatur	Rear bench seat, fixed - Armature	Banqueta trasera fija Armadura	Sedile post. fisso Armatura
1	AM 922-647 A	1		Armature nue.	Armatur o. Ausrüstung.	Armature only.	Armadura desnuda.	Armatura nuda
2	1 F 5 420 459 H AM 922-105	42		Anneau avec crochets : - de coussin.	Ring mit Haken : - f. Kissen.	Ring with hooks: - for cushion.	Anillo con ganchos : - de cojín.	Anello con ganci : - per sedile.
	1 A 5 420 464 M AM 922-114	12		-	-	-	-	-
	1 F 5 420 459 H AM 922-105	12		- de dossier.	- f. Rückenlehne.	- for back of seat.	- de respaldo.	- per schienale.
	1 A 5 420 464 M AM 922-114	12		-	-	-	-	-
	1 A 5 420 463 B AM 922-114 A	6		-	-	-	-	-
	AMB 922-114	6		-	-	-	-	-
3	1 A 5 412 294 H AM 922-112	4		Crochet de dessous.	Haken f. Unterlage.	Hook for undertrimming.	Gancho de parte baja.	Gancio per sottoInto.
				Tringle de garniture : - lisse.	Gestänge f. Garnitur : - glatt.	Rod for trimming: - smooth.	Varilla de guarnecido : - lisa.	Astina per rivestimento : - liscia.
4	AM 922-104 E	2	1,113.	- à boucles.	- m. gekrümmten Enden.	- with rolled ends.	- rizada.	- a anelli.
5	AMF 932-158	2	0,300.	- à boucles.	- m. gekrümmten Enden.	- with rolled ends.	- rizada.	- a anelli.
6	AMF 922-166 A	2	0,335.	Caoutchouc de pied AV.	Gummi f. Vorderfuss.	Rubber for front leg.	Gaucho de pie delant.	Terminale di gomma per piede ant.
7	1 F 5 420 460 U AM 922-108	2		Caoutchouc de pied AR.	Gummi f. Hinterfuss.	Rubber for rear leg.	Gaucho de pie tras.	Terminale di gomma per piede post.
8	A 922-102	2		Panneau AR de dossier : - (tôle).	Füllung f. Rückenlehne : - (Blech).	Rear panel of back seat: - (sheet metal).	Panel tras. de respaldo : - (chapa).	Pannello post. per schienale : - (lamiera).
9	AM 922-559 A	1	Inf.	- (carton).	- (Karton).	- (cardboard).	- (cartón).	- (cartone).
10	AM 922-641 B	1	Sup.	Vis de panneau.	Schraube f. Füllung.	Screw for panel.	Tornillo de panel.	Vite per pannello.
11	22 745 009 J ZD 9274 500 U	6	TFB 4,85 × 19.	Rondelle de panneau.	Scheibe f. Füllung.	Washer for panel.	Arandela de panel.	Rondella per pannello.
12	23 234 059 V ZD 9323 400 U	6	6.					

Planche à recevoir

Planche à recevoir

I	NUMÉROS	K		Banquette AR fixe Matelassures	Hintere Sitzbank, feststehend Polsterung	Rear bench seat, fixed Padding	Banqueta trasera fija Relleno	Sedile post. fisso Imbottitura
1	AMB 922-60 D AMB 922-60 B	1	G.	Dessous de garniture : – de coussin. – – – de coussin.	Unterlage f. Garnitur : – für Kissen. – – – für Kissen.	Undertrimming: – for cushion. – – – for cushion.	Parte baja de guarneido : – de cojín. – – – de cojín.	Sotofondo di rivest. : – sedile. – – – sedile.
	AMB 922-60 E AMB 922-60 C	1	D. COMM - GA.	– – – central coussin.	– – – mittelteil, f. Kissen.	– – – central for cushion.	– – – central de cojín.	– – – centrale sedile.
2	AMB 922-64 A	1		Dessous de garniture : – de dossier.	Unterlage f. Garnitur : – f. Rückenlehne.	Undertrimming: – for back of seat.	Parte baja de guarneido : – de respaldo.	Sotofondo di rivest. : – schienale.
3	AM 922-61 E AM 922-61 F	1	G. D.	– –	– –	– –	– –	– –
4	AMB 922-80	1		– central dossier.	– mittelteil, für Rückenlehne.	– central for back of seat.	– central de respaldo.	– centrale schienale.
5	AM 922-43 E	1	AMS 4 - CONF. AMS 4 - CLUB	→ 2/73. –	Matelassure caoutchouc : – de coussin.	Gummipolsterung : – für Kissen.	Rubber padding: – for cushion.	Relleno de caucho : – de cojin.
	3 M 5 433 569 H	1	AMS 4 - CLUB	2/73 →.	–	–	–	–
	AM 922-644 A	1	AMF 4.	–	–	–	–	–
6	AM 922-16 C	1	AMS 4. AMS 4 - CLUB	→ 2/73. –	Matelassure caoutchouc : – de dossier.	Gummipolsterung : – für Rückenlehne.	Rubber padding: – for back of seat.	Relleno de caucho : – de respaldo.
	3 M 5 433 568 X	1	AMS 4 - CLUB	2/73 →.	–	–	–	–
	AM 922-617 A	1	AMF 4.	–	–	–	–	–
7	ZC 9619 810 U	?		Agrafe de garniture.	Spange f. Garnitur.	Clip for trimming.	Grapa de guarneido.	Graffetta per rivestimento.

I	NUMÉROS	K		Banquette AR fixe Garnitures	Hintere Sitzbank, feststehend - Bezüge	Rear bench seat, fixed Trimmings	Banqueta trasera fija Guarnecidos	Sedile post. fisso Rivestimenti
A			CONF - CLUB	Garniture Targa : → 2/73. – (gris anthracite). 2/73 →. – → 2/73. – (tabac). 2/73 →. –	Bezug, Targa : – (grau). – – (tabak-farben). –	Trimming in Targa leatherette: – (grey). – – (tobacco). –	Guarnecido de Targa : – (gris). – – (tabaco). –	Rivestimento di Targa : – (grigio). – – (tabacco). –
B			CONF	Garniture tissu Jersey : → 7/73. – (rouge). 7/73 →. – (bleue). – (bleu vert). – (verte). – (noisette).	Bezug, Jersey : – (rot). – (blau). – (blau-grün). – (grün). – (haselnussbraun).	Trimming in Jersey: – (red). – (blue). – (blue green). – (green). – (hazel).	Guarnecido de Jersey : – (rojo). – (azul). – (azul verde). – (verde). – (avellana).	Rivestimento di Jersey : – (rosso). – (blu). – (blu verde). – (verde). – (marrone chiaro).
C			CLUB	Garnissage mixte tissu Jersey et simili : → 2/73. – (rouge). → 2/73. – (bleue). → 2/73. – (verte). → 2/73. – (noisette). 2/73 → 7/73. – (rouge). 2/73 → 7/73. – (bleue). 2/73 → 7/73. – (verte). 2/73 → 7/73. – (noisette). 7/73 →. – (rouge). 7/73 →. – (bleue). 7/73 →. – (verte). 7/73 →. – (noisette).	Bezug, Jersey und Simili : – (rot). – (blau). – (grün). – (haselnussbraun). – (rot). – (blau). – (grün). – (haselnussbraun). – (rot). – (blau). – (grün). – (haselnussbraun).	Trimming in Jersey material and leatherette: – (red). – (blue). – (green). – (hazel). – (red). – (blue). – (green). – (hazel). – (red). – (blue). – (green). – (hazel).	Guarnecido de tejido y simili : – (rojo). – (azul). – (verde). – (avellana). – (rojo). – (azul). – (verde). – (avellana). – (rojo). – (azul). – (verde). – (avellana).	Riverstimento tessuto e simili : – (rosso). – (blu). – (verde). – (marrone chiaro). – (rosso). – (blu). – (verde). – (marrone chiaro). – (rosso). – (blu). – (verde). – (marrone chiaro).

Planche à recevoir

I	NUMÉROS	K		Banquette AR rabattable Armature	Hintere Sitzbank, umklappbar Armatur	Rear bench seats, folding Armature	Banqueta tras. plegable Armadura	Sedile post. ribaltabile Armatura
1	AMB 922-684 A	1		Armature nue.	Armatur o. Ausrüstung.	Frame only.	Armadura desnuda.	Armatura nuda.
2	1 F 5 420 459 H <i>AM 922-105</i>	52		Anneau avec crochets :	Ring m. Haken :	Ring with hook:	Anillo con gancho :	Anello con gancio :
	1 A 5 420 464 M <i>AM 922-114</i>	20		-	-	-	-	-
	1 A 5 420 463 B <i>AM 922-114 A</i>	4		-	-	-	-	-
	AMB 922-114	4		-	-	-	-	-
3	1 A 5 412 294 H <i>AM 922-112</i>			Crochet de dessous.	Haken.	Hook.	Gancho.	Gancio.
				Tringle de garniture :	Gestänge f. Garnitur :	Rod for trimming:	Varilla de guarneido :	Astina per rivestimento :
4	AM 922-104 E	1	1,113.	- lisse.	- glatt.	- smooth.	- lisa.	- liscia.
5	AM 922-135 C	2	0,395.	- à boucles.	- m. gekrümmten Enden.	- with rolled ends.	- rizada.	- a anelli.
6	AMB 922-135	2	0,425.	- à boucles.	- m. gekrümmten Enden.	- with rolled ends.	- rizada.	- a anelli.
				Embout de pied central :	Endstück f. Mittelposten:	Endpiece f. centre pillar:	Terminal de pie cent.:	Piede centrale :
7	A 922-102	1	AV.	-	-	-	-	-
8	AY 922-102	1	AR	-	-	-	-	-
9	1 F 5 420 460 U <i>AM 922-108</i>	4		Bague insonorisante.	Hülse zur Geräuschdämpfung.	Antirattle bush.	Anillo de insonorización.	Boccola antirumore.
10	1 M 5 420 322 U	1		Bague de verrou.	Hülse f. Riegel.	Bush f. lock.	Anillo de cerrojo.	Boccola di bloccaggio.
11	1 M 5 417 739 T	2		Profilé anti-chocs.	Profil, stossfest.	Profil, shockproof.	Perfil contrachoque.	Profilo contro-urti.
				Panneau AR :	Hintere Füllung :	Rear panel:	Panel tras. :	Panello post. :
12	AMF 922-641 B	1	Sup.	-	-	-	-	-
13	AMF 922-640 A	1	Inf.	-	-	-	-	-
14	22 745 009 J <i>ZD 9274 500 U</i>	6	TFB 4,85 × 19.	Vis de panneau.	Schraube f. Füllung.	Screw f. panel.	Tornillo de panel.	Vite per panello.
15	23 234 059 V <i>ZD 9323 400 U</i>	6	6.	Rondelle de panneau.	Scheibe f. Füllung.	Washer f. panel.	Arandela de panel.	Rondella per panello.
16	AMB 922-173	1		Protecteur de dossier.	Schutz f. Rückenlehne.	Protector f. seat back.	Protector de respaldo.	Protettore del schienale.

I	NUMÉROS	K		Banquette AR rabattable Matelassures	Hintere Sitzbank, umklappbar Polsterungen	Rear bench seats, folding Paddings	Banqueta trasera plegable Rellenos	Sedile posteriore ribaltabile Imbottiture
1	AMB 922-60 B	1	G - COMM - GA.	Dessous de coussin :	Unterlage f. Kissen :	Undertrimming f. cushion:	Parte baja de cojin :	Sottofondo sedile :
	AMB 922-60 C	1	D - COMM - GA.	-	-	-	-	-
	AMB 922-60 D	1	G - CONF.	-	-	-	-	-
	AMB 922-60 E	1	D - CONF.	-	-	-	-	-
2	AMB 922-64 A	1		Dessous central.	Mittlere Unterlage.	Central undertrimming.	Parte baja central.	Sottofondo centrale.
3				Dessous de dossier :	Unterlage für Rückenlehne :	Undertrimming for seat back:	Parte baja de respaldo :	Sottofondo schienale :
	AMF 922-661 A	1	G.	-	-	-	-	-
	AMF 922-662 A	1	D.	-	-	-	-	-
4	AMF 922-680 A	1		Dessous central.	Mittlere Unterlage.	Central undertrimming.	Parte baja central.	Sottofondo centrale.
5	AM 922-644 A	1		Matelassure de coussin.	Polsterung f. Kissen.	Padding f. cushion.	Relleno de cojin.	Imbottitura sedile.
6	AMF 922-617 A	1	CONF.	Matelassure de dossier :	Polsterung für Rückenlehne :	Padding f. seat back:	Relleno :	Imbottitura schienale :
	AMF 922-616 A	1	COMM - GA.	-	-	-	-	-
7	ZC 9619 810 U	?		Agrafe de garniture.	Spange Garnitur.	Clip for trimming.	Grapa de guarnecido.	Graffetta per rivestimento.


Planche à recevoir


I	NUMÉROS	K	GA - COMM	Banquette AR rabattable Garnitures	Hintere Sitzbank, umklappbar Bezüge	Rear bench seat, folding Trimmings	Banqueta trasera plegable Guarnecidos	Sedile posteriore ribaltabile Rivestimenti
A				Garniture tissu Jersey velours.	Bezug, Jersey-Velours.	Trimming, Jersey velvet.	Guarnicido de Jersey aterciopelado.	Rivestimento di Jersey velluto.
AM 922-380 A	1			Coussin : – (rouge). – (bleue). – (verte). – (noisette).	Sitzkissen : – (rot). – (blau). – (grün). – (haselnussbraun).	Seat cushion: – (red). – (blue). – (green). – (hazel).	Cojin : – (rojo). – (azul). – (verde). – (avellana).	Cuscino : – (rosso). – (blu). – (verde). – (marrone chiaro).
AM 922-381 A	1			Dossier : – (rouge). – (bleue). – (verte). – (noisette).	Rückenlehne : – (rot). – (blau). – (grün). – (haselnussbraun).	Back of seat: – (red). – (blue). – (green). – (hazel).	Respaldo : – (rojo). – (azul). – (verde). – (avellana).	Schieneale : – (rosso). – (blu). – (verde). – (marrone chiaro).
AM 922-565 A	1							
3 M 5 431 883 G	1							
3 F 5 418 426 K	1							
3 F 5 418 427 W	1							
3 F 5 418 428 G	1							
3 M 5 431 884 T	1							
B				Garniture simili.	Bezug, Simili.	Leatherette trimming.	Guarnicido de simili.	Rivestimento di simili.
AM 922-568 A	1			Coussin : – (gris anthracite). – (tabac).	Sitzkissen : – (anthrazit-grau). – (tabak-farben).	Seat cushion: – (anthracite grey). – (tobacco).	Cojin : – (gris antracita). – (tabaco).	Cuscino : – (grigio antracite). – (tabacco).
3 F 5 419 440 G	1			Dossier : – (gris anthracite). – (tabac).	Rückenlehne : – (anthrazit-grau). – (tabak-farben).	Back of seat: – (anthracite grey). – (tobacco).	Respaldo : – (gris antracita). – (tabaco).	Schieneale : – (grigio antracite). – (tabacco).
3 F 5 418 431 P	1							
3 F 5 419 441 T	1							

I	NUMÉROS	K	CONF → 7/73	Banquette AR rabattable Garnitures	Hintere Sitzbank, umklappbar Bezüge	Rear bench seat, folding Trimmings	Banqueta trasera plegable Guarnecidos	Sedile posteriore ribaltabile Rivestimenti
A				Garniture tissu Jersey velours.	Bezug, Jersey-Velours.	Trimming, Jersey velvet.	Guarnicido de Jersey aterciopelado.	Rivestimento Jersey velluto.
	AM 922-378 A	1		Coussin :	Kissen :	Cushion:	Cojin :	Cuscino :
	AM 922-379 A	1	→ 7/73.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 F 5 444 295 V	1	7/7 → .	- (bleue).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	AM 922-569 A	1		- (bleu vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 M 5 431 885 D	1		- (verte).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
				- (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 F 5 418 432 A	1		Dossier :	Rückenlehne :	Back of seat:	Respaldo :	Schieneale :
	3 F 5 418 433 L	1	→ 7/73.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 F 5 444 296 F	1	7/73 → .	- (bleue).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 F 5 418 434 X	1		- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 M 5 431 894 B	1		- (verte).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
				- (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
B				Garniture Targa.	Bezug, Targa.	Targa trimming.	Guarnicido de Targa.	Rivestimento di Targa.
	AM 922-572 A	1		Coussin :	Kissen :	Cushion:	Cojin :	Cuscino :
	3 F 5 419 444 A	1		- (gris anthracite).	- (anthrazit-grau).	- (anthracite grey).	- (gris antracita).	- (grigio antracite).
				- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 F 5 418 437 E	1		Dossier :	Rückenlehne :	Back of seat:	Respaldo :	Schieneale :
	3 F 5 419 445 L	1		- (gris anthracite).	- (anthrazit-grau).	- (anthracite grey).	- (gris antracita).	- (grigio antracite).
				- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).

I	NUMÉROS	K	CONF 7/73 →	Banquette AR rabattable Garnitures	Hintere Sitzbank, umklappbar Bezüge	Rear bench seat, folding Trimmings	Banqueta trasera plegable Guarnecidos	Sedile posteriore ribaltabile Rivestimenti
A				Garniture tissu et TEP côtes horizontales en médaillons.	Bezug, Stoff und Kunststoff (wagerechte Rippen).	Trimming, material and leatherette (horizontal ribs).	Guarnecido tejido y simili (asargado horizontalmente).	Rivestimento tessuto e similpele (coste orizzontali).
	3 F 5 444 312 E	1		Coussin :	Sitzkissen :	Cushion:	Cojin :	Cuscino :
	- (bleu vert).			- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).	
	3 F 5 444 313 R	1		- (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 F 5 444 314 B	1		- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 F 5 444 315 M	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
				Dossier :	Rückenlehne :	Squab:	Respaldo :	Schieneale :
	3 F 5 444 316 Y	1		- (bleu vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 F 5 444 317 J	1		- (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 F 5 444 318 V	1		- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 F 5 444 319 F	1		- (vert jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
B				Garnitures Targa côtes horizontales en médaillons.	Bezug, Targa (wagerechte Rippen).	Trimming, leatherette (horizontal ribs).	Guarnecido Targa (asargado horizontalmente).	Rivestimento similpele Targa (coste orizzontali).
				Coussin :	Sitzkissen :	Cushion:	Cojin :	Cuscino :
	3 F 5 444 334 U	1		- (gris anthracite).	- (anthrazitgrau).	- (anthracite grey).	- (gris antracita).	- (grigio antracite).
	3 F 5 444 335 E	1		- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
				Dossier :	Rückenlehne :	Squab:	Respaldo :	Schieneale :
	3 F 5 444 332 X	1		- (gris anthracite).	- (anthrazitgrau).	- (anthracite grey).	- (gris antracita).	- (grigio antracite).
	3 F 5 444 333 H	1		- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).

I	NUMÉROS	K		Sièges AV séparés à dossier articulés Armatures	Vordere Einzelsitze mit einstellbaren Rückenlehnen Armaturen	Front separated seats with hinged backs Armatures	Asientos del. separados con respaldos articul. Armaduras	Sedili ant. separati a schienali articolati Armature
1	AM 932-373 A AM 932-374 A 8 M 5 438 828 W 8 M 5 438 829 G	1 G 1 D 1 G 1 D	→ 7/73. → 7/73. 7/73 →. 7/73 →.	Armature nue : - avec bouton. - avec levier. Armature avec sommiers :	Armatur o. Ausrüstung : - mit Knopf. - mit Hebel. Armatur m. Unterlagen :	Armature only: - with button. - with lever. Armature with under-trimmings:	Armadura desnuda : - con botón. - con leva. Armadura con partes bajas :	Armatura nuda : - con bottone. - con leva. Armatura con sotofondi :
2	AM 922-637 A	2		Support latéral.	Seitenträger.	Lateral bracket.	Soporte lateral.	Supporto laterale.
3	AM 912-278 A	1		Support central.	Mittelträger.	Central bracket.	Soporte central.	Supporto centrale.
4	AM 922-12 B AM 912-4	1 G. 1 D.		Levier de verrouillage : Bouton de levier.	Verriegelungshebel : Feder f. Hebel :	Locking lever: Lever spring:	Palanca de cierre : Muelle de palanca :	Leva di bloccaggio: Molla per leva :
5	AM 922-271 B AM 912-111	1 G. 1 D.		Ressort de levier : Rondelle de levier :	Scheibe f. Hebel : Scheibe f. Hebel :	Lever washer:	Arandela de leva :	Rondella per leva :
6	22 363 009 K ZD 9236 300 U ZC 9624 026 U	4 4	6,25 × 14 × 1,5. Co 6,1 × 11,2 × 0,15.	Axe d'arrêt.	Arretierungsbolzen.	Stop pin.	Eje de cierre.	Perno d'arresto.
7	8 A 5 437 263 K HY 841-122	2		Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
8	23 719 319 K ZD 9371 930 W	7	TH 7 × 20.	Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
9	22 514 019 Y ZD 9251 400 U ZC 9619 171 U	6 6	Cr 7,3 × 12. - avec méplat.	- mit Abfasung.	- with flats.	- con parte llana.	- con parte piatta.	
10	AM 922-135 C	2	L 395.	Tringle à boucles.	Stange mit gebogenen Enden.	Rod w. rolled ends.	Varilla rizada.	Astina a anelli.
11	AM 932-120	6	L 540.	Tringle lisse.	Glatte Stange.	Rod, smooth.	Varilla lisa.	Astina liscia.
12	8 F 5 420 459 H AM 922-105	?		Anneau avec crochets.	Ring mit Haken.	Ring with hooks.	Anillo con ganchos.	Anello con ganci.
13	8 A 5 413 322 G AM 922-132	4	AR.	Tendeur.	Spanner.	Spreader.	Tensor.	Tenditore.
14	8 A 5 412 294 H AM 922-112	8		Crochet de tendeur.	Haken f. Spanner.	Spreader hook.	Gancho de tensor.	Gancio per tenditore.
15	DX 932-203 A	2	→ 7/73.	Bouton.	Knopf.	Knob.	Botón.	Pomello.
16	DX 932-205	2	→ 7/73.	Bague.	Hülse.	Bush.	Anillo.	Boccola.
17	DX 932-207	2	→ 7/73.	Protecteur.	Schutz.	Protector.	Protector.	Coperchio del pomello.





I	NUMÉROS	K		Sièges AV séparés à dossier articulés Matelassures	Vordere Einzelsitze mit einstellbaren Rückenlehnen Polsterungen	Front separated seats with hinged backs Paddings	Asientos del. separados con respaldos articulados Rellenos	Sedili ant. separati a schienali articolati Imbottiture
1				Matelassure caoutchouc de dossier :	Gummipolsterung für Rückenlehne	Rubber padding for back of seat:	Relleno de caucho de respaldo :	Imbottitura di gomma per schienale :
				CONF				
	AM 932-55	1	G	→ 7/73.	-	-	-	-
	AM 932-55 A	1	D	→ 7/73.	-	-	-	-
				CLUB				
				(1°)	- pour garnissage tissu.	- für Stoff Bezug.	- for material trim.	- para guarnición de tejido.
	AM 932-55 B	1	G	→ 2/73.	-	-	-	-
	AM 932-55 C	1	D	→ 2/73.	-	-	-	-
	3 M 5 433 566 A	1	G	2/73 → 7/73.	-	-	-	-
	3 M 5 433 567 L	1	D	2/73 → 7/73.	-	-	-	-
				(2°)	- pour garnissage Targa.	- für Targa-Bezug.	- for Targa leatherette trim.	- para guarnición de Targa.
	AM 932-55	1	G	→ 7/73.	-	-	-	-
	AM 932-55 A	1	D	→ 7/73.	-	-	-	-
					- pour tous garnissages.	- f. alle Bezüge.	- for all trimmings.	- para todas guarniciones.
	3 M 5 438 842 Y	1	G	7/73 → .	-	-	-	-
	3 M 5 438 843 J	1	D	7/73 → .	-	-	-	-
				TT				
2				Matelassure caoutchouc de coussin :	Gummipolsterung für Sitzkissen :	Rubber padding for cushion:	Relleno de caucho de cojin :	Imbottitura di gomma per cuscino :
	AM 932-25	1	G	→ 2/73.	-	-	-	-
	AM 932-25 A	1	D	→ 2/73.	-	-	-	-
	3 M 5 433 570 U	1	G	2/73 → 7/73.	-	-	-	-
	3 M 5 433 571 E	1	D	2/73 → 7/73.	-	-	-	-
	3 M 5 438 838 E	1	G	7/73 → .	-	-	-	-
	3 M 5 438 839 R	1	D	7/73 → .	-	-	-	-
3				Dessous de dossier :	Unterlage für Rückenlehne :	Under trimming:	Parte tras. de respaldo :	Sottofondo schienale :
	AM 932-63 B	1	G	→ 7/73.	-	-	-	-
	AM 932-63 C	1	D	→ 7/73.	-	-	-	-
	3 M 5 438 833 A	2		7/73 → .	-	-	-	-
4	AM 932-68 A	2		Dessous de coussin.	Unterlage f. Kissen.	Under trimming.	Parte baja de cojin.	Sottofondo sedile.
5	ZC 9619 810 U	?		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.


I	NUMÉROS	K	CONF	Sièges AV séparés à dossier articulés Garnitures	Vordere Einzelsitze mit einstellbaren Rückenlehnen Bezüge	Front separated seats with hinged backs Trimmings	Asientos del. separados con respaldos articulados Guarnecidos	Sedili ant. separati a schienali articolati Rivestimenti
A			→ 7/73.	Garniture tissu Jersey velours : - (rouge). - - (bleue). - - (verte). - - (noisette). -	Bezug, Jersey-Velours : - (rot). - - (blau). - - (grün). - - (haselnussbraun). -	Trimming in Jersey velvet: - (red). - - (blue). - - (green). - - (hazel). -	Guarnecido de Jersey aterciopelado : - (rojo). - - (azul). - - (verde). - - (avellana). -	Rivestimento di Jersey velluto : - (rosso). - - (blu). - - (verde). - - (marrone chiaro). -
	AM 932-207 A	1	G.					
	AM 932-208 A	1	D.					
	AM 932-209 A	1	G.					
	AM 932-210 A	1	D.					
	AM 932-371 A	1	G.					
	AM 932-372 A	1	D.					
	8 M 5 431 890 H	1	G.					
	8 M 5 431 891 U	1	D.					
			7/73 → 9/74.	Garniture tissu Jersey velours et simili : - (bleue). - - (Jersey noisette simili tabac). -	Bezug, Jersey-Velours und simili : - (blau). - - (Jersey, haselnussbraun, simili, tabakfarben). -	Trimming in Jersey velvet and leatherette: - (blue). - - Jersey, hazel, leatherette tobacco).	Guarnecido de Jersey aterciopelado y simili : - (azul). - - (Jersey avellana, simili tabaco). -	Rivestimento di Jersey velluto e simili : - (blu). - - (Jersey marrone chiaro, simili tabacco). -
	8 M 5 440 361 J	1	G.					
	8 M 5 440 362 V	1	D.					
	8 M 5 440 363 F	1	G.					
	8 M 5 440 364 S	1	D.					
	8 M 5 440 365 C	1	G.					
	8 M 5 440 366 N	1	D.					
	8 M 5 440 367 Z	1	G.					
	8 M 5 440 368 K	1	D.					
B				Garniture Targa : - (gris anthracite). - - (tabac). - - (gris anthracite). 7/73 → 9/74. - (tabac). 7/73 → 9/74.	Bezug, Targa : - (anthrazit-grau). - - (tabakfarben). - - (anthrazit-grau). 7/73 → 9/74. - (tabakfarben). 7/73 → 9/74.	Trimming in Targa leatherette: - (anthracite grey). - - (tobacco). - - (anthracite grey). -	Guarnecido de Targa : - (gris antracita). - - (tabaco). - - (gris antracite). -	Rivestimento di Targa : - (grigio antracite). - - (tabacco). - - (grigio antracito). -
	AM 932-544 A	1	G	→ 7/73.	- (gris anthracite).	- (anthrazit-grau).	- (gris antracita).	- (grigio antracite).
	AM 932-545 A	1	D	→ 7/73.	-	-	-	-
	8 F 5 419 448 U	1	G	→ 7/73.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tabaco).	- (tabacco).
	8 F 5 419 449 E	1	D	→ 7/73.	-	-	-	-
	8 M 5 440 379 E	1	G	7/73 → 9/74.	- (gris anthracite).	- (anthrazit-grau).	- (gris antracite).	- (grigio antracito).
	8 M 5 440 380 R	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 M 5 440 377 H	1	G	7/73 → 9/74.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tabaco).	- (tabacco).
	8 M 5 440 378 U	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	CLUB → 7/73	Sièges AV séparés Garnitures	Vordere Einzelsitze Bezüge	Front separated seats Trimmings	Asientos delanteros seParados GuarneCidos	Sedili ant. separati Rivestimenti
A				Garniture mixte tissu Jersey velours et simili Bison :	Bezug, Jersey-Velours und Simili Bison :	Trimming in Jersey velvet and Bison leatherette:	GuarneCido de Jersey aterciopelado y simili Bison :	Rivestimento di Jersey velluto e simili Bison Bison :
	AM 932-570 A	1	G	→ 2/73. - (rouge).	- (rot).	- (red).	- (roja).	- (rosso).
	AM 932-572 A	1	D	→ 2/73. -	-	-	-	-
	AM 932-581 A	1	G	→ 2/73. - (bleue).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	AM 932-583 A	1	D	→ 2/73. -	-	-	-	-
	AM 932-585 A	1	G	→ 2/73. - (verte).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	AM 932-587 A	1	D	→ 2/73. -	-	-	-	-
	3 M 5 431 892 E	1	G	→ 2/73. - (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 M 5 431 893 R	1	D	→ 2/73. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 143 S	1	G	2/73 →. - (rouge).	- (rot).	- (red).	- (roja).	- (rosso).
	3 M 5 435 144 C	1	D	2/73 →. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 139 Y	1	G	2/73 →. - (bleue).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 M 5 435 140 J	1	D	2/73 →. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 145 N	1	G	2/73 →. - (verte).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	3 M 5 435 146 Z	1	D	2/73 →. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 141 V	1	G	2/73 →. - (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 M 5 435 142 F	1	D	2/73 →. -	-	-	-	-
B				Garniture Targa :	Bezug, Targa :	Trimmings in Targa leatherette:	GuarneCido de Targa :	Rivestimento di Targa :
	AM 932-544 A	1	G	→ 2/73. - (grise).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	AM 932-545 A	1	D	→ 2/73. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 161 M	1	G	2/73 →. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 162 Y	1	D	2/73 →. -	-	-	-	-
	3 F 5 419 448 U	1	G	→ 2/73. - (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 F 5 419 449 E	1	D	→ 2/73. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 159 R	1	G	2/73 →. -	-	-	-	-
	3 M 5 435 160 B	1	D	2/73 →. -	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K	CLUB CONF	Sièges AV séparés Garnitures	Vordere Einzelsitze Bezüge	Front separated seats Trimmings	Asientos delanteros separados Guarnecidos	Sedili ant. separati Rivestimenti
A				Garniture mixte tissu Jersey velour et simili : - (bleue).	Bezug, Jersey Velours und Simili : - blau.	Trimming in Jersey-velvet and leatherette: - blu.	Guarnecido de Jersey aterciopelado y simili. - azul.	Rivestimento di Jersey velluto e simili : - blu.
	8 M 5 440 361 J	1	G	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 M 5 440 362 V	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 M 5 440 363 F	1	G	7/73 → 9/74.	- (Jersey noisette simili tabac).	- (haselnussbraun).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	8 M 5 440 364 S	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 M 5 440 365 C	1	G	7/73 → 9/74.	- (rouge).	- (rot).	- (rojo).	- (rosso).
	8 M 5 440 366 N	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 M 5 440 367 Z	1	G	⑩ 7/73 → 9/74.	- (verte).	- (grün).	- (verde).	- (verde).
	8 M 5 440 368 K	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 C 5 462 206* 303 E	1	G	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 210* 303 Y	1	D	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 206* 162 E	1	G	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 210* 162 Y	1	D	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 206* 200 E	1	G	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 210* 200 Y	1	D	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 206* 411 E	1	G	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 210* 411 Y	1	D	9/74 → .	-	-	-	-
B				Garniture targa : - (gris anthracite).	Bezug, Targa : - (anthrazit-grau).	Trimming leatherette: - (anthracite grey).	Guarnecido de Targa : - (gris antracita).	Rivestimento di Targa : - (grigio antracita).
	8 M 5 440 379 E	1	G	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 M 5 440 380 R	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 M 5 440 377 H	1	G	7/73 → 9/74.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tabaco).	- (tabacco).
	8 M 5 440 378 U	1	D	7/73 → 9/74.	-	-	-	-
	8 C 5 462 214* 600 S	1	G	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 216* 600 N	1	D	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 214* 121 S	1	G	9/74 → .	-	-	-	-
	8 C 5 462 216* 121 N	1	D	9/74 → .	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	CLUB	Sièges AV séparés Vide-poches	Vordere Einzelsitze Ablagefach	Front separated seats Glove pocket	Asientos delanteros separados Bolsa guantera	Sedili ant. separati Tasche
	AM 932-568 A	1	G.	Vide-poche confectionné : - (gris).	Fertiges Ablagefach : - (grau).	Made up glove pocket: - (grey).	Guantera confeccionada : - (gris).	Tasca : - (grigio).
	AM 932-569 A	1	D.	-	-	-	-	-
	AM 932-571 A	1	G.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	AM 932-573 A	1	D.	-	-	-	-	-
	AM 932-582 A	1	G	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	AM 932-584 A	1	D	-	-	-	-	-
	AM 932-586 A	1	G.	- (vert).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	AM 932-588 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 F 5 419 450 R	1	G.	- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 F 5 419 451 B	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	CONF. GA - COMM.	Sièges AV séparés à dossier fixes Armatures	Vord. Einzelsitze mit feststehenden Rückenlehnen Armaturen	Front separated seats with fixed backs Armatures	Asientos del. separados con respaldos fijos Armaduras	Sedili ant. separati con schienali fissi Armature
1	AM 912-250 A	1	G.	Armature nue : -	Armatur o. Ausrüstung : -	Armature only: -	Armadura desnuda : -	Armatura nuda : -
	AM 912-251 A	1	D.	Support latéral.	Seitenträger.	Lateral bracket.	Soporte lateral.	Supporto later.
2	AM 922-637 A	2		Support central.	Mittelträger.	Central bracket.	Soporte centrale.	Supporto centr.
3	AM 912-278 A	1		Levier de verrouillage : -	Verriegelungshebel : -	Locking lever: -	Palanca de cierre : -	Leva di bloccaggio : -
4	AM 912-4	1	D.	Ressort de levier : -	Feder f. Hebel : -	Lever spring: -	Muelle de palanca : -	Molla per leva : -
	AM 922-12 B	1	G.					
5	AM 912-111	1	D.					
	AM 922-271 B	1	G.					
6	22 363 009 K ZD 9236 300 U	4	6,25 × 14 × 1,5.	Rondelle de levier : -	Scheibe f. Hebel : -	Lever washer: -	Arandela de palanca : -	Rondella per leva : -
	ZC 9624 026 U	4	Co 6,1 × 11,2 × 0,15.					
7	AMB 912-100 A	4	L 513.	Tringle lisse.	Glatte Stange.	Smooth rod.	Varilla lisa.	Astina liscia.
8	AM 922-135 C	2	L 395. - CONF.	Tringle à boucles :	Stange mit gebogenen Enden :	Rod w. rolled ends:	Varilla risada :	Astina ad anelli :
	AM 922-109 C	4	L - 500 GA - COMM.	-	-	-	-	-
9	1 A 5 437 263 K HY 841-122	2		Axe d'arrêt.	Arretierungsbolzen.	Stop pin.	Eje de cierre.	Perno d'arresto.
10	23 719 319 K ZD 9371 930 W	6	TH 7 × 20.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
11	22 514 019 Y ZD 2951 400 U	6	Cr 7,3 × 12.	Rondelle : - avec méplat.	Scheibe : - mit Abfasung.	Washer : - with flats.	Arandela : - con parte llana.	Rondella : - con parte piana.
	ZC 9619 171 U	6						
12	1 A 5 413 322 G AM 922-132	4		Tendeur AR.	Hinterer Spanner.	Rear stretcher.	Tensor trasero.	Tenditore post.
13	1 A 5 412 294 H AM 922-112	8		Crochet de tendeur.	Haken f. Spanner.	Hook f. stretcher.	Gancho de tensor.	Gancio per tenditore.
14	1 F 5 420 459 H AM 922-105	?		Anneau avec crochets : - de coussin.	Ring mit Haken : - f. Kissen.	Ring with hooks: - f. cushion.	Anillo con ganchos : - de cojin.	Anello con ganci : - per cuscino.
	1 A 5 420 463 B AM 922-114 A	?		- de dossier.	- f. Rückenlehne.	- f. back of seat	- de respaldo.	- per schienale.



8-932/6



647

1

8-932/6

I	NUMÉROS	K	CONF.	Sièges AV séparés à dossiers fixes Matelassures	Vord. Einzelsitze mit feststehenden Rückenlehnen Polsterung	Font separated seats with fixed back Padding	Asientos del. separados con respaldos fijos Relleno	Sedili ant. separati con schienali fissi Imbottitura
1	AM 912-216 A AM 912-217 A	1 1	G. D.	Matelassure caoutchouc : – de dossier. – de dossier.	Gummipolsterung : – f. Rückenlehnen. – f. Rückenlehnen.	Rubber padding: – for back of seat. – for back of seat.	Relleno de caucho : – para respaldo. – para respaldo.	Imbottitura gomma : – per schienale. – per schienale.
2	AMB 912-94 A	2		Matelassure caoutchouc de coussin.	Gummipolsterung für Sitzkissen.	Rubber padding for cushion.	Relleno de caucho para cojin.	Imbottitora gomma per cuscino.
3	AM 912-214 A AM 912-215 A	1 1	G. D.	Dessous de dossier : – –	Unterlage f. Rückenlehne : – –	Under trimming for back of seat: – –	Parte tras. de respaldo : – –	Sotterrando schienale : – –
4	AMB 912-70 A	2		Dessous de coussin.	Unterlage f. Kissen.	Under trimming for cushion.	Parte baja de cojin.	Sotterrando cuscino.
5	ZC 9619 810 U	?		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.


I	NUMÉROS	K	GA - COMM	Sièges AV séparés à dossier fixes Matelassures	Vordere Einzelsitze m. feststeh. Rückenleh. Polsterungen	Front separated seats with fixed backs Paddings	Asientos del. separados con respaldos fijos Rellenos	Sedili ant. separati con schienali fissi Imbottiture
1	AM 912-238 A	2		Matelassure caoutchouc : - de dossier.	Gummipolsterung : - f. Rückenlehne.	Rubber padding: - for back of seat.	Relleno de caucho : - de respaldo.	Imbottitura gomma : - per schienale.
2	AM 912-239 A	2		- de coussin.	- f. Kissen.	- for cushion.	- de cojin.	- per sedile.
3	AM 912-236 A	1	G.	Dessous de dossier :	Unterlage f. Rückenleh. :	Under trimming for back of seat:	Parte tras. de respaldo :	Sottofondo schienale :
	AM 912-237 A	1	D.	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
4	AM 912-232 A	2		Dessous de coussin.	Unterlage f. Kissen.	Under trimming for cushion.	Parte baja de cojin.	Sottofondo sedile.
5	ZC 9619 810 U	?		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Grapa.

Planche à recevoir

I	NUMÉROS	K	CONF.	Sièges AV séparés à dossier fixes Garnitures	Vordere Einzelsitze m. feststeh. Rückenleh. Bezüge	Front separated seats, with fixed back Trimmings	Asientos del. separados con respaldos fijos Guarnecidos	Sedili ant. separati con schienali fissi Rivestimenti
A				Garniture « simili Targa »: - (gris anthracite).	Bezug, Simili Targa : - (anthrazitgrau).	Trimming in « aerated leatherette »: - (anthracite grey)	Guarnecido simili Targa : - (gris antracita).	Rivest. similpelle : - (grigio antracite).
	AM 912-494 A	1	G.	-	-	-	-	-
	AM 912-495 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 F 5 419 434 S	1	G.	- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 F 5 419 435 C	1	D.	-	-	-	-	-
B				Garniture tissu « Jersey velours »: - (rouge).	Stoffbezug, « Jersey- Velours »: - (rot).	Trimming in « velvet Jersey »: - (red).	Guarnecido de Jersey aterciopelado : - (rojo).	Rivestimento tessuto Jersey velluto : - (rosso).
	AM 912-516 A	1	G.	→ 7/73.	-	-	-	-
	AM 912-517 A	1	D.	→ 7/73.	-	-	-	-
	AM 912-518 A	1	G	7/73 → .	- (bleue).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	AM 912-519 A	1	D	7/73 → .	-	-	-	-
	3 M 5 444 291 B	1	G	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 M 5 444 292 M	1	D	7/73 → .	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).
	AM 912-488 A	1	G.	- (verte).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	AM 912-489 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 431 876 F	1	G.	- (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 M 5 431 877 S	1	D.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K	GA - COMM.	Sièges AV séparés à dossiers fixes Garnitures	Vordere Einzelsitze m. feststeh. Rückenleh. Bezüge	Front separated seats with fixed backs Trimmings	Asientos del. separados con respaldos fijos Guarnecidos	Sedili ant. separati con schienali fissi Rivestimenti
A	AM 912-486 A	1	G.	Garniture « simili » : - (gris anthracite).	Simili-Bezug : - (anthrazit-grau).	Trimming, leatherette: - (anthracite grey).	Guarnecido simili : - (gris antracita).	Rivest. similpelle : - (grigio antracite).
	AM 912-487 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 F 5 419 432 V	1	G.	- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 F 5 419 433 F	1	D.	-	-	-	-	-
B	AM 912-480 A	1	G.	Garniture tissu « Jersey » : - (verte).	Bezug. « Jersey » : - (grün).	Trimming in « Jersey »: - (green).	Guarnecido de « Jersey » : - (verde).	Rivestimento di « Jersey »: - (verde).
	AM 912-481 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 431 874 J	1	G.	- (noisette).	- (haselnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 M 5 431 875 V	1	D.	-	-	-	-	-
	AM 912-512 A	1	G.	- (rouge).	- (rot.).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	AM 912-513 A	1	D.	-	-	-	-	-
	AM 912-514 A	1	G.	- (bleue).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	AM 912-515 A	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Insonorisation Tapis	Geräuschdämpfung Bodenmatten	Soundproofing Carpets	Insonorización Alfombras	Insonorizzazione Tappeti
1	AM 981-96 C	1	AMF 2.	Insonorisant AV sous tapis.	Vordere Garnitur unter Matte.	Front sound-proofing under carpet.	Insonorización delant. bajo alfombra.	Insonorizzazione ant. sotto tappeto.
2			(1 ^o).	Tapis. Montage banquette AV :	Bodenmatten. Einbau vordere Sitzbank :	Carpets. Arrangement with front bench seat:	Alfombras. Montage con banqueta delantera :	Tappeti. Montaggio con sedile anteriore unico :
	3 M 5 432 209 A	1		-	-	-	-	-
	3 F 5 432 210 L	1	AMF 2.	-	-	-	-	-
			(2 ^o).	Montage sièges AV séparés :	Einbau vordere Einzelsitze :	Arrangement with front separated seats:	Montaje con asientos del separados :	Montaggio con sedili ant. separati :
	3 M 5 432 029 U	1		-	-	-	-	-
	3 F 5 432 211 X	1	AMF 2.	-	-	-	-	-
	3 M 5 432 031 R	1	CLUB - R.m.p.	-	-	-	-	-
3				Insonorisant AR sous tapis :	Hintere Garnitur unter Matte :	Rear sound-proofing under carpet:	Insonorización tras. bajo alfombra :	Insonorizzazione post. sotto tappeto :
	AM 981-96 G	1		-	-	-	-	-
	AM 981-96 F	1	AMF 2.	-	-	-	-	-
4	AM 989-150 A	1	CLUB.	Garniture de fond coffre AR.	Garnitur für Kofferraumboden.	Lining f. boot floor.	Guarnición de fondo de maleta.	Rivestimento per fondo cofanobaule.
5				Garniture soubassement AR :	Seitl. Garnitur, hinten :	Side lining, rear:	Guarnición lateral trasera:	Rivestimento laterale posteriore :
	AMF 981-124	1	G.	-	-	-	-	-
	AMF 981-125	1	D.	-	-	-	-	-




647


8-981



I	NUMÉROS	K		Insonorisation Tapis (Suite)	Geräuschdämpfung Bodenmatten (Forts.)	Soundproofing Carpets (Cont.)	Insonorización Alfombras (Cont.)	Insonorizzazione Tappeti (Cont.)
			D à D	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
2				Tapis.	Bodenmatten.	Carpets.	Alfombras.	Tappeti.
			(1°).	Montage banquette AV :	Einbau vordere Sitzbank :	Arrangement with front bench seat:	Montage con banqueta delantera :	Montaggio con sedile anteriore unico :
	3 M 5 432 498 S	1		-	-	-	-	-
	3 F 5 432 493 M	1	AMF 2.	-	-	-	-	-
			(2°).	Montage sièges AV séparés :	Einbau vord. Einzelzitze :	Arrangement with front separated sits:	Montage con asientos del separados :	Montaggio con sedili ant separati :
	3 M 5 432 499 C	1		-	-	-	-	-
	3 F 5 432 494 Y	1	AMF 2.	-	-	-	-	-
	3 M 5 434 006 H	1	Club.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K	D à G	Insonorisation de Tablier	Geräuschdämpfung der Vorderwand	Soundproofing for front partition	Insonorización de salpicadero	Insonorizzazione della paratia ant.
1	3 M 5 423 405 E	1	R.m.p.	12/72 →.	Garniture ext. de collecteur. Garniture sup. : -	Äussere Garnitur für Luftführung. Obere Garnitur : -	Outer trimming for air intake. Upper trimming: -	Guarnecido exter. de colector. Guarnecido superior : -
2	AM 982-204 A 3 M 5 423 077 P	1	G	→ 12/72. 12/72 →.	- -	- -	- -	- -
3	AM 982-206 A 3 M 5 423 079 L	1	D - R.p. 5 423 079 L	→ 12/72. 12/72 →.	- -	- -	- -	- -
4	3 M 5 423 078 A	1	R.m.p.	12/72 →.	Garniture centrale. Garniture de tablette :	Mittlere Garnitur. Garnitur f. Brett :	Centre trimming. Trimming for shelf:	Guarnecido central. Guarnecido de tablilla :
5	AM 985-129	1	G.		-	-	-	-
6	AM 985-130	1	D.		-	-	-	-
7	AM 985-78 P	1	G.		Garniture inf. : -	Untere Garnitur : -	Lower trimming: -	Guarnecido inferior : -
8	3 M 5 423 080 X	1	D.		-	-	-	-
9	3 M 5 423 081 H	1			Garniture de pédales.	Garnitur f. Pedale.	Trimming for pedals.	Guarnecido de pedales.
10	AM 982-254 A	1			Garniture de plancher.	Garnitur f. Bodenblech.	Trimming for floor.	Guarnecido de piso.





I	NUMÉROS	K	D à D	Insonorisation de tablier	Geräuschdämpfung der Vorderwand	Soundproofing for front partition	Insonorización de salpicadero	Insonorizzazione della paratia ant.
1	AM 985-299 A	1	G.	Garniture sup.:	Obere Garnitur:	Upper grimming:	Guarneido superior:	Rivestimento super.:
2	AM 985-286 A	1	D.	-	-	-	-	-
3	3 M 5 423 533 W	1	G.	Garniture centrale:	Mittlere Garnitur:	Centre trimming:	Guarneido central:	Rivestimento centrale:
4	3 M 5 423 534 G	1	D.	-	-	-	-	-
				Garniture de tablette:	Garnitur f. Brett:	Trimming for shelf:	Guarneido de tablilla:	Rivestimento ripiano portaoggetti:
5	AM 985-127 A	1	G.	-	-	-	-	-
6	AM 985-128 A	1	D.	-	-	-	-	-
7	3 M 5 425 812 T	1	G.	Garniture inf.:	Untere Garnitur:	Lower trimming:	Guarencido inferior:	Rivestimento infér.:
8	AM 985-279 A	1	D.	-	-	-	-	-
9	3 M 5 424 967 H	1		Garnitures de pédales.	Garnitur f. Pedalboden.	Trimming for pedals.	Guarneido de pedales.	Rivest. pass. pedali.
10	AM 982-255 A	1		Garniture de plancher.	Garnitur f. Boden.	Trimming for floor.	Guarneido de piso.	Rivest. pianale pedali.


I	NUMÉROS	K		Garnitures intérieures	Innenverkleidung	Interior trimmings	Guarnecidos interiores	Rivestimenti interni
				PAVILLON	DACH	ROOF	TECHO	TETTO
1	AM 988-2 C AMF 988-202 A	1 1	AMS 4. BK.	Garniture. — —	Garnitur. — —	Trimming. — —	Guarnecido. — —	Rivestimento. — —
2	AM 988-258 A	1		Profilé de finition.	Zierprofil.	Finishing strip.	Perfil de remate.	Profilo di finitura.
3	AM 854-87 ZD 9249 800 U	2 2	T.A. 4,3 × 12,7. T.R. 5 × 25.	Vis : — —	Schraube : — —	Screw: — —	Tornillo : — —	Vite : — —
4	22 334 019 B ZD 9233 400 U	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
5	ZC 9615 796 U	2		Écrou expansible.	Federmutter.	Expansile nut.	Tuerca expansible.	Dado espansibile.
6	AM 987-96 A AM 987-96 B	1 1	G. D.	Garniture de baie : — —	Garnitur f. Rahmen : — —	Trimming for frame: — —	Guarnecido de marco : — —	Rivest. quadro parabrezza: — —
				Auvent	Windfangblech	Scuttle	Partes laterales delant.	Parte lat. ant.
7	AM 986-88 H AM 986-88 I	1 1	G. D.	Garniture sup. : — —	Obere Garnitur : — —	Upper trimming: — —	Guarnecido superior : — —	Rivestimento super. : — —
8	AM 986-91 H AM 986-91 I	1 1	G. D.	Garniture inf. : — —	Untere Garnitur : — —	Lower trimming: — —	Guarnecido inferior : — —	Rivestimento infér. : — —
9	AM 986-64 AM 986-64 A	1 1	G. D.	Profilé de finition : — —	Zierprofil : — —	Finishing strip: — —	Perfil de remate : — —	Profilo di finitura : — —
10	ZD 9275 800 N	4	T.F.B. 4,85 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.



647

8-982

8-982




647

8-982

I	NUMÉROS	K		Garnitures intérieures (Suite)	Innenverkleidung (Forts.)	Interior trimmings (Cont.)	Guarnecidos interiores (Cont.)	Rivestimenti interni (Cont.)
11			CONF	Passages de roues (banquette AR rabattable)	Radkasten (hint. Sitzbank, umklappbar)	Wheel arches (rear folding bench seat)	Passos de ruedas (banqueta tras. plegable)	Passaggi ruote (sedile post. ribaltabile)
			(1°)	Tissu Jersey	Jersey-Stoff	Jersey material	Tejido Jersey	Tessuto Jersey
				Garniture : - (rouge).	Garnitur : - (rot).	Trimming: - (red).	Guarnecido : - (rojo).	Rivestimento : - (rosso).
	3 F 5 418 421 F	1	G.	-	-	-	-	-
	3 F 5 418 422 S	1	D.	→ 7/73.	- (bleu).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 F 5 418 423 C	1	G	→ 7/73.	-	-	-	-
	3 F 5 418 424 N	1	D	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 F 5 444 297 S	1	G	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 F 5 444 298 C	1	D	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 F 5 418 425 Z	1	G.	- (vert).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	3 F 5 418 772 W	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 431 886 P	1	G.	- (noisette).	- (hazelnussbraun).	- (hazel).	- (avellana).	- (marrone chiaro).
	3 M 5 431 887 A	1	D.	-	-	-	-	-
			(2°)	Targa ou simili	Targa oder Simili	Targa or simili leatherette	Targa o simili	Targa o simili
				Garniture : - (gris anthracite).	Garnitur : - (anthrazit-grau).	Trimming: - (anthracite grey).	Guarnecido : - (gris antracito).	Rivestimento : - (grigio antracite).
	3 F 5 418 777 A	1	G.	-	-	-	-	-
	3 F 5 418 778 L	1	D.	- (tabac).	- (tabak-farben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 F 5 419 442 D	1	G.	-	-	-	-	-
	3 F 5 419 443 P	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Garnitures intérieures (Suite)	Innenverkleidung (Forts.)	Interior trimmings (Cont.)	Guarneidos interiores (Cont.)	Rivestimenti interni (Cont.)
11			AMS 4 - CLUB	Passage de roues	Radkasten	Wheel arch	Passo de rueda	Passagio ruota
	AM 986-220 A	1	G.	Garniture:	Garnitur :	Trimming :	Guarneido :	Rivestimento :
	AM 986-221 A	1	D.	-	-	-	-	-
			AMS 4	Tablette AR	Hinteres Brett	Rear shelf	Tablilla trasera	Tavoletta post.
12	AM 987-1 A	1		Garniture.	Garnitur.	Trimming.	Guarneido.	Rivestimento.
			AMF 4					
13	3 F 5 410 600 V	1	G.	Garniture latérale (noire):	Seitl. Garnitur, schwarz :	Lat. trimming (black):	Guarneido lat. negro :	Rivestimento lat. nero :
	3 F 5 410 601 F	1	D.	-	-	-	-	-
14	ZC 9619 762 U	?		Agrafe.	Klammer.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
				NOTA : Tablette AR amovible AMF 4 voir chapitre 7-742/1.	ANM : Für hinteres, abnehmbares Ablagebrett für AMF 4, siehe Kapitel 7-742/1.	NOTE: For rear removable shelf for AMF 4, see chapter 7-742/1.	NOTA : Para tablilla tras. amovible de AMF 4 vease al capitulo 7-742/1.	NOTA : Per tavoletta post. amovibile per AMF 4 vedere al capitolo 7-742/1.



I	NUMÉROS	K	→ 7/73	Panneaux de portes AV Accoudoirs	Füllungen für vordere Türen Armlehnen	Front door panels Armrests	Paneles de puertas delanteras Apoyabrazos	Pannelli per portiere anteriori Appoggiagomiti
A				Accoudoirs	Armlehnen	Armrests	Apoyabrazos	Appoggiagomiti
	3 M 5 404 062 E	2		Accoudoir garni.	Bezogene Armlehne.	Trimmed armrest.	Apoyabrazo guarnecido.	Appoggiagomito.
	26 158 379 G ZC 9615 837 U	4	M 6.	Écrou en cage.	Käfig-Mutter.	Cage-nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
	22 385 019 Z ZD 9238 500 U	4	Cr 6,3 × 11.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	24 549 309 ZD 9454 930 U	4	TCB 6 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
B				Panneaux garnis	Bezogene Füllungen	Trimmed panels	Paneles garnecidos	Pannelli rivestiti
				Panneau garni simili, sans accouvoir :	Füllung bezogen mit Simili, ohne Armlehne :	Panel trimmed with leatherette, without armrest:	Panel guarnecido con simili, sin apoyabrazo :	Pannello rivestito simili, senza appoggiagomito :
	3 M 5 413 028 L	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 M 5 413 029 X	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 413 030 H	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 M 5 413 031 U	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 413 032 E	1	G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 M 5 413 033 R	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 413 034 B	1	G.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 M 5 413 035 M	1	D.	-	-	-	-	-
	3 M 5 413 038 V	1	G.	- (vert).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	3 M 5 413 039 F	1	D.	-	-	-	-	-
C				Fixation	Befestigung	Securing	Sujeción	Fissaggio
	ZC 9619 766 U	16		Agrafe métallique.	Metallklammer.	Metal clip.	Grapa de metal.	Graffetta di metallo.
	ZC 9619 910 U	6	R.m.p.	Agrafe plastique :	Plastik-Klammer :	Plastic clip:	Grapa de plastico :	Graffetta di plastico :
	26 130 409 K ZC 9613 040 U	10		Bouchon d'agrafe :	Stopfen f. Klammer :	Plug f. clip:	Tapón de grapa :	Tappo per graffetta :
	26 130 239 M	16		- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).

I	NUMÉROS	K	7/73 →	Panneaux de portes AV Accoudoirs	Füllungen für vordere Türen Armlehnen	Front door panels Armrests	Paneles de puertas Delanderas Apoyabrazas	Pannelli per portiere anteriori Appoggiogomiti
A				Accoudoirs	Armlehnen	Armrests	Apoyabrazos	Appoggiagomiti
	8 M 5 443 034 N	2		Accoudoir garni : - (gris anthracite).	Bezogene Armlehne : - (anthrazit-grau).	Trimmed armrest: - (anthracite grey).	Apoyabrazo guarnecido : - (gris antracita).	Appoggiagomito : - (grigio antracite).
	8 M 5 443 035 Z	2		- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	8 M 5 443 036 K	2		- (bleu vert).	- (blau-grün).	- (blue-green).	- (zaul-verde).	- (blu-verde).
	8 M 5 443 037 W	2		- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	8 M 5 443 038 G	2		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	26 158 379 G	4	M 6.	Écrou en cage.	Käfig-Mutter.	Cage-nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
	ZC 9615 837 U			Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	22 385 019 Z	4	Cr 6,3 × 11.					
	ZD 9238 500 U			Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
B				Panneaux garnis	Bezogene Füllungen	Trimmed panels	Paneles guarneados	Pannelli rivestiti
				Panneau garni simili. sans accoudoir:	Füllung bezogen mit Simili, ohne Armlehne :	Panel trimmed with leatherette, without armrest:	Panel guarneido con simili, sin apoyabrazo :	Pannello rivestito simili, senza appoggiagomito :
	8 M 5 441 161 E	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	8 M 5 441 162 R	1	D.	-	-	-	-	-
	8 M 5 441 163 B	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	8 M 5 441 164 M	1	D.	-	-	-	-	-
	8 M 5 441 165 Y	1	G.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue-green).	- (azul-verde).	- (blu-verde).
	8 M 5 441 166 J	1	D.	-	-	-	-	-
	8 M 5 441 167 V	1	G.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	8 M 5 441 168 F	1	D.	-	-	-	-	-
	8 M 5 441 169 S	1	G.	- (vert).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	8 M 5 441 170 C	1	D.	-	-	-	-	-
C				Fixation	Befestigung	Securing	Sujecion	Fissaggio
	ZC 9619 766 U	16		Agrafe métallique.	Metalklammer.	Metal clip.	Grapa de metal.	Graffetta di metallo.
	ZC 9619 910 U	6	R.m.p.	Agrafe plastique.	Plastik-Klammer.	Plastic clip.	Grapa de plastico.	Graffetta di plastica.
	26 130 409 K	10		Bouchon d'agrafe.	Stopfen f. Klammer.	Plug f. clip.	Tapón de grapa.	Tappo per graffetta.
	ZC 9613 040 U							
	26 130 239 M	16		- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).

I	NUMÉROS	K		Panneaux de portes AR Accoudoirs	Füllungen für hintere Türen Armlehnen	Rear door panels Armrests	Paneles de puertas traseras Apoyabrazos	Pannelli per portiere posteriori Appoggiagomiti
				Accoudoirs	Armlehnen	Armrests	Apoyabrazos	Appoggiagomiti
8 M 5 404 062 E	2		→ 7/73.	Accoudoir garni.	Bezogene Armlehne.	Trimmed armrest.	Apoyabrazo guarnecido.	Appoggiagomito rivestito
8 M 5 443 034 N	2		7/73 → .	-(gris anthracite).	-(anthrazit-grau).	-(anthracite-grey).	-(gris antracita).	-(grigio antracite).
8 M 5 443 035 Z	2		7/73 → .	-(tabac).	-(tabakfarben).	-(tobacco).	-(tabaco).	-(tabacco).
8 M 5 443 036 K	2		7/73 → .	-(bleu-vert).	-(blau-grün).	-(blue-green).	-(azul-verde).	-(blu-verce).
8 M 5 443 037 W	2		7/73 → .	-(rouge).	-(rot).	-(red).	-(rojo).	-(rosso).
8 M 5 443 038 G	2		7/73 → .	-(vert Jura).	-(Jura-grün).	-(Jura green).	-(verde Jura).	-(verde Jura).
26 158 379 G	4	M 6.		Écrou en cage.	Kafig-Mutter.	Cage-Nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
ZC 9615 837 U								
23 385 019 Z	4	Cr 6,3 × 11.		Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
ZD 9238 500 U								
24 550 319 U	2	T C B 6 × 40.		Vis AV.	Schraube, vorn.	Screw, front.	Tornillo delant.	Vite ant.
ZD 9455 030 W								
24 549 309 R	2	T C B 6 × 25.		Vis AR.	Schraube, hinten.	Screw, rear.	Tornillo tras.	Vite post.
ZD 9454 930 U								
				Panneaux garnis	Bezogene Füllungen	Trimmed panels	Paneles guarnecidos	Pannelli rivestiti
				Panneau garni simili, sans accouдоir :	Füllung bezogen mit Simili, ohne Armlehne :	Panel trimmed with leatherette, without armrest:	Panel guarnecido con simili, sin apoyabrazo :	Pannello rivestito simili senza appoggiagomito :
8 M 5 413 042 N	1	G.		- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (gris).
8 M 5 413 043 Z	1	D.		-	-	-	-	-
8 M 5 413 044 K	1	G.		- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
8 M 5 413 045 W	1	D.		-	-	-	-	-
8 M 5 413 046 G	1	G	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
8 M 5 413 047 T	1	D	→ 7/73.	-	-	-	-	-
8 M 5 441 171 N	1	G	7/73 → .	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue-green).	- (azul-verde).	- (blu-verde).
8 M 5 441 172 Z	1	D	7/73 → .	-	-	-	-	-
8 M 5 413 048 D	1	G.		- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
8 M 5 413 049 D	1	D.		-	-	-	-	-
8 M 5 413 052 X	1	G.		- (vert).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
8 M 5 413 053 H	1	D.		-	-	-	-	-
				Fixation	Befestigung	Securing	Sujeción	Fissaggio
ZC 9619 766 U	24			Agrafe métallique.	Metallklammer.	Metal clip.	Grapa de metalo.	Graffetta di metallo.
26 130 239 M	12			Bouchon d'agrafe (noir).	Stopfen f. Klammer, schwarz.	Plug f. clip (black).	Tapón de grapa (negro).	Tappo per graffetta (nero).

I	NUMÉROS	K	AMF 4	Poignées de tirage AR	Hint. Zuggriff	Rear pulling handle	Empuñadura tras. de tiro	Maniglia da tiro post.
	AMF 983-292 A 8 F 5 443 039 T 8 F 5 443 040 D 8 F 5 443 041 P 8 F 5 443 042 A 8 F 5 443 043 L 8 G 5 413 054 U 8 G 5 403 205 P 24 549 309 R ZD 9454 930 U 26 158 379 G ZC 9615 837 U	2 2 2 2 2 2 4 4 4	→ 7/73. 7/73 →. 7/73 →. 7/73 →. 7/73 →. 7/73 →. M 6	Montage banquette AR rabattable Poignée de tirage : - (noire). - (gris anthracite). - (tabac). - (bleue). - (rouge). - (vert jura). Embase. Embout de finition. Vis de poignée. Écrou en cage.	Einbau umklappbare Sitzbank, hinten Zugriff : - (schwarz). - (anthrazit-grau). - (tabakfarben). - (blau-grün). - (rot). - (Jura-grün). Bodenstück. Endstück. Schraube f. Griff. Küfigmutter.	Arrangement f. rear folding bench seat Pulling handle: - (black). - (anthracite-grey). - (tobacco). - (blue-green). - (red). - (Jura green). Escudheon. End piece. Handle screw. Cage-nut.	Montage banqueta tras. plegable Empuñadura de tiro : - (negro). - (gris antracita). - (tabaco). - (azul-verde). - (rojo). - (verde Jura). Base. Terminal de finición, Tornillo de empuñadura. Tuerca en cajilla.	Montaggio sedile post. ribaltabile Maniglia da tiro : - (nero). - (grigio antracite). - (tabacco). - (blu-verde). - (rosso). - (verde Jura). Basetta. Terminale di finitura. Vite per maniglia. Dado in gabbia.

CODE COULEUR	EXEMPLE	5 462 219*	600 W	GARNITURE GRIS ANTHRACITE
FARBENVERMERKUNG	BEISPIELSWEISE	5 462 219*	600 W	BEZUG, ANTHRAZIT-GRAU
COLOUR CODIFYING	EXAMPLE	5 462 219*	600 W	TRIMMING, ANTHRACITE GREY
CODIGO DE COLORES	EJEMPLO	5 462 219*	600 W	GUARNECIDO GRIS ANTRACITA
CODICE DEI COLORI	ESEMPIO	5 462 219*	600 W	RIVESTIMENTO GRIGIO ANTRACITE

DÉSIGNATION COULEUR BEZEICHNUNG DER FARBE DESCRIPTION OF COLOUR DESIGNACION DE COLOR DENOMINAZIONE COLORE	CODE VERMERKUNGS-Nr. CODE CODIGO CODICE	DESIGNATION COULEUR BEZEICHNUNG DER FARBE DESCRIPTION OF COLOUR DESIGNACION DE COLOR DENOMINAZIONE COLORE	CODE VERMERKUNGS-Nr. CODE CODIGO CODICE
BLEU-VERT BLAU-GRUEN BLUE GREEN AZUL VERDE BLUE VERDE	303	VERT JURA JURA-GRUEN JURA GREEN VERDE JURA VERDE JURA	411
ROUGE ROT RED ROJO ROSSO	200	GRIS ANTHRACITE ANTHRAZIT-GRAU ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA GRIGIO ANTRACITE	600
NOISETTE HASELNUSSBRAUN HAZEL AVELLANA MARRONE CHIARO	162	TABAC TABAKFARBEN TOBACCO TABACO TABACCO	121

INDEX

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
NUMÉROTATION A											
AM 8-1	6-721	2	A 414-92	3-422	6	AM 442-87 A	3-442	3	AL 471-168 A		
AM 8-3	6-721	3	AZ 414-92 A	{ 3-412	5	A 442-95	3-442	17	AL 471-169 A		
AM 8-5	6-721	4		{ 3-422	7	A 442-97 A	3-442/1	9	AL 471-170 A		
AYA 124-63	1-123	16	AM 416-4 A	3-416	7	AZ 443-2	{ 3-442/1	4	AL 471-171 A		
AM 142-1 B	2-142	1	AM 416-99	3-416	4		{ 3-443	7	AL 471-172 A		
AM 142-1 C	2-142	1	AL 416-901 A	3-416	1	A 443-13 B	3-443	5	AL 471-173 A		
AY 174-98 A	6-173	7	AM 422-50 A	3-422	4	A 451-3	4-451/1	2	AL 471-174 A		
AY 174-66	6-173	11	AM 426-020 A	3-426	1	A 451-15 C	4-451/1	3	AL 471-175 A		
AM 175-4 K	6-175	3	AM 426-97	3-426	2	A 451-16	4-451/1	4	AL 471-176 A		
AM 175-4 M	6-175	4	AM 426-102 B	3-426	7	AM 451-21 B	4-451/1	7	AM 511-129	5-512	
AM 175-84	6-175	2	A 434-84	3-434	14	AZ 451-65	4-451/1	8	AM 511-296 A	5-512	
AY 182-0	6-182/1	1	AM 434-84 A	3-434	14	A 451-83	4-451/1	9	AM 511-297 A	5-512	
AY 182-64	6-182/1	4	AM 434-87 A	3-434	9	A 451-85	4-451/1	10	AZ 512-3	5-512	
AY 182-78	6-182/1	9	AM 434-93 A	3-434	4	A 451-86	4-451/1	11	AZ 512-4	5-512	
AM 182-84	6-182/1	14	AM 434-99 A	3-434	5	A 451-87	4-451/1	12	AZ 512-5	5-512	
AM 182-97	6-182/1	11	AM 435-62	3-435	6	AM 451-018 A	4-451/1	5 + 6	AM 521-3 W	5-521	3
AM 182-100	6-182/1	10	AM 435-67	3-435	5	AZ 451-202 A	4-451/1	1	AM 521-96 A	5-521	8
AY 182-123	6-182/1	5	AM 435-153	{ 3-435	8	AM 451-274 A	3-426	8	AY 521-221 A	5-521	2
AM 182-285 A	6-182/1	15	AM 435-153 A	{ 3-435	9	AM 453-69	4-453/2	14	AM 521-261 A	5-521	4
AM 183-48	6-182/1	6	AM 435-153 B	{ 3-435	10	AM 453-134	4-453/1	4	AM 521-282 A	5-521	3
AM 183-75	6-182/1	3	AM 435-180	3-435	9	AM 453-162	4-453/2	2	AM 522-208 A	5-522	2
AM 183-88	6-182/1	7	AMB 436-252 A	3-436	3	AM 453-211	4-453/2	3	AM 522-209 A	5-522	1
AM 314-55	4-314	5	AMB 436-254 A	3-436	5	AM 453-223	4-453/2	3	AM 522-211 A	5-522	3
AM 373-102	4-373	17	AMB 436-256 A	3-436	4	AM 453-269 B	4-314	13	AM 522-212 A	5-522	1
A 413-2	3-413	5	A 437-85	3-436	10	AM 453-269 C	4-314	13	AM 522-213 A	5-522	1
A 413-3 B	3-413	5	AW 437-85	3-436	10	AM 453-269 D	4-314	14	AM 523-6 B	5-512	
AL 413-4	3-413	2	AM 441-88	3-442	1	AM 453-269 E	4-314	14	AM 531-8	5-531	2
A 413-5 A	3-413	3	AM 441-214 A	3-441	3	AMN 453-305 A	4-453/2	5	AZ 531-55	5-531	3
AL 413-5	3-413	2	AM 441-248 A	3-441	4	AMN 453-306 A	4-453/2	5	AM 531-72	5-531	4
A 413-7			AM 441-286 A	3-441	7	AM 453-325 A	4-314	10	AMF 532-62 B	2-532/2	15
A 413-7 A	{ 3-413	6	AM 442-1 A	3-442	9	AMN 453-349 A	4-453/2	4	AY 532-62 A	2-532/2	15
A 413-7 B	{ 3-413	6	AL 442-4	3-442/1	2	AMN 453-366 A	4-453/2	4	AM 541-013 B	5-541	5
A 413-8	3-413	7	AM 442-8	3-442/1	5	AM 454-38	4-454/1	3	AM 541-12 C	5-541	2
A 413-9	3-413	8	AM 442-18	3-442	2	AM 454-53 A	4-454	6	AM 541-12 D	5-541	2
AM 413-89	3-413	10	A 442-74	3-442/1	10	AY 454-67	7-844/1	2	AM 541-201 A	5-541	1
A 413-90	3-413	4	AZ 442-75	3-442	12	AM 454-180	4-454/1	11	AM 541-203 A	5-541	1
A 413-95	3-413	9	AM 442-76 A	3-442	13	AM 454-181	4-454	8	AM 541-217 A	5-541	3
A 414-89	{ 3-412	8	AM 442-79	3-442	15	AM 454-182	4-454	9	AM 541-218 A	5-541	3
A 414-89	{ 3-422	10	AM 442-80	{ 3-442/1	3	AM 454-189	4-454/1	12	AM 541-219 A	5-541	3
AZ 414-90	{ 3-412	7	AM 442-80 A	{ 3-442/1	8	AM 454-293 A	4-454	10	AM 541-220 A	5-541	
AM 414-91	{ 3-422	9	AM 442-83	{ 3-442/1	6	AL 471-166 A	{ 3-416	9	AM 541-296 A	5-541	4
AM 414-91	{ 3-412	4	A 442-84	{ 3-442/1	6	AL 471-167 A	{ 3-416	9	AM 541-297 A	5-541	4
AM 414-91	{ 3-422	5							AM 541-298 A	5-541	4

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
AM 541-299 A	5-541	4	AM 615-19 D	6-615	3	AM 811-89	7-821	5	AMB 814-95 A	7-821/1	14
AM 544-036 A	5-541/1	4	AM 615-19 E	6-651	3	AM 811-90	7-821	5	AM 814-99 B	{ 7-821	27
AM 544-037 A	5-541/1	4	AM 615-20	6-615	4	AMB 811-297 A	7-821/1	4	{ 7-821/1	{ 7-821	23
AM 544-12 D	5-544	1	AM 615-20 A	6-615	5	AMB 811-298 A	7-821/1	4	AM 814-99 C	{ 7-821	27
AM 544-16 B	5-544	2	AM 615-22 A	6-615/1	2	AM 812-1 F	{ 7-821	8	{ 7-821/1	{ 7-821	23
AM 544-16 C	5-544	3	AM 615-89 D	6-615/1	3	{ 7-821/1	7	AM 821-37	7-821	16	
AM 544-16 D	5-544	3	AM 615-89 E	6-615/1		AM 812-1 G	{ 7-821	8	AM 821-65	7-821	16
AM 544-17 C	5-544	4	AM 615-93 F	6-615/1	4	AM 812-5	7-821	9	AMB 821-69	7-742/1	27
AM 544-21 E	5-544	5	AM 615-93 G	6-615/1	4	AM 812-6	7-821	9	AMB 821-69 A	7-742/1	27
AM 544-125 A	5-544	6	AM 615-98 B	6-615	6	AM 812-40	7-821	25	AM 821-76	7-821	15
AM 544-126 A	5-544	6	AM 615-98 C	6-615	6	AM 812-41	7-821	25	AM 821-83	7-821	18
AM 544-127 A	5-541/1	1	AM 615-108	6-615/1	5	AM 812-60	7-821	10	AM 821-84	7-821	18
AM 544-128 A	5-541/1	1	AM 615-118	6-615/1	5	AM 812-61	7-821	10	AM 821-90	7-821	19
AM 544-129 A	5-541/1	1	AM 615-120	6-615/1	7	AM 812-96	{ 7-821	11	AMU 821-91	7-821	19
AM 544-130 A	5-541/1	1	AM 615-254 A	6-615/1	6	{ 7-821/1	11	AMU 821-95	7-812	3	
AM 544-189 A	5-541/1	2	AM 615-255 A	6-615/1	6	AM 812-107	7-821	12	AMB 821-96	7-742/1	5
AM 544-190 A	5-541/1	3	AM 615-289 A	6-615/1	8	AM 812-108	7-821	12	AMB 821-96 A	7-742/1	5
AM 544-906 A	5-544	7	AZ 621-86	8-623		AM 812-109	7-821	13	AMU 821-106	7-812	20
AM 544-907 A	5-544	7	AM 622-6 A	8-622		AM 812-110	7-821	13	AMU 821-106 A	7-812	34
AMB 551-98	7-841	3	AM 622-50 D	8-622		AM 812-118	7-821	14	AMU 821-107	7-812	20
AM 551-104 A	8-551		AM 622-274 A	8-622		AM 812-119	7-821	14	AMU 821-107 A	7-812	34
AM 554-1 B	8-554	A	AM 623-0	8-623		AM 812-266 A	{ 7-821	8	AMU 821-115	7-812	22
AM 554-1 C	8-554		AM 623-77	8-623		{ 7-821/1	7	AMU 821-116	7-812	22	
AM 554-1 D	8-554	B	AM 623-100	7-741	18	AM 812-267 A	{ 7-821	8	AMU 821-117	7-812	4
AM 554-1 E	8-554	A	AM 643-22	6-642/1	6	{ 7-821/1	7	AM 821-118	7-742	5	
AM 554-1 F	8-554	B	AM 643-23	6-642/1	6	AM 812-276 A	7-821	7	AMB 821-118 A	7-742/1	6
AM 554-93 B	8-554	C	AM 643-52	6-642/1	8	{ 7-821	7	AMU 821-118	7-812	5	
AM 554-268 A	8-554	B	AM 643-53	6-642/1		AM 812-276 B	{ 7-821	10	AM 821-119	7-742	5
AM 554-283 A	8-554	C	AY 643-113	6-173	14	{ 7-821/1	10	AMB 821-119 A	7-742/1	6	
AM 564-8	5-564	1	AM 643-153	6-642/1	7	AM 812-277 A	7-821	7	AMU 821-119	7-812	6
AM 565-1	5-561	2	AM 643-177	6-642/1	10	AM 812-277 B	{ 7-821	7	AMU 821-120	7-812	6
AM 561-2 C	5-561	1	AM 643-178	6-642/1	11	{ 7-821/1	10	AMU 821-121	7-812	7	
AM 561-2 D	5-561	1	AM 643-184	6-642/1	13	AM 813-51 B	7-741	4	AMU 821-122	7-812	8
AM 564-84 E	6-642/1		AZ 644-79	{ 5-541	7	AM 813-51 C	7-741	4	AMU 821-123	7-812	35
AM 564-248 A	6-642/1			{ 6-642/2	6	AM 813-54 C	7-741	6	AMU 821-124	7-812	36
AM 565-10 C	5-561	3	AZ 644-84	5-541	8	AM 813-57 C	7-741	3	AMU 821-125	7-812	37
AM 565-13	5-561	4	AM 644-98	6-642/2	5	AM 813-58 B	7-741	5	AMU 821-126	7-812	38
AZ 565-49	5-561	5	AM 644-101	6-642/3	11	AM 813-58 C	7-741	5	AMU 821-209 A	7-821	21
AM 564-53	3		AZ 644-103	5-541	9	AM 813-65	7-742	3	AMU 821-210 A	7-812	21
AM 564-72 B	5-564	5	AY 644-118	6-642/2	10	AM 813-118 A	{ 7-742/1	23	AMU 821-245 A	7-821	17
AM 565-77	5-561	6	AM 644-220 A	{ 5-522	9	AM 813-119 A	{ 7-742/1	24	AM 821-246 A	7-821	17
AM 565-82	5-561	7		{ 6-642	19	AM 813-127 A	{ 7-742/1	25	AM 821-253 A	{ 7-821	3
AM 565-82 A	5-561	7	AM 653-69 D	5-653		AM 813-128 A	{ 7-742/1	25	{ 7-821/1	{ 7-821	3
AZ 565-94	5-561	8	AM 653-83 A	5-653		AM 813-299 A	{ 7-742/1	26	AM 821-254 A	{ 7-821/1	3
AZ 565-96	5-561	9	AM 653-102 A	5-653		AMB 814-90	{ 7-742/1	4	AM 821-262 A	7-821/1	16
AM 565-204 A	5-561	10	AY 643-113	5-541	12	AMB 814-90 A	{ 7-742/1	4	AMB 821-263 A	7-821/1	16
AM 565-236 A	5-561	13	AM 644-220 A	5-541	12	AMB 814-93	7-821	13	AMB 821-264 A	7-742/1	29
AM 615-02 G	6-615/1	1	AM 653-167 A	5-653		AMB 914-93 A	7-821/1	13			
AM 615-5 C	6-615	2		{ 7-821	4	AMB 814-95	7-821/1	14			
			AM 811-76	{ 7-821/1	5						

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
AMB 821-267 A	7-742/1	29	AM 841-15	{ 7-841	4	AM 842-88 B	7-842	9	AM 851-180	7-851/1	7
AMB 821-274 A	7-742/1	7		{ 7-842	2	AM 842-88 C	7-842	9	AM 851-189	7-741	17
AMB 821-275 A	7-742/1	7	AM 841-60	{ 7-841	5	AMB 842-88	7-842	9	AM 851-189 A	7-741	17
AMU 821-276 A	7-812			{ 7-842	3	AMB 842-88 A	7-842	9	AM 851-192	7-851/1	8
AMU 821-277 A	7-812		AM 841-60 A	{ 7-841	4	AMB 842-91	7-842	10	AM 851-193	7-851/1	9
AMU 821-298 A	7-812	23		{ 7-842	3	AMB 842-91	7-842	10	AMU 851-194	7-812	12
AMU 821-299 A	7-812	23	AM 841-60 B	{ 7-841	5	AM 842-92	7-842	10	AMU 851-302 A	7-812	13
AM 822-2 B	7-741	7		{ 7-842	3	AMB 842-92	7-842	10	AMU 851-303 A	7-812	13
AM 822-2 C	7-741	7	AM 841-60 C	{ 7-841		AM 842-94	7-842	11	AM 851-304 A	7-851	3
AM 822-99 B	7-741	8		{ 7-842		AM 842-104 B	7-842	12	AM 851-368 A	{ 7-812	14
AM 822-127	7-741	8	AM 841-71	{ 7-841	6	AM 842-225 A	7-842	1		{ 7-851/1	12
AMB 823-72	7-825/1	2	AM 841-76 B	{ 7-841	8	AMF 842-225 A	7-842	1	AM 851-369 A	{ 7-812	14
AM 825-44	7-825	3		{ 7-842	4	AM 842-226 A	7-842	1		{ 7-851/1	12
AM 825-46	7-825	1	AM 841-79	{ 7-741	14	AMF 842-226 A	7-842	2	AM 852-50	7-852	5
AM 825-68	7-825	4	AM 841-79 A	{ 7-741	14	AM 842-290 A	7-842	11	AM 852-51	7-852	5
AMB 825-72	7-825	3	AM 841-81	{ 7-841	9	AM 844-89	7-844	3	AM 852-91 A	7-852	6
AM 825-82	7-825	4	AM 841-81 A	{ 7-841	9	AMB 844-115 A	7-844/1	3	AM 852-168	7-852	9
AM 825-83	7-825	4	AM 841-89	{ 7-741	15	AMB 844-147	7-742/1	20	AM 853-141	7-853	5
AMB 825-202 A	7-825/1	1	AM 841-89 A	{ 7-741	15	AMB 844-147 A	7-742/1	20	AY 854-1	8-622	
AMB 825-268 A	7-825/1	4	AM 841-90	{ 7-841	10	AMB 844-160	7-844/1	4	AMF 854-29	7-851/1	10
AMB 825-284 A	7-825	5		{ 7-842	5	AMF 844-174 A	{ 7-812		AMF 854-29 A	7-851/1	10
AMU 826-159 A	7-812		AM 841-90 A	{ 7-841	10		{ 7-844/1	17	AMF 854-48	7-854	2
AM 831-2 A	{ 7-742	6		{ 7-842	5	AM 844-215 A	7-844	1	AMF 854-48 A	7-854	2
	{ 7-742/1	8	AM 841-92 B	{ 7-841	11	AMF 844-231 A	7-844/1	6	AMF 854-49	7-854	3
AM 831-72 B	{ 7-742	8		{ 7-842	6	AMF 844-261 A	7-844/1	7	AMF 854-49 A	7-854	3
	{ 7-742/1	10	AM 841-92 C	{ 7-841	11	AM 844-264 A	7-844	5	AM 854-76	{ 7-825	6
AM 831-72 C	{ 7-742	8		{ 7-842	6	AMB 844-287 A	7-844/1	8		{ 7-825/1	7
	{ 7-742/1	10	AM 841-93	{ 7-841	12	AMB 844-295 A	7-844/1	9	AM 854-77	{ 7-825	7
AM 831-85 G	{ 7-821	22		{ 7-842	7	AM 851-43	7-851/1	1	AM 854-77	{ 7-844/1	13
	{ 7-821/1	19	AM 841-95	{ 7-741	16	AM 851-44	7-851/1	1	AM 854-77 A	7-825	7
AM 831-85 H	{ 7-821	22	AM 841-95 A	{ 7-741	16	AM 851-51	7-851	5		{ 2-171	14
	{ 7-821/1	19	AM 841-104 D	{ 7-841	7	AM 851-54	7-851	6		{ 2-171/1	11
AY 831-102 A	{ 7-821	26	AM 841-105	{ 7-841	15	AM 851-57	7-851	7	AM 854-87	{ 2-171/2	9
	{ 7-821/1	22		{ 7-842	8	AM 851-62	7-851	8		{ 7-854	4
AM 832-78	{ 7-742	12	AM 841-130	{ 7-841	6	AM 851-60 C	7-851	1		{ 8-982	3
	{ 7-742/1	14		{ 7-842	11	AM 851-60 E	7-851	1	AMB 854-93 A	7-825/1	8
AM 832-89	{ 7-742	19	AM 841-163 A	{ 7-841	13	AM 851-61	7-851/1	2	AM 854-93 B	7-825	8
	{ 7-742/1	28	AM 841-168 A	{ 7-841	13	AM 851-68	7-851/1	3	AMB 854-94 A	7-825/1	9
AM 832-101	{ 7-742	9	AM 841-179 A	{ 7-841	13	AM 851-76 A	7-851	9	AM 854-98 A	8-622	
	{ 7-742/1	11	AM 841-184 A	{ 7-841	13	AM 851-77 A	7-851	10	AMB 854-105 B	7-825/1	10
AM 832-102	{ 7-742	9	AM 841-186 A	{ 7-841	6	AM 851-77 B	7-851	10	AMB 854-105 C	7-825/1	10
	{ 7-742/1	11	AM 842-69	{ 7-821	23	AM 851-81 B	7-851/1	4	AM 854-128	7-854	5
AM 832-109	{ 7-742	13		{ 7-821/1	20	AM 851-81 C	7-851/1	4	AM 854-129	7-854	5
	{ 7-742/1	15	AM 842-69 A	{ 7-821/1	23	AM 851-83 A	7-851	11	AMB 854-135	7-854	7
AM 832-134	{ 7-742	15		{ 7-821	24	AMU 851-112	7-812	10	AMB 854-137	7-854	7
	{ 7-742/1	17	AM 842-76 B	{ 7-821/1	21	AMU 851-113	7-812	11	AM 854-138	7-854	8
AMB 832-265 A	{ 7-742/1	19		{ 7-821/1	21	AM 851-124	7-851	12	AM 854-138 A	7-854	8
AM 833-1 J	{ 7-741	13	AM 842-76 C	{ 7-821	24	AM 851-146	7-851/1	5	AM 854-139	7-854	8
				{ 7-821/1	21	AM 851-162	7-851/1	6	AM 854-139 A	7-854	8

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
AM 854-140	7-854	9	AM 861-234 A	7-861	10	AM 922-10 H	8-922/1	2	AM 922-533 A	8-922/2	B
AM 854-140 A	7-854	9	AM 861-235 A	7-841	16		8-922	4	AM 922-536 A	8-922/2	A
AM 854-141	7-854	9	AM 861-236 A	7-841	16	AM 922-12 B	8-932	4	AM 922-541 A	8-922/6	B
AM 854-141 A	7-854	9	AM 861-239 A	7-841	14		8-932/5	4	AM 922-544 A	8-922/6	A
AMF 854-145	7-854	11	AM 861-324 A	7-861	2	AM 922-16 C	8-922/5	6	AM 922-545 A	8-922/6	C
AMF 854-146	7-854	11	AM 861-325 A	7-861	2	AM 922-43 E	8-922/5	5	AM 922-546 A	8-922/6	C
AMF 854-147	7-854	12	AMF 861-357 A	7-861/1	5	AMB 922-60 B	8-922/5	1	AM 922-547 A	8-922/6	C
AMF 854-148	7-854	12	AM 861-359 A	{ 7-844	11		8-922/8	1	AM 922-559 A	8-922/4	9
AM 854-149	7-854	13	AM 861-364 A	{ 7-861/1	3	AMB 922-60 C	8-922/5	1	AM 922-565 A	8-922/9	A
AM 854-151	7-854	14	AM 861-365 A	7-861	6		8-922/8	1	AM 922-568 A	8-922/9	B
AM 854-152	7-854	14	AM 861-382 A	7-861	6	AMB 922-60 D	8-922/5	1	AM 922-569 A	8-922/10	A
AM 854-214 A	7-854	6	AM 861-383 A	7-861	3		8-922/8	1	AM 922-572 A	8-922/10	B
AM 854-215 A	7-854	6				AMB 922-60 E	8-922/5	1	AM 922-616 A	8-922/1	2
AM 854-219 A	{ 7-844	25	AM 861-392 B	{ 7-844	17		8-922/8	E	AMF 922-616 A	8-922/8	6
	{ 7-844/1	19		{ 7-861/1	14	AM 922-61 E	8-922/5	3	AM 922-617 A	8-922/5	6
AM 854-223 A	{ 7-844	7	AM 912-4	{ 8-932	4	AM 922-61 F	8-922/5	3	AMF 922-617 A	8-922/8	6
	{ 7-844/1	12		{ 8-932/5	4	AM 922-62 H	8-922/1	4		{ 8-922	2
AM 854-228 A	7-854	1	AMB 912-70 A	8-932/6	4	AM 922-62 I	8-922/1	4	AM 922-637 A	{ 8-932	2
AM 854-250 A	7-854	10	AMB 912-94 A	8-932/6	2	AM 922-62 J	8-922	4		{ 8-932/5	2
AM 854-251 A	7-854	10	AMB 912-100 A	8-932/5	7	AM 922-62 K	8-922/1	4	AM 922-638 A	8-922	1
AM 856-78	7-856	2	AM 912-214 A	8-932/6	3		8-922/5	2	AM 922-640 A	8-922	1
AM 856-79	7-856	2	AM 912-215 A	8-932/6	3	AMB 922-64 A	8-922/8	2	AMF 922-640 A	8-922/7	13
AM 856-96	7-856	6	AM 912-216 A	8-932/6	1	AM 922-80	8-922/5	4	AM 922-641 B	8-922/4	10
AM 856-103	7-856	7	AM 912-217 A	8-932/6	1		8-922/4	8	AMF 922-641 B	8-922/7	12
AM 856-112	{ 7-856	11	AM 912-232 A	8-932/7	4	AY 922-102	{ 8-922/7	7	AM 922-643 A	8-922/1	1
	{ 7-856/1	4	AM 912-236 A	8-932/7	3		8-922	7	AM 922-644 A	{ 8-922/5	5
AM 856-117 A	7-856/1	6	AM 912-237 A	8-932/7	3	AM 922-104 E	8-922/4	4		{ 8-922/8	5
AM 856-120 A	7-856	14	AM 912-238 A	8-932/7	1		8-922/7	4	AM 922-647 A	{ 8-922/4	1
AM 856-207 A	7-856	12	AM 912-239 A	8-932/7	2	AM 912-111	{ 8-932	5	AM 922-654 A	8-922	3
AM 856-278 A	7-856/1	12	AM 912-250 A	8-932/5	1		{ 8-932/5	5	AMF 922-661 A	8-922/8	3
AM 856-279 A	7-856/1	12	AM 912-251 A	8-932/5	1	AMB 922-114	{ 8-922	2	AMF 922-662 A	8-922/8	3
AM 856-296 A	7-856/1	15	AM 912-278 A	{ 8-932	3		{ 8-922/7	2	AM 922-664 A	8-922/1	3
AM 861-03 B	{ 7-844	8		{ 8-932/5	3	AM 922-121 D	8-922/1	1	AMF 922-680 A	8-922/8	4
	{ 7-861	1	AM 912-480 A	8-932/9	B	AM 922-127 C	8-922/1	3	AMB 922-684 A	8-922/7	1
AM 861-40 B	7-852	13	AM 912-481 A	8-932/9	B		8-932	10	AM 922-685 A	8-922/3	A
AM 861-57 A	7-844	10	AM 912-486 A	8-932/9	A	AM 922-135 C	{ 8-932/5	8	AM 922-686 A	8-922/3	A
AM 861-80 A	7-844	12	AM 912-487 A	8-932/9	A	AMB 922-135	8-922/7	6	AM 922-687 A	8-922/2	B
AM 861-100 B	7-861	7	AM 912-488 A	8-932/8	B	AMF 922-166 A	8-922/4	6	AM 922-688 A	8-922/2	B
AM 861-166	7-852	16	AM 912-489 A	8-932/8	B	AMB 922-173	8-922/7	16	AM 922-697 A	8-922/6	B
AM 861-171	7-844	14	AM 912-494 A	8-932/8	A		{ 8-922	5	AM 922-698 A	8-922/6	B
AM 861-207	{ 7-841	17	AM 912-495 A	8-932/8	A	AM 922-271 B	{ 8-932	5	AM 932-25	8-932/1	2
	{ 7-842	13	AM 912-512 A	8-932/9	B		{ 8-932/5	5	AM 932-25 A	8-932/1	2
AM 861-208	{ 7-841	17	AM 912-513 A	8-932/9	B	AM 922-273	8-922/1	5	AM 932-55	8-932/1	1
AM 861-213	7-842	13	AM 912-514 A	8-932/9	B	AM 922-378 A	8-922/10	A	AM 932-55 A	8-932/1	1
AM 861-214	7-842	14	AM 912-515 A	8-932/9	B	AM 922-379 A	8-922/10	A	AM 932-55 B	8-932/1	1
AM 861-231	{ 7-841	18	AM 912-517 A	8-932/8	B	AM 922-380 A	8-922/9	A	AM 932-55 C	8-932/1	1
	{ 7-842	15	AM 912-518 A	8-932/8	B	AM 922-381 A	8-922/9	A	AM 932-63 B	8-932/1	3
AM 861-234	7-861	10	AM 912-519 A	8-932/8	B	AM 922-529 A	8-922/3	A	AM 932-63 C	8-932/1	3
						AM 922-532 A	8-922/3	B	AM 932-68 A	8-932/1	4

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
AM 922-109 C	8-932/5	8	AM 961-3 E	{ 7-825	9	AY 961-123 A	6-642/1	14	AM 982-206 A	8-981/1	3
AM 932-120	8-932	11		{ 7-825/1	11	AM 961-129 E	7-961/1	10	AM 982-254 A	8-981/1	10
AM 932-135 C	8-922/7	5	AM 961-6 F	{ 7-961/1	3	AM 961-129 G	7-961/1	10	AM 982-255 A	8-981/2	10
AMF 932-158	8-922/4	5	AMB 961-6 B	{ 7-961/1	3	AM 961-132 A	7-961	1	AMF 983-292 A	8-983/2	
AM 932-207 A	8-932/2	A	AM 961-7 B	{ 7-825	10	AM 961-133 A	7-961	2	AM 985-78 P	8-981/1	7
AM 932-208 A	8-932/2	A	AMB 961-7	{ 7-825	12	AM 961-135 A	7-961	3	AM 985-127 A	8-981/2	5
AM 932-209 A	8-932/2	A		{ 7-844/1	15	AM 961-137 A	7-961	4	AM 985-128 A	8-981/2	6
AM 932-210 A	8-932/2	A	AM 961-32	{ 7-825	11	AM 961-144 A	7-961	6	AM 985-129	8-981/2	5
AM 932-371 A	8-932/2	A		{ 7-812	30	AM 961-145 A	7-961	6	AM 985-130	8-981/1	6
AM 932-372 A	8-932/2	A	AMB 961-32	{ 7-925/1	13	AM 961-146 A	7-961	7	AM 985-279 A	8-981/2	8
AM 932-373 A	8-932	1	AM 961-33	{ 7-825	12	AM 961-149 A	7-961	8	AM 985-286 A	8-981/2	2
AM 932-374 A	8-932	1	AMF 961-33	{ 7-812	31	AM 961-151 A	7-961	9	AM 985-299 A	8-981/2	1
AM 932-544 A	{ 8-932/2	B		{ 7-825/1	14	AM 961-153 A	7-961	10	AM 986-64	8-982	9
	{ 8-932/3	B	AM 961-35	{ 7-825	12	AMU 961-174 A	7-812	33	AM 986-64 A	8-982	9
AM 932-545 A	{ 8-932/2	B	AMF 961-35	{ 7-812	31	AMU 961-175 A	7-812	33	AM 986-88 H	8-982	7
	{ 8-932/3	B		{ 7-825/1	14	AY 961-185	7-961/1	11	AM 986-88 I	8-982	7
AM 932-568 A	7-932/4		AY 961-56	{ 7-961/1	4	AM 961-282 A	7-961	11	AM 986-91 H	8-982	8
AM 932-569 A	8-932/4		AM 961-61 A	{ 7-825	13	AM 961-283 A	7-961/1	13	AM 986-91 I	8-982	8
AM 932-570 A	8-932/3	A	AMB 961-61	{ 7-825/1	15	AM 961-376 A	7-961/1	5	AM 986-220 A	8-982	11
AM 932-571 A	8-932/4			{ 7-844/1	16	AM 961-377 A	7-961/1	5	AM 986-221 A	8-982	11
AM 932-572 A	8-932/3	A	AM 961-68 A	{ 7-961/1	4	AM 961-391 A	7-961	9	AM 987-1 A	8-982	12
AM 932-573 A	8-932/4		AMB 961-76	{ 7-961	5	AM 961-392 A	7-961	8	AM 987-96 A	8-982	6
AM 932-581 A	8-932/3	A	AMB 961-76 A	{ 7-961/1	5	AM 961-398 A	{ 7-825	14	AM 987-96 B	8-982	6
AM 932-582 A	8-932/4		AM 961-85 M	{ 7-961/1	6	AM 961-398 A	{ 7-825/1	16	AM 988-2 C	8-982	1
AM 932-583 A	8-932/3	A	AMB 961-85 R	{ 7-961/1	6	AY 971-116	7-842	18	AMF 988-202 A	8-982	1
AM 932-584 A	8-932/4		A 961-87 A	{ 7-856	15	AM 981-96 C	8-981	1	AM 988-258 A	8-982	2
AM 932-585 A	8-932/3	A	AMB 961-94 B	{ 7-961/1	7	AM 981-96 G	8-981	3	AM 989-150 A	8-981	4
AM 932-586 A	8-932/4			{ 7-825	14	AM 981-96 F	8-981	3	AY 9532-027 A	2-532/1	3
AM 932-587 A	8-932/3	A	AM 961-98 A	{ 7-825/1	16	AMF 981-124	8-981	5	AY 9532-145 A	2-532/1	4
AM 932-588 A	8-932/4			{ 7-961/1	7	AMF 981-125	8-981	5	AY 9532-912 L	2-532/2	22
AM 961-2 D	7-961/1	2	AMU 961-106 A	{ 7-812	32	AM 982-188	{ 7-742	17	AY 9532-934 A	2-532/2	24
AMB 961-2 B	7-961/1	2	AMB 961-109 F	{ 7-961/1	8		{ 7-742/1	21	AY 9532-995 A	2-532/2	4
AM 961-3 D	{ 7-825	9	AM 961-111	{ 7-961/1	8	AM 982-204 A	8-981/1	2	AY 9532-995 B	2-532/2	8
	{ 7-825/1	11	AMB 961-119	{ 7-961/1	9	AM 982-205 A	8-981/1	4	AMB 9844-120 L	7-844	4
									AM 9851-197 B	7-851	13

NUMÉROTATION D

DX 212-140	2-212	9	DX 511-151 A	5-512		DX 511-152 A	5-512		DM 512-86 A	5-512
------------	-------	---	--------------	-------	--	--------------	-------	--	-------------	-------

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
DX 523-6 B	5-512		D 841-93	{ 7-841	20	DX 932-207	8-932	17	DX 9532-995 A	2-532/1	7
DX 532-71	2-532/1	3		{ 7-842	16	DM 961-23 B	7-961	13	DS 9565-970 L	5-561	12
DX 616-214 A	8-616	B	DX 932-203 A	8-932	15	DM 961-26 B	7-961	14	D 9961-124 L	7-961	15
DJ 643-5	6-642		DX 932-205	8-932	16	DX 9532-981 L	2-532/2	21			

NUMÉROTATION GX

GX 01 115 01 A	1-114	3	GX 01 274 01 A	1-112	5	GX 01 378 02 A	1-225	7	GX 01 512 02 A	1-121	3
GX 01 116 01 A	1-225	3	GX 01 276 01 A	1-112	6	GX 01 387 01 A	1-123	17	GX 01 513 01 A	1-123	6
GX 01 118 01 A	1-225	4	GX 01 280 01 C	1-112	8	GX 01 388 02 A	1-114	11	GX 01 515 01 A	1-123	8
GX 01 119 01 A	1-225	5	GX 01 281 02 A	1-112	9	GX 01 397 03 B	1-225	15	GX 01 524 01 A	1-121	
GX 01 137 02 A	1-222	2	GX 01 282 01 A	1-112	13	GX 01 402 01 A	1-225	17	GX 03 127 02 B	2-141	3
GX 01 147 01 A	1-121	4	GX 01 283 01 A	1-225	8	GX 01 405 01 A	1-122	9	GX 03 146 02 A	6-173	20
GX 01 147 02 A	1-121	4	GX 01 284 01 A	1-225	9	GX 01 406 01 B	1-122	10	GX 03 148 01 B	6-173	3
GX 01 151 02 A	1-222	3	GX 01 287 01 A	1-122	2	GX 01 413 02 A	1-225	16	GX 03 157 13 A	2-142/1	
GX 01 154 02 A	1-222	4	GX 01 288 01 A	1-122	1	GX 01 417 01 A	1-114	12	GX 03 159 01 A	2-141	6
GX 01 155 01 A	1-222	5	GX 01 289 01 A	1-122	3	GX 01 421 01 A	1-225	18	GX 03 163 01 A	6-175	5
GX 01 169 01 B	1-114	5	GX 01 290 01 A	1-122	4	GX 01 425 01 A	1-114	13	GX 03 168 01 A	2-141	7
GX 01 173 01 A	1-114	6	GX 01 290 01 B	1-122	4	GX 01 434 02 A	1-222	6	GX 03 169 01 A	2-141	16
GX 01 179 02 A	1-112	1	GX 01 292 01 B	1-122	5	GX 01 437 01 A	1-121	11	GX 03 182 06 A	2-171	1
GX 01 180 02 A	1-112	2	GX 01 294 01 B	1-112	12	GX 01 446 01 A	1-123	18	GX 03 182 07 A	2-171	1
GX 01 188 02 A	1-112	1	GX 01 304 01 A	1-225	11	GX 01 452 01 A	1-122	6	GX 03 183 01 A	2-171	2
GX 01 188 02 B	1-112	1	GX 01 306 01 B	1-112	7	GX 01 453 01 A	1-122	7	GX 03 183 02 A	2-171	2
GX 01 189 02 A	1-112	2	GX 01 307 01 B	1-112	11	GX 01 457 05 A	1-121	1		2-171/2	3
GX 01 189 02 B	1-112	2	GX 01 314 01 A	1-225	2	GX 01 458 01 B	1-114	2	GX 03 189 01 B	2-171	4
GX 01 190 01 A	1-225	31	GX 01 315 01 A	1-225	12	GX 01 463 01 A	1-114	27	GX 03 192 01 B	2-171	5
GX 01 204 01 A	1-121	5	GX 01 318 02 A	1-225	13	GX 01 472 01 A	1-114	28		2-171	7
GX 01 214 02 A	1-123	3	GX 01 318 04 A	1-225	13	GX 01 474 01 A	1-114	30	GX 03 194 01 D	2-171/1	15
GX 01 216 01 A	1-123	4	GX 01 320 03 A	1-225	1	GX 01 477 02 A	1-114	16		2-171/2	13
GX 01 218 01 A	1-123	5	GX 01 323 01 A	1-225	14	GX 01 483 01 A	1-123			2-171	8
GX 01 222 01 B	1-123	7	GX 01 324 01 B	1-121	5	GX 01 484 01 A	1-123	23	GX 03 195 01 B	2-171/1	13
GX 01 230 01 A	1-123	9	GX 01 328 01 B	1-121	6	GX 01 487 02 A	1-114	4		2-171/2	11
GX 01 236 01 A	1-123	10	GX 01 344 01 C	1-112	10	GX 01 490 01 A	1-114	31		2-171	12
GX 01 243 01 A	1-123	12	GX 01 347 01 A	1-114	8	GX 01 499 01 A	1-222		GX 03 197 01 A	2-171/1	9
GX 01 244 01 A	1-123	13	GX 01 349 01 A	1-114	9	GX 01 509 01 A	1-123	1		2-171/2	7
GX 01 253 02 A	1-123	14	GX 01 356 01 A	1-122	8	GX 01 510 01 A	1-123	2		2-171	9
GX 01 257 01 A	1-123	15	GX 01 368 01 A	1-114	10	GX 01 511 01 A	1-121	2	GX 03 214 01 C	2-171/1	14
GX 01 267 01 A	1-112	3	GX 01 371 01 A	1-114	29	GX 01 511 02 A	1-121	2		2-171/2	12
GX 01 270 01 A	1-112	4	GX 01 378 01 A	1-225	7	GX 01 512 01 A	1-121	3	GX 03 243 01 A	2-141	11

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE									
GX 03 245 01 A	6-173	12	GX 06 105 03 C	2-533	1	GX 06 175 01 A	2-533/1	14	GX 09 104 14 A	1-333	28
GX 03 254 01 A	6-173	5	GX 06 106 01 A	2-212	4	GX 06 176 01 A	2-533/1	13	GX 09 104 15 A	1-333	28
GX 03 255 01 B	{ 2-171/1	10	GX 06 108 01 B	2-212	8	GX 06 178 01 A	2-533/1	15	GX 09 104 16 A	1-333	28
	{ 2-171/2	16	GX 06 123 01 D	2-212	3	GX 06 179 01 A	2-533	18	GX 09 104 17 A	1-333	28
GX 03 262 01 A	{ 2-171/1	14	GX 06 130 01 B	{ 2-171/2	6	GX 06 179 02 A	2-533/1	16	GX 09 104 18 A	1-333	28
	{ 2-171/1	3	GX 06 133 01 B	2-212	4	GX 06 179 03 A	{ 2-533/A	18	GX 09 104 19 A	1-333	28
GX 03 270 01 A	2-141	12	GX 06 138 01 A	{ 2-211	10	GX 06 180 01 A	2-211	2	GX 09 104 20 A	1-333	28
GX 03 273 03 A	2-171	1	GX 06 147 02 A	{ 2-211/1	4	GX 06 181 01 A	2-211	3	GX 03 104 22 A	1-333	28
GX 03 273 04 A	2-171	1	GX 06 148 01 A	2-211/1	5	GX 06 182 01 A	2-211	4	GX 09 104 23 A	1-333	28
GX 03 275 01 A	2-141	1	GX 06 149 01 A	2-211/1	6	GX 06 183 01 A	2-211	5	GX 09 104 24 A	1-333	28
GX 03 280 01 B	2-141	5	GX 06 149 02 A	2-211/1	7	GX 06 184 02 A	2-211	6	GX 09 104 25 A	1-333	28
GX 03 281 01 A	2-141	15	GX 06 149 02 A	2-211	12	GX 06 184 03 A	2-211/1	10	GX 09 104 26 A	1-333	28
GX 03 287 01 A	6-175	12	GX 06 150 01 A	2-211/1	8	GX 06 185 01 A	2-211	7	GX 09 104 27 A	1-333	28
GX 03 302 01 A	6-173	2	GX 06 151 01 A	2-211/1	9	GX 06 186 01 A	2-211	8	GX 09 104 28 A	1-333	28
GX 04 146 01 A	6-182	9	GX 06 153 01 A	{ 2-211	14	GX 06 187 01 A	2-211	9	GX 09 104 29 A	1-333	28
GX 03 344 01 A	2-142/1		GX 06 153 01 A	{ 2-211/1	12	GX 06 188 02 A	2-212	2	GX 09 104 30 A	1-333	28
GX 03 345 01 A	2-142/1		GX 06 154 01 C	2-533	2	GX 06 188 03 A	2-212	2	GX 09 104 31 A	1-333	28
GX 03 346 01 A	2-142/1		GX 06 154 02 A	2-533/1	2	GX 06 188 08 A	2-212	2	GX 09 104 32 A	1-333	28
GX 03 347 01 A	2-142/1		GX 06 155 02 A	2-533/1	3	GX 06 188 10 A	2-212	2	GX 09 104 33 A	1-333	28
GX 04 103 01 A	2-141	8	GX 06 155 03 A	2-533	4	GX 06 189 01 A	2-533/1	17	GX 09 104 34 A	1-333	28
GX 04 215 01 A	2-141	2	GX 06 156 01 A	2-533	5	GX 06 190 01 A	2-533/1	18	GX 09 106 01 A	1-334	3
GX 04 227 01 A	2-141	9	GX 06 156 03 A	2-533/A	5	GX 06 192 01 A	2-212	7	{ 1-333	2	
GX 04 228 01 A	2-141	10	GX 06 157 01 C	2-533	6	GX 06 198 01 A	{ 2-533	7	GX 09 107 01 A	{ 1-343	7
GX 04 230 02 A	2-141	4	GX 06 157 02 A	2-533/1	4		{ 2-533/A	7	GX 09 116 01 A	1-333	3
GX 04 237 01 A	6-182	8	GX 06 158 01 C	{ 2-533	10	GX 06 202 01 A	{ 2-533	3	GX 09 118 01 A	1-334	1
GX 04 242 01 A	6-182	4	GX 06 158 02 A	{ 2-533/A	10		{ 2-533/A	3	GX 09 119 01 B	1-334	2
GX 04 243 01 A	6-182	5	GX 06 158 02 A	{ 2-533/1	5	GX 08 103 01 B	2-312	1	GX 09 125 01 B	1-334	4
GX 04 244 01 A	6-182	7	GX 06 159 01 A	{ 2-533	11	GX 08 111 01 A	1-333	27	GX 09 126 01 A	1-334	5
GX 05 100 01 B	6-242	2	GX 06 159 02 A	{ 2-533/A	11	GX 08 112 01 D	2-312	2	GX 09 128 01 A	1-334	6
GX 05 101 01 B	6-242	2	GX 06 160 02 A	2-533/1	6	GX 08 117 01 A	2-312	7	GX 09 129 01 A	1-334	7
GX 05 104 01 B	6-242	3	GX 06 160 02 A	2-533/1	7	GX 08 118 01 A	2-312	6	GX 09 130 01 A	1-334	8
GX 05 105 01 B	6-242	3	GX 06 161 01 A	{ 2-533	13	GX 08 141 01 A	2-312	5	GX 09 131 01 A	1-334	9
GX 05 112 01 A	6-242	4	GX 06 161 01 A	{ 2-533/1	13	GX 08 179 01 A	{ 1-114	7	GX 09 132 01 B	1-334	10
GX 05 123 01 A	6-242	5	GX 06 162 01 A	{ 2-533	14		{ 1-033	4	GX 09 133 01 A	1-334	11
GX 05 125 01 A	6-242	6	GX 06 162 01 A	{ 2-533/A	14	GX 08 182 01 B	4-451	16	GX 09 134 01 A	1-334	12
GX 05 130 01 B	6-242	8	GX 06 163 01 A	2-533	16	GX 09 104 01 A	1-333	28	GX 09 135 01 A	1-334	13
GX 05 169 01 A	6-242		GX 06 163 02 A	2-533/1	8	GX 09 104 02 A	1-333	28	GX 09 136 01 B	1-334	14
GX 05 171 01 A	6-242	11	GX 06 164 01 B	{ 2-533	17	GX 09 104 03 A	1-333	28	GX 09 142 09 B	1-333	4
GX 05 176 01 A	6-242	12	GX 06 164 01 B	{ 2-533/A	17	GX 09 104 04 A	1-333	28	GX 09 142 10 B	1-333	4
GX 05 186 01 B	6-242	13	GX 06 164 02 A	2-533/1	9	GX 09 104 05 A	1-333	28	GX 09 142 11 B	1-333	4
GX 05 194 01 A	6-242	14	GX 06 165 02 A	2-533/1	10	GX 09 104 06 A	1-333	28	GX 09 142 12 B	1-333	4
GX 05 195 01 A	6-242	14	GX 06 166 01 B	2-533	19	GX 09 104 07 A	1-333	28	GX 09 142 13 B	1-333	4
GX 05 196 01 B	6-242	15	GX 06 170 01 A	2-211/1	3	GX 09 104 08 A	1-333	28	GX 09 143 01 A	1-333	28
GX 05 197 01 A	6-242	16	GX 06 171 01 A	{ 2-211	14	GX 09 104 09 A	1-333	28	GX 09 144 01 A	1-333	5
GX 06 103 05 C	2-211	1	GX 06 172 01 A	{ 2-211	15	GX 09 104 10 A	1-333	28	GX 09 145 01 A	1-333	6
GX 06 103 06 A	2-211/1	1	GX 06 173 01 A	{ 2-211/1	13	GX 09 104 11 A	1-333	28	GX 09 148 01 C	4-373	9
GX 06 105 02 A	2-533/1	1	GX 06 173 01 A	2-533/1	11	GX 09 104 12 A	1-333	28	GX 09 148 08 B	1-333	4
GX 06 105 03 B	2-533	1	GX 06 174 01 A	2-533/1	12	GX 09 104 13 A	1-333	28	GX 09 150 01 A	1-333	7

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE									
GX 09 151 01 A	1-343	10	GX 09 203 01 D	1-033	8	GX 11 114 01 B	2-532/1	1	GX 11 158 01 A	2-532/2	6
GX 09 153 01 A	4-373	10	GX 09 210 01 E	1-333	11	GX 11 114 02 A	2-532/2	1	GX 11 159 01 A	2-532/2	7
GX 09 155 01 A	1-033	5	GX 09 211 01 D	1-333	12	GX 11 114 03 A	2-532/2	1	GX 11 160 01 A	2-532/2	13
GX 09 156 01 A	1-033	6	GX 09 217 01 A	1-333	13	GX 11 114 03 B	2-532/2	1	GX 11 161 01 A	2-532/2	16
GX 09 157 01 A	1-033	7	GX 09 222 04 A	1-333	14	GX 11 114 04 B	2-532/1	1	GX 11 162 01 A	2-532/2	14
GX 09 188 01 A	1-343	13	GX 09 222 05 A	1-333	14	GX 11 114 05 A	2-532/1	1	GX 11 163 01 A	2-532/2	10
GX 09 188 02 A	1-343	13	GX 09 222 06 A	1-333	14	GX 11 122 06 B	5-531	1	GX 11 163 02 A	2-532/1	10
GX 09 188 03 A	1-343	13	GX 09 222 07 A	1-333	14	GX 11 122 07 B	5-531	1	GX 11 164 01 A	2-532/2	19
GX 09 188 04 A	1-343	13	GX 09 222 08 A	1-333	14	GX 11 127 02 A	2-532/1	16	GX 11 165 01 A	2-532/2	19
GX 09 188 05 A	1-343	13	GX 09 229 04 A	1-333	15	GX 11 127 03 A	2-532/1	16	GX 11 166 01 A	2-532/1	4
GX 09 188 06 A	1-343	13	GX 09 229 05 A	1-333	15	GX 11 127 04 A	2-532/2	24	GX 11 166 01 B	2-532/2	8
GX 09 188 07 A	1-343	13	GX 09 229 06 A	1-333	15	GX 11 128 01 A	2-532/1	15	GX 11 167 01 A	2-532/2	10
GX 09 188 08 A	1-343	13	GX 09 229 07 A	1-333	15	GX 11 129 01 A	2-532/1	2	GX 11 168 01 A	2-532/2	20
GX 09 188 09 A	1-343	13	GX 09 229 08 A	1-333	15	GX 11 130 03 A	2-532/1	5	GX 11 169 01 A	2-532/2	17
GX 09 188 10 A	1-343	13	GX 09 245 01 A	{ 1-114	21	GX 11 131 03 A	2-532/1	17	GX 11 170 01 A	2-532/2	13
GX 09 188 11 A	1-343	13	GX 09 245 01 A	1-033	9	GX 11 131 04 A	2-532/1	17	GX 20 382 01 A	3-416	2
GX 09 188 12 A	1-343	13	GX 09 250 01 B	1-333	17	GX 11 131 05 A	2-532/2	22	GX 25 117 01 B	4-453	2
GX 09 188 13 A	1-343	13	GX 09 251 01 D	1-343	1	GX 11 132 01 A	2-532/1	6	GX 25 258 01 A	4-454/1	7
GX 09 188 14 A	1-343	13	GX 09 252 01 A	1-343	3	GX 11 134 01 A	2-532/1	9	GX 25 267 02 B	4-451	2
GX 09 188 15 A	1-343	13	GX 09 253 01 A	1-343	4	GX 11 134 02 A	2-532/1	9	GX 25 267 02 C	4-451	2
GX 09 188 16 A	1-343	13	GX 09 254 01 A	1-343	5	GX 11 136 01 A	2-532/1	14	GX 25 303 01 A	4-451	6
GX 09 188 17 A	1-343	13	GX 09 258 01 C	1-343	6	GX 11 136 02 A	2-532/1	14	GX 25 306 01 A	4-451	8
GX 09 188 18 A	1-343	13	GX 09 264 01 A	1-334	16	GX 11 138 01 A	2-532/1	13	GX 25 326 01 A	4-451	3
GX 09 188 19 A	1-343	13	GX 09 264 01 B	1-334	16	GX 11 139 03 A	2-532/1	5	GX 25 328 01 A	4-454/1	4
GX 09 188 20 A	1-343	13	GX 09 265 01 B	1-334	17	GX 11 140 01 A	2-532/1	6	GX 25 329 01 A	4-451	1
GX 09 188 21 A	1-343	13	GX 09 274 01 A	1-333	13	GX 11 142 01 A	2-532/1	11	GX 25 336 01 A	4-451	5
GX 09 188 22 A	1-343	13	GX 09 275 01 D	1-333	18	GX 11 144 02 A	2-532/1	12	GX 31 527 01 A	{ 7-742	11
GX 09 188 23 A	1-343	13	GX 09 276 01 C	1-333	19	GX 11 144 03 A	2-532/2	7	{ 7-742/1	13	
GX 09 188 24 A	1-343	13	GX 09 277 01 A	1-333	20	GX 11 145 01 A	2-532/1	14	GX 40 146 01 A	3-441	13
GX 09 188 25 A	1-343	13	GX 09 278 01 B	1-333	10	GX 11 146 01 A	2-532/2	23	GX 41 214 01 A	5-522	4
GX 09 188 26 A	1-343	13	GX 09 279 01 B	1-333	21	GX 11 147 01 A	2-532/2	2	GX 41 221 01 A	5-522	4
GX 09 188 27 A	1-343	13	GX 09 289 01 A	1-334	18	GX 11 147 01 B	2-532/2	2	GX 41 241 01 A	5-522	7
GX 09 188 28 A	1-343	13	GX 09 301 02 B	1-334	19	GX 11 147 02 A	2-532/1	2	GX 41 245 02 C	5-522	6
GX 09 188 29 A	1-343	13	GX 09 314 01 B	1-333	8	GX 11 148 01 A	2-532/2	11	GX 41 284 01 A	5-522	4
GX 09 188 30 A	1-343	13	GX 09 325 01 A	1-333	5	GX 11 148 01 B	2-532/2	11	GX 41 335 01 A	5-521	6
GX 09 188 31 A	1-343	13	GX 09 339 01 A	1-333	8	GX 11 148 02 A	2-532/1	15	GX 41 426 01 A	7-856	17
GX 09 188 32 A	1-343	13	GX 09 345 01 A	1-334	10	GX 11 149 01 A	2-532/2	5	GX 42 186 01 A	4-454	7
GX 09 188 33 A	1-343	13	GX 09 352 01 A	4-373	12	GX 11 149 01 B	2-532/2	5	GX 42 302 01 A	4-454/1	10
GX 09 188 34 A	1-343	13	GX 09 358 01 A	1-343	11	GX 11 149 02 A	2-532/2	5	GX 42 306 01 A	4-454	14
GX 09 188 35 A	1-343	13	GX 09 359 01 A	1-343	12	GX 11 150 01 A	2-532/2	6	GX 42 317 01 A	1-334/1	10
GX 09 188 36 A	1-343	13	GX 09 362 01 A	1-033	2	GX 11 150 01 B	2-532/2	6	GX 42 318 01 A	1-334/1	11
GX 09 188 37 A	1-343	13	GX 09 367 01 A	1-333	1	GX 11 150 02 A	2-532/1	6	GX 42 430 01 B	1-334/1	14
GX 09 188 38 A	1-343	13	GX 09 369 01 A	1-343	2	GX 11 151 01 A	2-532/2	7	GX 42 467 01 A	1-334/1	7
GX 09 188 39 A	1-343	13	GX 10 142 01 A	4-373	2	GX 11 152 01 A	2-532/2	13	GX 42 472 01 A	2-142	6
GX 09 188 40 A	1-343	13	GX 10 143 01 A	4-373	17	GX 11 153 01 A	2-532/2	16	GX 42 492 01 A	1-334/1	18
GX 09 188 41 A	1-343	13	GX 11 101 01 A	2-532	1	GX 11 154 01 A	2-532/2	17	GX 50 120 02 B	6-642	3
GX 09 188 42 A	1-343	13	GX 11 102 01 A	2-532	2	GX 11 155 01 A	2-532/2	12	GX 50 123 01 B	6-642	4
GX 09 188 43 A	1-343	13	GX 11 109 01 A	2-532/1	18	GX 11 156 01 A	2-532/2	9	GX 50 124 01 B	6-642	4
GX 09 188 44 A	1-343	13	GX 11 109 02 A	2-532/2	25	GX 11 157 01 A	2-532/2	18	GX 50 155 01 B	6-642	5

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE									
GX 50 156 01 B	6-642	5	GX 50 268 01 A	6-642	10	GX 51 138 01 A	5-653		GX 65 487 01 A	7-861	12
GX 50 244 01 A	6-642	9	GX 50 271 01 A	6-642	16	GX 53 329 01 A	5-541/1	10	GX 67 272 01 A	{ 7-844	20
GX 50 259 01 A	6-642	6	GX 50 328 01 B	6-642	1	GX 54 170 01 A	5-511		{ 7-861/1	6	
GX 50 262 01 A	6-642	7	GX 50 438 01 A	6-642	15	GX 65 386 01 A	7-861	13	GX 68 163 01 A	7-852	7
GX 50 266 01 A	6-642	10	GX 50 439 01 A	6-642	13	GX 65 451 01 A	7-861	5	GX 68 176 01 A	7-852	4
GX 50 267 01 A	6-642	10									

NUMÉROTATION ZA

ZA 40 490 03 L	1-334/1	2	ZA 41 028 63 L	1-334/1	5	ZA 42 105 61 L	1-334/1	15	ZA 42 105 62 L	1-334/1	8
ZA 40 932 76 L	1-334/1	3	ZA 41 028 99 L	1-334/1	6						

NUMÉROTATION ZC

ZC 9001 207 U	5-512/1		ZC 9612 680 U	1-033		ZC 9615 074 U	6-182		ZC 9615 820 U	{ 7-821	
ZC 9001 216 U	5-512/1		ZC 9612 683 U	4-373	13	ZC 9615 715 U	7-742/1		{ 7-821/1		
ZC 9003 732 U	5-512		ZC 9613 051 U	8-623		ZC 9615 745 U	{ 6-642/2		ZC 9615 825 W	{ 6-642	
ZC 9003 733 U	5-512		ZC 9613 657 U	{ 7-856		ZC 9615 757 U	7-856		{ 5-541/1		
ZC 9088 119 U	3-434	15	ZC 9613 657 U	{ 7-856/1		ZC 9615 763 U	7-856/1		ZC 9615 837 U	7-853/1	
ZC 9088 539 U	3-426	9	ZC 9613 682 U	5-653		ZC 9615 790 W	6-242		ZC 9615 852 U	6-642	
ZC 9089 964 U	1-343	8	ZC 9614 000 U	1-334	22	ZC 9615 796 U	8-982	5	ZC 9615 863 U	8-622	
ZC 9111 236 W	5-522	11	ZC 9614 023 U	6-173	19	ZC 9615 797 U	4-454	13	ZC 9615 869 U	6-642	
ZC 9438 157 U	4-451/1	14	ZC 9614 045 U	6-642		ZC 9615 798 U	5-544		ZC 9615 876 U	{ 7-821	
ZC 9612 523 U	{ 3-416	5	ZC 9614 540 U	5-512		ZC 9615 810 U	{ 7-851		{ 7-821/1		
ZC 9612 555 U	{ 3-426	5	ZC 9614 541 U	5-512		ZC 9615 817 U	{ 7-853		ZC 9616 128 W	{ 1-114	23
ZC 9612 557 U	1-121	14	ZC 9614 542 U	5-512		ZC 9615 817 U	{ 5-541		ZC 9616 129 W	6-242	
ZC 9612 604 U	1-123	22	ZC 9614 543 U	5-512		ZC 9615 817 U	{ 5-544		ZC 9616 148 W	6-242	
	{ 1-123		ZC 9614 544 U	5-512					ZC 9616 155 W	1-122	15
	{ 2-211	11	ZC 9615 024 U	{ 7-841					ZC 9616 156 W	1-114	24
	{ 2-211/1	2		{ 7-842						1-114	25

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE									
ZC 9616 167 W	1-123	24	ZC 9619 174 U	5-544		ZC 9619 892 U	5-512		ZC 9620 563 U	7-844	
ZC 9617 020 U	1-114	26	ZC 9619 181 W	6-242		ZC 9619 894 U	6-642/2	8	ZC 9620 565 U	4-373	8
ZC 9617 042 U	7-961		ZC 9619 183 U	6-182		ZC 9619 896 U	6-173	18	ZC 9621 068 U	6-642/2	
ZC 9617 043 U	7-844/1		ZC 9619 755 U	7-825/1	17	ZC 9619 910 U	{ 8-983	C	ZC 9621 140 U	7-853	
ZC 9617 059 L	7-844		ZC 9619 762 U	8-982	14	ZC 9619 914 U	{ 8-983	C	ZC 9621 161 U	2-532	4
ZC 9617 067 U	1-334	23		{ 8-983	C	ZC 9619 915 U	{ 7-351		ZC 9621 356 W	6-133	3
ZC 9617 089 U	1-121	15	ZC 9619 766 U	{ 8-983/A	C	ZC 9619 915 U	{ 8-623		ZC 9621 362 U	1-123	26
ZC 9618 734 U	{ 7-841			{ 8-983/1		ZC 9620 041 U	{ 3-412	6	ZC 9621 508 U	7-856	
ZC 9618 747 U	{ 7-842			{ 8-922/1	6	ZC 9620 103 U	{ 3-422	8	ZC 9621 951 U	8-623	
ZC 9618 750 U	{ 7-856/1			{ 8-922/5	7	ZC 9620 135 U	{ 2-532/2	4	ZC 9624 020 V	7-861	
ZC 9619 045 W	6-133	4	ZC 9619 810 U	{ 8-932/7	5	ZC 9620 219 U	{ 3-416	6	ZC 9624 026 U	{ 8-922	6
ZC 9619 083 U	6-182/1			{ 8-932/6	5	ZC 9620 306 U	{ 3-426	4	ZC 9624 030 U	{ 8-932/5	6
ZC 9619 106 U	4-454/1	16		{ 8-932/7	5	ZC 9620 326 U	{ 1-333	11	ZC 9624 033 W	1-225	30
ZC 9619 112 U	{ 6-242		ZC 9619 817 U	7-851		ZC 9620 329 U	{ 1-333	24	ZC 9650 137 U	8-616	B
	8-532	8	ZC 9619 836 U	{ 7-841		ZC 9620 512 U	{ 1-343	25	ZC 9650 146 U	8-623	
	{ 6-182	13		{ 7-842		ZC 9620 528 U	{ 1-333	9	ZC 9650 147 U	8-623	
ZC 9619 154 U	{ 7-844		ZC 9619 867 U	7-844		ZC 9620 556 U	{ 7-861	26	ZC 9857 103 U	6-175	
	{ 7-844/1		ZC 9619 868 U	2-142	9	ZC 9620 559 U	{ 1-225	29	ZC 9858 106 U	5-512/1	
ZC 9619 156 U	7-844		ZC 9619 870 U	6-642/2	7	ZC 9620 559 U	{ 2-141	18	ZC 9858 111 U	5-541/1	7
ZC 9619 171 U	{ 7-932	9	ZC 9619 873 U	5-512		ZC 9620 559 U	{ 1-121	16	ZC 9858 115 U	5-561	
	{ 8-932/5	11	ZC 9619 874 U	5-512					ZC 9858 178 U	5-561	
									ZC 9858 186 U	5-531	1

NUMÉROTATION 5 000 000

5 400 600 Z	7-961	5	5 402 491 D	7-821	20	5 403 803 P	3-436	8	5 408 777 E	7-852	2
5 400 629 P	7-961	5	5 402 931 L	5-541	1	5 403 804 A	3-434	2	5 410 456 E	7-961	12
5 400 821 B	8-551		5 402 932 X	5-541	1	5 403 805 L	3-434	2	5 410 457 R	7-961	12
5 401 427 N	7-861	10	5 402 933 H	5-541	1	5 403 986 D	3-412	2	5 410 463 P	7-961	5
5 401 619 A	7-861	4	5 402 981 E	6-175	8	5 403 987 P	3-412	2	5 410 464 S	7-951	5
5 401 706 W	4-314	8	5 403 052 B	3-413	1	5 404 062 E	{ 8-983	A	5 410 471 T	6-182/1	12
5 401 708 T	4-314	11	5 403 053 M	3-413	1	5 404 062 E	{ 8-983/1		5 410 472 D	6-182/1	13
5 402 230 S	5-541/1	9	5 403 074 R	3-412	3	5 404 088 M	3-412	1	5 410 600 V	8-982	13
5 402 250 J	7-852	11	5 403 150 S	6-721	6	5 405 105 S	{ 4-451	14	5 410 601 F	8-982	13
5 402 284 B	7-742	20	5 403 162 X	6-721	1	5 405 105 S	{ 4-453/2	12	5 410 670 F	7-841	2
5 402 285 R	7-742	20	5 403 202 G	7-844/1	5	5 405 106 C	4-451	13	5 410 804 M	4-314	9
5 402 290 U	7-742	4	5 403 205 P	8-983/2		5 406 664 M	4-453	8	5 410 995 N	7-841	21
5 402 291 E	7-742	4	5 403 801 T	3-434	6	5 407 215 B	{ 2-532/2	21	5 410 997 K	7-841	22
5 402 485 N	7-861	4	5 403 802 D	3-436	9	5 407 505 D	5-571		5 411 126 M	7-861	1

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 411 127 Y	7-861	1	5 413 032 E	8-983	B	5 414 457 H	3-443	4	5 416 504 U	7-741	10
5 411 128 J	7-861	1	5 413 033 R	8-983	B	5 414 458 E	3-443	3	5 416 534 V	7-742	1
5 411 129 Y	7-861	1	5 413 034 B	8-983	B	5 414 459 R	3-443	9	5 416 535 F	7-742/1	1
5 411 152 V	{ 1-334/1	15	5 413 035 M	8-983	B	5 414 497 D	2-142		5 416 684 A	7-851	1
		5	5 413 038 V	8-983	B	5 414 687 U	4-454/1	8	5 416 688 U	7-851	4
	2-142	7	5 413 039 F	8-983	B	5 414 979 T	6-615	1	5 416 689 E	7-851	4
	4-454	11	5 413 042 N	8-983/1		5 414 980 D	6-615	1	5 416 698 C	6-642/1	
	4-454	14	5 413 043 Z	8-983/1		5 415 080 R	6-721		5 416 700 Z	6-642/1	
5 411 235 X	6-642/1	12	5 413 044 K	8-983/1		5 415 081 B	6-721		5 416 746 Z	3-442	14
5 411 350 X	4-453/2	11	5 413 045 W	8-983/1		5 415 367 K	1-001		5 416 747 K	3-442/1	1
5 411 382 V	1-033	10	5 413 046 G	8-983/1		5 415 379 R	1-222	1	5 416 801 X	6-193	13
5 411 384 S	1-033	11	5 413 047 T	8-983/1		5 415 527 Z	5-512		5 416 826 U	8-622	
5 411 469 R	5-522	13	5 413 048 D	8-983/1		5 415 528 K	5-512		5 416 871 H	7-861/1	8
5 411 470 B	5-522	14	5 413 049 D	8-983/1		5 415 580 A	{ 7-851/1	11	5 416 872 U	7-861/1	11
5 411 919 G	4-456	3	5 413 052 X	8-983/1			{ 7-854	15	5 416 873 E	7-861/1	12
5 411 924 L	4-456	4	5 413 053 H			5 415 582 X	{ 1-114	15	5 416 900 Y	4-453	
5 411 941 W	4-453/2	10	5 413 054 U	8-983/2			{ 1-033	11	5 417 147 H	7-853	1
5 411 942 G	4-453/2	9	5 413 095 P	1-033	4	5 415 596 Z	7-841	21	5 417 155 V	7-853	4
5 411 944 D	4-453/2	4	5 413 142 A	7-844	19	5 415 692 T	7-841	2	5 417 156 F	7-853	4
5 411 945 P	4-453/2	5	5 413 147 E	4-453	5	5 415 693 D	7-841	23	5 417 209 G	6-721	5
5 412 011 G	1-123	19	5 413 301 D	5-541	10	5 415 708 S	6-175	1	5 417 211 D	7-853	10
5 412 014 P	1-123	20	5 413 302 P	5-522	15	5 415 771 B	4-373	1	5 417 212 P	7-853	10
5 412 046 M	2-142	4	5 413 303 A	5-541	11	5 415 775 V	6-642	18	5 417 242 R	1-225	19
5 412 142 F	5-512		5 413 304 L	7-852	18	5 415 954 R	7-821/1	8	5 417 315 J	7-825/1	6
5 412 143 S	5-512		5 413 305 X	{ 4-453		5 415 955 B	7-821/1	8	5 417 316 V	7-825/1	6
5 412 276 M	5-512			{ 4-453/1		5 415 958 J	7-821/1	9	5 417 317 F	7-825/1	6
5 412 278 J	5-522	9		{ 8-922	11	5 415 959 V	7-821/1	9	5 417 516 U	7-852	1
5 412 294 H	{ 8-922	12	5 413 322 G	{ 8-932	13	5 415 960 F	7-812	1	5 417 536 L	{ 4-314	7
		3		{ 8-932/5	12	5 415 961 S	7-812	1		{ 4-454	2
	{ 8-922/7	3	5 413 588 Y	{ 7-844	21	5 415 962 C	7-812	2	5 417 537 X	4-314	12
		14		{ 7-861/1	7	5 415 963 N	7-812	2	5 417 633 R	7-008	
	8-932	13	5 413 590 V	{ 7-844	9	5 415 964 Z	7-821/1	12	5 417 634 B	7-008	
5 412 295 U	6-175	17		{ 7-861/1	2	5 415 965 K	7-821/1	12	5 417 636 Y	7-008	
5 412 340 H	{ 7-742	2	5 413 591 F	{ 7-844	24	5 415 966 W	7-821/1	15	5 417 639 F	7-008	
5 412 365 E		3		{ 7-861/1	13	5 415 967 G	7-821/1	15	5 417 641 C	7-008	
5 412 367 B	{ 7-742	18	5 413 592 S	{ 7-844	23	5 415 970 P	7-821/1	17	5 417 642 U	7-741	2
5 412 516 W		22	5 413 594 N	{ 7-861/1	10	5 415 971 A	7-821/1	17	5 417 643 E	7-741	2
5 412 582 N	3-416	11		{ 7-861/1	9	5 416 367 E	7-841	2	5 417 739 T	8-922/7	11
5 412 583 Z	7-742/1	25	5 413 859 U	1-112	17	5 416 368 R	8-616	B	5 417 820 Y	7-851	1
5 412 805 M	7-742/1	25	5 413 895 K	4-453/1	5	5 416 378 P	{ 7-742	10	5 417 821 J	7-812	
5 412 806 Y	5-521	8	5 414 193 Z	3-435	2	{ 7-742/1	12	5 417 868 V	5-521	1	
5 412 822 X	5-522	8	5 414 201 L	3-435	4	5 416 426 W	5-522	8	5 417 869 F	5-521	1
5 412 977 G	5-571		5 414 309 K	6-642/2	9	5 416 381 G	{ 7-742/1	16	5 417 919 Z	5-653	
5 413 028 L	2-212	1	5 414 438 M	2-212	1	5 416 391 R	8-616	B	5 417 957 M	3-422	2
5 413 029 X	8-983	B	5 414 453 A	7-861	11	5 416 420 F	7-851	2	5 417 958 Y	3-422	2
5 413 030 H	8-983	B	5 414 454 L	3-443	2	5 416 459 E	2-312	4	5 417 959 J	3-422	2
5 413 031 U	8-983	B	5 414 455 X	3-443	2	5 416 460 R	1-333	16	5 417 960 V	3-434	11
				3-443	4				5 417 961 F	3-434	10

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE									
5 417 962 S	3-434	8	5 418 927 F	7-852	14				5 420 512 J	7-853	6
5 417 963 C	3-434	7	5 418 929 C	7-852	12				5 420 521 G	7-853	6
5 417 964 N	3-435	3	5 418 941 H	6-175	7	5 420 126 N	{ 2-171/1	10	5 420 543 W	3-416	3
5 417 966 K	3-435	7	5 419 126 U	6-133	1		{ 2-171/2	8	5 420 544 G	3-426	3
5 418 109 P	1-114	1	5 419 127 E	6-133	2	5 420 175 W	6-242	17	5 420 550 X	5-512	
5 418 115 E	2-533/1	19	5 419 432 V	8-932/9	A	5 420 178 D	2-312	8	5 420 552 U	4-314	15
5 418 123 S	6-642/2	3	5 419 433 F	8-932/9	A	5 420 179 P	3-441	5	5 420 600 R	5-521	6
5 418 124 C	6-642/2	4	5 419 434 S	8-932/8	A	5 420 180 A	3-441	6	5 420 601 B	5-521	6
5 418 126 Z	6-642	17	5 419 435 C	8-932/8	A	5 420 190 J	1-121	12	5 420 602 M	5-521	6
5 418 127 K	6-642	11	5 419 436 N	8-922/3	B	5 420 191 V	1-121	9	5 420 603 Y	5-521	6
5 418 129 G	6-642	12	5 419 437 Z	8-922/2	A	5 420 229 H	7-852	15	5 420 648 M	2-212	1
5 418 130 T	6-642	8	5 419 439 W	8-922/6	A	5 420 265 Z	4-453	7	5 420 689 H	6-182	2
5 418 171 N	3-422	1	5 419 440 G	8-922/9	B	5 420 266 K	4-454/1	9	5 420 692 R	6-182	3
5 418 172 Z	3-422	1	5 419 441 T	8-922/9	B	5 420 269 T	4-454/1	5	5 420 700 C	6-182	6
5 418 292 D	1-033	3	5 419 442 D	8-982	11	5 420 271 P	4-454/1	6	5 420 708 P	6-182/1	2
5 418 296 X	4-453	1	5 419 443 P	8-982	11	5 420 275 H	5-512		4 420 714 E	6-182/1	8
5 418 298 U	4-453	3	5 419 444 A	8-922/10	B	5 420 276 U	5-512		5 420 911 W	6-642/1	9
5 418 302 M	4-453	1	5 419 445 L	8-922/10	B	5 420 278 M	5-512			{ 4-453	4
5 418 304 J	4-453	3		{ 8-932/2	B		{ 2-533	15	5 420 939 A	{ 4-453/1	6
5 418 306 F	4-453/1	1	5 419 448 U	{ 8-932/3	B	5 420 284 F	{ 2-533/A	15	5 420 995 J	1-033	1
5 418 319 X	4-453			{ 8-932/2	B		{ 2-533	12	5 421 093 Z	{ 7-844	7
5 418 321 U	4-453		5 419 449 E	{ 8-932/3	B	5 420 285 S	{ 2-533/A	12		{ 7-844/1	12
5 418 334 K	7-741	9	5 419 450 R	8-932/4		5 420 286 C	{ 2-533	8	5 421 095 W	{ 7-844	7
5 418 339 P	7-852	3	5 419 451 B	8-932/4			{ 2-533/A	8		{ 7-844/1	12
5 418 351 V	2-312	3	5 419 945 W	6-175	9	5 420 287 N	8-551		5 421 129 R	2-141	2
5 418 421 F	8-982	11	5 419 947 T	1-033	12	5 420 288 Z	8-551		5 421 136 S	6-242	10
5 418 422 S	8-982	11		{ 3-416	8	5 420 309 C	5-653		5 421 143 T	2-142	2
5 418 423 C	8-982	11	5 419 948 D	{ 3-426	6	5 420 322 U	8-922/7	10	5 421 144 D	2-142	8
5 418 424 N	8-982	11	5 419 951 L	{ 3-442	8	5 420 323 E	7-844	15	5 421 247 Y	6-173	6
5 418 425 Z	8-982	11		{ 3-442/1	7	5 420 330 F	7-861	8	5 421 252 C	6-173	10
5 418 426 K	8-922/9	A	5 419 952 X	{ 3-443	8	5 420 452 G	7-852	8	5 421 254 Z	2-212	5
5 418 427 W	8-922/9	A		{ 6-182	12		{ 8-922	14	5 421 256 W	2-212	6
5 418 428 G	8-922/9	A	5 419 953 H	3-442	7		{ 8-922/4	2	5 421 257 G	4-454/1	14
5 418 431 P	8-922/9	B	5 420 020 L	4-373	15	5 420 459 H	{ 8-922/7	2	5 421 368 N	7-853	2
5 418 432 A	8-922/10	A	5 420 022 H	4-373	3		{ 8-932	12	5 421 369 Z	7-853	3
5 418 433 L	8-922/10	A	5 420 023 U	4-373	4		{ 8-932/5	14	5 421 714 Z	7-741	11
5 418 434 X	8-922/10	A	5 420 024 E	4-373	6	5 420 460 U	{ 8-922/4	7	5 421 893 V	4-435	1
5 418 437 E	8-922/10	B	5 420 067 X	7-856	16		{ 8-922/7	9	5 421 894 F	3-435	1
5 418 586 Z	6-642/1		5 420 101 S	1-121	8		{ 8-922	13	5 421 919 C	4-453/1	2
5 418 696 V	{ 7-841	19	5 420 102 C	1-121	10	5 420 463 B	{ 8-922/4	2	5 421 922 K	4-453/1	3
	{ 7-844	16	5 420 103 N	1-121	10		{ 8-922/7	2	5 422 926 D	7-821	15
	{ 7-861/1	4	5 420 104 Z	1-121	7		{ 8-932/5	14	5 422 181 A	7-856	4
5 418 772 W	8-982	11	5 420 105 K	1-121	7	5 420 464 M	{ 8-922/4	2	5 422 182 L	7-856	4
5 418 777 A	8-982	11	5 420 106 W	1-121	13		{ 8-922/7	2	5 422 289 Z	3-434	2
5 418 778 L	8-982	11	5 420 110 P	1-121	13	5 420 467 V	6-182	10	5 422 483 H	5-544	8
5 418 889 T	6-642/2	2	5 420 118 B	1-112	14	5 420 471 N	4-314	6	5 422 524 D	7-844	13
5 418 890 D	6-642/2	1	5 420 121 J	2-142	7	5 420 472 Z	5-512		5 422 618 A	5-541	6
5 418 924 Y	7-852	10	5 420 125 C	2-142	3	5 420 487 M	5-512		5 422 880 Y	8-623	
5 418 925 J	7-852	17				5 420 488 Y	5-512		5 423 077 P	8-981/1	2

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 423 078 A	8-981/1	4	5 424 799 G	7-856/1	8	5 428 232 X	4-453		5 431 877 S		8-932/8
5 423 079 L	8-981/1	1	5 424 825 P	4-453/2		5 428 233 H	4-453		5 431 878 C		8-922/3
5 423 080 X	8-981/1	8	5 424 826 A	4-453/2		5 428 234 U	4-453		5 431 879 N		8-922/2
5 423 081 H	8-981/1	9	5 424 915 T	{ 7-856		5 428 235 E	4-453		5 431 881 K		8-922/6
5 423 146 P	4-314	4		{ 7-856/1		5 428 348 H	5-521	7	5 431 882 W		8-922/6
5 423 150 H	4-314	3	5 424 967 H	8-981/2	9	5 428 349 U	5-521	7	5 431 883 G		8-922/9
5 423 152 E	4-314	1	5 425 673 G	8-616	A	5 428 389 D	2-532/1	16	5 431 884 T		8-922/9
5 423 275 S	2-212	10	5 425 674 T	8-616	A	5 428 393 X	3-441	12	5 431 885 D		8-922/10
5 423 290 E	5-511	2	5 425 812 T	8-981/2	7	5 428 395 U	3-441	12	5 431 886 P		8-982
5 423 291 R	5-511	2	5 425 832 K	3-434	3	5 428 530 L	6-242	7	5 431 887 A		8-982
5 423 292 B	5-511	2	5 425 958 E	4-314	2	5 428 535 R	6-173	1	5 431 890 H		8-932/2
5 423 293 M	5-511	6	5 426 164 U	4-454/1	1	5 428 536 B	6-173	1	5 431 891 U		8-932/2
5 423 295 J	5-511	2	5 426 165 E	4-454/1	2	5 428 587 F	{ 7-821	2	5 431 892 E		8-932/2
5 423 296 V	5-511	2	5 426 183 A	4-451	4		{ 7-821/1	2	5 431 893 B		8-932/3
5 423 297 F	5-511	2	5 426 214 M	5-653		5 428 603 E	6-173	4	5 431 894 B		8-922/10
5 423 367 S	2-533	9		{ 7-841	10	5 429 672 Z	5-541/1	7	5 431 997 W		7-853/1
5 423 405 E	8-981/1	1	5 426 246 K	{ 7-842	5	5 429 804 J	5-653		5 431 998 G		7-853/1
5 423 521 R	4-451	3	5 426 247 W	{ 7-841	10	5 430 287 J	{ 7-844	6	5 431 999 T		7-853/1
5 423 533 W	8-981/2	3	5 426 347 W	{ 7-842	5		{ 7-844/1	11	5 432 027 X		7-854
5 423 534 G	8-981/2	4	5 426 369 X	5-521	7	5 430 288 V	7-851	15	5 432 029 U		8-981
5 423 614 B	7-821	20	5 426 370 H	5-521	7	5 430 746 Y	7-741	12	5 432 031 R		8-981
5 423 789 D	3-422	3	5 426 374 B	5-521	7	5 430 747 J	7-741	12	5 432 038 S		7-825
5 424 039 W	7-741		5 426 375 M	5-521	7	5 430 962 W	5-653		5 432 039 C		7-825
5 424 043 P	7-741		5 426 376 Y	5-521	7	5 430 965 D	5-653		5 432 046 D		7-742/1
5 424 044 A	7-008		5 426 378 V	5-521	7		{ 7-812		5 432 049 L		7-844/1
5 424 046 X	7-008		5 426 400 J	3-434	1	5 431 207 J	{ 7-821	6	5 432 059 V		7-853/1
5 424 138 X	3-434	3	5 426 402 F	3-434	1		{ 7-821/1	6	5 432 067 G		7-856
5 424 139 H	3-434	3	5 426 566 N	1-121	13		{ 7-812		5 432 209 A		8-981
5 424 148 F	3-434	13	5 426 711 P	6-175	14	5 431 208 V	{ 7-821	6	5 432 210 L		8-981
5 424 506 X	3-434	12	5 426 712 A	6-175	15		{ 7-821/1	6	5 432 211 X		8-981
5 424 779 P	7-856	5	5 426 899 H	3-436	7	5 431 230 J	{ 7-821	21	5 432 422 R		1-334/1
5 424 780 A	{ 7-856	8	5 426 952 J	5-531	1		{ 7-821/1	18	5 432 423 B		1-334/1
	{ 7-856/1	3	5 426 954 F	5-531	5	5 431 231 V	{ 7-821	21	5 432 493 M		12
5 424 781 L	{ 7-856	8	5 427 002 C	5-522	5		{ 7-821/1	18	5 432 494 Y		8-981
	{ 7-856/1	3	5 427 017 R	3-441	1	5 431 240 T	7-821	1	5 432 498 S		8-981
5 424 782 X	7-856	14	5 427 195 A	{ 7-742	7	5 431 241 D	7-821	1	5 432 499 C		8-981
5 424 783 H	{ 7-856	14		{ 7-742/1	9	5 431 242 P	7-821	1	5 432 529 D		7-812
	{ 7-856/1	10	5 427 201 R	{ 7-742	14	5 431 243 A	7-821	1	5 432 562 M		6-242
5 424 784 U	{ 7-856	3	5 427 293 R	{ 7-742/1	16	5 431 244 L	7-821/1	1	5 432 589 F		9
	{ 7-856/1	2		7-961/1	1	5 431 245 X	7-821/1	1	5 432 590 S		7-825/1
5 424 786 R	{ 7-856	1	5 427 577 C	6-173	8	5 431 246 H	7-821/1	1	5 432 591 C		6
	{ 7-856/1	1	5 427 578 N	6-173	9	5 431 247 U	7-821/1	1	5 432 769 M		7-825/1
5 424 788 M	7-856	5	5 427 738 C	7-961	13	5 431 248 E	7-812	9	5 432 793 Y		13
5 424 789 Y	5-522	10	5 427 889 U	{ 7-825	9 + 14	5 431 249 R	7-812	9	5 432 796 F		3-442/1
5 424 790 J	7-856	10		{ 7-825/1	11 + 16	5 431 616 E	{ 1-334/1	4	5 432 797 S		2
5 424 791 V	7-856/1	13	5 427 981 U	3-441	2		{ 7-853/1	2	5 432 798 C		1
5 424 792 F	7-856/1	7	5 427 985 M	6-642	2	5 431 675 W	5-522	12	5 432 810 H		4-454
5 424 794 C	7-856/1	8	5 428 202 W	7-825	10	5 431 874 J	8-932/9	B	5 432 812 E		4-454
5 424 795 N	7-856/1	11		{ 7-825/1	12	5 431 875 V	8-932/9	B	5 432 813 R		5
5 424 797 K	7-856/1	5	5 428 204 T	{ 7-844/1	15	5 431 876 F	8-932/8	B			3

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE									
5 432 815 M	4-454	1	5 435 907 W	1-333	9	5 439 276 R	6-642	4	5 441 163 B	8-983/A	B
5 433 025 V	5-511	3	5 435 934 P	2-142	2	5 439 853 M	8-616	A	5 441 164 M	8-983/A	B
5 433 026 F	5-511	3	5 436 243 Y	5-541	6	5 439 854 Y	8-616	A	5 441 165 Y	8-983/A	B
5 433 027 S	5-511	4	5 436 284 U	2-142/1		5 439 893 X	6-182/1	2	5 441 166 J	8-983/A	B
5 433 028 C	5-511	4	5 436 293 S	2-142/1		5 440 081 R	1-001		5 441 167 V	8-983/A	B
5 433 030 Z	5-511		5 436 412 K	7-861	3	5 440 236 A	{ 1-033	10	5 441 168 F	8-983/A	B
5 433 566 A	8-932/1	1	5 436 413 W	7-861	3	5 440 361 J	{ 1-334	15	5 441 169 S	8-983/A	B
5 433 567 L	8-932/1	1	5 436 615 S	4-456	2	5 440 362 V	{ 8-932/2	A	5 441 170 C	8-983/A	B
5 433 568 X	8-922/5	6	5 436 616 C	4-456	1	5 440 363 F	{ 8-932/3 A	A	5 441 171 N	8-983/1	
5 433 569 H	8-922/5	5	5 436 646 D	3-442	5	5 440 368 K	{ 8-932/2	A	5 441 172 Z	8-983/1	
5 433 570 U	8-932/1	2	5 436 648 A	3-442	6	5 440 377 H	{ 8-932/3 A	A	5 441 179 A	3-416	7
5 433 571 E	8-932/1	2	5 437 082 T	2-142/1		5 440 378 U	{ 8-932/2	A	5 441 229 U	{ 7-841	19
5 433 939 E	5-653		5 437 164 J	1-333	22	5 440 379 E	{ 8-932/3 A	A	5 441 454 P	{ 7-861/1	4
5 433 941 B	{ 7-856	13		{ 8-922	8	5 440 384 S	{ 8-932/2	A	5 441 455 A	5-561	3
	{ 7-856/1	9	5 437 263 K	{ 8-932	7	5 440 385 C	{ 8-932/3 A	A	5 442 053 A	5-561	2
5 433 959 X	5-511		5 437 561 Z	{ 8-932/5	9	5 440 386 N	{ 8-932/2	A	5 442 054 L	8-922/6	C
5 433 960 H	5-511		5 437 591 A	4-373	5	5 440 387 Z	{ 8-932/3 A	A	5 442 055 X	8-922/6	C
5 434 006 H	8-981	2	5 437 659 P	2-532/1	17	5 440 396 N	{ 8-932/2	A	5 442 056 H	8-922/6	C
5 434 086 C	7-852	19	5 437 660 A	4-453/2	1	5 440 397 Z	{ 8-932/3 A	A	5 442 139 K	7-856/1	13
5 434 187 A	6-242	1	5 437 842 D	4-453/2	1	5 440 398 K	{ 8-932/2	A	5 442 570 V	8-616	A
5 434 352 U	1-334/1	1	5 437 843 P	5-511	7	5 440 404 B	{ 8-932/3 A	A	5 442 571 F	8-616	A
5 434 599 D	6-242		5 437 905 N	2-532/1	16	5 440 405 M	{ 8-932/2	A	5 442 578 G	8-616	A
5 435 139 Y	8-932/3	A	5 438 292 V	6-175	6	5 440 406 W	{ 8-932/3 A	B	5 442 579 T	8-616	A
5 435 140 J	8-932/3	A	5 438 293 F	6-175	16	5 440 407 H	{ 8-932/2	B	5 442 820 M	4-453	
5 435 141 V	8-932/3	A	5 438 316 F	6-182	11	5 440 408 U	{ 8-932/2	B	5 443 034 N	{ 8-983/A	A
5 435 142 F	8-932/3	A	5 438 353 H	{ 4-453		5 440 409 E	{ 8-932/3 A	B	5 443 035 Z	{ 8-983/1	A
5 435 143 S	8-932/3	A	5 438 354 U	{ 4-453/1		5 440 410 R	{ 8-932/2	B	5 443 036 K	{ 8-983/A	A
5 435 144 C	8-932/3	A	5 438 355 E	4-453		5 440 413 R	{ 8-932/3 A	B	5 443 037 W	{ 8-983/1	A
5 435 145 N	8-932/3	A	5 438 356 U	4-453		5 440 414 B	{ 7-853	8	5 443 038 G	{ 8-983/A	A
5 435 146 Z	8-932/3	A	5 438 475 J	4-453	10	5 440 415 F	{ 7-853	9	5 443 039 T	{ 8-983/1	
5 435 159 R	8-932/3	B	5 438 535 L	5-511	5	5 440 416 W	{ 4-453/2	B	5 443 040 D	{ 8-983/2	
5 435 160 B	8-932/3	B	5 438 670 D	5-511		5 440 417 H	{ 7-853	10	5 443 041 P	8-983/	
5 435 161 M	8-932/3	B	5 438 772 M	6-182	1	5 440 418 K	{ 3-436	1	5 443 042 A	8-983/2	
5 435 162 Y	8-932/3	B	5 438 773 Y	1-123	11	5 440 419 A	{ 5-522	6	5 443 043 L	8-983/2	
5 435 283 N	8-922/6	C	5 438 774 J	2-142/1		5 440 420 R	{ 4-453/2		5 443 043 A	5-541/1	6
5 435 284 Z	8-922/6	C	5 438 776 F	2-142/1		5 440 421 W	{ 7-851	10	5 443 044 H	3-443	1
5 435 285 K	8-922/6	C	5 438 828 W	8-932	1	5 440 422 G	{ 1-114	14	5 443 045 Z	2-531	6
5 435 286 W	8-922/6	A	5 438 829 G	8-932	1	5 440 423 F	{ 1-114	14	5 443 046 R	7-844	2
5 435 295 U	8-922/6	A	5 438 833 A	8-932/1	3	5 440 424 B	{ 1-114	14	5 443 047 B	7-844	
5 435 296 E	8-922/6	A	5 438 834 L	8-932	1	5 440 425 G	{ 1-114	14	5 443 048 D	7-844	
5 435 356 G	4-451	15	5 438 835 X	8-932	1	5 440 426 W	{ 1-114	14	5 443 049 F	7-844	
5 435 361 L	4-451	17	5 438 836 E	8-932/1	2	5 440 427 H	{ 1-114	14	5 443 050 H	7-844	
5 435 410 U	5-564	4	5 438 838 E	8-932/1	2	5 440 428 K	{ 1-114	14	5 443 051 J	5-531	6
5 435 672 S	2-532/2	3	5 438 839 R	8-932/1	2	5 440 429 F	{ 1-114	14	5 443 052 L	6	
5 435 893 U	1-225	6	5 438 842 Y	8-932/1	1	5 441 117 B	{ 7-841	6	5 443 053 M	7-825/1	
5 435 897 M	1-225	10	5 438 843 J	8-932/1	1	5 441 128 W	{ 7-841	1	5 444 288 U	7-825/1	
5 435 904 N	4-451	9	5 438 851 W	4-453/2		5 441 135 X	{ 7-841	1	5 444 289 E	7-825/1	
5 435 905 Z	4-451	11	5 439 056 Z	5-653		5 441 161 E	{ 8-983/A	B	5 444 290 R	7-825/1	
5 435 906 K	4-451	10	5 439 201 A	4-456	5	5 441 162 R	{ 8-983/A	B	5 444 291 B	8-932/8	B

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 444 292 M	8-932/8	B	5 445 723 S	5-522	4	5 449 477 W	7-854	17	5 450 564 L	2-532/3	7
5 444 293 Y	8-922/2	B	5 445 798 G	{ 2-533	19	5 449 478 G	7-854	17	5 450 565 X	2-532/3	2
5 444 294 J	8-922/6	B	{ 2-533/A	19	5 449 479 T	7-854	17	5 450 566 H	2-532/3	3	
5 444 295 V	8-922/10	A	5 446 102 L	4-453/2		5 449 480 D	7-854	17	5 450 567 U	2-532/3	4
5 444 296 F	8-922/10	A	5 446 104 H	4-453/2		5 449 481 P	7-854	18	5 450 568 E	2-532/3	5
5 444 297 S	8-982	11	5 446 245 R	2-532/2	3	5 449 482 A	7-854	18	5 450 569 R	2-532/3	12
5 444 298 C	8-982	11	5 446 645 N	2-532/2	23	5 449 483 L	7-854	18	5 450 570 B	2-532/3	13
5 444 312 E	8-922/10 A	A	5 446 646 Z	2-532/2	16	5 449 484 X	7-854	18	5 451 675 M	2-533/A	2
5 444 313 R	8-922/10 A	A	5 446 831 K	7-844	1	5 449 485 H	7-854	19	5 451 676 Y	{ 2-533	20
5 444 314 B	8-922/10 A	A	5 446 832 W	7-844/1	1	5 449 486 U	7-854	19	{ 2-533/A	20	
5 444 315 M	8-922/10 A	A	5 447 122 Y	2-532/1	8	5 449 487 E	7-854	19	5 451 677 J	2-533/A	4
5 444 316 Y	8-922/10 A	A	5 447 123 J	2-532/1	8	5 449 488 R	7-854	19	5 451 678 V	2-533/A	16
5 444 317 J	8-922/10 A	A	5 447 165 R	8-622		5 449 489 B	7-854	20		{ 2-533	6
5 444 318 V	8-922/10 A	A	5 447 450 N	2-533/A	1	5 449 490 M	7-854	20	5 451 679 F	{ 2-533/A	6
5 444 319 F	8-922/10 A	A	5 447 690 X	7-844/1	10	5 449 491 Y	7-854	20	{ 2-533	9	
5 444 332 X	8-922/10 A	B	5 448 481 V	7-854		5 449 492 J	7-854	20	{ 2-533/A	9	
5 444 333 H	8-922/10 A	B	5 448 482 F	7-854		5 449 663 T	5-512		5 451 858 B	3-413	13
5 444 334 U	8-922/10 A	B	5 448 483 S	{ 7-844	7	5 449 924 E	1-334/1	5	5 451 860 Y	3-416	12
5 444 335 E	8-922/10 A	B	{ 7-844/1	12		5 449 934 N	1-222	5	5 452 240 D	7-854	16
5 444 674 P	7-842	10	5 448 484 C	7-854		5 450 417 N	2-171/1	1	5 452 241 P	7-854	16
5 444 976 X	4-453		5 448 485 M	7-854		5 450 418 Z	2-171/1	1	5 452 448 P	2-171/1	5
5 444 977 H	4-453		5 448 486 Z	{ 7-844	7	5 450 421 G	2-171/1	3	5 452 449 A	2-171/1	4
5 444 978 U	4-453		{ 7-844/1	12		5 450 431 R	{ 2-171/1	8	5 452 450 L	2-171/1	6
5 444 979 E	4-453		5 448 742 G	5-521	7	{ 2-171/2	6	5 452 844 U	2-171/2	1	
5 444 980 R	4-453		5 448 743 T	5-521	7	{ 2-171/1	7	5 452 845 E	2-171/2	1	
5 444 981 B	4-453/1		5 448 744 D	5-521	7	{ 2-171/2	5	5 453 569 Z	4-453/2		
5 444 982 M	4-453/1		5 448 745 P	5-521	7	5 450 558 W	2-532/3	1	5 453 570 K	4-453/2	
5 444 996 P	7-842	10	5 448 746 A	5-521	7	5 450 559 G	2-532/3	11	5 453 809 H	3-442/1	11
5 445 205 L	7-842	10	5 448 747 L	5-521	7	5 450 560 T	2-532/3	8	5 456 893 E	1-123	2
5 445 206 X	7-842	10	5 448 748 X	5-521	7	5 450 561 D	2-532/3	9	5 456 894 R	1-123	1
5 445 260 J	5-521	4	5 448 749 H	5-521	7	5 450 562 P	2-532/3	10	5 457 298 G	1-112	1
5 445 261 V	5-521	4	5 449 067 P	2-312	5	5 450 563 A	2-532/3	6	5 457 300 D	1-112	2
5 445 721 V	5-564	2	5 449 068 A	2-312	6						
			5 449 175 N	5-511							

NUMÉROTATION 20 000 000

20 965 009 H	5-541		21 065 009 P	{ 4-453	9	21 888 009 S	{ 4-453	11	22 217 009 D	{ 1-112	15
21 061 009 L	{ 4-453		21 261 019 H	6-173	15	22 138 019 S	4-453/1	7		{ 1-033	13

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
22 263 029 W	{ 5-544 6-173		22 762 009 S	{ 1-122 2-171	11 18	23 019 029 M	{ 6-642 8-922/4		23 686 369 H	{ 1-334/1 7-853/1	16
22 312 019 W	5-531			{ 2-171/1 2-171/2		23 234 059 V	{ 8-922/7	12 15	23 687 019 Y	7-851	
22 334 019 B	{ 2-171 2-171/2	17	22 769 009 D	{ 5-653 6-642		23 450 319 X	{ 1-222 2-312 3-441 4-314	8 16	23 703 319 X	{ 6-175 6-615 7-852	
22 363 009 K	{ 5-544 6-242 8-982	4	22 770 009 Y 22 771 009 T 22 783 019 B	{ 4-456 2-171 6-615	8 19	23 451 319 S	{ 5-571 6-615/1 7-842		23 705 319 L	{ 7-821 7-821/1	
22 385 019 Z	{ 8-932 8-932/5	6	22 900 019 A	{ 6-173 1-225 4-456	22 9	23 452 319 L	{ 1-225 1-033 2-212	24 17	23 706 319 F	{ 6-182 6-615/1	8
22 390 000 N	4-373	18		{ 5-522 5-561		23 453 319 F	{ 5-541 5-541/1 6-182/1		23 707 019 P	{ 3-441 7-821 7-821/1	
22 417 009 S	1-123			{ 6-173 6-242		23 454 319 A	{ 6-173 6-242		23 717 009 B	{ 5-561 3-442	16
22 457 009 Z	1-225	20		{ 6-642 6-642/1		23 455 019 J	{ 7-851		23 718 019 E	{ 8-922 8-932	9
22 458 009 U	1-114	18		{ 6-642/2		23 456 019 D	{ 6-615		23 719 319 K	{ 8-932 8-932/5	8
22 462 009 X	6-175	10		{ 5-541		23 457 019 Y	{ 1-033	17	23 720 019 U	{ 2-141 7-844	10
22 476 009 W	1-225	21		{ 5-564		23 459 019 M	{ 1-033 3-441	18 9	23 720 319 U	{ 7-844/1 2-532	
22 478 009 K	{ 1-114 1-033 4-453	17 14	22 903 019 J	{ 6-242 6-642		23 460 319 T	{ 6-182 6-182/1		23 722 019 H	{ 6-182 1-222	5
22 482 009 N	{ 4-453/2 1-114	7 19		{ 6-642/1 6-642/2		23 464 019 K	{ 7-821 7-821		23 724 019 X	{ 6-175 6-175	9
22 508 009 X	5-512	15		{ 1-114 1-123	20 27	23 641 019 Y	{ 3-412 7-842	9	23 726 009 C	{ 4-453/2 6-182	6
22 514 019 Y	{ 2-312 6-182/1	10		{ 1-222 1-225	7 23	23 641 319 J	{ 4-456 7-851	6	23 728 019 A	{ 1-225 1-225	26
22 525 009 T	8-922	10		{ 2-532 2-533	9 23	23 642 019 T	{ 7-851 7-852		23 730 019 P	{ 1-033 1-033	19
22 633 009 T	8-932	9	22 904 019 D	{ 2-533/A	23	23 658 019 F	{ 6-642/2 5-561		23 736 019 G	{ 3-413 3-443	
22 662 009 K	8-932/5	11		{ 2-533/1	21	23 659 019 A	{ 5-564		23 742 019 Z	{ 3-413 3-443	
22 716 019 F	4-453	6		{ 5-571		23 660 019 V	{ 7-856		23 743 019 U	{ 3-413 3-443	
22 719 019 J	1-033	16		{ 6-182		23 660 319 F	{ 6-642		23 746 019 C	{ 2-533 2-533/A	11
22 745 009 J	1-122	12		{ 6-242		23 660 319 F	{ 7-844/1		23 747 019 X	{ 2-533/A 2-533/1	22
22 746 029 W	6-133	5		{ 1-033		23 661 319 A	{ 2-212		23 750 019 F	{ 2-533/A 2-533/1	20
22 750 009 G	1-334	20		{ 2-532	10	23 661 319 A	{ 5-561		23 769 309 E	{ 7-852	
22 756 029 S	{ 8-922/4 8-922/7	11 14	22 906 019 T	{ 6-182		23 661 319 A	{ 7-844		23 780 009 J	{ 6-615	
	{ 5-541/1		22 907 019 M	{ 6-173		23 661 319 A	{ 7-851/1		23 821 019 V	{ 3-435	
	{ 5-544		22 912 019 K	{ 5-522	6	23 661 319 A	{ 7-852		23 824 319 P	{ 7-742 7-742/1	
	{ 6-642/3		22 986 029 S	{ 6-133		23 661 319 A	{ 7-861/1		23 827 019 M	{ 4-454/1	13
	{ 7-856			{ 4-453		23 680 319 X	{ 7-853		23 834 019 Z	{ 6-182	
	{ 7-856/1			{ 2-171	15	23 681 319 S	{ 7-844		23 835 009 K	{ 1-033	20
	{ 6-182		22 996 029 M	{ 2-171/1	18	23 681 319 S	{ 7-852		23 841 319 X	{ 1-033	
	{ 7-856			{ 2-171/2	16	23 681 319 S	{ 7-852		23 887 319 X	{ 6-133	7
	{ 7-856/1			{ 6-642					24 100 009 V	{ 1-333	23

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	
24 113 009 Z	1-334	21	25 242 009 N	6-173		26 109 009 B	5-512/1		26 161 379 R	1-112	16	
24 500 019 E	6-642/1		25 244 019 L	1-033	21	26 120 109 D	1-334/1	17	26 161 419 A	1-033	23	
24 501 319 K	2-312	9	25 246 009 S	1-122	14	26 130 079 Y	1-033		26 161 509 D	2-141	14	
24 516 019 T	5-653			{ 5-541/1			{ 8-983	C	26 161 579 P	1-123	24	
24 533 019	8-554	C	25 258 019 K	{ 5-653		26 130 239 M	{ 8-983/A	C	26 161 589 Y	1-114	22	
24 535 019 P	6-642/1			{ 7-844			{ 8-983/1		26 161 819 K	6-173	21	
24 549 309	{ 8-983/A	A		{ 7-844/1			{ 8-983	C	26 162 109	6-173		
	{ 8-983/1			{ 2-171	21		{ 8-983/A	C	26 162 139 B	2-141	19	
	{ 8-983/2			{ 2-171/1			{ 5-653		26 162 159 U	1-114	23	
24 550 319	8-983/1			{ 2-171/2			26 139 009 N		26 162 339 A	2-532	3	
24 882 009 W	4-451	12		4-456	7		26 140 049 T	4-373	7	26 165 099 A	1-033	24
25 030 009 R	1-033	7		5-522			26 140 119 D	4-373	7	26 165 109 J	1-033	25
25 210 009 M	{ 2-141			5-531				{ 2-171	16	26 165 119 T	1-033	25
	{ 6-182			5-561				{ 2-171/1	17	26 165 209 W	2-141	13
25 220 019 S	{ 2-171	20	25 259 019 E	{ 6-242				{ 2-171/2	15	26 165 219 E	{ 2-211/1	11
	{ 2-171/2			{ 6-642				{ 4-314	18		{ 2-211/1	
25 221 009 C	{ 4-314	17		{ 6-642/1				{ 5-544		26 170 659 K	1-123	25
	{ 4-453/2	8		{ 6-642/2				{ 2-141		26 170 779 P	1-334	24
	{ 4-454/1	15		{ 7-841				{ 4-453/1		26 178 189 H	4-453	
25 240 019 H	{ 7-841			{ 7-841				{ 6-642/2		26 187 519 W	7-851	
	{ 7-852			{ 7-842				{ 7-856		26 190 519 E	4-451/1	15
	{ 7-961			{ 7-844				{ 7-856/1		26 192 379 X	{ 6-642/3	
	1-114	21		{ 7-844/1				{ 7-844		26 198 079 D	{ 7-844/1	
	1-122	13		{ 7-851				{ 7-844			{ 7-844	
	1-123	21		{ 7-851/1				{ 7-856			{ 7-844/1	
	1-033	21	25 264 019 C	3-436	11			{ 7-856/1			{ 5-512	
	2-211		25 301 019 B	3-441	11			{ 7-861/1			6-173	16
25 241 009 U	{ 2-211/1		25 413 009 J	4-373	16			{ 6-173			6-175	13
	2-212		25 525 009 E	6-173	17	26 157 969 A	{ 6-175	11		26 199 309 Y	5-512	
	2-532	7	25 606 029 C	3-436	6		{ 6-642/1			26 199 329 R	{ 5-512	
	3-412	10	25 903 009 W	{ 5-512/1			{ 7-854				6-173	
	3-441	10	25 907 009 Z	{ 5-512/1			{ 7-854					
	3-443	11	25 908 009 U	{ 5-512/1		26 158 069 N	{ 1-225	28		26 205 849 K	4-373	14
	4-451/1	13	25 909 009 N	{ 5-512/1			{ 2-212			26 208 629 C	1-225	27
	4-454/1	15	25 914 009 L	{ 5-512/1		26 158 169 Z	{ 7-856			26 213 979 E	7-861	9
	6-175		25 919 009 J	{ 5-512/1		26 158 199 A	{ 7-856/1			26 213 989 N	7-861	9
	6-182		25 926 009 W	{ 5-512/1			{ 7-861			26 219 589 H	8-623	
	6-182/1		25 928 009 K	{ 5-512/1			{ 8-983	A		26 240 299 S	7-852	
	6-242		26 101 009 V	{ 5-512/1		26 158 379 G	{ 8-983/A	A				
	6-615		26 108 009 G	{ 5-512/1			{ 8-983/1					
	6-615/1						{ 8-983/2					

