


# PIÈCES DÉTACHÉES



SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
Capital 100.000.000 de francs  
143, QUAI DE JAVEL  
PARIS XV<sup>e</sup>

2<sup>e</sup> ÉDITION

*Ce catalogue est  
réservé aux concessionnaires  
agents et stockistes  
de la marque  
il ne peut  
être vendu*



# CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES



## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### PRÉSENTATION

Notre Catalogue de Pièces Détachées est divisé en deux parties : 1<sup>o</sup> Pièces Détachées MÉCANIQUE ; 2<sup>o</sup> Pièces Détachées CARROSSERIE.

La partie MÉCANIQUE comprend toutes les pièces des deux différents types de châssis fabriqués jusqu'à ce jour, c'est-à-dire :

Châssis court (longerons courts, sans traverse AR).

Châssis long (longerons prolongés et traverse AR).

Un châssis long est figuré sur la planche générale, page 3. Cette planche montre le châssis complet et porte les indications de renvoi aux planches de détail. Sur ces dernières, sont figurées les pièces communes au châssis court et au châssis long ainsi que les pièces spéciales.

La partie MÉCANIQUE est, de plus, divisée suivant l'ordre de la nomenclature des principaux "ensembles" composant le châssis, c'est-à-dire moteur, embrayage, boîte de vitesses, pont arrière, essieu, etc.

La partie CARROSSERIE a été divisée en plusieurs catégories qui sont :

Torpedo 2 places (sur châssis court).

Cabriolet (sur châssis court).

Torpedo 2 places (sur châssis long).

Cabriolet (sur châssis long).

Torpedo 3 places (avec strapontin).

Voiture de livraison.

Torpedo 3 places (en trèfle).

### PROCÉDÉ DE LECTURE

Commencer par identifier la pièce désirée au moyen de la planche d'ensemble (page 3), puis de la planche détaillée correspondante. Prendre à côté de la figure le numéro qui renvoie à la colonne du tableau placé en regard (les chiffres de chaque colonne sont rangés dans l'ordre numérique).

Lire en regard du chiffre la désignation de l'organe et, au besoin, le mot du code télégraphique. Les numéros soulignés représentent les "ensembles". Les numéros suivis de la lettre R concernent les pièces pour réparations.

Lorsqu'une pièce est accompagnée de plusieurs numéros, il y a lieu de se reporter au texte qui précise les différences existant entre les pièces correspondantes.

Etant donné la diversité des termes concernant les pièces de CARROSSERIE, nous avons placé dans cette partie une planche commune se rapportant aux deux catégories de voitures tourisme (Torpedo et cabriolet).

On trouvera sur cette planche des flèches indiquant les termes techniques exacts qui, une fois connus, permettront de trouver, dans la nomenclature complète, le numéro de la pièce cherchée et, au besoin, le mot de code télégraphique s'y rapportant.

*Nota.* — Nous ne fournissons que les pièces de carrosserie destinées aux voitures carrossées dans nos ateliers et portant une plaquette marquée "ANDRÉ CITROËN".

### PRIX

Les prix sont donnés par un fascicule distinct, joint au catalogue.

Les prix peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis, selon les cours des matières premières.

Nos prix sont absolument nets et s'entendent pour fournitures prises à l'usine, payables au comptant, ou expédiées contre remboursement. Le présent catalogue annule le précédent.

### EXPÉDITIONS

Toutes nos marchandises voyagent aux risques du destinataire et nous engageons nos clients à vérifier soigneusement leurs colis à l'arrivée, afin de justifier toutes réclamations dans le cas de détérioration des pièces ou de manquants.

Sans indications spéciales pour le mode d'envoi, nous expédions en grande vitesse, domicile, port dû. Les emballages ne sont jamais repris.



## PIÈCES RETOURNÉES POUR EXAMEN

Conformément au libellé de la clause de garantie, les pièces supposées défectueuses doivent nous parvenir franco, 175, Avenue du Président-Wilson, Levallois-Perret (Seine), avec indication du N° du châssis dont elles proviennent, pour examen préalable.

S'il s'agit d'envois par poste et pour les envois par chemin de fer, en gare de *Bécon-les-Bruyères* pour les C.V., *Paris-Batignolles* pour les P.V.

Dans le cas où l'envoi d'une pièce en remplacement devrait s'effectuer d'urgence, sans attendre l'arrivée entre nos mains de l'organe supposé défectueux, la pièce nouvelle sera facturée. Après examen et conclusion de notre service technique, le prix de la pièce facturée, sera, s'il y a lieu, remboursé, les frais d'expédition et d'emballage restant toujours à la charge de l'acheteur.

### IMPORTANT

*Il est indispensable, pour tout retour de pièces, de nous indiquer le N° et la date de la facture.*

### COMMANDES

Il est indispensable d'indiquer, pour chaque commande :

- 1° Le N° du châssis ;
- 2° Le N° et la désignation de chaque pièce ;
- 3° L'adresse exacte, le mode d'envoi et la gare desservant la localité ;
- 4° Pour les pièces de carrosserie, le type de voiture.

### MODÈLE DE COMMANDE POUR PIÈCES MÉCANIQUES

Société Anonyme ANDRÉ CITROËN. *Service des Pièces détachées,*  
175, Avenue du Président-Wilson, Levallois-Perret (Seine).

Veillez m'envoyer.....  
à (1).....  
par (2).....  
pour le châssis N° 247.  
    1 vilebrequin nu N° 12359.  
    6 boulons assemblage boîte de vitesses N° 1036.  
    Etc...

Signature.

### MODÈLE DE COMMANDE POUR PIÈCES DE CARROSSERIE

Veillez m'envoyez.....  
à (1).....  
par (2).....  
pour le châssis N° 33625 type de voiture : Torpédo, 3 places.  
    1 support d'aile AV, côté droit, N° 6002.

Signature.

### USAGE DU CODE TÉLÉGRAPHIQUE

Notre adresse télégraphique est : ANDRECIT-LEVALLOIS.

Confirmer par lettre toute commande télégraphique en ayant bien soin de spécifier, pour éviter tout double emploi, qu'il s'agit d'une *confirmation* et non d'une nouvelle commande.

### CORRESPONDANCE

Toute la correspondance concernant les pièces détachées, ainsi que les échanges Standard, doit être adressée : 175, Avenue du Président-Wilson, à Levallois-Perret.

Pour obtenir rapidement une réponse, prière de ne traiter qu'un sujet par lettre et rappeler toujours les références du courrier échangé précédemment sur une même question.

- .....  
(1) Indiquer la gare.  
(2) Mode d'expédition choisi.

PLANCHE 8

PLANCHE 12

PL. 10 (Direction à Gauche)  
PL. 15 (Direction à Droite)

PLANCHE 11

PLANCHES 16

PLANCHE 8 (Direction à Gauche)  
PLANCHE 15 (Direction à Droite)

PLANCHES 1.2 et 3

PLANCHES 17 et 16

PLANCHE 9

PLANCHE 4 (Embrayage)

PLANCHES 13 et 14

PLANCHE 5 (Direction à Gauche)  
PLANCHE 15 (Direction à Droite)

PLANCHES 5 et 6

PLANCHE 8 (Direction à Gauche)  
(Direction à Droite)

PLANCHE 12


PLANCHE 7

PLANCHE 11


PLANCHE 7

PLANCHE 7

PLANCHE 6



CHASSIS (VUE EN PLAN)



*Vulvalatrim*

*39834*



11007



10991



11002  
30948



11932



30913



30804



30914



11932



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

CARTERS — BLOC-CYLINDRES — CULASSE ET CULOTTE D'EAU

FLAVIUS	1505	Écrou du boulon de serrage de distributeur.
GLACI	2366	Arrêteur du boulon de fixation de la dynamo et du démarreur
IAROS	11843	Vis d'arrêt de la douille de centrage du distributeur
IMITA	11941	Douille de centrage du distributeur.
IMITER	11942	Sabot de serrage du distributeur.
IASELDA	11951	Boulon de serrage du distributeur.
ORESI	12516	Boulon de fixation du démarreur (fixation par sabots n <sup>os</sup> 30190 et 30191).
ORETUM	30190	Sabot fixe du démarreur.
ORESTI	30191	Sabot mobile du démarreur.
IMIER	30286	Couvercle de distribution
FARI	31268	Collecteur de fils d'allumage.
FRATER	31269	Collier de fixation du collecteur de fils d'allumage.

Nota. — Pour toutes les autres pièces, voir à : MOTEUR — TYPE A ALLUMAGE PAR MAGNÉTO, pages 6 et 8.

VILEBREQUIN — ARBRE A CAMES — BIELLES ET PISTONS

PREMIER MONTAGE

	10991	Arbre à cames. (Les portées des pignons sont cylindriques). <i>Ne fournissons plus.</i> — Deux cas se présentent : 1 <sup>o</sup> Montage avec deux pignons à denture droite (11002 sur arbre à cames et 11007 sur vilebrequin). <i>Dans ce cas, nous fournissons pour la rechange :</i> 1 arbre à cames 30804, 1 pignon d'arbre à cames 30914 et un pignon de vilebrequin 30913, ces deux pignons étant à denture hélicoïdale. <i>Pour ces pièces, voir le deuxième montage.</i> 2 <sup>o</sup> Montage avec deux pignons à denture hélicoïdale (30948 sur arbre à cames et 30913 sur vilebrequin). <i>Dans ce cas, nous fournissons pour la rechange :</i> 1 arbre à cames 30804 et un pignon d'arbre à cames 30914. <i>Pour ces pièces, voir le deuxième montage.</i>
IMPETU	11002	Pignon d'arbre à cames (à portée cylindrique). } Denture droite. Pignon du vilebrequin. } Vis de commande du distributeur. Pignon d'arbre à cames (à portée cylindrique et denture hélicoïdale)!
IMPIE	11007	
IMPREVU	11932	
DAPATEM	30948	

DEUXIÈME MONTAGE

IMPREVU	11932	Vis de commande du distributeur
OUISTI	30804	Arbre à cames. (La portée du pignon d'arbre à cames est conique).
JUAN	30913	Pignon du vilebrequin (denture hélicoïdale).
OUGRA	30914	Pignon d'arbre à cames à portée conique (denture hélicoïdale).

Nota. — Pour toutes les autres pièces, voir à : MOTEUR — TYPE A ALLUMAGE PAR MAGNÉTO, pages 8, 9, 10, 12.

# MOTEUR

(Type à allumage par magnéto)

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CARTERS — BLOC-CYLINDRES — CULASSE ET CULOTTE D'EAU</b>		
ORER	829	Bouchon de désablage.
OREO	830	Joint du bouchon de désablage.
FABIA	1014	Boulon de fixation du chapeau du couvercle de distribution avec écrou 1023.
FABRONI	1020	Écrou de 10 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ordinaire, pour goujon de fixation du raccord d'entrée d'eau au bloc-cylindres pour fixation du bloc-cylindres sur carter supérieur.
FACINI	1023	Écrou de 7 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ordinaire } Pour goujons d'assemblage des carters supérieur et inférieur. Pour boulon de fixation du chapeau du couvercle de distribution. Pour assemblage du couvercle de distribution sur carter supérieur. Pour goujon de fixation de la cage de roulement. Contre-écrou des vis d'arrêt de cage de roulement. Pour goujon 1083.
JACUS	1057	Goujon de fixation du carter inférieur.
FAJO	1083	Goujon d'assemblage du carter-moteur avec le carter de boîte de vitesses
FALCI	1087	Écrou moleté du goujon de fixation du cache-soupape
IMBLO	1099	Joint pour bouchon AV et AR 1265 du tube de refoulement ; du robinet de niveau d'huile 30659, pour écrou de goujon de raccord orientable d'entrée d'eau.
FORMIDO	1153	Écrou de serrage de la rotule de suspension du moteur.
FERGOLA	1176	Barillet lisse.
FERIOL	1177	Barillet fileté. } <i>Fixation du démarreur par brides</i>
FERIR	1178	Vis de serrage des brides.)
JACET	1265	Bouchon AV et AR pour tube de refoulement d'huile.
FLAVIUS	1505	Écrou des goujons de fixation de la culasse ; de fixation du carburateur.
JACOU	1593	Rondelle de l'écrou de serrage de la rotule de suspension du moteur.
LACY	1689	Goujon de fixation du carburateur au bloc-cylindres.
FLORIDA	1909	Rondelle métallique entre joint et écrou de serrage du raccord d'entrée d'eau au bloc-cylindres.
IPOLY	2120	Vis de fixation des brides sur carter. ( <i>Fixation du démarreur par brides</i> )
HAIE	2158	Joint de bougie.
FONCTIO	2159	Joint du bouchon de vidange 2950.
GLICERI	2394	Vis d'assemblage du carter inférieur sur carter de boîte de vitesses. Pour fixation des étriers de guide de taquet de soupape. Pour arrêt de la bague AV d'arbre à cames.
FARATI	2545	Goujon } Pour fixation du chapeau de cage de roulement. Pour fixation du couvercle de distribution sur carter supérieur (sur couvercle).
FARET	2950	Bouchon de vidange du moteur, ancien modèle, sans filtre. Pour bouchon avec filtre ( <i>Voir 31094, page 8</i> ).
JANI	3008	Rondelle de réglage de l'écran d'huile 11120.
IAGUAR	10272	Goujon pour fixation du palier AR (sur carter supérieur) ; pour fixation du chapeau de palier AR (sur corps de palier AR) Long <sup>r</sup> totale : 31 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .
INDICO	10529	Vis de fixation du collier du tube de graissage des pignons de magnéto et de fixation du masque à huile du palier avant de vilebrequin
IMATI	11001	Culotte d'échappement.
DAPONAR	11014	Douille AV du vilebrequin, ancien modèle. (Alésage 33 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ) <i>Se monte avec rondelle 11019.</i>
IALAR	11019	Rondelle pour douille AV 11014 du vilebrequin.
	11038	Carter inférieur. ( <i>Ne fournissons plus, remplacé par un carter 12846 et une jauge N M. 12848</i> ) <i>Pour la jauge 12848 (Voir page 30).</i>
IAMA	11047	Goujon AR pour fixation du carter inférieur.
IAMBO	11061	Arrêteur pour vis d'arrêt de la douille AV du vilebrequin
IAMBU	11065	Goujon de fixation du raccord d'entrée d'eau au bloc-cylindres.
IAMIDE	11066	Goujon de fixation du cache-soupape ; de fixation du couvercle de distribution (long)
IAMOS	11110	Goujon pour fixation du palier AR et de son couvercle (Long <sup>r</sup> totale : 62 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ).
IAP	11120	Écran d'huile complet.
IMBRIA	11139	Culasse du moteur.
IMBRIC	11140	Joint entre bloc-cylindres et carter supérieur
IMBRO	11141	Joint de culasse.
IMBU	11142	Joint de culotte d'échappement.
IMBUVA	11143	Joint du raccord d'entrée d'eau.
IMER	11145	Joint entre carters supérieur et inférieur
IMESA	11146	Joint du couvercle de distribution.



# MOTEUR (Type à allumage par magnéto)

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS 

CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CARTERS — BLOC-CYLINDRES — CULASSE ET CULOTTE D'EAU (suite)</b>		
IMPLAN	11147	Joint du palier AR sur carter supérieur.
IANKO	11151	Goujon long de fixation de la culasse au bloc-cylindres longs. (Pour le goujon court, voir 12853).
IAPODE	11336	Goujon de fixation de la culotte d'échappement
IARLE	11386	Vis de fixation de l'écran d'huile.
IMIDE	11836	Cache-soupape.
IAROS	11843	Vis d'arrêt de douille AV du vilebrequin
IASIQUE	11936	Goujon de fixation du bloc-cylindres sur carter supérieur
IMMA	11943	Pivot à rotule de suspension du moteur.
IMMO	12330	Douille AV du vilebrequin, nouveau modèle (Alésage 32 $\frac{m}{m}$ ).
DAPTION	12648	Écrou de goujon de fixation de culotte d'échappement.
OTOMY	12762	Vis d'arrêt (sans tête) des cages de roulement d'arbre de commande de magnéto.
ORIO	12846	Carter inférieur complet avec écran d'huile, sans bouchon de vidange, ni joint.
IMATIS	12847	Tube d'aspiration d'huile.
JUANU	12853	Goujon de fixation de la culasse au bloc-cylindres (court), à l'endroit du carburateur. (Pour goujons longs, voir 11151).
IMOLO	12883	Bloc-cylindres goujonné.
JUARÈS	12885	Carters inférieur et supérieur, vendus ensemble, sans boulons ni écrous d'assemblage.
OUMEA	30101	Carter supérieur, goujonné, avec tube de refoulement d'huile (sans écrous).
OUMBI	30103	Joint du bain d'huile des pignons de distribution.
OUNY	30104	Joint entre cage et couvercle côté opposé à la magnéto.
OUD	30106	Cale d'épaisseur (acier) pour socle de magnéto (épaisseur 0 $\frac{m}{m}$ 25).
OUFA	30120	Tube de graissage des pignons de magnéto.
INCOMPA	30242	Joint métal-plastique du bouchon de vidange 31094.
OULED	30549	Couvercle de distribution, nu.
	30557	Chapeau de cage de roulement d'arbre de magnéto pour vis butée de diamètre 7 $\frac{m}{m}$ avec bille. — (Se monte avec: arbre 30552, vis butée à bille 31287 et écrou 2190). <i>Voir pages 9, 10 et 12.</i> <i>Nota. — Ne fournissons plus, remplacé par chapeau 31474 (Voir page 8). Vis butée simple 31777 (diamètre 10 <math>\frac{m}{m}</math>), un écrou ordinaire 1020 (Voir pages 8 et 12).</i>
ISAMBA	30659	Robinet de niveau d'huile sur carter inférieur.
OULX	30702	Goujon court de fixation du couvercle de distribution sur carter supérieur (sur couvercle).
OUGOLOU	30997	Joint de la bague AR d'arbre à cannes.
FEVIER	31094	Bouchon de vidange comp. N.M., avec filtre. Pour bouchon A M sans filtre, (voir 2950, page 6).
OUPADJA	31206	Bride de fixation du démarreur.
OUED	31361	Collecteur de fils d'allumage.
ODIJD	31362	Collier de fixation du collecteur de fils d'allumage.
ODIN	31391	Cale d'épaisseur (acier) pour socle de magnéto (épaisseur 0 $\frac{m}{m}$ 5).
OUCHA	31393	Cale aluminium pour socle de magnéto (épaisseur 3 $\frac{m}{m}$ ).
OUAT	31432	Collier de maintien du tube de graissage des pignons de magnéto.
JUARI	31474	Chapeau de cage de roulement d'arbre de magnéto pour vis butée simple de diamètre 10 $\frac{m}{m}$ . (Se monte avec arbre 31472, écrou borgne 31438, écrou 1020, vis butée simple 31437 ou 31777, voir pages 8 et 12).
OULIBI	31794	Chapeau du couvercle de distribution.
IMATRA	31798	Raccord orientable d'entrée d'eau au bloc-cylindres.
JUAROS	31881	Vis de fixation de la magnéto.
OUARI	31882	Vis de fixation des cales sur socle de magnéto.
OUARZA	32031	Vis de fixation de la magnéto.

## VILEBREQUIN — BIELLES — PISTONS — ARBRE A CAMES — DISTRIBUTION

ABLETTE	1015	Rondelle pour écrou d'arbre de magnéto et serrage du toc d'entraînement de magnéto.
FABRONI	1020	Écrou de 10 $\frac{m}{m}$ pour vis de butée n° 31437 (Voir 1023).
FACINI	1023	Écrou de 7 $\frac{m}{m}$ . Pour fixation du palier AR de vilebrequin. Pour goujons de fixation de la couronne de démarreur. Pour doigt de ressort d'embrayage. Pour étrier de taquet de soupape. Pour fixation de la douille n° 10992, d'arbre à cames. Pour vis de butée de la commande de magnéto n° 31287 (Voir 1020).



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>VILEBREQUIN — BIELLES — PISTONS — ARBRE A CAMES — DISTRIBUTION (suite)</b>		
FORMOSA	1063	Contre-écrou des doigts de ressorts d'embrayage.
FENDI	1082	Contre-écrou de réglage de taquet de soupape.
IATINU	1309	Écrou rond à encoches pour fixation de la vis et du vignon d'arbre à cames.
FREZA	1314	Goupille en C pour écrou n° 1309.
IATRAK	1663	Clavette de volant moteur.
GUET	1973	Vis de fixation du disque flexible sur toc d'entraînement de magnéto
IATREB	2166	Goupille de pignon de commande de pompe à huile.
FETVA	2190	Écrou pour blocage de roulement d'arbre de magnéto, se monte avec vis de butée (à bille) n° 31287 et son écrou n° 30552, chapeau n° 30557. (Voir 31438, page 12).
FETVA	2190	Écrou de blocage du toc de magnéto sur arbre.
IATROC	2659	Vis d'arrêt de la bague AR d'arbre à cames.
IAGUAR	10272	Goujon pour fixation du couvercle de palier AR du vilebrequin, et pour fixation de la couronne de démarreur.
OTRO	10380	Roulement de 17×40×12 pour arbre de commande de magnéto (côté magnéto).
IMMOLE	10776	Ressort d'embrayage.
	10936	Vilebrequin A.M. Diamètre de la portée avant : 33 $\frac{m}{m}$ . (Ne fournissons plus, remplacé par un vilebrequin 12359 et une douille avant 12330. Nous joignons aussi une turbine de retour d'huile 31167 commandant la pompe à huile, et la rondelle pare-huile 31166. Afin de pouvoir sertir cette dernière dans le chapeau de palier AR, il y a lieu d'effectuer une passe de tour à l'endroit de la sortie du vilebrequin sur le chapeau)
IMPAC	10937	Soupape.
ORICY	10937-01	Soupape pour réparation.
IMPAIR	10940	Guide du taquet de soupape.
IMPARA	10944	Cuvette d'appui de ressort de soupape.
IMPECA	10951	Piston fonte (nu).
IMPETI	10992	Douille AV d'arbre à cames
IMPETRA	10993	Douille AR d'arbre à cames.
IBALI	11008	Rondelle d'entraînement de dynamo.
IBAR	11009	Goupille du pignon du vilebrequin.
DAPONAR	11014	Douille avant du vilebrequin (ancien modèle). Alésage 33 $\frac{m}{m}$ . (Se monte avec rondelle 11019).
IALAR	11019	Rondelle pour douille AV 11014.
IMPLAT	11021	Axe porte-palette de pompe à huile.
IMPLU	11044	Segment pour piston en fonte (gorge supérieure). Pour la gorge inférieure, (voir 30782, page 12).
IBELIN	11056	Bouchon pour douille AR d'arbre à cames
IBARA	11058	Rondelle striée de fixation de la douille 10992 d'arbre à cames.
IBASE	11059	Clavette du pignon d'arbre à cames.
IBERE	11060	Vis de pied de bielle, diamètre 5 $\frac{m}{m}$ . (Voir 31091, page 12).
IAMBO	11061	Arrêteur pour écrou de tête de bielle n° 32427 ; pour écrou de la douille n° 10992 et pour écrou 1023 de fixation du palier AR.
IBERI	11064	Arrêteur pour écrou de volant.
IMPLAN	11147	Joint du palier AR sur carter.
IMPLORE	11154	Étrier de taquet de soupape.
IMPOLI	11327	Doigt de ressort d'embrayage. (Se monte avec volant moteur n° 11927). (Voir 32056, page 12.)
OTAM	11530	Turbine de retour d'huile sur arbre de magnéto (côté magnéto).
IBERUS	11705	Rondelle de frottement d'axe de pompe à huile (sur palier 30289).
JUDAISA	11707	Turbine de retour d'huile, sur vilebrequin, formant pignon de commande de pompe à huile Pas de 150 (ancien modèle sur lequel on a prévu une gorge). Dans ce cas, il y a lieu d'exécuter une passe de tour sur le chapeau de palier AR, à l'endroit de la sortie du vilebrequin, afin de pouvoir ajuster et sertir la rondelle pare-huile 31166. (Fournissons en plus : Rondelle pare-huile 31166).
IMPORT	11708	Pignon de pompe à huile.
	11709	Chapeau de palier AR du vilebrequin. (Ne comporte pas de rondelle pare-huile en laiton à l'endroit de la sortie du vilebrequin). (Ne fournissons plus. 1° Dans le cas d'une turbine de retour d'huile 11707 (Pas de 150 sans gorge), sur vilebrequin, nous fournissons : un chapeau 31165, une turbine 11707 (Pas de 150, avec gorge), et une rondelle pare-huile 31166 qu'il y a lieu de sertir dans le chapeau).

# MOTEUR

## (Type à allumage par magnéto)


SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>VILEBREQUIN — BIELLES — PISTONS — ARBRE A CAMES — DISTRIBUTION (suite)</b>		
<i>2° Dans le cas d'une turbine de retour d'huile 12743 (Pas de 200, sans gorge), sur vilebrequin, nous fournissons : un chapeau 31165, une turbine 31167 et une rondelle pare-huile 31166 qu'il y a lieu de sertir dans le chapeau).</i>		
IMPOSE	11730	Clavette de la cuvette d'appui du ressort de soupape.
ILEO	11742	Rondelle pour écrou n° 2190 (côté butée) de l'arbre de commande de magnéto)
IMIDE	11836	Cache-soupape.
IBIA	11844	Vis d'arrêt de la douille AV du palier AR.
IBICA	11863	Écrou de fixation du volant moteur.
IMPRECA	11927	Volant moteur. (Se monte avec doigt d'embrayage n° 11327). (Voir 32055, page 12.) <i>Nota. — Le volant n° 11927 n'est pas usiné partout.</i>
IMPRENA	11930	Couronne de démarreur.
IBIDEM	11933	Arrêteur des vis d'arrêt de bague AR d'arbre à cames.
IMPROBE	11944	Joint de chapeau de palier AR.
INODOR	12090	Palette de pompe à huile.
IGOGLA	12271	Rondelle pour vis de fixation du disque flexible d'entraînement sur toc
IMMO	12330	Douille AV du vilebrequin (N. M. alésage 32 $\frac{m}{m}$ ).
IBIJO	12343	Rondelle d'écrasement pour arrêt de la turbine commandant le pignon de pompe à huile.
IMPROVI	12359	Vilebrequin N. M., diamètre de la portée avant : 32 $\frac{m}{m}$ .
IBDAR	12596	Boulon de tête de bielle avec écrou n° 32427.
ABELU	12622	Vis pour obturation du trou d'huile du palier AR.
OTON	12702	Roulement double : 17x40x16 (côté butée de l'arbre de commande de magnéto).
	12743	Turbine de retour d'huile sur vilebrequin formant pignon de commande de pompe à huile. Pas de 200. (Modèle sans gorge). (Ne fournissons plus, remplacée par une turbine 31167 et une rondelle pare-huile 31166. Il y a lieu d'effectuer une passe de tour sur le chapeau de palier AR, à l'endroit de la sortie du vilebrequin, afin d'ajuster et de sertir la rondelle pare-huile 31166).
OTOMY	12762	Vis d'arrêt des cages de roulements n° 30555 et 30554, et de douille AR de palier AR de vilebrequin.
JUAY	12862	Joint de guide de taquet de soupape.
IXARO	12879	Bielle nue avec chapeau, boulons, écrous sans rondelles arrêteurs, sans coussinets, ni vis de pied en bielle.
IXUS	12881	Piston complet en fonte avec axe et segments
ITRAC	12882	Taquet complet avec vis de réglage et contre-écrou de réglage, sans guide.
JUBO	30110	Douille AV du vilebrequin pour réparation
ORYCTO	30111	Axe de piston (15,2) pour réparation.
ORYCTER	30112	Piston nu de 55,3 pour réparation (fonte).
JUBAK	30115	Palier AR (réparation) avec ses douilles AV et AR (sans pompe à huile, ni couvercle).
ORNON	30128	Rondelle entretoise de roulement (ne se monte que dans le cas d'un roulement de 17x40x12, côté butée, de l'arbre de commande de magnéto en prévoyant également la pièce n° 31475).
OMBRA	30189	Clavette pour turbine 11530 et et toc 30553.
ITUVE	30259	Moteur complet, avec volant, carburateur, magnéto, sans démarreur, ni dynamo, ni couronne de démarreur, ni embrayage. (Voir 30939, page 12).
IMPOT	30284	Douille AV du palier AR
IMPOSTE	30285	Douille AR du palier AR.
IFOX	30289	Palier AR formant corps de pompe à huile, avec douilles AV et AR (sans pompe à huile, ni couvercle).
IXOBE	30316	Bielle complète avec chapeau, coussinets, vis de pied de bielle, boulons, écrous et rondelles arrêteurs.
JUBIN	30520	Clavette pour pignon de vilebrequin
IBACUS	30533	Vis de réglage du taquet de soupape (avec contre-écrou).
OULEMA	30551	Vis de commande de l'arbre de magnéto.
	30552	Arbre de commande de magnéto, se monte avec vis butée à bille n° 31287, écrou n° 2190, chapeau n° 30557. (Ne fournissons plus, remplacé par 31472, plus : un chapeau 31474, une vis butée 31437, un écrou ordinaire 1020 et un écrou borgne 31438, (voir page 8 et 12).
OULAI	30553	Toc d'entraînement du disque flexible d'accouplement de magnéto (sur arbre de magnéto).
OULARD	30554	Cage de roulement (côté magnéto).
OUKYL	30555	Cage de roulement (côté butée).
OUII	30558	Toc d'entraînement sur magnéto

# CHASSIS COURT ET CHASSIS LONG

(Pour pièces spéciales à l'allumage par bobine et distributeur, voir planche I).



VILEBREQUIN, BIELLES, PISTONS, ARBRE A CAMES, DISTRIBUTION

# MOTEUR (Type à allumage par magnéto) EMBRAYAGE

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## VILEBREQUIN — BIELLES — PISTONS — ARBRE A CAMES — DISTRIBUTION (suite)


IMPAL	30561	Taquet de soupape (nu). (Voir 12882, page 10).
IFACE	30603	Palier AR de vilebrequin formant corps de pompe à huile; complet avec douilles AV et AR de palier et pompe à huile
ABASI	30723	Ressort de soupape.
OURLAL	30782	Segment pour } gorge inférieure du piston en fonte. } gorges du piston aluminium.
OUISTI	30804	Arbre à cames. (La portée du pignon d'arbre à cames est conique)
OULOUL	30811	Rondelle de réglage en position du pignon d'arbre à cames.
JUAN	30913	Pignon du vilebrequin.
OUGRA	30914	Pignon d'arbre à cames : portée conique. { Denture hélicoïdale.
ABDAL	30939	Groupe moteur complet comprenant : Moteur avec carburateur, magnéto, sans dynamo, ni démarreur ; embrayage et boîte de vitesses. (Direction à gauche). (Voir 33203, page 44, pour direction à droite).
OUGOLOU	30997	Joint de la bague AR d'arbre à cames.
OUGLO	31040	Rondelle pare-huile du roulement de 17×40×12 (côté magnéto).
IMPERAT	31090	Axe de piston.
JUBATA	31091	Vis de pied de bielle (diamètre 6 $\frac{m}{m}$ ). (Voir 11060, page 9).
JUBU	31165	Chapeau de palier AR du vilebrequin. Se monte avec une rondelle pare-huile en laiton 31166.
JUBE	31166	Rondelle pare-huile (laiton) du chapeau de palier AR. (Vendue à part).
IMPOND	31167	Turbine de retour d'huile sur vilebrequin formant pignon de commande de pompe à huile. (Modèle avec gorge.) Pas de 200. (Voir 11707 et 12743, page 9 et 10).
OUGAK	31287	Vis de butée de la commande de magnéto (diamètre 7 $\frac{m}{m}$ , avec bille), se monte avec écrou n° 1023, chapeau n° 30557, arbre n° 30552, écrou de roulement n° 2190. (Voir 31437 et 31777).
OUGAL	31304	Disque flexible d'accouplement de magnéto. (Toile caoutchoutée).
IMPENSE	31332-33	1/2 coussinet inférieur de tête de bielle. { Vendus ensemble. 1/2 coussinet supérieur de tête de bielle. }
JUBELI	31363	Arrêteur de la vis de pied de bielle.
ABENOX	31369-70	1/2 Coussinet supérieur de tête de bielle. } Pour réparation, vendus ensemble. 1/2 Coussinet inférieur de tête de bielle. }
JUBIE	31437	Vis de butée (diamètre = 10 $\frac{m}{m}$ . Longueur = 32 $\frac{m}{m}$ ) de l'arbre de commande de magnéto, se monte avec écrou n° 31438, chapeau n° 31474, arbre n° 31472, écrou n° 1020 (Voir 31777 pour vis de 10 $\frac{m}{m}$ , longueur : 45 $\frac{m}{m}$ ).
JUBILA	31438	Écrou borgne crénelé pour blocage de roulement, se monte avec vis de butée n° 31347 ou 31777, chapeau n° 31474, arbre n° 31472, écrou n° 1020. (Voir 2190, page 9).
JUBILOK	31472	Arbre de commande de magnéto. Se monte avec vis n° 31437, écrous n° 31438 et 1020, chapeau n° 31474. (Voir 30552, page 10).
OROBAN	31475	Rondelle à embase pour blocage du roulement. (Ne se monte que dans le cas d'un roulement double de 17×40×12, côté butée, en prévoyant également 30128).
OUASSA	31717	Vis de serrage du toc sur magnéto.
DIADES	31777	Vis de butée de l'arbre de commande de magnéto (diamètre 10 $\frac{m}{m}$ . Long <sup>r</sup> = 45 $\frac{m}{m}$ ) pour vis de 10 $\frac{m}{m}$ , long <sup>r</sup> = 32 $\frac{m}{m}$ . (Voir 31437).
JUBILERI	32055	Volant moteur. (Se monte avec doigt d'embrayage n° 32056). (Voir 11927, page 10). <i>Nota. — Ce volant est usiné partout.</i>
JUBINA	32056	Doigt d'embrayage. (Se monte avec volant n° 32055) (Voir 11327, page 9).
JUBIS	32136	Douille AV du palier AR, pour réparation.
JUMERI	32137	Douille AR du palier AR, pour réparation.
ABDEST	32203	Piston aluminium (nu).
ABDIAS	32204	Piston aluminium complet avec axe et segments. } (Ne fournissons pas pièce réparation).
JUK	32427	Écrou pour boulon de tête de bielle.
ABENVI	32857	Piston complet de 55,3 pour réparation (fonte), avec axe et segments
ABELAR	32946	Axe de piston pour réparation (15,3).

## EMBRAYAGE

FACINI	1023	Écrou pour clavette-vélo n° 11156 ; pour doigt de ressort d'embrayage ; pour écrou 1059 ; pour goujons de fixation de la couronne du démarreur.
--------	------	---

336/0

CHASSIS COURT ET CHASSIS LONG



77 l  
 8 m  
 11327  
 32056  
 4 Sta

X Rempl  
 39901



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>EMBRAYAGE (suite)</b>		
FORMOSA	1063	Contre-écrou des doigts de ressort d'embrayage.
FRANTIN	1059	Boulon de fixation du patin sur pédale de débrayage.
FOISON	1919	Rondelle d'arrêt de l'axe de pédalier.
FLUOR	2544	Bille de 6,35.
FLUTE	2548	Rivet de fixation de la garniture sur disque flexible.
ISOCOL	10761	Douille guide du plateau d'embrayage
IMMOLE	10776	Ressort d'embrayage.
IAMBO	11061	Arrêteur pour écrou des goujons de fixation de la couronne du démarreur.
FLUX	11156	Clavette-vélo pour fourche et pédale de débrayage.
IMPOLI	11327	Doigt de ressort d'embrayage (se monte avec volant moteur, non usiné partout, n° 11927, page 10). (Voir 32056).
IBITIN	11351	Goupille en C de l'écrou de la butée à billes de débrayage.
IMPUNE	11788	Douille de l'axe de pédalier.
IMPRUD	11790	Fourche de débrayage.
IMPUIS	11793	Pédale de débrayage (nue).
IBLO	11801	Rondelle de la butée à billes de débrayage.
IBNAR	11802	Écrou de la butée à billes de débrayage.
IMPUNI	11803	Cuvette d'appui de la fourche de débrayage.
IMPUDI	11824	Axe de pédalier.
IMPUR	11827	Patin réglable pour pédale de débrayage.
ISODON	11829	Plateau d'embrayage
IMUS	11928	Garniture du disque d'embrayage.
IMPRENA	11930	Couronne de démarreur.
IMPOSI	11937	Disque d'embrayage, garni, avec son moyeu
INA	11938	Équerre de butée du plateau d'embrayage.
ABARTI	12086	Plateau d'embrayage complet avec butée et douilles guides.
	12317	Pignon de prise directe, bagué A. M. Long <sup>r</sup> totale : 125 $\frac{m}{m}$ . (Se monte avec arbre primaire 10248. Voir page 15). (Ne fournissons plus. Remplacé par un pignon 30265 et un arbre primaire 12361. Supprimer la bague du moyeu de disque flexible d'embrayage).
OXALAT	30265	Pignon de prise directe bagué N. M. Long <sup>r</sup> totale : 129 $\frac{m}{m}$ . (Se monte avec arbre primaire 12361. Voir page 16).
ABASI	32056	Doigt de ressort d'embrayage. (Se monte avec volant moteur usiné partout n° 32055, page 12). (Voir 11327).
ABENS	32618	Butée à billes, de débrayage, complète, comprenant : cuvette, rondelle, billes.
DAPSIRU	33108	Pédale de débrayage, complète, avec patin.



# BOITE DE VITESSES (Direction à gauche)

CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>BOITE DE VITESSES (Direction à gauche)</b>		
<i>Nota.</i> — Pour tous organes de freinage, voir au chapitre FREINS, pages 22 et 24.		
ABLETTE	1015	Rondelle pour écrou de blocage de l'axe du train intermédiaire.
FACINI	1023	Écrou pour fixation du couvercle sur carter de boîte de vitesses, pour axes de fourchettes, pour fixation du chapeau des paliers supérieurs AR et AV, pour assemblage du moteur et de la boîte de vitesses, pour clavette-vélo 11156, pour boulon de fixation de patin de pédale.
FRANTIN	1059	Boulon de fixation des patins de pédale.
FELER	1072	Rondelle d'écrasement d'arbre primaire. (Entre poulie de frein sur différentiel et turbine).
FARO	1083	Goujon d'assemblage du carter supérieur moteur avec le carter de la boîte de vitesses (court). (Voir 11877, page 16).
IASSUS	1084	Vis d'arrêt de la douille de l'axe de pédalier 11788.
FALCI	1087	Écrou moleté de fixation du couvercle d'embrayage sur le carter de boîte de vitesses.
FRIC	1319	Calotte de la boule du levier à main de changement de vitesse
FRIMAS	1321	Boule du levier à main de changement de vitesse.
FRIOLET	1329	Vis de fixation des ressorts de verrouillage de fourchette.
FOISON	1919	Rondelle de l'axe de pédalier.
FONCTIO	2159	Joint du bouchon de remplissage du carter de boîte de vitesses et du bouchon de regard et du bouchon de vidange.
FETVA	2190	Écrou crénelé pour blocage de l'axe du train intermédiaire.
FRULANI	2535	Roulement à billes (20×52×15) d'arbre primaire (côté poulie de frein).
FARATI	2545	Goujon de fixation du couvercle d'embrayage et du secteur denté du levier à main de frein.
FARET	2950	Bouchon de remplissage du carter de boîte de vitesses, bouchon de vidange et bouchon de regard pour visite du système de démarrage,
INABRO	10230	Baladeur de première vitesse et de marche AR.
INADMI	10233	Chapeau du ressort de la coquille, )
INADVER	10234	Ressort de la coquille n° 10236, ) du levier de changement de vitesse.
INAGA	10235	Protecteur de la rotule,
INAGITE	10236	Coquille de la rotule.
INAILE	10238	Axe du train intermédiaire.
INAJOUR	10240	Axe pour pignon de renvoi de marché AR.
INALBU	10241	Douille pour pignon de renvoi de marche AR et pour train intermédiaire.
INOTAK	10246	Turbine de retour d'huile sur arbre primaire. (Aluminium).
	10248	Arbre primaire A. M. long <sup>r</sup> totale 230 <sup>mm</sup> . (Se monte avec pignon de prise directe 12317.) (Ne fournissons plus, remplacé par : 1 pignon 30265 et 1 arbre primaire 12361, page 16). Supprimer la bague du moyeu du disque flexible d'embrayage.
INAMO	10249	Baladeur de prise directe et de deuxième vitesse.
ICANA	10258	Goupille en C pour turbine de retour d'huile n° 11864.
IAGUAR	10272	Goujon de fixation des chapeaux de paliers et du couvercle de boîte de vitesse.
ICANAMI	10275	Bille de 7,94 pour changement de vitesse.
ICAQUE	10284	Rondelle pour réglage en position du train intermédiaire (D = 16,25, épaisseurs : 1,5, 2 et 2,5).
INABRI	10482	Roulement à billes (25×52×15) du pignon de prise directe.
INAMU	10754	Fourchette de changement de vitesse.
INANISA	10781	Cuvette obturatrice du trou de l'axe de levier de frein à main.
INAURI	11031	Couvercle du carter de boîte de vitesses.
FLUX	11156	Clavette-vélo pour fourche et pédale de débrayage.
INAVOU	11198	Joint du chapeau de palier supérieur AV.
INCAS	11207	Pignon de renvoi de marche AR avec douille.
INCAND	11232	Train intermédiaire avec douilles.
INCANTA	11497	Poulie de frein sur différentiel.
ICARE	11498	Écrou à rotule pour fixation de la poulie de frein de différentiel.
INCAHA	11512	Bague pour clef de frein sur différentiel.
SCAUNA	11614	Goujon de fixation du disque flexible sur poulie de frein.
INCEAL	11775	Douille de l'arbre à vis de l'appareil de démarrage.
IMPUNE	11788	Douille de l'axe de pédalier (freinée par vis 1084).
IMPRUD	11790	Fourche de débrayage.
IMPUIS	11793	Pédale de débrayage (sans patin).
OVISAC	11795	Pédale d'accélérateur
INCERER	11796	Chapeau de palier supérieur AV.
INCERTA	11797	Chapeau de palier supérieur AR.

BOITE DE VITESSES (Direction à gauche)  
DISQUE FLEXIBLE D'ACCOUPLLEMENT  
ARBRE de TRANSMISSION — TUBE de RÉACTION


SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>BOITE DE VITESSES (Direction à gauche) (suite)</b>		
INEPRO	11799	Pédale de frein sur différentiel (sans patin)
INCICA	11809	Couvercle d'embrayage.
INCIDENT	11810	Cage de roulement supérieur AR.
ICILAR	11811	Cage de roulement du palier supérieur AV
INCISE	11812	Levier de changement de vitesses (nu).
INCITA	11814	Ergot du levier de changement de vitesses.
ICHOR	11815	Rondelle d'arrêt de cage de roulement (côté poulie de frein).
IMPUDI	11824	Axe de pédalier.
IMPUR	11827	Patin réglable pour pédale de débrayage et pédale de frein
INEPUI	11828	Protecteur de frein sur différentiel.
INCITER	11864	Turbine écrou de retour d'huile dans palier AV, (blocage du roulement du pignon de prise directe).
ICICA	11877	Goujon d'assemblage du carter supérieur du moteur avec le carter de la boîte de vitesses (long). (Voir 1083, page 15).
INCITO	11976	Joint du chapeau de palier supérieur AR.
INCIVI	12056	Axe de la fourchette de prise directe et de deuxième vitesse.
INCLI	12057	Axe de la fourchette de première vitesse et de marche AR.
FRATA	12058	Bague sur axe de train intermédiaire.
ICILIUS	12059	Rondelle pour réglage en position du train intermédiaire (D = 16,25, épaisseur : 0,5 et 1).
IBNEL	12079	Rondelle pour butée de l'axe de pédalier.
ICIME	12130	Arrêteur de l'écrou de fixation de la poulie de frein
OUBZEK	12263	Cavalier de réglage en position du levier de changement de vitesse au point mort.
ICOGLA	12271	Rondelle pour axe de fourchettes.
	12317	Pignon de prise directe, bague A. M. Long <sup>r</sup> totale = 125 $\frac{m}{m}$ . (Se monte avec arbre primaire 10248). (Ne fournissons plus. Remplacé par : un pignon 30265 et un arbre primaire 12361). Supprimer la bague du moyeu de disque flexible d'embrayage.
OUY	12360	Douille de l'arbre de renvoi à griffes de prise directe (côté boîte de vitesses). (Voir 12659).
INALTER	12361	Arbre primaire N. M. Long <sup>r</sup> totale 199 $\frac{m}{m}$ . (Se monte avec pignon de prise directe 30265).
FONCER	12379	Ressort de verrouillage, complet, comprenant 3 lames.
OUVRO	12659	Douille du pignon de renvoi à griffes de prise directe (côté embrayage). (Voir 12360).
ORYGMA	12677	Levier à main de frein sur roues AR, complet.
INEF	12700	Levier à main de frein sur roues AR (nu).
ITAZA	12869	Levier de changement de vitesses complet avec ressort, coquille et chapeau de ressort.
INZIF	12870	Carter de boîte de vitesses avec douille d'arbre à vis de démarreur, bague pour clef de frein bouchons, goujons sans écrous.
OXALAT	30265	Pignon de prise directe, bague. N. M. Long <sup>r</sup> totale = 129 $\frac{m}{m}$ . (Se monte avec arbre primaire 12361).
OUZON	30196	Chape de verrouillage au point mort, du levier de changement de vitesse.
INZAC	30261	Boîte de vitesses complète avec pédalier, frein sur différentiel, leviers de changement de vitesse et de frein à main (sans embrayage).
INOUC	30754	Levier de clef de frein sur différentiel.
ILLEC	31947	Clavette de poulie de frein sur différentiel.
DAPSIRU	33108	Pédale de débrayage complète avec patin
DAPESAK	33110	Pédale de frein sur différentiel complète avec patin.

DISQUE FLEXIBLE D'ACCOUPLLEMENT — ARBRE DE TRANSMISSION  
TUBE DE RÉACTION

FOLLI	1528	Rondelle d'écrasement pour serrage des roulements.
GANAL	2886	Écrou pour fixation du disque flexible sur poulie de frein de différentiel.
INDIA	10481	Rondelle pare-huile du roulement de 35 × 72 × 23.
INABRI	10482	Roulement à billes (25 × 52 × 15)
INCONNU	10512	Cage de roulement de réaction
INCOUR	11234	Disque flexible d'accouplement (caoutchouc entoilé).
ICTINE	11613	Écrou crénelé du boulon de fixation du disque flexible d'accouplement sur croisillon.
ICTIS	11747	Écrou ordinaire à créneaux pour blocage du pignon d'attaque sur arbre (A.M. Ne comporte pas de partie conique venant s'emboîter dans le pignon d'attaque. Se monte avec pignon A. M. 32442. Si cet écrou porte une partie conique, voir le n° 39594, page 18)



BOITE DE VITESSES (DIRECTION A GAUCHE), TUBE DE REACTION  
(POUR ARBRE DE TRANSMISSION VOIR PLANCHE 6)

DISQUE FLEXIBLE D'ACCOUPLLEMENT  
ARBRE DE TRANSMISSION  
TUBE DE RÉACTION (suite)

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS




CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
DISQUE FLEXIBLE D'ACCOUPLLEMENT — ARBRE DE TRANSMISSION TUBE DE RÉACTION (suite)		
INCRUS	11749	Roulement à double rangée de billes (35×72×23).
INCUBE	11769	Entretoise des roulements.
IDALE	11772	Clavette du pignon d'attaque.
INCULI	11846	Boulon de fixation du disque flexible d'accouplement sur croisillon (avec écrou n° 11613).
ILIVE	11908	Graisseur de la cage de roulement.
FONDA	12043	Graisseur du roulement de l'arbre de transmission.
INCONI	12889	Croisillon du disque flexible d'accouplement sur arbre de transmission
INCROS	12890	Tube de réaction sans cage de roulement (pour châssis court).
INEUBA	12891	Arbre de transmission pour châssis court.
INCOR	12892	Chapeau de la cage de roulement (pour châssis court).
FORTU	30377	Couple conique comprenant : couronne de différentiel et pignon d'attaque. <i>Nota.</i> — Pour la commande du couple 30377, prière de nous indiquer si le pignon d'attaque était bloqué par un écrou ordinaire à créneaux 11747 ou un écrou à créneaux 39594 présentant une partie conique s'emboîtant dans le pignon. Dans le premier cas, nous joignons en plus, au couple, un écrou 39594, le pignon accompagnant la couronne, étant du type nouveau modèle.
JAROB	31942	Carter de pont avec tube de réaction muni de sa cage de roulement, assemblés (châssis court).
	32442	Pignon d'attaque. Ancien modèle. Blocage par écrou simple 11747 à créneaux, ne comportant pas de partie conique emboîtant dans le pignon. <i>(Ne fournissons plus. Dans ce cas, nous envoyer la couronne pour appariage. Nous fournissons en plus : écrou spécial 39594)</i>
JUCHAR	39510	Tube de réaction sans cage de roulement (pour châssis long).
JUCHE	39511	Arbre de transmission (pour châssis long).
JUCHOK	39519	Chapeau de la cage de roulement (pour châssis long).
JARI	39553	Carter de pont avec tube de réaction muni de sa cage de roulement, assemblés (châssis long).
INCUIT	39593	Pignon d'attaque. Nouveau modèle. Blocage par écrou spécial 39594, comportant une partie conique venant s'emboîter dans le pignon. <i>(Se vend avec couronne 32443 ou envoyer couronne pour appariage).</i>
ABEROI	39594	Écrou de blocage du pignon d'attaque N. M. (comporte une partie conique venant s'emboîter dans le pignon d'attaque. Se monte avec pignon N. M. 39593. Si écrou ordinaire à créneaux, voir 11747).



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PONT ARRIÈRE</b>		
<i>Nota. — Pour tous organes de freinage, voir au chapitre FREINS, pages 22 et 24</i>		
IDALI	46	Rondelle de l'écrou de blocage du moyeu AR.
INCURA	632	Butée à billes (45×75×19).
FABRONI	1020	Écrou des goujons de fixation des paliers de carters.
FACINI	1023	Écrous des boulons d'assemblage du carter de pont et du couvercle et pour boulons de fixation des boîtiers de différentiel ; écrous et contre-écrous des tendeurs de pont.
FONDOIR	1034	Arrêteur d'écrou de boulon d'assemblage de la couronne et du boîtier de différentiel.
FRANTIN	1059	Boulon de serrage des demi-colliers de tendeurs, avec écrou 1023.
FONCTIO	2159	Joint du bouchon de remplissage.
GLACI	2366	Arrêteur d'écrou du goujon de fixation des paliers de carter.
JUKATA	2386	Écrou de 7 $\frac{m}{m}$ pour clavette vélo n° 40176.
JUCE	2387	Rondelle pour clavette vélo n° 40176.
FRUGONI	2533	Roulement à billes (35×70×14) côté différentiel.
FARET	2950	Bouchon de remplissage du carter.
JUCOA	10151	Goupille en C, pour écrou 10478.
INDECA	10349	Chapeau de moyeu AR.
IDEAL	10478	Écrou à encoches pour serrage des roulements n° 2533
ICTERE	10481	Rondelle pare-huile du roulement n° 10530.
FOUGON	10493	Corps de pont complet avec tubes et supports de frein, rivetés, sans couvercle.
DAPII	10494	Corps de pont. nu.
DAPIFMAR	10495	Tube de pont, côté droit ou côté gauche.
INDEL	10496	Carter de pont AR avec chapeaux.
IDOLA	10497	Boulon d'assemblage du carter du corps de pont et du couvercle (avec écrou n° 1023) court. (Voir 30232, page 20).
INDELI	10498	Chapeau de palier de carter, côté droit.
IDOME	10499	Goujon de fixation des paliers de carter.
INDEMNE	10501	Bague pour support de frein.
INDENIA	10505	Joint entre corps de pont et carter.
INDI	10514	Arbre de pont, côté gauche. (Voir 12016, page 20).
	10517	Écrou rond à encoches pour roulement d'arbre de pont (côté droit), grand modèle. <i>Nota. — Ancien modèle. Montage avec rondelle cuir. (Ne fournissons plus, remplacé par pièces : 32164 et 32166, plus une rondelle pare-huile 10481, remplaçant la rondelle cuir).</i>
INDICAN	10518	Plaquette arrêteur des écrous de roulement n° 10530.
IDOTE	10520	Clavette de l'arbre de pont et du moyeu.
INDICA	10526	Levier de clef de frein.
INDICO	10529	Vis de fixation des plaquettes n° 10518.
INDICE	10530	Roulement à billes d'arbre de pont (30×72×19).
IDRO	10585	Rondelle d'appui du roulement n° 2533.
INDIEN	10586	Bague pour support de clef de frein.
INDIFUS	10730	Chapeau de palier de carter, côté gauche.
IDUBE	10732	Rondelle d'appui de la butée à billes.
	10768	Écrou rond à encoches pour roulement d'arbre de pont (côté gauche), grand modèle. <i>Nota. — Ancien modèle. Montage avec rondelle cuir. (Ne fournissons plus. Remplacé par pièces : 32163, 32165, plus rondelle pare-huile 10481 remplaçant rondelle cuir).</i>
IDUS	10778	Goupille en C pour arrêt des écrous n° 32165 et 32166, 12014 et 12015.
INDIGI	10876	Couvercle du corps de pont.
INDIGO	10899	Moyeu de roues AR (avec tocs d'entraînement, sans écrou bronze). Entre axe des tocs côté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.
INDIRE	10920	Roue planétaire. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Se monte avec différentiel muni de l'axe 12631. (Diamètre 13 } \frac{m}{m} \text{).} \\ \text{Pignon satellite. } \left\{ \begin{array}{l} \text{(Si axe de 15 } \frac{m}{m} \text{, voir 31916 et 31917, page 20).} \end{array} \right. \end{array} \right.$
INDIRU	10921	
INIUM	10923	Douille pour roues planétaires.
IENIS	10924	Boulons d'assemblage des boîtiers et de la couronne du différentiel.
NOX	11303	Contre-écrou du toc d'entraînement pour blocage des tocs 12038-12039. <i>Nota. — (Spécial pour moyeux montés avec tocs distants de 100 <math>\frac{m}{m}</math> suivant diamètre).</i>
INDOL	11520	Support de clef de frein (droit ou gauche).
INDOLA	11532	Axe fixe des segments de frein (nu).
INDOMP	11533	Clef de frein (côté gauche).
INDORE	11534	Clef de frein (côté droit).
INDIGE	11535	Tambour de freins sur roues AR. (Pour moyeux dont l'entre-axe des tocs est coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre).



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PONT ARRIÈRE (suite)</b>		
INDOMI	11537	Support de frein (côté droit).
INDOUR	11539	Support de frein (côté gauche).
INDOUIS	11540	Protecteur de frein sur roues AR (droit ou gauche).
	12014	Écrou de blocage pour roulement d'arbre de pont (côté droit), petit modèle.
	12015	Écrou de blocage pour roulement d'arbre de pont (côté gauche), petit modèle.
		<i>Nota.</i> — Ancien modèle. Montage avec rondelle cuir. (Ne fournissons plus. Remplaçons chaque écrou par un jeu de 2 pièces : 32163 et 32165 ou 32166 et 32164, suivant le côté, plus une rondelle pare-huile 10481 remplaçant la rondelle cuir).
INDRA	12016	Arbre de pont, côté droit (Voir 10514, page 19).
NOCTU	12038	Toc d'entraînement de roue AR, (côté droit).
NODI	12039	Toc d'entraînement de roue AR (côté gauche). } Blocage par contre-écrou 11303.
		<i>Nota.</i> — Spéciaux pour moyeux montés avec tocs distants de 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.
FONDA	12043	Graisser de la clef de frein et du roulement (côté moyeu).
IFLADE	12046	Écrou crénelé de blocage du moyeu de roue AR.
INDISA	12631	Axe des satellites. Diamètre 13 $\frac{m}{m}$ . (Freiné par vis n° 31943).
IFIORO	12872	Boîtiers droit et gauche, assemblés, avec douilles emmanchées (ancien modèle) pour axe de 13 $\frac{m}{m}$ ; sans boulons ni écrous.
		<i>Nota.</i> — Nous fournissons toujours ces pièces, mais nous conseillons le remplacement complet de l'ancien système différentiel (avec axe de 13 $\frac{m}{m}$ ) par le nouveau système (avec axe de 15 $\frac{m}{m}$ ). Dans ce cas, il y a lieu de remplacer : Les deux boîtiers, les deux satellites, les deux planétaires et l'axe. (Voir 32639, page 22).
JUCUN	12873	Boîtiers droit et gauche, assemblés, avec douilles emmanchées (nouveau modèle) pour axe de 15 $\frac{m}{m}$ sans boulons ni écrous.
IFLIN	12875	Moyeu droit de roue AR. } Avec tambour monté.
IFARC	12876	Moyeu gauche de roues AR. } Entre-axe des tocs côté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre).
NODAL	30192	Écrou à rotule du toc d'entraînement de roue droite.
NOE	30193	Écrou à rotule du toc d'entraînement de roue gauche.
OXALYDE	30220	Demi-collier du tendeur de pont.
OVULI	30222	Patte du tendeur.
OVO	30231	Tendeur de pont, complet.
JUDA	30232	Boulon d'assemblage du carter, du corps, du couvercle et du tendeur (long). (Voir 10497, page 19).
ABASCA	30249	Tige du tendeur de pont.
OVOLO	30250	Chape du tendeur.
IFUSO	30260	Pont arrière complet avec frein, moyeux de roues, disque flexible d'accouplement, arbre de transmission et tube de réaction (châssis court).
IFORTU	30377	Couple conique comprenant : couronne de différentiel et pignon d'attaque.
		<i>Nota.</i> — Pour la commande du couple 30377, prière de nous indiquer si le pignon d'attaque était bloqué avec un écrou ordinaire à créneaux 11747 (page 16), ou un écrou à créneaux 39594 (page 18), présentant une partie conique s'emboîtant dans le pignon. Dans le premier cas, nous joignons en plus, au couple, un écrou 39594, le pignon accompagnant la couronne étant du type nouveau modèle.
JUDASSI	31379	Tube entretoise des pignons satellites (se monte avec boîtiers n° 12873, axe de 15 $\frac{m}{m}$ n° 32275, roue n° 31916 et pignon n° 31917).
JUDAÏK	31916	Roue planétaire. } Se montent avec le différentiel muni de l'axe 32275.
ÅBERKA	31917	Pignon satellite. } de diamètre 15 $\frac{m}{m}$ .
INCUS	31943	Vis d'arrêt de l'axe n° 12631, des satellites.
JUDE	32163	Écrou rond à encoches pour roulement d'arbre de pont, côté gauche. } Grand modèle.
JUDEOK	32164	Écrou rond à encoches pour roulement d'arbre de pont, côté droit. } Petit modèle.
		<i>Nota.</i> — Nouveau modèle. Montage avec rondelle pare-huile 10481.
JUDEL	32165	Écrou de blocage de roulement, côté gauche. } Petit modèle.
JUDEXA	32166	Écrou de blocage de roulement, côté droit. } Petit modèle.
		<i>Nota.</i> — Nouveau modèle. Montage avec rondelle pare-huile 10481.
JUDICA	32275	Axe des satellites pour boîtiers n° 12873. (Diamètre 15 $\frac{m}{m}$ freiné par clavette-vélo n° 40176).
JUDICI	32425	Pont AR complet avec frein, moyeux de roue, arbre de transmission, tube de réaction et disque flexible d'accouplement (châssis long).
		<i>Nota.</i> — Les moyeux sont montés avec tocs présentant un entre-axe de 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre. Pour entre-axe de 130 $\frac{m}{m}$ , voir 33114, page 22.
JUDITH	32443	Couronne de différentiel. Se vend avec pignon n° 39593 (page 18), ou envoyer pignon pour appariage.



PONT ARRIERE, ARBRE DE TRANSMISSION (POUR TUBE DE REACTION, VOIR PLANCHE 5)

# PONT ARRIÈRE — FREIN SUR DIFFÉRENTIEL ET FREIN SUR ROUES AR


SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PONT ARRIÈRE (suite)</b>		
DAPFIL	32639	Différentiel complet (axe de 15 $\frac{m}{m}$ ) comprenant : boîtiers bagués, axe, satellites, planétaires, boulons et écrous.
ABDOLO	32711	Toc d'entraînement des roues (côté droit).
ABDOMI	32712	Toc d'entraînement des roues (côté gauche). Blocage par contre-écrou 39578. <i>Nota.</i> — Spéciaux pour moyeux montés avec tocs distants de 130 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.
DAPTOVI	33114	Pont AR complet avec moyeux, arbre de transmission, tube de réaction et disque flexible d'accouplement (pour châssis long). (Entre-axe des tocs côté 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre) Pour entre axe de 100 $\frac{m}{m}$ , voir 32425, page 20.
DAPERAM	33116	Moyeu droit de roue AR. Avec tambour monté.
DAPERVI	33117	Moyeu gauche de roue AR. (Entre-axe des tocs : 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre)
ABEQ	39576	Moyeu AR droit ou gauche (avec tocs sans écrou bronze). Entre-axe des tocs côté : 130 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre. (Se monte sur tambour de frein 39577)
ABEL	39577	Tambour de frein. (Se monte avec moyeu 39576, entre-axe des tocs coté : 130 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre).
ABDUC	39578	Contre-écrou des tocs 32711 et 32712. <i>Nota.</i> — Spéciaux pour moyeux montés avec tocs distants de 130 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.
JUDO	40176	Clavette vélo avec écrou n° 2386 (pour axe de 15 $\frac{m}{m}$ , n° 32275).

## FREIN SUR DIFFÉRENTIEL ET FREIN SUR ROUES

ABLFTE	1015	Rondelle de l'axe fixe des segments de frein sur roues AR.
FABRONI	1020	Écrou des boulons de fixation de support de palonnier.
FACINI	1023	Écrous pour boulons n° 1059, pour clavette n° 11156, et pour goujon de fixation du secteur denté de levier de frein à main ; contre-écrou des tiges de commande de frein.
FRANTIN	1059	Boulon de fixation des patins sur pédales.
FORMOSA	1063	Contre-écrou de l'écrou à douille pour réglage des tiges de frein.
FLAVIUS	1505	Écrou de l'axe de chape du levier à main de frein sur roues AR.
IGUR	1738	Boulon de fixation des supports de palonnier, avec écrou 1020.
GALEA	1739	Contre-écrou de la vis de réglage de la clef de frein sur différentiel
GARON	1799	Chape pour tige de frein (sur levier à main de frein sur roues AR)
IKEN	1815	Écrou à douille pour réglage des tiges de frein.
GAROUP	1858	Bouton de la tige cliquet du levier à main de frein sur roues AR.
OURLOU	1867	Rondelle pour clavette vélo du levier intermédiaire de palonnier
GARUM	1875	Barillet fileté pour levier intermédiaire.
GARVO	1878	Barillet lisse pour levier de clef de frein.
GASAB	1885	Ressort du levier à main de frein sur roues AR.
FRUCTI	1974	Rondelle d'arrêt de la chape. 1799 et rondelle pour clavette-vélo 11156
FETVA	2190	Écrou crénelé de fixation de l'axe fixe des segments de frein.
ILA	2484	Écrou pour fixation du levier à main de frein sur roues AR sur son axe Écrou pour fixation de l'axe du levier à main de frein sur roues AR
ILARGUS	10145	Rondelle d'arrêt de la chape n° 1799.
INDICA	10526	Levier de clef de frein sur roues AR.
INDREVI	10688	Levier intermédiaire de commande de frein sur roues AR
ILCHAT	10807	Rondelle d'arrêt des palonniers de frein.
INDRI	10897	Tige de commande de frein sur roues AR (entre levier intermédiaire et levier sur clef de frein pour châssis court et châssis long).
FLUX	11156	Clavette-vélo des leviers intermédiaires de palonnier, des leviers de clef de frein sur roues AR, du levier de clef de frein sur différentiel, de la pédale 11792.
INCANTA	11497	Poulie de frein sur différentiel.
ILDEFO	11508	Vis de réglage de la clef de frein sur différentiel.
INDUBI	11510	Clef de frein sur différentiel.
INDUA	11513	Axe fixé des segments de frein sur différentiel (nu).
INDUNO	11519	Plaquette de frottement des segments de frein sur roues AR et sur différentiel.
INDOLA	11532	Axe fixe des segments de frein sur roues AR (nu).
INDOMP	11533	Clef de frein sur roues AR (côté gauche).
INDORE	11534	Clef de frein sur roues AR (côté droit).
INDIGE	11535	Tambour de frein sur roues AR. (Se monte avec moyeux dont l'entre-axe des tocs est coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre) Pour entre-axe de 130 $\frac{m}{m}$ , voir 39577, page 24.



FREIN SUR DIFFÉRENTIEL ET FREIN SUR ROUES AR

# FREIN SUR DIFFÉRENTIEL ET FREIN SUR ROUES AR

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>FREIN SUR DIFFÉRENTIEL ET FREIN SUR ROUES (suite)</b>		
INDOUI	11540	Protecteur de frein sur roues AR
INDUSI	11542	Garniture des segments de frein sur roues AR et sur différentiel.
INEBO	11643	Ressort des segments de frein sur roues AR.
INEBRA	11644	Ressort des segments de frein sur différentiel.
INEE	11741	Axe de la chape du levier à main de frein sur roues AR
ILEO	11742	Rondelle de l'axe du levier à main de frein sur roues AR.
INEFAC	11751	Chape du balancier de palonnier
INEGAL	11752	Levier intermédiaire du palonnier.
INELE	11754	Palonnier de frein sur roues AR (court). Voir 32570.
INELUC	11755	Balancier de palonnier.
INENAR	11757	Axe du balancier de palonnier.
INENVIE	11763	Tige de commande de frein sur roues AR (entre levier à main et palonnier) pour châssis court.
IODACE	11792	Pédale de frein sur différentiel (nue), direction à droite.
INEPRO	11799	Pédale de frein sur différentiel (nue) direction à gauche.
IMPUR	11827	Patin réglable pour pédale de frein.
INEPUI	11828	Protecteur de frein sur différentiel.
ILERA	11972	Rondelle de l'axe du balancier de palonnier.
ILEUS	12186	Rondelle décollée pour réglage du secteur denté de frein
INEPUR	12363	Support de palonnier.
INEQUI	12364	Support intermédiaire de palonnier.
INVISI	12676	Levier à main de frein sur roues AR complet (direction à droite).
ORYGMA	12677	Levier à main de frein sur roues AR complet (direction à gauche).
INECO	12678	Secteur denté du levier à main de frein sur roues AR (direction à gauche).
NORIS	12679	Secteur denté du levier à main de frein sur roues AR (direction à droite).
INECHA	12680	Tige cliquet de levier à main de frein sur roues AR (direction à gauche).
INVENU	12681	Tige cliquet de levier à main de frein sur roues AR (direction à droite).
INEDIT	12682	Axe du levier à main de frein sur roues AR (sur couvercle de boîte de vitesse)
NORDN	12685	Vis de fixation du secteur denté du levier à main de frein sur roues AR.
INEF	12700	Levier à main de frein sur roues AR (direction à gauche) nu.
INVIGO	12701	Levier à main de frein sur roues AR (direction à droite) nu.
NAUSEA	12710	Ergot d'arrêt du levier à main de frein sur roues AR.
OVARI	12871	Segment de frein, sur roues AR et sur différentiel, garni.
DAPARKA	30730	Rivet de fixation des garnitures de segments de frein
INOUC	30754	Levier de clef de frein sur différentiel.
ILLEC	31947	Clavette de la poulie de frein sur différentiel.
INEMBE	32570	Palonnier de frein sur roues AR (long). Voir 11754.
DAPTER	33109	Pédale de frein sur différentiel, complète avec patin. (Direction à droite).
DAPESAK	33110	Pédale de frein sur différentiel, complète avec patin. (Direction à gauche).
JUDY	39509	Tige de commande de frein sur roues AR (entre levier à main et palonnier) pour châssis long
JUDSON	39577	Tambour de frein sur roues AR. (Se monte avec moyeux dont l'entre-axe des tocs est coté $130 \frac{m}{m}$ suivant diamètre). Pour entre-axe de $100 \frac{m}{m}$ , (Voir 11535, page 22).



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>DIRECTION</b>		
GENIL	826	Support de guide du tube de direction.
ABLETTE	1015	Rondelle de l'écrou de boulon de serrage des colliers de tube de direction.
FABRONI	1020	Écrou du boulon n° 11785, du boulon n° 1738 et du boulon n° 1220.
FACINI	1023	Écrou pour vis de fixation du support de guide du tube de direction, et pour vis n° 1554, pour boulon n° 8624, pour vis n° 2120, pour vis n° 11841, pour goujon 2545.
ILEX	1069	Vis d'arrêt des douilles-palier du secteur de direction
FENE	1092	Écrou de blocage du levier de direction
GETELU	1214	Rondelle pour boulon 2120.
GAUMI	1220	Boulon de fixation du guide de direction sur son support avec écrou n° 1020
FORCLO	1371	Contre-écrou de la vis de réglage 10820.
GAURUS	1554	Vis de réglage du guide du tube de direction.
IGUR	1738	Boulon court de fixation du carter de direction au châssis, avec écrou n° 1020. (Voir 11785)
FESCA	2120	Boulon de fixation du support du guide du tube de direction (avec écrou n° 1023)
FETVA	2190	Écrou de fixation de la rotule du levier de direction.
GLACI	2366	Arrêteur de l'écrou du boulon n° 11785 et du boulon n° 1738.
FARATI	2545	Goujon de fixation du couvercle-support de direction (court) et du chapeau guide de vis de direction. (Voir 12704).
INERAI	8608	Collier de serrage du tube sur vis de direction.
INERAC	8614	Collier de serrage du volant sur tube de direction)
INERTE	8618	Ressort amortisseur de barre de direction.
INES	8619	Noix des rotules de barre de direction.
INFRAC	8620	Écrou à encoches des boîtiers de barre de direction.
ILIA	8624	Boulon pour serrage du collier n° 8614 et du collier n° 8608, avec écrou 1023.
NAUSO	8625	Goupille inférieure de sécurité du tube de direction.
NOSTA	8626	Goupille supérieure de sécurité du tube de direction.
ILICI	10538	Clavette du levier de direction.
INESTI	10565	Rotule du levier de direction (sans écrou).
INFAIL	10587	Barre de direction complète (avec rotules) ancien modèle. (Se monte exclusivement avec barre d'accouplement 11866-11872, voir page 31). <i>Nota.</i> — Cette barre est reliée à la barre d'accouplement par l'intermédiaire d'un des axes de chape, dont la tête forme rotule. (Pour le nouveau modèle, voir page 26).
INETER	10816	Chapeau guide de vis de direction.
INEUIL	10818	Vis de direction (ancien modèle. Longueur totale : 158 $\frac{m}{m}$ ). <i>Se monte avec tube de direction n° 11380. (Voir 31989).</i>
INEVI	10820	Vis de réglage de la vis de direction.
INETEND	10879	Barre de direction (nue). Ancien modèle. (Se monte exclusivement avec barre d'accouplement 11866-11872, voir page 31). <i>Nota.</i> — Cette barre est reliée à la barre d'accouplement par l'intermédiaire d'un des axes de chape, dont la tête forme rotule. (Pour le nouveau modèle, voir page 26).
GEDEON	11341	Rondelle de rattrapage de jeu du secteur de direction.
INFAME	11378	Guide du tube de direction.
INFANT	11380	Tube de direction nickelé (ancien modèle, longueur totale : 1 m. 195), pour torpedo 2 places. <i>Se monte avec vis n° 10818. (Voir 31990 et 32117, page 26).</i>
INFEOD	11783	Secteur de direction.
ILITE	11785	Boulon long de fixation du carter de direction au châssis (écrou n° 1020). Voir 1738.
INFERER	11786	Tube entretoise du boulon de fixation du carter de direction au châssis.
INFERI	11787	Rondelle à face inclinée pour appui de la tête de boulon n° 11785.
ILTIUM	11841	Vis de butée du secteur de direction. (Réglage du braquage).
ILIVE	11908	Graisser à huile sur barre de direction.
FONDA	12043	Graisser du secteur de direction et de la vis de direction.
JUL	12704	Goujon de fixation du couvercle-support de direction (long). (Voir 2545).
JUEN	30155	Arrêteur de l'écrou de blocage du levier de direction.
ILIRON	30262	Direction complète comprenant : volant, tube, boîtiers bagués, vis, secteur et levier. Torpedo 2 places et Torpedo 3 places, avec strapontin.
ILIVUS	31381	Volant de direction.
INEXIS	31737	Boîte de direction complète, avec vis, secteur, levier. Indiquer si vis courte ou vis longue.
INEXOR	31740	Douille palier du carter de direction (courte).
INFATUE	31741	Douille palier du secteur de direction (longue).
JUENIN	31880	Rondelle découpée pour boulon n° 1738.

# DIRECTION (à gauche) — MANIVELLE de MISE en MARCHÉ - FIXATION du MOTEUR

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>DIRECTION (suite)</b>		
JUERG	31989	Vis de direction (nouveau modèle). Longueur totale : 203 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> . <i>Se monte avec tubes n<sup>os</sup> 31990 et 32117. (Voir 10818).</i>
JUGA	31990	Tube de direction (nouveau modèle, longueur totale : 1 m. 150) pour torpedo 2 places et torpedo 3 places, avec strapontin. <i>Se monte avec vis n<sup>o</sup> 31989. (Voir 11380, page 25).</i>
JUGET	32117	Tube de direction (nouveau modèle, longueur totale : 1 m. 120) pour cabriolet et voiture de livraison, et torpedo 3 places en trèfle. <i>Se monte avec vis n<sup>o</sup> 31989. (Voir 11380, page 25).</i>
INFECO	32244	Levier de direction
INEXA	32855	Boîtiers de direction bagués, avec goujons, sans écrous
JUPU	33198	Direction complète, comprenant : volant, tube, boîtiers bagués, vis secteur, levier (Cabriolet, voiture de livraison, Torpedo 3 places en trèfle)
<b>BARRE DE DIRECTION, NOUVEAU MODÈLE</b>		
JUGLA	31497	Rotule de barre de direction sur barre d'accouplement (sans écrou).
JUGGIO	31501	Barre de direction, complète, avec rotules. <i>Se montent exclusivement avec barre d'accouplement 30127/31493. (Voir à essieu AV, p. 39).</i>
JUGLAN	31507	Barre de direction, nue. <i>Nota. — Cette barre est reliée à la barre d'accouplement par l'intermédiaire d'une rotule placée à côté d'un des axes de chape. (Pour barre de direction, ancien modèle, voir page 25, 10587 et 10879)</i>
<b>FIXATION DU MOTEUR</b>		
INFESTE	689	Boulon de fixation du moteur sur le cadre (avec écrou 1332).
FABRONI	1020	Écrou pour boulon n <sup>o</sup> 1381.
GIORGI	1332	Écrou pour boulon n <sup>o</sup> 689.
INFINI	1381	Boulon de fixation du support AV sur traverse AV (avec écrou 1020)
INFLEX	11897	Support AV du moteur.
INFLUER	11899	Rondelle à face inclinée pour appui de la tête du boulon n <sup>o</sup> 689
INFLUX	11900	Tube entretoise des boulons n <sup>o</sup> 689.
<b>MANIVELLE ET ARBRE DE MISE EN MARCHÉ</b>		
(Arbre à dents de loup, spécial pour dynamos n <sup>os</sup> 13100 et 13097).		
FACINI	1023	Écrou pour boulon n <sup>o</sup> 1888 et pour clavette n <sup>o</sup> 11156.
FERMOR	1888	Boulon de fixation du support sur traverse AV (avec écrou 1023)
FRUCTI	1974	Rondelle pour clavette 11156.
INFIBU	11004	Douille de guidage de l'arbre de mise en marche.
INFIME	11053	Arbre de mise en marche
INFIRMA	11153	Cuvette de ressort.
FLUX	11156	Clavette vélo de la manivelle de mise en marche
INFLA	11716	Ressort de l'arbre de mise en marche.
INFOND	12103	Support de l'arbre de mise en marche sur traverse AV.
INFITA	12864	Manivelle de mise en marche avec soie, poignée et rondelle d'arrêt
<b>MANIVELLE ET ARBRE DE MISE EN MARCHÉ</b>		
(Arbre muni d'une goupille d'entraînement, spécial pour dynamos n <sup>os</sup> 13013 et 13094)		
FACINI	1023	Écrou pour clavette 11156.
FERMOR	1888	Vis de fixation du support n <sup>o</sup> 31089 sur traverse AV
FRUCTI	1974	Rondelle pour clavette vélo n <sup>o</sup> 11156
JUCLER	3410	Rondelle pour vis n <sup>o</sup> 1888
INFIRMA	11153	Cuvette du ressort
FLUX	11156	Clavette-vélo de la manivelle de mise en marche.
INFITA	12864	Manivelle de mise en marche avec soie, poignée et rondelle d'arrêt.
JUCLARI	31089	Support de l'arbre de mise en marche (à l'intérieur de la traverse AV)
JUCO	31100	Arbre de manivelle de mise en marche.
JUGOLA	31779	Ressort de rappel de l'arbre de mise en marche.
JUSTIFO	32350	Arbre de manivelle de mise en marche, support d'arbre, cuvette et ressort vendus ensemble




# CARBURATEUR — ACCÉLÉRATEUR RÉSERVOIR D'ESSENCE — GRAISSAGE

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CARBURATEUR — ACCÉLÉRATEUR — RÉSERVOIR D'ESSENCE</b>		
FACINI	1023	Écrou des boulons 1059 et des boulons 1888.
FRANTIN	1059	Boulon de fixation des supports de commande d'accélérateur.
GESTA	1207	Rotule femelle pour tige de commande d'accélérateur. } <i>Se vendent assemblées sans écrou.</i>
	1208	Rotule mâle pour leviers intermédiaires et pédale. } <i>Voir 11840-1207.</i>
GETULIE	1214	Rondelle des boulons nos 1059 et 1888.
FLAVIUS	1505	Écrou de fixation du carburateur.
	1613	Robinet à boisseau du réservoir d'essence (ancien modèle), pour tuyauterie n° 12626 <i>(Ne fournissons plus, remplacé par 32410, page 30. Sur la tuyauterie, il y a lieu de supprimer l'ancien raccord, côté robinet et d'ajuster le raccord bi-conique 31428. Se monte également avec tuyauterie 32192, voir page 30.)</i>
FERMOR	1888	Boulon de fixation du réservoir sur coquilles-support avec écrou n° 1023.
GIBELO	2086	Vis du levier de commande de la vanne
GIBIER	2088	Porte-gicleur principal.
GIBUS	2089	Chapeau de gicleur principal.
GIFLE	2090	Joint de porte-gicleur.
GIG	2092	Pointeau, avec siège 2093.
GIGUC	2101	Vis butée de ralenti.
GILA	2102	Écrou de vis butée de ralenti
GILBAR	2103	Cloche de carburateur.
GILDAS	2104	Vis de cloche.
GILIMER	2108	Bouchon de vanne.
GILIOR	2109	Vis de bouchon de vanne.
GILKEN	2110	Joint du pointeau 2092.
INERA	2238	Joint fibre entre réservoir et robinet d'essence.
GILMAN	2311	Joint du bouchon de remplissage du réservoir d'essence.
GILOLO	2380	Vis fixant le raccord orientable 2381.
GIMMA	2381	Raccord orientable d'arrivée d'essence.
GIMO	2386	Écrou pour rotule de pédale et leviers intermédiaires.
GINESIO	3007	Contre-écrou pour réglage des tiges nos 11611 et 11969.
GINGA	10034	Bouchon de remplissage du réservoir.
INGESTA	11144	Joint de carburateur sur cylindre.
INGINAC	11592	Levier intermédiaire pour tige entre renvoi et carburateur.
INGLIS	11594	Support de renvoi de commande d'accélérateur (direction à gauche)
INCODA	11611	Tige de commande d'accélérateur entre pédale et levier de renvoi.
INGOUF	11612	Axe de renvoi de commande d'accélérateur.
JUGULA	11652	Cale de l'équerre de fixation du réservoir (fibre).
INGRAIN	11670	Levier intermédiaire pour tige entre pédale d'accélérateur et renvoi.
INGRAM	11696	Ressort de rappel de la commande d'accélérateur.
IODATE	11794	Pédale d'accélérateur (direction à droite).
OVISAC	11795	Pédale d'accélérateur (direction à gauche)
DIUR	11840	Rotule mâle } Pour levier de vanne de carburateur. <i>(Se vendent assemblées)</i>
	1207	Rotule femelle. } <i>(Voir 1207-1208, page 28)</i>
INGRIEN	11954	Corps de carburateur
INGUINO	11955	Cuve
INGURE	11956	Levier de commande de la vanne.
DAPONUL	11957	Titillateur (ou bouton de noyage).
INJUDI	11958	Écrou de démontage
INJONC	11959	Flotteur.
DAPONI	11960	Ressort du titillateur
INJUSTE	11964	Gicleur auxiliaire
GICOT	11966	Vanne nue.
INMAR	11967	Buse (Indiquer cote).
INNE	11968	Gicleur principal. (Indiquer cote)
INOBE	11969	Tige de commande d'accélérateur entre renvoi et carburateur
INODULE	12416	Réservoir d'essence complet avec bouchon, pour torpédo 2 places et torpédo 3 places (avec strapontin).
JUGON	12425	Tubulure de remplissage du réservoir, avec collerette fileté 12211 (pour tous types de voiture).
	12626	Tuyauterie d'essence A. M. pour robinet à boisseau 1613. <i>(Ne fournissons plus. Remplacé par tuyauterie 32192 et robinet 32140).</i>



GRAISSAGE, CARBURATEUR, ACCÉLÉRATEUR, RÉSERVOIR

# CARBURATEUR — ACCÉLÉRATEUR RÉSERVOIR D'ESSENCE — GRAISSAGE

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CARBURATEUR — ACCÉLÉRATEUR — RÉSERVOIR D'ESSENCE</b> (suite)		
ORSARA	30122	Réservoir d'essence complet avec bouchon, pour cabriolet, voiture de livraison et torpédo 3 places en trèfle direction à gauche. (Voir 30124, page 46, pour direction à droite)
DAPSE	31428	Raccord bi-conique pour robinet 32410 et tuyauterie 32192
OURYON	31867	Carburateur complet.
DAPTAK	32192	Tuyauterie d'essence complète. <i>Se monte avec robinet à pointeau n° 32410</i>
DIOLÈS	32410	Robinet à pointeau, avec écrou raccord et joint bi-conique. <i>Se monte avec tuyauterie n° 32192.</i>
DAPSILO	32412	Écrou raccord pour tuyauterie 32192 et robinet 32410

## GRAISSAGE

IMBLO	1099	Joint du robinet de niveau d'huile n° 30659
IMPLAT	11021	Axe porte-palette de pompe à huile.
IAP	11120	Écran d'huile complet.
INCELIF	11129	Bouchon de remplissage du carter moteur.
INGENI	11131	Rondelle pour extrémité de la jauge d'huile
INFENU	11132	Manchon pour tige de jauge d'huile
DAPTRU	11133	Bouton moleté pour tige de jauge d'huile.
IBERUS	11705	Rondelle de frottement d'axe de pompe à huile (sur palier 30289).
JUDAISA	11707	Turbine de retour d'huile sur vilebrequin, formant pignon de commande de pompe à huile. Pas de 150 (ancien modèle sur lequel on a prévu une gorge). Dans ce cas, il y a lieu d'exécuter une passe de tour sur le chapeau de palier AR, à l'endroit de la sortie du vilebrequin, afin de pouvoir ajuster et sertir la rondelle pare-huile 31166. ( <i>Fournissons en plus rondelle pare-huile 31166</i> ).
IMPORT	11708	Pignon de pompe à huile.
	11709	Chapeau de palier AR du vilebrequin. Ne comporte pas de rondelle pare-huile en laiton à l'endroit de la sortie du vilebrequin. ( <i>Ne fournissons plus. 1° Dans le cas d'une turbine de retour d'huile 11707 (Pas de 150, sans gorge), sur vilebrequin, nous fournissons : un chapeau 31165, une turbine 11707 (Pas de 150, avec gorge), et une rondelle pare-huile 31166 qu'il y a lieu de sertir dans le chapeau. 2° Dans le cas d'une turbine de retour d'huile 12743 (Pas de 200, sans gorge), sur vilebrequin, nous fournissons : un chapeau 31165, une turbine 31167 et une rondelle pare-huile 31166 qu'il y a lieu de sertir dans le chapeau</i> )
IMPROU	12090	Palette de pompe à huile
	12703	Jauge d'huile complète pour carter inférieur n° 11038 (ancien modèle). ( <i>Ne fournissons plus. Remplacée par 12848, après avoir corrigé la graduation</i> ).
	12743	Turbine de retour d'huile sur vilebrequin formant pignon de commande de pompe à huile. Pas de 200 (Modèle sans gorge). ( <i>Ne fournissons plus, remplacée par une turbine 31167 et une rondelle pare-huile 31166. Il y a lieu d'effectuer une passe de tour sur le chapeau de palier AR, à l'endroit de la sortie du vilebrequin, afin d'ajuster et de sertir la rondelle pare-huile 31166</i> )
ISLAM	12848	Jauge d'huile complète pour carter inférieur n° 12846 (nouveau modèle).
INGEMA	12849	Tige pour jauge d'huile.
JUBAK	30115	Palier AR (réparation) avec ses douilles (sans pompe à huile ni couvercle)
DAPTRAX	30223	Ressort pour tige de jauge d'huile
INCOMPA	30242	Joint du bouchon de vidange 31094, du moteur.
IFOX	30289	Palier AR formant corps de pompe à huile avec douilles AV et AR (sans pompe à huile ni couvercle)
IFACE	30603	Palier AR du vilebrequin formant corps de pompe à huile, complet avec douilles AV et AR et pompe à huile.
ISAMBA	30659	Robinet de niveau d'huile du carter inférieur (moteur).
FEVIER	31094	Bouchon de vidange, complet, avec filtre (moteur) (N. M.) ( <i>Pour bouchon A. M. sans filtre, voir 2950, page 6</i> ).
JUBU	31165	Chapeau de palier AR de vilebrequin, nu. ( <i>Se monte avec une turbine de retour d'huile en laiton n° 31166, voir 11709, page 28</i> ).
OUPANIS	31167	Turbine de retour d'huile sur vilebrequin formant pignon de commande de pompe à huile. Pas de 200. (Modèle avec gorge). ( <i>Voir 11707 et 12743, page 30</i> )



# ESSIEU AVANT (Direction à gauche)


CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>ESSIEU AVANT (Ancien modèle)</b>		
GIORGI	1332	Écrou de blocage des leviers de braquage.
FETVA	2190	Écrou de l'axe de chape de barre d'accouplement, de la rotule de barre d'accouplement, et de blocage de pivot d'essieu.
GLAGOL	2341	Ressort du graisseur 12043.
FRUSTE	2534	Roulement à billes (25 × 62 × 17) pour moyeux avant.
FICHON	2557	Écrou crénelé pour fusée droite d'essieu AV. (Voir 10348, page 31)
INOSTA	10328	Corps d'essieu AV (nu).
	10331	Bague de pivot d'essieu, pour axe de 14 $\frac{m}{m}$ . (Ne fournissons plus). Pour pivot de 15 $\frac{m}{m}$ , voir 12406, page 31.
INQUIL	10332	Cuvette supérieure de pivot d'essieu.
	10333	Pivot d'essieu. Diamètre des portées : 14 $\frac{m}{m}$ . (Ne fournissons plus. Remplacé par 31900, voir page 32 à Essieu avant N. M.).
ILINO	10341	Rondelle d'embase de fusée
ILINE	10343	Rondelle de serrage du roulement 10724.
ILIPA	10348	Écrou crénelé pour fusée gauche d'essieu AV (Voir 2557)
INDECA	10349	Chapeau de moyeu
INSCRIT	10724	Roulement à billes (15 × 42 × 13) pour moyeux avant.
	10831	Fusée droite avec bague, sans écrou (ancien modèle). Pour levier de braquage présentant un diamètre de 20 $\frac{m}{m}$ à la partie forte du corps du levier. (Ne fournissons plus. Remplace par fusée 32837, page 32, plus un levier de braquage 12865, page 31).
NOX	11303	Contre-écrou des tocs d'entraînement de roues 12038 et 12039. Se monte sur moyeux dont l'entre-axe des tocs est coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.
INSPIRA	11866	Barre d'accouplement nue, sans axes (ancien modèle). <i>Nota.</i> — Cette barre se monte avec deux axes de chape dont un portant une rotule sur laquelle vient s'ajuster la barre de direction. Se monte exclusivement avec barre de direction 10587, 10879 (Voir page 25), et 10893, 10903 (Voir page 44)
INSTAR	11868	Bague de levier de braquage.
INSTIGE	11869	Douille tourillon du levier de braquage. } Pour barre d'accouplement ancien modèle 11866. (Nous ne fournissons plus de pièce réparation pour 11869).
INSTABLE	11870	Axe de chape de barre d'accouplement. }
INSTINCT	11871	Rotule de la barre d'accouplement } Pour barre d'accouplement ancien modèle 11866.
ILOFA	11872	Barre d'accouplement avec axes (ancien modèle). <i>Nota.</i> — Cette barre comporte deux axes de chape dont un portant une rotule sur laquelle vient s'ajuster la barre de direction. Se monte exclusivement avec barre de direction 10587, 10879 (Voir page 25), et 10893, 10903 (Voir page 44).
ILIVE	11908	Graisseur à huile pour axe de chape de barre d'accouplement ancien modèle.
INTACT	11945	Cuvette filetée à encoches pour serrage du roulement de 25 × 62 × 17 (côté gauche)
INTEGRA	11946	Cuvette filetée à encoches pour serrage du roulement de 25 × 62 × 17 (côté droit).
INTEGRE	11952	Moyeu AV pour roues Michelin, côté gauche. }
INTEME	11953	Moyeu AV pour roues Michelin, côté droit. } Avec tocs d'entraînement, sans écrous bronze. (Entre-axe des tocs coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre).
INTEMP	11962	Entretoise des roulements.
INTENA	11963	Joint de moyeu AV. (Cuir gras).
NOCTU	12038	Toc d'entraînement de roue AV (côté droit). }
NODI	12039	Toc d'entraînement de roue AV (côté gauche). } Spéciaux pour moyeux montés avec tocs distants de 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.
FONDA	12043	Graisseur de pivot d'essieu.
JOUINA	12406	Bague de pivot d'essieu (Pour axe de 15 $\frac{m}{m}$ ).
	12735	Fusée gauche avec bague, sans écrou (ancien modèle). Pour levier de braquage présentant un diamètre de 20 $\frac{m}{m}$ à la partie forte du corps de levier. (Ne fournissons plus. Remplacé par fusée 32836, page 32, plus un levier de braquage 12865 page 31).
INSIGNE	12865	Levier de braquage, bagué, sans écrou, ni arrêteur. Corps du levier de braquage coté 20 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre, à la partie forte. Hauteur de l'œil : 15 $\frac{m}{m}$ . Aléser logement conique du levier de braquage, dans la fusée, ou effectuer une passe de tour sur le cône du levier, dans le cas d'ajustage sur les fusées A. M. 10831 et 12735.
ILOGUS	12877	Moyeu de roue AV droit avec roulements à billes, entretoise des roulements, cuvette filetée à encoches, rondelle d'embase de fusée, joint de moyeu, chapeau de moyeu, ergots de tocs et tocs d'entraînement avec écrous et contre-écrous Entre-axe des tocs coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.

# ESSIEU AVANT (Direction à gauche)

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>ESSIEU AVANT (Ancien modèle) (suite)</b>		
ILATI	12878	Moyeu de roue AV gauche avec roulements à billes, entretoise des roulements, cuvette fileté à encoches, rondelle d'embase de fusée, joint de moyeu, chapeau de moyeu, ergots de tocs et tocs d'entraînement avec écrous et contre-écrous. Entre-axe des tocs coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre.
JUIDA	30116	Pivot d'essieu pour réparation, diamètre des portées : 15 $\frac{m}{m}$ 5.
NOBAL	30192	Écrou à rotule du toc d'entraînement de roue droite. } (En bronze)
NOE	30193	Écrou à rotule de toc d'entraînement de roue gauche } (En bronze)
ILAFON	30257	Essieu AV complet avec fusées, leviers, barre de direction, barre d'accouplement, sans moyeux.
LOTAR	30258	Essieu AV complet avec fusées, leviers, barre de direction, barre d'accouplement et moyeux. Entre-axe des tocs coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre
JUJURU	30853	Rondelle arrêtoir de l'écrou de blocage des leviers droits de braquage.
ABDOLO	32711	Toc d'entraînement des roues (côté droit). <i>Nota.</i> — Spécial pour moyeux montés avec tocs distants de 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre.
ABDOMI	32712	Toc d'entraînement des roues (côté gauche). <i>Nota.</i> — Spécial pour moyeux montés avec tocs distants de 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre.
DAPTOIR	33113	Essieu AV complet avec : fusées, leviers, barre de direction, barre d'accouplement et moyeux. (Entre-axe des tocs coté 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre).
DAPTOM	33132	Moyeu AV, droit, complet avec : roulements à billes, entretoise des roulements, cuvette fileté à encoches, rondelle d'embase de fusée, joint de moyeu, chapeau de moyeu, ergots de tocs, et tocs d'entraînement avec écrous et contre-écrous. (Entre-axe des tocs coté 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre).
DAPTOVA	33133	Moyeu AV, gauche, avec roulements à billes, entretoise des roulements, cuvette fileté à encoches, rondelle d'embase de fusée, joint de moyeu, chapeau de moyeu, ergots de tocs, et tocs d'entraînement avec écrous et contre-écrous (Entre-axe des tocs coté 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre)
ABDICA	39574	Moyeu AV droit, avec tocs sans écrous bronze. (Entre-axe des tocs coté 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre).
ABDIO	39575	Moyeu AV, gauche avec tocs sans écrous bronze. (Entre-axe des tocs coté 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre).
ABDUC	39578	Contre-écrou des tocs d'entraînement de roue 32711 et 32712. <i>Nota.</i> — Spécial pour moyeux montés avec tocs distants de 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre.
<b>ESSIEU AVANT (Nouveau modèle)</b>		
Mêmes pièces que pour essieu AV (ancien modèle) sauf :		
JUILLA	11742	Rondelle pour pivot d'essieu.
JOUINA	12406	Bague de pivot d'essieu (alésage 15 $\frac{m}{m}$ ).
JUJU	30127	Barre d'accouplement, complète avec axes (nouveau modèle), sans rotule 31497. (Se monte exclusivement avec barre de direction n° 31501-31507, voir page 26 et 31561, 31562, page 46). <i>Nota.</i> — Cette barre se monte avec 2 axes de chape et une rotule. Sur cette rotule vient s'ajuster la barre de direction.
JUJUI	31493	Barre d'accouplement, sans axes, (nouveau modèle), sans rotule 31497 Se monte exclusivement avec barre de direction } 31501-31507. (Voir page 26). } 31561-31562. (Voir page 46). <i>Nota.</i> — Cette barre se monte avec 2 axes de chape et une rotule. Sur cette rotule vient s'ajuster la barre de direction.
JUCKA	31497	Rotule sur barre d'accouplement.
JUKIK	31499	Axe de chape de barre d'accouplement (nouveau modèle). (Se monte exclusivement avec barre d'accouplement 30127-31493.)
JULAN	31500	Douille de levier de braquage.
JUL	31900	Pivot d'essieu (diamètre des portées : 15 $\frac{m}{m}$ )
ABETI	32015	Graisneur pour levier de braquage (6 pas de 100). Ne fournissons pas pièces de détail.
JULEP	32058	Levier de braquage bagué, sans écrou ni arrêtoir. Corps du levier de braquage coté 22 $\frac{m}{m}$ , 3 suivant diamètre, à la partie forte.
ABETHA	32605	Axe de chape de barre d'accouplement pour réparation de l'axe 31499.
JUIVER	32836	Fusée gauche, avec bague, sans écrou. } Pour levier de braquage présentant un diamètre
JUIFA	32837	Fusée droite, avec bague, sans écrou } de 22 $\frac{m}{m}$ , 3 à la partie forte du corps du levier.





CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## AMORTISSEURS

DAPARIO	32863	Jeu d'amortisseurs, sans ferrures. (Type 1924-1925).
DAPARU	32968	Jeu d'amortisseurs, complet avec ferrures. (Type 1924-1925).
DAPARIR	32969	Un amortisseur droit ou gauche, seul avec noix. (Type 1924-1925).

## FIXATION DES AMORTISSEURS (AVANT-DERNIÈRE DISPOSITION)

(Dans ce cas, les branches d'amortisseur sont dirigées dans le sens de la longueur de la voiture).

FABRONI	1020	Écrou pour boulon à tête.
FOLENGO	1152	Rondelle de réglage des articulations.
FORESTI	1192	Écrou pour clavette n° 16545.
FLAVIUS	1505	Écrou du boulon n° 2183.
COCON	2183	Boulon de fixation du support sur châssis
GLACI	2366	Arrêteur d'écrou pour boulon à tête.
OUROR	16545	Clavette de l'axe d'articulation inférieure
ABEG	32211	Rondelle d'appui du boulon à tête.
ABASOL	32363	Rondelle à ergot des articulations extrêmes.
ABASOUR	32364	Rondelle élastique des articulations extrêmes.
ABASSI	32365	Écrou crénelé des axes extrêmes d'articulation.
ABAX	39506	Boulon à tête de fixation de l'amortisseur et du ressort AR sur patin d'articulation
ABAÏLA	39507	Axe d'articulation inférieure sur boulon à tête.
ABAZI	39508	Support d'axe d'articulation fixé au châssis.

## FIXATION DES AMORTISSEURS (DERNIÈRE DISPOSITION)

(Dans ce cas, les branches d'amortisseur sont dirigées dans le sens parallèle aux tubes de pont AR).

FLAVIUS	1505	Écrou pour boulon n° 2183.
COCON	2183	Boulon de fixation du support d'amortisseur.
ABASOL	32363	Rondelle à ergot pour axe d'articulation.
ABASOUR	32364	Rondelle élastique pour axe d'articulation.
ABASSI	32365	Écrou crénelé pour axe d'articulation.
ABATAR	32613	Support d'amortisseur pour fixation sur traverse AR, côté gauche comprenant : Ferrure supérieure et axe d'articulation, assemblés.
ABATEL	32614	Support d'amortisseur pour fixation sur traverse AR, côté droit comprenant : ferrure supérieure et axe d'articulation, assemblés.
ABATO	32615	1/2 collier complet de fixation au tube de pont AR, comprenant : 1/2 collier de fixation et axe d'articulation, assemblés.
ABATRA	32616	Étrier du 1/2 collier.
ABATUTA	32617	Écrou de serrage de l'étrier du 1/2 collier.
NONET	32864	Jeu de fixation d'amortisseurs sur pont AR et châssis. (Type 1924-1925). Côté droit et côté gauche vendus ensemble.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PIÈCES COMMUNES A CHASSIS COURT ET CHASSIS LONG</b> (FIXATION DES RESSORTS SUR ESSIEU AVANT ET SUR PONT ARRIÈRE)		
IEMAN	132	Arrêteur des écrous d'étrier de fixation du ressort AR sur pont AR.
FABRONI	1020	Écrou pour boulon 1836 fixant ressort AV sur essieu AV
INONDE	1450	Écrou pour étrier de ressort AR sur patin de pont AR.
GISKRA	1836	Cale inférieure antivibratoire du ressort sur essieu AV.
GIVAL	1846	Boulons de fixation du ressort sur essieu AV.
GLACI	2366	Cale inférieure du ressort sur essieu AV.
GIANA	2369	Arrêteur d'écrou pour boulon milieu de fixation des ressorts AR sur patin.
ILISI	10508	Arrêteur de boulon 1836 (sous tête) et de l'écrou 1020 (essieu AV).
INSER	10872	Boulon milieu de fixation des ressorts AR sur patin, avec écrou 1020.
INSINUE	11816	Bride de maintien du ressort sur essieu AV.
ILIVE	11908	Étrier de ressort AR (fixation du ressort AR sur patin de pont AR).
INSIPI	30219	Graisser sur patin d'articulation de pont AR.
INSITOR	30582	Coussin d'étrier de ressort AR (fixation du ressort AR sur patin de pont AR).
	30584	Patin d'articulation du pont AR. { Côté gauche, vendus ensemble
	30583	Chapeau de patin d'articulation de pont AR. {
INSOLA	30585	Patin d'articulation du pont AR. { Côté droit, vendus ensemble
		Chapeau de patin d'articulation de pont AR. }

**FIXATION DES RESSORTS AU CHASSIS (CHASSIS COURT)**

IEMAN	132	Arrêteur des écrous des goujons d'étrier de ressort AV.
ILIMI	542	Boulon milieu de fixation des ressorts AR avec écrou n° 1094
FABRONI	1020	Écrou des goujons d'étrier de fixation des ressorts AV.
FENIAN	1094	Écrou du boulon n° 542.
GIORGI	1332	Écrou pour boulons n° 12195.
IGUVIN	1739	Écrou pour boulons n° 1836 fixant les ressorts et la patte arrière du pot d'échappement
GISEKE	1829	Goujon de serrage de l'étrier de maintien des lames de ressort AR
GISKRA	1836	Boulons de côté de fixation des ressorts AR.
GITON	1843	Cale entre ressorts AV et brides.
GLACI	2366	Arrêteur d'écrou des boulons n° 1836.
GINESIO	3007	Écrou pour goujons n° 1829.
INSAISI	10429	Cale supérieure des ressorts AV.
INSALU	10443	Bride de fixation des ressorts AV
INSAKA	10445	Cale inférieure des ressorts AR.
INSECTE	10763	Bride pour boulon de côté de fixation des ressorts AR
INSECUR	10764	Tube entretoise du boulon n° 542.
INSOMME	11857	Étrier de fixation des ressorts AV complet (côté droit). }
INSODA	11858	Étrier de fixation des ressorts AV complet (côté gauche). } Goujonnés.
ILLOG	12195	Boulon milieu de fixation des ressorts AV.
ILOKA	12228	Goujon de l'étrier de fixation des ressorts AV.
IMBER	30214	Étrier de maintien des lames de ressorts AR.
INSVACI	30604	Tube entretoise du boulon milieu de fixation des ressorts AV
GLAVEX	32126	Arrêteur pour écrou n° 1332.

**RESSORT AV 5 LAMES POUR TORPEDO ET CABRIOLET (CHASSIS COURT)**

*Nota.* — Dans le cas d'une commande de 2 ressorts AV 5 lames pour la même voiture, demander 2 ressorts AV 39549, p. 38  
Dans le cas de la commande d'un seul ressort 5 lames, nous conseillons de demander également 2 ressorts 39549, voir p. 38

INSABA	30638	Ressort AV complet (5 lames) comprenant :
OVINOUI	31601	Maitresse lame
OXYACA	31602	Seconde lame.
OVINE	31603	Troisième lame.
OVILER	31604	Quatrième lame
OVIGLI	31605	Cinquième lame.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## RESSORT AR (7 LAMES) POUR TORPEDO (CHASSIS COURT)

*Nota.* — Dans le cas d'une commande de 2 ressorts AR 7 lames, pour la même voiture, demander 2 ressorts 8 lames 31480.

INSULA	11901	Ressort AR (7 lames) complet, comprenant :
OVIDO	10436	Maitresse lame.
OVIKA	10438	Troisième lame.
		<i>Nota.</i> — Dans le cas de vente au détail, nous fournissons cette lame sans étrier.
OVIPOS	10439	Quatrième lame.
OZANA	10440	Cinquième lame.
OJETUM	10441	Sixième lame.
OVERLA	10442	Septième lame.
INVERAL	11902	Seconde lame.

## RESSORT AR (3 LAMES) POUR TORPEDO ET CABRIOLET (CHASSIS COURT)


JUMAC	31489	Ressort AR (8 lames) complet, comprenant :
OVIDO	10436	Maitresse lame.
INVERAL	11902	Seconde lame.
JULIANK	31607	Troisième lame.
		<i>Nota.</i> — Dans le cas de vente au détail, nous fournissons cette lame sans étrier.
JULIA	31608	Quatrième lame.
JULIANA	31609	Cinquième lame.
JULOD	31610	Sixième lame.
JULIANUS	31611	Septième lame.
JULIOR	31612	Huitième lame.

## PIÈCES SPÉCIALES A LA FIXATION PAR VÉRIN DES RESSORTS AR AU CHASSIS (CHASSIS COURT)

FABRONI	1020	Écrou pour boulon n° 30218.
FENIAN	1094	Écrou pour boulon milieu de fixation des ressorts AR.
CABRI	1837	Boulon milieu de fixation des ressorts AR.
GLACI	2366	Arrêteur pour écrou n° 1020.
JUMALA	30215	Tube entretoise du boulon milieu de fixation des ressorts AR.
JUMARI	30218	Boulon de côté de fixation des ressorts AR.
JUMO	31433	Système complet de serrage par vérin (côté droit et côté gauche).
JUMEL	31434	Écrou du vérin de serrage du ressort AR.
JUMETH	31435	Tête filetée du vérin de serrage du ressort AR.
JUMY	31436	Contre-écrou du vérin de serrage de ressort AR.
GLAVEX	32126	Arrêteur pour boulon n° 1837, et pour écrou 1094 du boulon 1837

## FIXATION DES RESSORTS AU CHASSIS (CHASSIS LONG)

FABRONI	1020	Écrou pour goujons n° 2443 des mains de ressort.
FLAVIUS	1505	Écrou de serrage du boulon n° 32716
GITANO	1841	Bride de fixation de ressort AR.
		Cale entre ressorts AV et brides.
GITON	1843	Cale inférieure de ressorts AR.
GUIRGI	1844	Cale supérieure des ressorts AV
GUIRCLA	1845	Cale supérieure des ressorts AR
		Écrou du boulon milieu n° 31446.
FEVEDA	2191	Écrou du boulon milieu n° 31420.
GLACI	2366	Arrêteur d'écrou n° 1020
FARAF	2443	Goujon de côté des mains de ressort AV et AR.
JUNCA	31420	Boulon milieu de fixation des ressorts AV
JUNCARI	31446	Boulon milieu de fixation des ressorts AR.
JUNKOR	31599	Arrêteur du boulon milieu n° 31446
GLAVEX	32126	Arrêteur pour écrou n° 2191.
JUNGAL	32187	Bride de maintien des lames pour ressort AR n° 32624. (Côté main de ressort).
JUNGA	32189	Bride de maintien des lames pour ressorts AR n° 32624. (Côté pont AR).
JUNGER	32247	Bride de maintien des lames pour ressort AV n° 39549. (Côté essieu AV).



# SUSPENSION (suite) — RADIATEUR

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## FIXATION DES RESSORTS AU CHASSIS (CHASSIS LONG) (suite)

JUNGIL	32248	Bride de maintien des lames pour ressort AV n° 39549. (Côté main de ressort.)
JUNJI	32716	Boulon pour brides de maintien de lames de ressort. { 32247 et 32248 } Avec écrou 1505. { 32189 et 32187 }

## RESSORT AVANT POUR TORPEDOS 2 ET 3 PLACES, CABRIOLET, VOITURE DE LIVRAISON (CHASSIS LONG)


JUNKEN	39549	Ressort AV complet (6 lames) comprenant :
OVINO	31601	Maîtresse lame.
JUNER	39560	Seconde lame.
JUNON	39561	Troisième lame
		<i>Nota.</i> — Dans le cas de vente au détail, nous fournissons cette lame sans étrier
JUNKIR	39562	Quatrième lame.
JUNONI	39563	Cinquième lame.
		<i>Nota.</i> — Dans le cas de vente au détail, nous fournissons cette lame sans étrier.
JUNTER	39564	Sixième lame.

## RESSORT ARRIÈRE POUR TORPEDOS 2 ET 3 PLACES, CABRIOLET ET VOITURE DE LIVRAISON (CHASSIS LONG)

JURGA	32624	Ressort AR complet (8 lames), comprenant :
OVIÉDO	10436	Maîtresse lame.
JULIET	32625	Seconde lame.
JULIANK	31607	Troisième lame
JURANA	39566	Quatrième lame.
		<i>Nota.</i> — Dans le cas de vente au détail, nous fournissons cette lame sans étrier.
JURIDI	32626	Cinquième lame.
JURIEN	32627	Sixième lame.
JURIN	32628	Septième lame.
		<i>Nota.</i> — Dans le cas de vente au détail, nous fournissons cette lame sans étrier.
JURIST	32629	Huitième lame.

## RADIATEUR

FABRONI	1020	Écrou de fixation de la colonnette 11311 sur châssis et du radiateur sur colonnette.
FACINI	1023	Contre-écrou de réglage du tirant de radiateur et écrou des boulons n°s 2394 et 1059.
FRANTIN	1059	Boulon de fixation du support 11300.
GETULIE	1214	Rondelle plate du boulon n° 1059.
GLUTIER	1260	Chape du tirant de radiateur.
GLUTUR	1263	Raccord caoutchouc entoilé.
GLICERI	2394	Boulon de fixation de la chape du tirant de radiateur.
GLIX	2600	Bouchon de vidange du radiateur (A. M.) pour radiateur Chausson ou Gallay. (Se monte avec joint 31677. hauteur de la tête six pans : 4 $\frac{9}{16}$ ).
GOBIN	10166	Collier de serrage complet des raccords sur tubulure.
GODAM	11160	Anneau plastique de suspension du radiateur
GOLFE	11300	Support de tirant de radiateur.
INTENTE	11311	Colonnette à embase pour suspension élastique de radiateur.
INTERCO	11620	Tirant de radiateur, nu.
INTERFO	11766	Cuvette de la rondelle élastique de suspension de radiateur.
JURIOL	11807	Fixation élastique complète, comprenant les pièces : n°s 11311, 11766, 11160, 1020 et 30158
INTERIM	11822	Tube intermédiaire pour sortie d'eau du bloc-cylindres.
GLICIS	12102	Bouchon de remplissage du radiateur.
INTED	12836	Collier de serrage complet : raccord d'eau sur culasse et raccord d'entrée au bloc-cylindres.
INTROF	12863	Tirant de radiateur complet avec chape, support, écrou, contre-écrou et rondelle.
JURISPA	30158	Rondelle pour écrou n° 1020 de fixation du radiateur sur colonnette.
INTERET	31654	Tube intermédiaire pour entrée d'eau au bloc-cylindres.
NOBAK	31677	Joint du bouchon de vidange du radiateur (pour bouchon 2600 seulement).



RADIATEUR, SILENCIEUX, SUPPORT DE BOITE D'ACCUMULATEURS

# SUPPORT DE LA BOITE D'ACCUS ACCESSOIRES — CHASSIS

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>RADIATEUR (suite)</b>		
INTENSE	31795	Radiateur complet, avec coiffe amovible.
NONO	33112	Coiffe amovible, seule (fabrication Chausson). (Se monte avec radiateur muni d'un bouchon de vidange 33208, page 40)
OTILO	33143	Coiffe amovible, seule (fabrication Chausson). (Se monte avec radiateur muni d'un bouchon de vidange 2600).
ABDELA	33144	Coiffe amovible, seule (fabrication Gallay).
NONPA	33208	Bouchon de vidange du radiateur (N. M.). Pour radiateur Chausson seulement. (Voir coiffe spéciale 33112). (Ne comporte pas de joint fibre. L'étanchéité est assurée par une partie conique située entre la tête six pans et le filetage. Hauteur de la tête six pans : 10 $\frac{m}{m}$ ).

## SILENCIEUX

FABIA	1014	Boulon de fixation du tube sur culotte d'échappement avec écrou n° 1128
ABLETTE	1015	Rondelle pour boulon n° 2183
FACINI	1023	Écrou pour tige d'assemblage des fonds de pot d'échappement
ILORA	1128	Écrou du boulon n° 1014.
FLAVIUS	1505	Écrou pour boulons n° 2183 et 1735.
ILUMA	1735	Boulon de patte AR du pot d'échappement avec écrou n° 1505 (pour pot d'échappement n° 39514).
COCON	2183	Boulon de patte AV du pot d'échappement avec écrou n° 1505.
NONTO	11915	Tige d'assemblage des fonds du pot d'échappement.
INTERLA	11926	Pot d'échappement complet, pour châssis court.
INTERME	12121	Tube d'échappement.
JURJU	39514	Pot d'échappement complet pour châssis long.
JURKO	39554	Entretoise de la patte AR du pot d'échappement n° 39154.

## SUPPORT DE BOITE D'ACCUMULATEURS


ABLETTE	1015	Rondelle pour écrou 1505.
FLAVIUS	1505	Écrou pour boulon 2183.
GUET	1973	Boulon de fixation du support de boîte d'accus sur marchepied entretoise
GINESIO	3007	Écrou pour boulon 1973.
COCON	2183	Boulon de fixation du support de boîte d'accus sur longeron.
ABILIA	12076	Barillet pour tirant de boîte d'accus.
OUIBA	12078	Écrou à oreilles pour tirant de boîte d'accus.
ABIES	12996	Tirant de fixation de la boîte d'accus.
INTIME	31348	Support de boîte d'accus, complet.

## ACCESSOIRES


GOUIN	2673	Cric.
GONIDE	2674	Burette.
GONIO	2676	Pompe.
GONOCA	10621	Vilebrequin Michelin.
NONDI	12044	Jauge pour réservoir d'essence.

## TROUSSE D'OUTILLAGE

GONILO	2675	Trousse complète comprenant :
DIERIC	2333	Clé plate de réglage de taquet de soupape. (Ne vendons pas séparément)
	2334	
DIUST	31730	Clé Wakefield de 225 $\frac{m}{m}$ .
DIESHO	31732	Pince universelle.
DIESNI	31733	Tournevis 2 usages
DIETA	31734/3510	Clé de réglage de magnéto.
DIETIX	32159	Clé pour montage de magnéto.
DIETER	32160	Broche pour clé 32159.



CHASSIS : CADRES, SUPPORT DE MARCHEPIED, CAPOT ET SEMELLES DE CAPOT




PLANCHER FIXE, PLANCHER MOBILE, SUPPORTS — COQUILLE DE RÉSERVOIR  
CARTERS DE PROTECTION



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CHASSIS (DIRECTION A GAUCHE)</b>		
ABLETTE	1015	Rondelle pour écrou 1505.
FACINI	1023	Écrou pour boulons 2394, 1888, 2120, 1059.
FRANTIN	1059	Boulon de fixation du plancher fixe sur planche tablier, avec écrou 1023.
FALCI	1087	Écrou moleté pour fixation du plancher mobile.
GETULIE	1214	Rondelle pour écrou moleté du plancher mobile
FLAVIUS	1505	Écrou pour boulon 2183.
FERMOR	1888	Boulon de fixation des coquille-supports sur cadre avec écrou 1023.
FESCA	2120	Boulon de fixation de l'entretoise des coquille-supports de réservoir, avec écrou 1023
COCON	2183	Boulon de fixation des supports de marchepied sur longeron, avec écrou 1505.
GLICERI	2394	Boulon de fixation des coquille-supports sur planche-tablier, avec écrou 1023.
FARAF	2443	Goujon de côté pour mains de ressort AV et AR.
GLASNE	2837	Boulon de fixation des marchepieds sur support de marchepied avec écrou n° 3007
GINESIO	3007	Écrou pour boulon de fixation des semelles de capot sur châssis.
JURO	11515	Traverse AR du cadre (châssis court).
OXYPORI	11699	Plancher fixe.
INTERRO	11702	Plancher mobile.
JURUA	11878	Traverse AV du moteur (châssis court et châssis long).
JURUBE	11890	Longeron droit. { Pour châssis court.
JURUMA	11891	Longeron gauche. {
INTIERI	11896	Châssis court complet, avec longerons et traverses assemblés.
DIPLAXA	11909	Support gauche de marchepied.
DIPLECO	11910	Support droit de marchepied.
JUKAR	11911	Marchepied entretoise.
ORISTA	11912	Marchepied AR.
JUSA	11913	Tube entretoise des boulons n° 2837
JUSCLOS	12050	Traverse AV du cadre (châssis court et châssis long).
INTERVA	12739	Planche tablier.
NOPS	12841	Boulon de fixation des semelles de capot sur châssis, avec écrou 3007.
OXYRY	12844	Semelle de capot, côté gauche pour châssis court.
OXYSSU	16509	Étrier d'attache "Oda". } Pour fermeture du capot,
OXYTAR	16519	Tirette d'attache "Oda" et son étrier, vendus ensemble. } Voir 60487 pour tirette seule
OVAR	30360	Cornière support de plancher mobile.
OXYPYD	31471	Semelle de capot, côté droit pour châssis court.
JUSEL	31665	Main de ressort AV gauche, goujonnée. { Pour châssis long.
JUSCUI	31666	Main de ressort AV droite, goujonnée. {
JUSSO	31667	Main de ressort AR gauche, goujonnée. { Pour châssis long
JUSTAR	31668	Main de ressort AR droite, goujonnée. {
JUST	31768	Semelle de capot (côté droit), pour châssis long.
INTITU	31857	Carter de protection complet (direction à gauche) comprenant nos 32636 et 32638. Pour direction à droite, voir 31858, page 46.
OUTKY	32142	Tôle entretoise des supports-coquille, de réservoir.
OUTRA	32143	Coquille-support de réservoir (côté gauche).
OUTREM	32144	Coquille-support de réservoir (côté droit).
INTEST	32264	Capot complet. (Non ajusté, sans peinture et sans attaches. Pour torpedos, cabriolet, voiture de livraison). Pour attache de capot "Oda", voir nos 16509, 16519 et 60487.
JUSTICA	32636	Carter de protection AV. / Direction à gauche. Pour direction à droite,
JUTUR	32638	Carter de protection des côtés. \ voir 32637 et 32638, page 46.
JUSTIL	39501	Châssis long, complet avec longerons, traverses, mains de ressort, assemblés
JUSTINI	39502	Longeron gauche. { Pour châssis long.
JUSTITA	39503	Longeron droit. {
JUSTITUM	39504	Traverse milieu, entretoise des mains de ressort AR (châssis long).
JUSTUM	39505	Traverse AR (châssis long).
JUSUF	39516	Semelle de capot (côté gauche) pour châssis long.
ABACUS	60487	Tirette d'attache "Oda" seule, voir 16509 et 16519 (pour fermeture de capot).



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CARTERS — CULASSE — CYLINDRES — CULOTTE VILEBREQUIN — BIELLES — PISTONS — DISTRIBUTION</b>		
Même nomenclature que pour direction à gauche sauf :		
NORBY	33203	Groupe moteur complet, comprenant : moteur avec carburateur, magnéto, sans dynamo, ni démarreur ; avec embrayage et boîte de vitesses (Voir 30939, page 12, pour direction à gauche)
<b>EMBRAYAGE</b>		
Même nomenclature que pour direction à gauche, sauf :		
IODANI	11798	Pédale de débrayage (nue).
DAPSKOI	33107	Pédale de débrayage complète avec patin.
<b>BOITE DE VITESSES</b>		
Même nomenclature que pour direction à gauche, sauf :		
FONDOIR	1034	Arrêteur pour écrou n° 1505.
FLAVIUS	1505	Écrou pour $\left\{ \begin{array}{l} \text{Boulon de fixation de la tourche de débrayage.} \\ \text{Boulon de fixation de la pédale de débrayage} \end{array} \right.$
GADIA	1515	Clavette pour fourche de débrayage
FERIUS	1560	Clavette pour pédale de débrayage.
ILUMA	1735	Boulon de fixation de la fourche de débrayage et de la pédale de débrayage, avec écrou n° 1505.
FLUX	11156	Clavette-vélo du levier n° 12669 et de la pédale de frein avec écrou 1023.
INVAGE	11556	Bague du tube-axe n° 11806.
INVOQUA	11791	Fourche de débrayage.
IODACE	11792	Pédale de frein sur différentiel (nue).
IODATE	11794	Pédale d'accélérateur.
IODANI	11798	Pédale de débrayage (nue).
IODITE	11806	Tube-axe de la pédale de débrayage.
INVOLU	12669	Levier de commande de frein sur différentiel.
IODES	12670	Axe de la pédale de frein sur différentiel.
INVISI	12676	Levier à main de frein sur roues AR (complet).
INECO	12679	Secteur denté du levier de frein à main.
INVENU	12681	Tige cliquet du levier de frein à main.
INVIGO	12701	Levier à main de frein sur roues AR (nu).
ABIGO	32860	Boîte de vitesses complète avec pédalier, frein sur différentiel et leviers de changement de vitesses et de frein à main.
DAPSKOI	33107	Pédale de débrayage complète avec patin.
DAPTER	33109	Pédale de frein sur différentiel, complète avec patin.
<b>DIRECTION</b>		
Même nomenclature que pour direction à gauche, sauf :		
INTUS	10819	Vis de direction (ancien modèle). Longueur totale 158 $\frac{m}{m}$ <i>Se monte avec tube direction 11380, voir page 25.</i>
ORFANO	10893	Barre de direction complète, avec rotules (ancien modèle). <i>Se monte exclusivement avec barre d'accouplement 11866, 11872, page 31.</i> Cette barre est reliée à la barre d'accouplement par l'intermédiaire d'un des axes de chape, dont la tête forme rotule (pour barre de direction, nouveau modèle, voir page 46)
INULE	10903	Barre de direction nue (ancien modèle). <i>Se monte exclusivement avec barre d'accouplement 11866, 11872, voir page 31.</i> Cette barre est reliée à la barre d'accouplement par l'intermédiaire d'un des axes de chape, dont la tête forme rotule (pour barre de direction, nouveau modèle, voir page 46).
INVITA	11784	Secteur de direction.
ABAJDA	31742	Boîte de direction complète, avec vis, secteur, levier ( <i>Indiquer si vis courte ou vis longue</i> )



DIRECTION A DROITE



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>DIRECTION (suite)</b>		
IODURE	31988	Vis de direction (nouveau modèle). Longueur totale 203 $\frac{m}{m}$ . <i>Se monte avec tubes de direction 31990 et 32117, voir page 26.</i>
INJATI OUYRA	32856 33111	Boîtiers de direction bagués, avec goujons, sans écrous. Direction complète, comprenant : volant, tube de direction, boîtiers bagués, vis, secteur et levier. (Torpédo 2 places et torpédo 3 places avec strapontin).
NORDO	33199	Direction complète comprenant : volant, tube, boîtiers bagués, vis, secteur et levier (cabriolet, livraison, torpédo 3 places en tréfle).

## ESSIEU AVANT

Même nomenclature que pour direction à gauche, sauf :

IOMOR	32858	Essieu AV complet, avec fusées, leviers, barre de direction, barre d'accouplement sans moyeux.
ABIGEA	32859	Essieu AV complet, avec fusées, leviers, barre de direction, barre d'accouplement, et moyeux. (Entre-axe des tocs coté 100 $\frac{m}{m}$ suivant diamètre).
DAPIX	33134	Essieu AV complet avec : fusées, leviers, barre de direction, barre d'accouplement et moyeux. (Entre-axe des tocs coté 130 $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre).

## BARRE DE DIRECTION (Nouveau modèle)

*(Se monte exclusivement avec la barre d'accouplement 30127 et 31493, page 32).*

Même nomenclature que pour direction à gauche, sauf :

JUTES	31561	Barre de direction nue. Cette barre est reliée à la barre d'accouplement par l'intermédiaire d'une rotule placée à côté d'un des axes de chape (pour barre de direction, ancien modèle, voir page 44).
JUTHIA	31562	Barre de direction complète avec rotules. Cette barre est reliée à la barre d'accouplement par l'intermédiaire d'une rotule placée à côté d'un des axes de chape. (Pour barre de direction, ancien modèle, voir page 44).

*Nota* — La barre de direction 31561-31562 se monte exclusivement avec barre d'accouplement 30127-31493, page 32.

## GRAISSAGE — ACCÉLÉRATEUR — CARBURATEUR — RÉSERVOIR

Même nomenclature que pour direction à gauche, sauf :

INUTI	11729	Support de renvoi de commande d'accélérateur.
INVAL	11733	Axe de renvoi de commande d'accélérateur.
INVARI	11734	Ressort de rappel de la commande d'accélérateur.
ABILDA	30124	Réservoir d'essence complet avec bouchon (cabriolet, voiture de livraison et torpédo 3 places en tréfle).

## CHASSIS

Même nomenclature que pour direction à gauche, sauf :

OVERAL	12764	Plancher mobile.
OXYSTI	12845	Semelle de capot (côté droit) pour châssis court.
OXTRY	31470	Semelle de capot (côté gauche) pour châssis court.
JUVA	31769	Semelle de capot (côté gauche) pour châssis long.
IOLOF	31858	Carter de protection complet, comprenant : n <sup>os</sup> 32637 et 32638.
JUTLA	32637	Carter de protection AV.
JUTUR	32638	Carter de protection des côtés.
JUTURNA	39515	Semelle de capot (côté droit) pour châssis long.



# ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>DYNAMO</b>		
<i>Nota. — Nous ne fournissons que les pièces ci-dessous. Pour toute autre pièce, prière de nous envoyer l'organe complet pour réparation.</i>		
IPOME	3011	Vis de fixation du capot de dynamo. (Pour dynamos 13100 et 13097)
IRACOU	3029	Balai charbon de dynamo + et —.
IRATO	3034	Balai charbon de dynamo ( <i>Excitation</i> ). (Toutes dynamos).
RASA	3052	Graisseur de dynamo.
JUVARA	5078	Porte-balai d'excitation, complet, sans balai. (Toutes dynamos)
IROULE	3145	Roulement côté collecteur (15 × 37 × 9) pour dynamos 13100 et 13097.
INSCRIT	10724	Roulement côté collecteur (15 × 42 × 13) pour dynamos 13013 et 13094.
ARDERO	13004	Carter nu (côté entraînement) pour dynamos 13097 et 13100. (Pour ces deux dynamos, ne fournissons pas carter côté collecteur).
JUVENIS	13005	Induit complet pour dynamos 13013 et 13094. (Ne fournissons pas cet organe pour dynamo 13100 et 13097).
ISOCOLE	13010	Capot de dynamo (Se monte sur dynamo, ancien modèle 13100).
JUVEN	13012	Jeu de bobines inductrices (Pour toutes dynamos 4 pôles).
DAPESI	13013	Dynamo (Se monte avec conjoncteur-disjoncteur fixé sur planche-tablier).
ISONEME	13044	Roulement côté entraînement (25 × 52 × 9) pour dynamos 13100, 13013, 13094 et 13097.
JUVENAL	13054	Collecteur complet pour dynamos 13013, 13094, 13097 (Ne fournissons pas cet organe pour dynamo 13100).
ABIMA	13073	Carter nu, côté collecteur, pour dynamos 13013 et 13094.
JUVINTA	13080	Bride de fermeture de la dynamo
ABIMEOR	13083	Carter nu, côté entraînement pour dynamos 13013 et 13094.
	13094	Dynamo (allumage par magnéto) conjoncteur-disjoncteur sur dynamo. (Se monte avec arbre de manivelle N. M. n° 31100, muni d'une goupille d'entraînement). Ne fournissons plus. Remplacée par une dynamo 13013, plus un conjoncteur-disjoncteur 5300, sur planche-tablier. Nous joignons un schéma de montage n° 13501
	13097	Dynamo (allumage par magnéto) conjoncteur-disjoncteur sur dynamo. (Se monte avec arbre de manivelle A. M. à dents de loup n° 11053). Ne fournissons plus. Remplacé par une dynamo 13013, plus un conjoncteur-disjoncteur sur planche-tablier n° 5300, plus un arbre de manivelle complet N. M. avec douille et ressort n° 32350. Nous joignons un schéma de montage n° 13501.
	13100	Dynamo (allumage par bobine et distributeur) conjoncteur-disjoncteur sur dynamo. (Se monte avec arbre de manivelle A. M. à dents de loup n° 11053). Ne fournissons plus. Remplacé par une dynamo 13013, plus un conjoncteur-disjoncteur sur planche-tablier n° 5300, plus un arbre de manivelle complet N. M. avec douille et ressort n° 32350. Nous joignons un schéma de montage n° 13501.
<b>NOTA TRÈS IMPORTANT</b>		
Concernant dynamos 13097 et 13100.		
Dans le cas d'un échange "Standard", nous ne fournissons pas de dynamo n° 13013. Consulter le Catalogue des Réparations.		
JUVER	13541	Porte-balai +
JUXTA	13542	Porte-balai —
JUXTOR	13543	Complet sans balai. (Pour toutes dynamos). Carter côté collecteur, monté avec porte-balai pour dynamos 13094 et 13013. (Ne fournissons pas cette pièce pour dynamos 13100 et 13097).
<b>DÉMARREUR</b>		
GESNER	1206	Vis de blocage du roulement côté entraînement (pour démarreur).
OREL	1229	Vis d'entraînement du ressort de démarreur sur manchon.
INTURA	1232	Vis d'entraînement du ressort de démarreur sur arbre.
OURLOU	1867	Cale de ressort de démarreur.
GUIPUR	1966	Écrou de butée du pignon de démarreur.
INGAMB	1572	Rondelle d'arrêt du ressort d'entraînement de démarreur.
OREODO	2940	Manchon de l'arbre à vis du démarreur.
IPSO	3018	Écrou de borne de démarreur.
ABER	3103	Carter nu, côté collecteur.
IRIDI	3123	Balai charbon de démarreur.
IRON	3129	Cône de borne de démarreur.
IROULE	3145	Roulement, côté collecteur (15 × 37 × 9).
JUSAN	3189	Rondelle avec porte-balai monté.
JUSUMO	3190	Carter côté collecteur avec porte-balai monté.




CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>DÉMARRFUR (suite)</b>		
OTRO	10380	Roulement, côté entraînement (17 × 40 × 12)
ORENS	11777	Arbre à vis du démarreur.
IFOTIN	12257	Système d'entraînement de la couronne de démarreur (ressort, arbre à vis et pignon)
DAPAR	13104	Carter nu, côté entraînement.
ISELIN	13150	Bride de fermeture du démarreur.
JWI	13155	Induit complet.
ISORA	13200	Démarreur.
ORELY	30165	Ressort d'entraînement du démarreur.
OREMUS	32867	Masse d'inertie du pignon du démarreur et pignon assemblés.

<b>MAGNÉTO</b>		
DIETA	31734/3510	Clef de réglage de magnéto.
HALIME	3530	Bague de rupteur avec cames.
HALIN	3531	Dispositif de rupture complet.
HALIQUE	3532	Vis platinée mobile avec contre-écrou
HALLEK	3533	Ressort platiné de rupteur.
HAROTA	3534	Vis centrale, fixant le rupteur sur la magnéto
HALOGRA	3535	Couvercle de rupteur avec écrou pour fil de masse
HALO	3536	Écrou moleté pour fil de masse du couvercle.
HORUL	3537	Porte-balai rotatif complet.
HALTERE	3538	Charbon central du porte-balai avec ressort.
HAMAD	3539	Charbon latéral du porte-balai avec ressort.
HAMABI	3540	Distributeur (sans fils).
HAMARO	3541	Fiche du distributeur avec charbon
HAMBO	3542	Charbon de la fiche avec ressort.
HAMOLET	3543	Vis de borne de masse.
HAMOND	3544	Vis d'attache des câbles de magnéto
HANE	3546	Induit complet.
DIVUAR	4501	Roulement de magnéto
PTERAX	5517	Bague collectrice.
PTERIAL	5518	Trousse de magnéto R. B.
NORMA	13520	Magnéto complète (fournie avec fils).
OUALKI	13521	Fil d'allumage entre magnéto et premier cylindre.
OTZNET	13523	Fil d'allumage entre magnéto et troisième cylindre
OTUS	13524	Fil d'allumage entre magnéto et quatrième cylindre.
OUAGUR	13522	Fil d'allumage entre magnéto et deuxième cylindre.

<b>BATTERIE D'ACCUMULATEURS</b>		
ITIMUM	13561	Câble, commutateur de lancement à démarreur (0 <sup>m</sup> 440).
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse (0 <sup>m</sup> 375).
ITUIS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement (0 <sup>m</sup> 690).
	13651	Batterie, ancien modèle ( <i>Ne fournissons plus</i> ).
JAMBOUR	13663	Batterie, nouveau modèle.

<b>AVERTISSEUR (SUR PLANCHE-TABLIER)</b>		
DILENI	4032	Plaque vibrante
DILK	4033	Plaque de serrage montée.
DILON	4034	Assemblage du papillon sur l'embase.
HANEUR	4035	Avertisseur électrique complet
DILGER	4036	Capot avec borne
DILATA	4038	Assemblage du pont et des ressorts.
DILEM	4039	Ressort principal monté.
DILI	4042	Support avec contact.





CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## AMPÈREMÈTRE

JAMIDA	13660	Ampèremètre.
--------	-------	--------------

## CONJONCTEUR-DISJONCTEUR SUR DYNAMO — (A. M.)

JYLA	13215	Capot de conjoncteur.
JYWA	13300	Conjoncteur complet.

## CONJONCTEUR-DISJONCTEUR SUR PLANCHE TABLIER — (N. M.)

DIMINU	3268	Palette montée de conjoncteur.
DYRA	5201	Support aluminium, nu.
ABO	5204	Couvercle de conjoncteur.
DIRAMA	5300	Conjoncteur complet, avec support.

## COMMUTATEURS — INTERRUPTEURS — PÉDALE DE LANCEMENT

DIMOR	3335	Plaque de base complète pour commutateur n° 13390.
DIMITZA	3336	Distributeur complet pour commutateur n° 13390.
DIMILUS	3435	Guide et contact assemblés pour commutateur de lancement.
ABAJI	3436	Touche montée pour commutateur de lancement.
HARDEL	3584	Fil de bouton d'avertisseur.
HANG	4159	Bouton d'avertisseur complet avec fils (au centre du volant).
OUANGA	13390	Commutateur d'éclairage (allumage par magnéto).
ISORE	13399	Fiche de commutateur d'éclairage.
ISOPIRE	13400	Commutateur d'éclairage (allumage par batterie et bobine).
ISOTOME	13500	Commutateur de lancement, complet.

## ALLUMAGE PAR BOBINE ET DISTRIBUTEUR

FESCA	2120	Vis de fixation du support de bobine R. B.
ISLA	11940	Pignon de commande du distributeur.
IMITA	11941	Douille excentrée du distributeur.
ITUNA	13601	Distributeur R. B. complet
IVAN	13602	Isolant de ressort de rupteur R. B.
IVANE	13603	Couvercle de distributeur R. B.
IVOIRE	13604	Goupille de ressort de couvercle R. B.
JABET	13605	Ressort de couvercle R. B.
JABOK	13606	Charbon de distributeur R. B. avec ressort.
JABOT	13607	Plateau rotatif R. B.
JABORA	13608	Rupteur complet R. B.
JABIN	13609	Contre-écrou de contact R. B.
JACA	13610	Vis de contact longue R. B.
JACAPA	13611	Levier d'avance fixe R. B.
JACAPU	13612	Verrou.
JACOBI	13613	Agrafe d'arrêt R. B.
JACOPI	13614	Vis de fixation de fil R. B.
JACONA	13615	Graisneur R. B.
JACOTIN	13616	Contact de levier R. B.
JADE	13617	Ressort de rupteur R. B.
JADELLE	13618	Câble primaire monté R. B.
JADELOT	13619	Levier de rupteur monté R. B.
JADIN	13620	Bobine complète R. B. avec étrier.
JAGON	13621	Bobine R. B. sans étrier.
JAGUDE	13622	Résistance R. B.
JAIN	13623	Écrou de borne R. B.
JAIRAIN	13264	Support de bobine R. B.
JAIS	13625	Écrou de fixation de la bobine R. B.
JAKUSI	13627	Bouton secondaire R. B.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## ALLUMAGE PAR BOBINE ET DISTRIBUTEUR (suite)

JALODIS	13631	Câble, borne distributeur n° 1.
JALET	13632	Câble, borne distributeur n° 2.
JALES	13633	Câble, borne distributeur n° 3.
JALLE	13634	Câble, borne distributeur n° 4.
JALOT	13635	Câble, borne distributeur central.
JAMIN	13639	Clef de réglage R. B.
JAMAR	13641	Câble, borne distributeur n° 1.
JAMAVAS	13642	Câble, borne distributeur n° 2.
JAMBIER	13643	Câble, borne distributeur n° 3.
JAMBLE	13644	Câble, borne distributeur n° 4.
JAMET	13645	Câble, borne centrale.
JAMIS	13646	Câble, borne primaire.
JAMIA	13647	Ensemble distributeur Delco.
JERI	13648	Bobine complète Delco
JOTA	13649	Clef de réglage Delco.
DAPXIM	13652	Couvercle de distributeur Delco.
DAPIXORA	13654	Charbon central pour distributeur Delco, avec ressort.

*Distributeur R. B.*

*Distributeur Delco*

## CABLES (ALLUMAGE PAR BOBINE ET DISTRIBUTEUR)

*Nota.* — L'équipement 13600 ne comprend pas les fils de bougie.  
Pour les fils de bougie, voir chapitre précédent.

DAPAREM	13600	Équipement complet comprenant :
ISOTRIE	13551	Câble, commutateur d'éclairage à ampèremètre. Longueur 0 <sup>m</sup> 210.
ISOTRO	13552	Câble, commutateur d'éclairage à borne conjoncteur-disjoncteur. Longueur 2 <sup>m</sup> 320.
ISPIDA	13553	Câble, ampèremètre à commutateur de lancement. Longueur 1 <sup>m</sup> 460.
ISSAN	13554	Câble, commutateur d'éclairage à barrette avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 230.
ISSE	13555	Câble, barrette avertisseur à avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 770.
ISERO	13556	Câble, commutateur d'éclairage à bobine d'allumage. Longueur 2 <sup>m</sup> 310.
ISSOIS	13557	Câble, commutateur d'éclairage à borne AR. Longueur 3 <sup>m</sup> 310.
ISSUS	13558	Câble, borne phare gauche à borne droite. Longueur 0 <sup>m</sup> 750.
ITACO	13559	Câble, commutateur d'éclairage à borne, phare gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 900.
ITIUM	13561	Câble, commutateur de lancement à démarreur. Longueur 0 <sup>m</sup> 440.
ITOU	13565	Câble, de phare. Longueur 0 <sup>m</sup> 880.
ITTIG	13566	Câble, de lanterne AR. Longueur 0 <sup>m</sup> 250.
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse. Longueur 0 <sup>m</sup> 375.
ITIUS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement. Longueur 0 <sup>m</sup> 690.

## DIVERS

HAIE	2158	Joint de bougie.
IRBIT	3099	Borne simple de phare
HAYA	3502	Bougie.
DINAGE	3642	Barrette de jonction.
ISIDE	3650	Bouton-écrou.

## CABLES (ALLUMAGE PAR MAGNÉTO)

*Nota.* — L'équipement complet ne comprend pas les fils de bougie  
Pour les fils de bougie, voir à magnéto, page 48.

## CABRIOLET, TORPEDO 3 PLACES (AVEC STRAFONTIN) DIRECTION A GAUCHE

	13698	Voir à 13178.
DAPH	13718	Équipement complet comprenant :
JAVAN	3616	Câble de lanterne AR. Longueur 0 <sup>m</sup> 340.
DAPHEOR	13547	Câble entre commutateur d'éclairage et conjoncteur-disjoncteur. Longueur 1 <sup>m</sup> 110.
DAPHAK	13549	Câble dynamo à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 0 <sup>m</sup> 910.
ISOTRIE	13551	Câble commutateur d'éclairage à ampèremètre. Longueur 0 <sup>m</sup> 210.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## CABRIOLET, TORPEDO 3 PLACES (AVEC STRAPONTIN) (suite) DIRECTION A GAUCHE

ISSUS	13558	Câble, borne de phare gauche à borne de phare droite. Longueur 0 <sup>m</sup> 750.
ITIUM	13561	Câble, commutateur de lancement à démarreur. Longueur 0 <sup>m</sup> 440.
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse. Longueur 0 <sup>m</sup> 375.
ITIUS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement. Longueur 0 <sup>m</sup> 690.
DAPHNTIS	13574	Câble, commutateur d'éclairage à borne AR. Longueur 3 <sup>m</sup> 960.
JAZ	13575	Câble, phare (droit ou gauche). Longueur 1 <sup>m</sup> 015.
DAPHNIS	13579	Câble, barrette d'avertisseur à avertisseur. Longueur 1 <sup>m</sup> 080.
DAPHNOG	13584	Câble, masse pour planche porte-appareils. Longueur 0 <sup>m</sup> 350.
DAPHNOÏD	13587	Câble, ampèremètre à commutateur de lancement. Longueur 1 <sup>m</sup> 260.
DAPNOCI	13588	Câble, commutateur d'éclairage à barrette d'avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 455.
DAPHNOT	13589	Câble, commutateur d'éclairage à magnéto. Longueur 2 <sup>m</sup> 420.
DAPHNOPS	13590	Câble commutateur d'éclairage à borne de phare gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 770.

## TORPEDO 2 PLACES ET VOITURE DE LIVRAISON DIRECTION A GAUCHE


	13696	Voir à 13716
DAPATIL	13716	Équipement complet comprenant :
JAVAR	3777	Câble, de lanterne AR. Longueur 1 <sup>m</sup> 300.
DAPXIVO	13545	Câble, commutateur d'éclairage à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 0 <sup>m</sup> 870.
DAPHAK	13549	Câble, dynamo à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 0 <sup>m</sup> 910.
ISOTRIE	13551	Câble, commutateur d'éclairage à ampèremètre. Longueur 0 <sup>m</sup> 210.
ISSAN	13554	Câble, commutateur d'éclairage à barrette avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 270.
ISSUS	13558	Câble, borne phare gauche à borne phare droite. Longueur 0 <sup>m</sup> 750.
DAPHNTIS	13574	Câble, commutateur d'éclairage à borne AR. Longueur 3 <sup>m</sup> 960.
JAZ	13575	Câble, de phare (droit ou gauche). Longueur 1 <sup>m</sup> 015.
DAPEROIL	13578	Câble, ampèremètre à commutateur de lancement. Longueur 1 <sup>m</sup> 110.
DAPHNIS	13579	Câble, barrette avertisseur à avertisseur. Longueur 1 <sup>m</sup> 080.
ABADIS	13582	Câble, commutateur d'éclairage à magnéto. Longueur 2 <sup>m</sup> 230.
DAPNINE	13583	Câble, commutateur d'éclairage à borne phare gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 580.
ITIUM	13561	Câble, commutateur de lancement à démarreur. Longueur 0 <sup>m</sup> 440.
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse. Longueur 0 <sup>m</sup> 375.
ITIUS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement. Longueur 0 <sup>m</sup> 690.

*Nota.* — Dans le cas d'une voiture de livraison, prévoir en plus du jeu :

DAPHIRA	13540	Câble de masse de lanterne AR. Longueur 0 <sup>m</sup> 300.
---------	-------	---

## TORPEDO 3 PLACES EN TRÈFLE DIRECTION A GAUCHE

	13700	Voir à 13720.
JUPA	13720	Équipement complet, comprenant :
JATI	4205	Câble, de lanterne AR. Longueur 1 <sup>m</sup> 600.
DAPHEOR	13547	Câble, commutateur d'éclairage à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 1 <sup>m</sup> 110.
DAPHAK	13549	Câble, dynamo à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 0 <sup>m</sup> 910.
ISOTRIE	13551	Câble, commutateur d'éclairage à ampèremètre. Longueur 0 <sup>m</sup> 210.
ISSUS	13558	Câble, borne phare gauche à borne phare droite. Longueur 0 <sup>m</sup> 750.
ITIUM	13561	Câble, commutateur de lancement à démarreur. Longueur 0 <sup>m</sup> 440.
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse. Longueur 0 <sup>m</sup> 375.
ITIUS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement. Longueur 0 <sup>m</sup> 690.
DAPHNTIS	13574	Câble, commutateur d'éclairage à borne AR. Longueur 3 <sup>m</sup> 960.
JAZ	13575	Câble, de phare (droit ou gauche). Longueur 1 <sup>m</sup> 015.
DAPHNIS	13579	Câble, barrette avertisseur à avertisseur. Longueur 1 <sup>m</sup> 080.
DAPHNOG	13584	Câble, de masse pour planche porte-appareils. Longueur 0 <sup>m</sup> 350.
DAPHNOÏD	13587	Câble, ampèremètre à commutateur de lancement. Longueur 1 <sup>m</sup> 260.
DAPNOCI	13588	Câble, commutateur d'éclairage à barrette d'avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 455.
DAPHNOT	13589	Câble, commutateur d'éclairage à magnéto. Longueur 2 <sup>m</sup> 420.
DAPHNOPS	13590	Câble, commutateur d'éclairage à borne phare gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 770.



ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CABRIOLET, TORPEDO 3 PLACES (AVEC STRAPONTIN) DIRECTION A DROITE</b>		
	13697	Voir à 13717.
DAPHNO	13717	Équipement complet comprenant :
JAVAN	3616	Câble de lanterne AR. Longueur 0 <sup>m</sup> 340
DAPHURI	13535	Câble d'ampèremètre à commutateur de lancement. Longueur 1 <sup>m</sup> 600.
DAPONT	13536	Câble de commutateur d'éclairage à barrette d'avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 320.
DAPHRALI	13537	Câble de commutateur d'éclairage à magnéto. Longueur 1 <sup>m</sup> 800.
DAPHRAK	13538	Câble de commutateur d'éclairage à borne AR. Longueur 4 <sup>m</sup> 100.
DAPIFER	13539	Câble de commutateur d'éclairage à borne de phare gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 750.
JAZ	13575	Câble de phare (droit ou gauche). Longueur 1 <sup>m</sup> 015.
DAPIFERA	13546	Câble de commutateur d'éclairage à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 1 <sup>m</sup> 170.
DAPIFAL	13548	Câble de dynamo à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 1 <sup>m</sup> 250.
ISOTRIE	13551	Câble de commutateur d'éclairage à ampèremètre. Longueur 0 <sup>m</sup> 210.
ISSUS	13558	Câble de borne de phare gauche à borne droite. Longueur 0 <sup>m</sup> 750.
ITIMUM	13561	Câble, commutateur de lancement à démarreur. Longueur 0 <sup>m</sup> 440.
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse. Longueur 0 <sup>m</sup> 375.
ITIUS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement. Longueur 0 <sup>m</sup> 690.
DAFINO	13580	Câble de barrette avertisseur à avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 920.
DAPHNOC	13584	Câble de masse pour planche porte-appareils. Longueur 0 <sup>m</sup> 350.

## TORPEDO 2 PLACES ET VOITURE DE LIVRAISON DIRECTION A DROITE

	13695	Voir à 13715.
DAPATM	13715	Équipement complet, comprenant :
JAVAR	3777	Câble, de lanterne AR. Longueur 1 <sup>m</sup> 300.
ABALA	13544	Câble, commutateur d'éclairage à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 0 <sup>m</sup> 980
DAPIFAL	13548	Câble, conjoncteur-disjoncteur à dynamo. Longueur 1 <sup>m</sup> 250.
ISOTRIE	13551	Câble, commutateur d'éclairage à ampèremètre. Longueur 0 <sup>m</sup> 210.
ISSAN	13554	Câble, commutateur d'éclairage à barrette avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 270
ISSUS	13558	Câble, borne phare gauche à borne phare droite. Longueur 0 <sup>m</sup> 750.
ITIMUM	13651	Câble, commutateur de lancement à démarreur. Longueur 0 <sup>m</sup> 440
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse. Longueur 0 <sup>m</sup> 375.
ITIUS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement. Longueur 0 <sup>m</sup> 690.
ABAM	13572	Câble, ampèremètre à commutateur de lancement. Longueur 1 <sup>m</sup> 450
ABADAR	13573	Câble, commutateur d'éclairage à magnéto. Longueur 1 <sup>m</sup> 630.
DAPHNTIS	13574	Câble, commutateur d'éclairage à borne AR. Longueur 3 <sup>m</sup> 960.
JAZ	13575	Câble de phare (droit ou gauche). Longueur 1 <sup>m</sup> 015.
DAPHNER	13576	Câble, commutateur d'éclairage à borne phare gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 570
DAPIFNO	13580	Câble, barrette avertisseur à avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 920

*Nota.* — Dans le cas d'une voiture de livraison, prévoir en plus du jeu :

DAPHIRA	13540	Câble de masse de lanterne AR. Longueur 0 <sup>m</sup> 300
---------	-------	--

## TORPEDO 3 PLACES EN TRÈFLE DIRECTION A DROITE


	13699	Voir à 13719.
DAPATCH	13719	Équipement complet comprenant :
JATI	4205	Câble de lanterne AR. Longueur 1 <sup>m</sup> 600.
DAPHURI	13535	Câble, ampèremètre à commutateur de lancement. Longueur 1 <sup>m</sup> 600.
ISIAQUE	13536	Câble, commutateur d'éclairage à barrette avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 320.
DAPHRALI	13537	Câble, commutateur d'éclairage à magnéto. Longueur 1 <sup>m</sup> 800.
DAPHRAK	13538	Câble, commutateur d'éclairage à borne AR. Longueur 4 <sup>m</sup> 100.
ISSUS	13558	Câble, borne phare gauche à borne phare droite. Longueur 0 <sup>m</sup> 750
DAPIFER	13539	Câble, commutateur d'éclairage à borne de phare gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 750.
DAPIFERA	13546	Câble, commutateur d'éclairage à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 1 <sup>m</sup> 170.
ISOTRIE	13551	Câble, commutateur d'éclairage à ampèremètre. Longueur 0 <sup>m</sup> 210.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
DAPIFAL	13548	Câble, dynamo à conjoncteur-disjoncteur. Longueur 1 <sup>m</sup> 250.
ITIUM	13561	Câble, commutateur de lancement à démarreur. Longueur 0 <sup>m</sup> 440.
ITAGAN	13567	Câble, batterie négatif à masse. Longueur 0 <sup>m</sup> 375.
ITIUS	13568	Câble, batterie positif à commutateur de lancement. Longueur 0 <sup>m</sup> 690.
JAZ	13575	Câble de phare (droit ou gauche). Longueur 1 <sup>m</sup> 015.
DAPIFNO	13580	Câble barrette avertisseur à avertisseur. Longueur 0 <sup>m</sup> 920.
DAPHNOG	13584	Câble de masse pour planche porte-appareils. Longueur 0 <sup>m</sup> 350.

## PHARES — JONCS DE PHARE — LANTERNES

CODE TÉLÉGR.	NUMÉRO DE PHARE	DÉSIGNATION	MARQUE	CARACTÉRISTIQUE DU JONC OU PORTE DE PHARE	NUMÉRO DU JONC DE PHARE	CODE TÉLÉGR.
ABAJI	13665	Phare complet, émaillé noir, avec fils.	Cibié	Diamètre 200 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> sans bourrelet, ni ergot extérieur.	3756-01	ABAJORI
JANCE	13666	Phare complet, émaillé noir, avec fils (nouveau modèle) 1924.	B. R. C.	Diamètre 190 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> sans bourrelet extérieur, avec 3 petits ergots extérieurs, accrochage à la partie supérieure et fermeture à la base par écrou moleté. (Écrou moleté fixé sur corps de phare).	13672	ABAKUR
ABAÏLA	13666-01	Phare complet, émaillé noir, avec fils (ancien modèle). 1923-1924.	B. R. C.	Diamètre 210 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> sans bourrelet extérieur, avec 3 petits ergots extérieurs, accrochage à la partie supérieure et fermeture à la base par écrou moleté. (Écrou moleté fixé sur jonc).	13666-02	ABALO
HAMPE	3775	Lanterne AR équipée pour Voiture de Livraison. (Long. du fil 1 <sup>m</sup> 300).				
DAPIFNA	3571	Lanterne AR équipée pour torpedo 2 places, torpedo 3 places à strapontin et cabriolet. (Long. du fil : 0 <sup>m</sup> 340).				
DAPIFOR	4206	Lanterne AR équipée pour torpedo 3 places en trèfle. (Longueur du fil : 1 <sup>m</sup> 600).				
IRBIT	3099	Borne simple de phare.				
NONIUS	4283	Ampoule centrale marque "Norma"				
HAND	3573	Ampoule excentrée.				





CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>AILES AV — PORTE-PHARES — PLAQUE DE POLICE AV</b>		
<i>Nota. — L'aile AV complète comprend : Aile, bajoue, porte-phare, entretoise, support (émaillée ou non)</i>		
OTZA	16404	Aile AV nue (côté droit ou gauche). <i>(Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance)</i>
OZO	60000	Aile AV droite, complète. } <i>Non émaillées.</i>
OZONO	60001	Aile AV gauche, complète. }
OZON	60002	Aile AV droite, complète. }
OZOLI	60003	Aile AV gauche, complète. } <i>Emaillées.</i>
OZODER	16405	Bajoue d'aile AV, côté droit
OZODE	16406	Bajoue d'aile AV, côté gauche. } <i>Non émaillées.</i>
OZINO	16401	Support d'aile AV (côté droit).
OZIERI	16402	Support d'aile AV (côté gauche).
	16407	Entretoise du support d'aile AV (côté droit).
	16408	Entretoise du support d'aile AV (côté gauche). } <i>Ne fournissons plus</i>
ZITHIE	7441	Porte-phare droit ou gauche.
ZYPE	7442	Axe de serrage de porte-phare, sans écrou. <i>(Tête nickelée)</i>
LAMYZ	18043	Écrou borgne de l'axe de porte-phare. <i>(Nickelé)</i> .
OYRAKI	16464	Tringle d'accouplement des phares, droite. }
OYNGA	16572	Tringle d'accouplement des phares, gauche. } <i>Ancien modèle.</i>
ZYRIAN	7444	Écrou tendeur des tringles d'accouplement. } <i>Nickelées.</i>
	16463	Tringle d'accouplement des phares, complète A.M., compr. : nos 16464, 16572 et 7444. <i>(Ne fournissons plus tendeur de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512).</i>
OXHEOL	62512	Tringle d'accouplement des phares (en une seule pièce). <i>Nickelée</i>
OYSTER	16461	Plaque de police AV.
OYLI	16535	Guide de manivelle sur plaque de police AV.
OYRON	16536	Écrou de guide de manivelle sur plaque de police AV

### PARE-BRISE (Système DUVIVIER)

Blocage du cadre par cône en 3 pièces  
(butée à billes, rondelle et cône à portée sphérique) et poignée avec goujon simple

		Pare-brise complet (avec glace). <i>(Ne fournissons plus. Remplacé par 63510, système Citroën, voir page 57)</i>
OYARZU	16512	Pare-brise complet (sans glace).
OXYDA	16513	Cadre de pare-brise (sans glace).
LARA	60310	Cadre de pare-brise (avec glace).
OXYU	60006	Glace. <i>(Envoyer gabarit et épaisseur).</i>
SCOPA	19829	Garniture caoutchouc pour glace <i>(au mètre)</i> .
ZORNIE	7926	Cône de blocage des colonnes.
ZOTHEE	7969	Douille embase de pare-brise <i>(Aluminium)</i> .
ZOZIME	7922	Bague de serrage sur douille 7969
OYA	16514	Montant ou colonne de pare-brise.
QUOYR	19903	Poignée de serrage.
QUOTER	19904	Cône de 32 à portée sphérique. }
QUOTI	19905	Butée à billes à portée sphérique. } <i>Pour blocage du cadre.</i>
QUOS	19906	Rondelle de 32 à portée sphérique. }
QUODLI	19911	Bague extensible.
ZOOMIRE	6934	Bande de recouvrement pour profilé caoutchouc n° 6914. } <i>Sur tôle d'auvent</i>
ZOO	6914	Profilé en caoutchouc pour bas de pare-brise.
OXYSTI	16515	Douille support intérieur droite de pare-brise.
OXTRY	16516	Douille support intérieur gauche de pare-brise.

### PARE-BRISE (Système CITROËN)

Blocage du cadre par écrou sphérique, coussinet en 3 pièces et poignée avec goujon muni d'une bille sertie.

*Nota. — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions en plus, la garniture correspondant à son épaisseur.*

LAGONER	63510	Pare-brise complet (avec glace).
LAGOPA	94998	Pare-brise complet (sans glace).
LACTURA	94996	Cadre (avec glace).
LALAN	94997	Cadre (sans glace).

# TORPEDO 2 places, sur châssis court.

(ANCIEN MODÈLE) Type T. 2 - C. 2.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PARE-BRISE (Système CITROËN) (suite)</b>		
LANUL	63314	Glace. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> ). Epaisseurs : 5 $\frac{m}{m}$ 5 ; 6 $\frac{m}{m}$ ; 6 $\frac{m}{m}$ 5.
LANTUREL	63356	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 $\frac{m}{m}$ 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANTOR	63357	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 $\frac{m}{m}$ ( <i>au mètre</i> ).
LANTPAR	63358	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 5 $\frac{m}{m}$ 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANUGI	94994	Montant ou colonne (côté gauche).
LAGIDI	94995	Montant ou colonne (côté droit).
OXYSTI	16515	Douille-support droit de colonne.
OXTRY	16516	Douille-support gauche de colonne.
ZORNIE	7926	Cône de blocage de colonne.
ZOZIME	7922	Bague moletée de serrage des colonnes.
LANTZ	16583	Douille à embase des colonnes (aluminium).
FEVEDA	2191	Écrou de blocage des colonnes.
FENE	1092	Contre-écrou de blocage des colonnes.
COBA	2500	Rondelle pour écrou de blocage des colonnes.
LANULEU	63310	Poignée de serrage.
LANUEAR	94415	Coussinet concave, en 3 pièces, complet avec anneau de serrage. } <i>Pour blocage du cadre.</i>
LANUEKI	63513	Anneau d'assemblage des coussinets.
LANUEOL	63307	Écrou sphérique.
LANUEMA	63353	Caoutchouc joint de pare-brise.
LAFAGO	63352	Bande aluminium de recouvrement du joint caoutchouc } <i>Sur tôle d'auvent</i>

## AUVENT

OXYX	60007	Tôle d'auvent
ZOOGENE	7935	Jonc d'auvent (poli).
OZARK	16474	Jonc de caisse (côté opposé à la porte).
OXYPIRI	16469	Collerette de bouchon de réservoir d'essence. } <i>Sur tôle d'auvent.</i>
POSTUL	2309	Écrou rond moleté sur collerette n° 16469. }
OXYOPS	16506	Planche porte-appareils.
OXYPHAS	16489	Cavalier support de capot sur ceinture de planche tablier.
OXYONE	16451	Cuir de repos de capot sur planche tablier ( <i>au mètre</i> ).
ABACUS	60487	Tirette d'attache de capot.
OXYSSU	16509	Étrier d'attache de capot. } <i>Pour fermeture du capot.</i>
OXYTAR	16519	Tirette d'attache de capot et son étrier (vendus ensemble) }
LAGOMY	64905	Main courante (côté gauche). } <i>Direction à droite.</i>
OXYMI	64906	Main courante (côté droit). }
LACTATI	64908	Main courante pour porte. } <i>Direction à gauche.</i>
LACTEI	64903	Main courante (côté droit). }
LAGOSO	64904	Main courante (côté gauche). }
ORUBU	64907	Main courante pour porte }

## BAVOLETS ET MARCHEPIEDS

OXYODON	16409	Bavolet de marchepied droit. } <i>Non émaillés.</i>
OXYODE	16410	Bavolet de marchepied gauche. }
LANTARIK	60578	Jonc garni de simili-cuir (entre bavolet de marchepied et carrosserie), côté droit ou gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 25.
OXYNOR	16411	Marchepied complet, côté droit. } <i>Polis et émaillés.</i>
OXYNDER	16412	Marchepied complet, côté gauche. }

## PORTE ET SERRURE

OXYMIC	16448	Bas de marche pour direction à droite.
OXYMU	16449	Bas de marche pour direction à gauche.
ZERDA	6329	Butée caoutchouc de bas de marche.
OXIMO	16434	Pivot de porte, complet.
	60008	Serrure Doué. } <i>Ne fournissons plus. En cas de remplacement d'une de ces pièces ou des deux, fournissons 16556 ou 16557).</i>
	7831	Gâche en bronze pour serrure Doué } <i>(Voir page 59).</i>



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PORTE ET SERRURE (suite)</b>		
ZEITE	7823	Entrée de levier de serrure Doué.
LABRA	16556	Serrure Duvivier avec gâche (direction à gauche).
LABBE	16557	Serrure Duvivier avec gâche (direction à droite).
LAEUV	60562	Serrure Duvivier sans gâche (direction à gauche).
LA'ZI	60563	Serrure Duvivier sans gâche (direction à droite).
OUPPO	6445	Gâche pour serrure Duvivier.
POSEVI	6912	Entrée de levier de serrure Duvivier.
XENIA	6033	Bouton de serrure.
XANTUIUM	6094	Butée de recouvrement de porte.
VIGOGNE	6372	Loqueteau de porte du coffre AR.
VICOA	6373	Cache entrée du loqueteau de la porte du coffre AR.
ORTOS	16548	Clef carrée du loqueteau 6372.
ORNIX	16537	Caoutchouc butée de porte de coffre AR.
OUPNE	60024	Patelette de porte. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
OXATO	16498	Cornière moulurée pour pointe AR.
<b>PORTE-BAGAGES</b>		
OXYLUS	16453	Support de malle, sans goujons, pièce de droite ou pièce de gauche (sans courroie).
OXANIA	60010	Courroie pour support de malle. ( <i>La pièce</i> ).
FARAF	2443	Goujon du support de malle.
FABRONI	1020	Écrou pour goujon de support de malle.
<b>CAPOTE ET RIDEAUX</b>		
<i>Nota. — Dans le cas d'une capote à 4 rideaux, voir page 63.</i>		
OXYGU	64910	Capote complète non garnie.
OURAK	60011	Capote complète garnie, sans rideaux.
LAGNO	60009	Capote complète garnie avec 3 rideaux (direction à droite).
OXYODU	60012	Capote complète garnie, avec 3 rideaux (direction à gauche).
OXYGONI	64911	Cerceau AV.
OXYFLU	64912	Cerceau milieu.
OXYGNA	64913	Cerceau AR.
OXYERU	60016	Rideau AV gauche, 1 mica.
OXYECO	60017	Rideau AR gauche, 1 mica
OXYDU	60018	Rideau droit, 2 micas.
LABAQU	60076	Jeu de 3 rideaux.
OXUDRA	60019	Rideau AV droit, 1 mica.
OXYDI	60020	Rideau AR droit, 1 mica.
OXYDER	60021	Rideau gauche, 2 micas.
ORITY	60023	Jeu de 3 rideaux.
PORRI	16549	Tringle de rideaux
PORT	16550	Douille de tringle à rideaux
OXALU	60022	Dossier de capote avec mica
OXYGUE	16600	Housse de capote, noire. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
LAMORE	60635	Compas de capotage complet (côté droit).
LAGOTRIX	60636	Compas de capotage complet (côté gauche).
OXYLINO	16457	Support de capote (sur pointe AR).
TESEO	7793	Butée caoutchouc, pour capote (sur pointe AR).
OXYGENER	16458	Plaque à goujon de capote.
XOLITE	6023	Goujon de capote.
XYR	6024	Écrou borgne pour goujon de capote
LAMONI	7976	Attache-capote (côté droit).
LAMOUTA	7977	Attache-capote (côté gauche).
SOLAT	62401	Bouton pression Safety, à griffes (fixation : toile sur toile).
QUISORA	62404	Bouton pression Safety, simple, à vis (fixation des rideaux sur caisse).
QUISORY	62403	Bouton pression Safety, double, à vis (fixation des rideaux sur caisse).
STENTOR	19731	Toile nécessaire pour capote et rideaux. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).

# TORPEDO 2 places, sur châssis court.

(ANCIEN MODÈLE) Type T. 2-C. 2.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## COUSSIN ET TAPIS

OXYGA	18936	Coussin garni. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. ( <i>Envoyer échantillon</i> )
OXYE	16554	Tapis-brosse, direction à droite. } <i>Envoyer gabarit</i>
OXYETA	16553	Tapis-brosse, direction à gauche. }

## AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR

*Nota.* — L'aile AR complète comprend : Aile, bajoue, entretoise, sans support (émaillée ou non).

OXYCY	16417	Aile AR nue, côté droit. } <i>Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance.</i>
OXYGU	16418	Aile AR nue, côté gauche. }
OXYCRO	60028	Aile AR droite, complète. } <i>(Non émaillées).</i>
OXYCLA	60030	Aile AR gauche, complète. }
OXYCOBA	60029	Aile AR droite, complète. } <i>(Emaillées)</i>
OXYCEIN	60031	Aile AR gauche, complète. }
LANTAME	60579	Jonc garni de simili-cuir (entre aile AR et carrosserie), côté droit ou gauche. Longueur 0 <sup>m</sup> 92
OXYCER	16419	Bajoue d'aile AR (côté droit).
OXYKAR	16420	Bajoue d'aile AR (côté gauche).
OXYBU	16532	Support d'aile AR (côté droit).
OXYBRO	16533	Support d'aile AR (côté gauche)
	16421	Entretoise du support d'aile AR (côté droit). } <i>Ne fournissons plus.</i>
	16422	Entretoise du support d'aile AR (côté gauche). }
OXYANI	6990	Équerre de fixation du support d'aile AR sur caisse (côté droit).
OXYAMO	6991	Équerre de fixation du support d'aile AR sur caisse (côté gauche).
ORSOL	16539	Plaque de police AR.
LANOU	18582	Support de plaque de police AR (côté droit ou côté gauche).

## PORTE-ROUE POUR PNEU CABLÉ (700×80) ET PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> suivant diamètre)

LANORI	16568	Porte-roue complet.
LABIE	16566	Tôle pliée de porte-roue.
PYCU	6078	Colonnnette lisse.
PYGOR	6097	Colonnnette fileté.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes lisses.
OXHOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes fileté.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue

## PORTE-ROUE POUR PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 130 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> suivant diamètre).

LABAUME	16597	Porte-roue complet
LABAR	16598	Ferrure support.
LABARTI	16599	Équerre intérieure de fixation de la ferrure-support
LABASTIL	61821	Colonnnette fileté.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange
LABAU	61822	Bague de serrage des colonnettes sur porte-roue.
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>AILES AV — PORTE-PHARES — PLAQUE DE POLICE AV</b>		
<i>Nota. — L'aile AV complète comprend : Aile, bajoue, porte-phare, entretoise, support (émaillée ou non).</i>		
OTZZA	16404	Aile AV nue, côté droit ou gauche. ( <i>Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance.</i> )
LABIGNE	60340	Aile AV droite, complète. { <i>Non émaillées.</i>
LABIL	60341	Aile AV gauche, complète. {
LABINS	60342	Aile AV droite, complète. { <i>Emaillées.</i>
LABINTI	60343	Aile AV gauche, complète. {
OZODER	16405	Bajoue d'aile AV, côté droit. { <i>Non émaillées.</i>
OZODE	16406	Bajoue d'aile AV, côté gauche. {
OZINO	16401	Support d'aile AV (côté droit).
OZIERI	16402	Support d'aile AV (côté gauche)
	16407	Entretoise du support d'aile AV (côté droit). { <i>Ne fournissons plus</i>
	16408	Entretoise du support d'aile AV (côté gauche). {
ZITHIE	7441	Porte-phare droit ou gauche.
ZYPE	7442	Axe de serrage de porte-phare, sans écrou. ( <i>Tête nickelée</i> )
LAMYZ	18043	Écrou borgne de l'axe 7442. ( <i>Nickelé</i> ).
OYRAKI	16464	Tringle d'accouplement des phares, droite. { <i>Ancien modèle. Nickelés.</i>
OYNGA	16572	Tringle d'accouplement des phares, gauche. {
ZYRIAN	7444	Écrou tendeur des tringles d'accouplement. {
	16463	Tringle d'accouplement des phares, complète A. M., comprenant : 16464, 16572, 7444. ( <i>Ne fournissons plus tendeur de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512.</i> )
OXHEOL	62512	Tringle d'accouplement des phares (en une seule pièce). <i>Nickelée.</i>
OYSTER	16461	Plaque de police AV
OYLI	16535	Guide de manivelle sur plaque de police AV
OYRON	16536	Écrou du guide de manivelle sur plaque de police AV

### PARE-BRISE (Système DUVIVIER)

Blocage du cadre par cône en 3 pièces  
(butée à billes, rondelle et cône à portée sphérique) et poignée avec goujon simple.

		Pare-brise complet (avec glace). ( <i>Ne fournissons plus. Remplacé par 63510, Système Citroën voir page 61.</i> )
OYARZU	16512	Pare-brise complet (sans glace).
OXYDA	16513	Cadre de pare-brise (sans glace).
LARA	60310	Cadre de pare-brise (avec glace)
OXYU	60006	Glace. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur.</i> )
SCOPA	19829	Garniture de caoutchouc pour glace ( <i>au mètre</i> )
ZORNIE	7926	Cône de blocage des colonnes.
ZOTHEE	7969	Douille embase de pare-brise
ZOZIME	7922	Bague moletée de serrage sur douille n° 7969
OYA	16514	Montant de pare-brise ou colonne (nu).
QUOYR	19903	Poignée de serrage.
QUOTER	19904	Cône de 32 à portée sphérique. { <i>Pour blocage du cadre.</i>
QUOTI	19905	Butée à billes à portée sphérique. {
QUOS	19906	Rondelle de 32 à portée sphérique {
QUODLI	19911	Bague extensible.
Zoo	6914	Profilé en caoutchouc pour bas de pare-brise. { <i>Sur tôle d'auvent.</i>
ZOOMIRE	6934	Bande de recouvrement pour profilé caoutchouc n° 6914. {
OXYSTI	16515	Douille support droite de pare-brise.
OXTRY	16516	Douille support gauche de pare-brise.

### PARE-BRISE (Système CITROËN)

Blocage du cadre par écrou sphérique, coussinet en 3 pièces et poignée avec goujon muni d'une bille sertie.

*Nota. — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions en plus, la garniture correspondant à son épaisseur.*

LAGONER	63510	Pare-brise complet (avec glace).
LAGOPA	94998	Pare-brise complet (sans glace)
LALAN	94997	Cadre (sans glace).
LACTURA	94996	Cadre (avec glace).
LANUL	63314	Glace. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> ). Épaisseurs : $5\frac{m}{m}5$ , $6\frac{m}{m}$ , $6\frac{m}{m}5$ .

# TORPEDO 2 places, sur châssis long.

(NOUVEAU MODÈLE) Type T. 2-C. 3

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PARE-BRISE (Système CITROËN) (suite)</b>		
LANTUREL	63356	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : $6\frac{m}{m}5$ (au mètre).
LANTOR	63357	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : $6\frac{m}{m}$ (au mètre).
LANTPAR	63358	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : $5\frac{m}{m}5$ (au mètre)
LANUGI	94994	Montant ou colonne (côté gauche).
LAGIDI	94995	Montant ou colonne (côté droit).
OXYSTI	16515	Douille-support droit de colonne.
OXTRY	16516	Douille-support gauche de colonne.
ZORNIE	7926	Cône de blocage de colonne.
ZOZIME	7922	Bague moletée de serrage des colonnes.
LANTZ	16583	Douille à embase des colonnes (aluminium)
FEVEDA	2191	Écrou de blocage des colonnes.
FENE	1092	Contre-écrou de blocage des colonnes.
COBA	2500	Rondelle pour écrou de blocage des colonnes
LANULEU	63310	Poignée de serrage.
LANUEAR	94415	Coussinet concave, en 3 pièces, complet avec anneau de serrage
LANUEKI	63513	Anneau d'assemblage des coussinets.
LANUEOL	63307	Écrou sphérique
LANUEMA	63353	Caoutchouc joint de pare-brise.
LAFAGO	63352	Bande aluminium de recouvrement du joint caoutchouc.
		} Pour blocage du cadre
		} Sur tôle d'auvent.

## AUVENT

OXYS	60007	Tôle d'auvent
ZOOGENE	7935	Jonc d'auvent (poli).
OZARK	16474	Jonc de caisse, côté opposé à la porte
OXYPIRI	16469	Collerette de bouchon de réservoir d'essence sur tôle d'auvent
POSTUL	2309	Écrou rond moleté, sur collerette n° 16469.
OXYOPS	16506	Planche porte-appareils.
OXYONE	16451	Cuir de repos de capot sur planche tablier (au mètre).
OXYPHAS	16489	Cavalier support de capot sur planche tablier.
ABACUS	60487	Tirette d'attache de capot
OXYSSU	16509	Étrier d'attache de capot.
OXYTAR	16519	Tirette d'attache de capot et son étrier (vendus ensemble)
LAGOMY	64905	Main courante (côté gauche).
OXYMI	64906	Main courante (côté droit)
LACTATI	64908	Main courante pour porte.
LACTEI	64903	Main courante (côté droit).
LAGOSO	64904	Main courante (côté gauche).
ORUBU	64907	Main courante pour porte.
		} Direction à droite.
		} Direction à gauche.
		} Pour fermeture du capot

## BAVOLETS ET MARCHEPIEDS

LACROZI	18406	Bavolet de marchepied droit.
LACRUZA	18407	Bavolet de marchepied gauche.
LANTARIX	60578	Jonc garni de simili-cuir. (Entre bavolet de marchepied et carrosserie), du côté droit ou gauche. Longueur : 1 <sup>m</sup> 25.
LACRYMA	18401	Marchepied complet, côté droit.
LAQUE	18402	Marchepied complet, côté gauche.
LACTA	16416	Entretoise de marchepied.
		} Non émaillés.
		} Polis et émaillés.

## PORTE ET SERRURE

OXYMIC	16448	Bas de marche pour direction à droite
OXYMU	16449	Bas de marche pour direction à gauche.
OXIMO	16434	Pivot de porte, complet.
LABRA	16556	Serrure Duvivier avec gâche (direction à gauche).
LABBE	16557	Serrure Duvivier avec gâche (direction à droite).
LAEUV	60562	Serrure Duvivier sans gâche (direction à gauche).
LAEZI	60563	Serrure Duvivier sans gâche (direction à droite).



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PORTE ET SERRURE (suite)</b>		
OUPU	6445	Gâche pour serrure Duvivier.
XENIA	6033	Bouton de serrure.
POSEVI	6912	Entrée de levier de serrure.
VIGOGNE	6372	Loqueteau de porte du coffre AR.
VICOA	6373	Cache-entrée du loqueteau de porte de coffre AR.
OXYMEL	16548	Clef carrée du loqueteau 6372.
ORNIX	16537	Caoutchouc butée de porte de coffre AR.
OUPNE	60024	Patelette de porte ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
OXATO	16498	Cornière moulurée pour pointe AR.
<b>PORTE-BAGAGES</b>		
OXYLUS	16453	Support de malle sans goujons, pièce de droite ou pièce de gauche (sans courroie).
OXANIA	60010	Courroie pour support de malle ( <i>La pièce</i> )
FARAF	2443	Goujon de support de malle.
FABRONI	1020	Écrou pour goujons de support de malle.
<b>CAPOTE ET RIDEAUX</b>		
OXYGU	64910	Capote complète non garnie.
OURAK	60011	Capote complète garnie, sans rideaux.
LANSBER	60174	Capote complète garnie avec 4 rideaux (direction à gauche)
LANTIN	60113	Capote complète garnie avec 4 rideaux (direction à droite)
OXYGONI	64911	Cerceau AV.
OXYFLU	64912	Cerceau milieu
OXYGNA	64913	Cerceau AR
LABADI	60078	Rideau AV droit, 1 mica.
LABADRA	60079	Rideau AV gauche, 1 mica.
LABALU	60080	Rideau AR droit, 1 mica.
LABAN	60081	Rideau AR gauche, 1 mica.
LABANAL	60168	Jeu de 4 rideaux.
LABANOF	60627	Rideau AV droit, 1 mica.
LABARBI	60628	Rideau AV gauche, 1 mica.
LABARKA	60629	Rideau AR droit, 1 mica.
LABARIN	60630	Rideau AR gauche, 1 mica.
LABAROT	60631	Jeu de 4 rideaux.
PORRI	16549	Tringle de rideaux.
PORT	16550	Douille de tringles à rideaux
OXALU	60022	Dossier de capote avec mica.
OXYGUE	16600	Housse de capote, noire. ( <i>Envoyer échantillon</i> )
LAMORE	60635	Compas de capotage complet (côté droit).
LAGOTRIX	60636	Compas de capotage complet (côté gauche).
OXYLINO	16457	Support de capote (sur pointe AR).
TESEO	7793	Butée caoutchouc pour capote (sur pointe AR).
OXYGENER	16458	Plaque à goujon de capote.
XOLITE	6023	Goujon de capote.
XYR	6024	Écrou borgne pour goujon de capote.
LAMONI	7976	Attache-capote (côté droit).
LAMOUTA	7977	Attache-capote (côté gauche).
SOLAT	62401	Bouton pression Safety, à griffes (fixation : toile sur toile).
QUISORA	62404	Bouton pression Safety, simple, à vis (fixation des rideaux sur caisse).
QUISORY	62403	Bouton pression Safety, double, à vis (fixation des rideaux sur caisse).
STENTOR	19731	Toile nécessaire pour capote et rideaux. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
<b>COUSSIN ET TAPIS</b>		
OXYGA	18936	Coussin garni. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
STENO	19732	Simili-cuir noir
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
OXYE	16554	Tapis-brosse (direction à droite).
OXYETA	16553	Tapis-brosse (direction à gauche).

# TORPEDO 2 places, sur châssis long.

(NOUVEAU MODÈLE) Type T. 2-C. 3

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR

*Nota.* — L'aile AR complète comprend : Aile, bajoue, entretoise, sans support (émaillée ou non).

LABDA	16558	Aile AR nue, côté droit.	} <i>Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance.</i>
LABDACU	15559	Aile AR nue, côté gauche.	
LABEA	60362	Aile AR droite, complète.	} <i>Non émaillées.</i>
LABECH	60363	Aile AR gauche, complète.	
LABEDO	60346	Aile AR droite, complète.	} <i>Emaillées</i>
LABELA	60347	Aile AR gauche, complète.	
LANTAME	60579	Jonc garni de simili-cuir (entre aile AR et carrosserie), côté droit ou gauche. Long <sup>r</sup> 0 <sup>m</sup> 92.	
LABEODA	18478	Support d'aile AR (côté droit).	
LABER	18479	Support d'aile AR (côté gauche).	
	16562	Entretoise du support d'aile AR (côté droit).	} <i>Ne fournissons plus.</i>
	16563	Entretoise du support d'aile AR (côté gauche).	
LABIA	6971	Plaque de fixation de support d'aile AR.	
ORSOL	16539	Plaque de police AR.	
LANOU	18582	Support de plaque de police AR (côté droit ou côté gauche).	

## PORTE-ROUE POUR PNEU CABLÉ (700×80) ET PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> suivant diamètre)

LANORI	16568	Porte-roue complet.
LABIE	16566	Tôle pliée de porte-roue
PYGU	6078	Colonnnette lisse.
PYGOR	6097	Colonnnette filetée.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes lisses.
OXHOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes filetées.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue.

## PORTE-ROUE POUR PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 130 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> suivant diamètre)

LABAUME	16597	Porte-roue complet.
LABAR	16598	Ferrure support.
LABARTI	16599	Équerre intérieure de fixation de la ferrure support.
LABASTIL	61821	Colonnnette filetée.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.
LABAU	61822	Bague de serrage des colonnettes sur porte-roue
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

AILES AV — PORTE-PHARES — PLAQUE DE POLICE AV

Nota. L'aile AV complète comprend : Aile, bajoue, porte-phare, entretoise, support (émaillée ou non).

OTZZA	16404	Aile AV nue, côté droit ou gauche. (Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance).
LABIGNE	60340	Aile AV droite, complète. } Non émaillées.
LABIL	60341	Aile AV gauche, complète. }
LABINS	60342	Aile AV droite, complète. } Emaillées.
LABINTI	60343	Aile AV gauche, complète. }
OZODER	16405	Bajoue d'aile AV, côté droit. } Non émaillées
OZODE	16406	Bajoue d'aile AV, côté gauche. }
OZINO	16401	Support d'aile AV (côté droit).
OZIERI	16402	Support d'aile AV (côté gauche).
	16407	Entretoise du support d'aile AV (côté droit). } Ne fournissons plus.
	16408	Entretoise du support d'aile AV (côté gauche). }
ZITHIE	7441	Porte-phare droit ou gauche.
ZYPE	7442	Axe de serrage de porte-phare sans écrou. (Tête nickelée).
LAMYZ	18043	Écrou borgne de l'axe 7442. (Nickelé).
OYRAKI	16464	Tringle d'accouplement des phares, droite. } Ancien modèle.
OYNGA	16572	Tringle d'accouplement des phares, gauche. }
ZYRIAN	7444	Écrou tendeur des tringles d'accouplement. } Nickelées.
	16463	Tringle d'accouplement des phares, complète, A. M. comprenant : nos 16464, 16572, 7444. (Ne fournissons plus tendeurs de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512).
OXHEOL	62512	Tringle d'accouplement des phares (en une seule pièce). Nickelée.
OYSTER	16461	Plaque de police AV.
OYLI	16535	Guide de manivelle sur plaque de police AV.
OYRON	16536	Écrou du guide de manivelle sur plaque de police AV

PARE-BRISE (Système DUVIVIER)

Blocage du cadre par cône en 3 pièces  
(butée à billes, rondelle et cône à portée sphérique) et poignée avec goujon simple).

		Pare-brise complet (avec glace). (Ne fournissons plus. Remplacé par 94970, système Citroën, voir page 65).
LACAR	18404	Pare-brise complet (sans glace).
LACLA	18445	Cadre de pare-brise (sans glace).
LAKMO	60329	Cadre de pare-brise (avec glace)
LACORDA	60263	Glace de pare-brise. (Envoyer gabarit et épaisseur).
SCOPA	19829	Garniture caoutchouc pour glace (au mètre).
LAMINA	60288	Colonnnette de capotage (sur montant de pare-brise)
LAKOMA	18405	Ceinture-support de pare-brise.
LAKOLO	18446	Montant ou colonne de pare-brise.
LANOBE	18492	Écrou de blocage de colonne.
LALIVO	7423	Poignée de serrage.
QUOTER	19904	Cône de 32 à portée sphérique. } Pour blocage du cadre
QUOTI	19905	Butée à billes à portée sphérique. }
QUOS	19906	Rondelle de 32 à portée sphérique. }
QUODLI	19911	Bague extensible.
ZOO	6914	Profilé en caoutchouc pour bas de pare-brise. } Sur tôle d'auvent
ZOOMIRE	6934	Bande de recouvrement du profilé 6914.

PARE-BRISE (Système CITROËN)

Blocage du cadre par écrou sphérique, coussinet en 3 pièces et poignée avec goujon muni d'une bille sertie.

Nota. — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions en plus, la garniture correspondante à son épaisseur.

LANTZIR	94970	Pare-brise complet, avec glace.
LANUA	94974	Pare-brise complet, sans glace.
LACTYL	94973	Cadre de pare-brise, sans glace.
LANSBI	94792	Cadre de pare-brise, avec glace.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PARE-BRISE (Système CITROËN) (suite)</b>		
LANDOU	63315	Glace. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> ). Epaisseurs : 5 $\frac{m}{m}$ 5, 6 $\frac{m}{m}$ 5, 6 $\frac{m}{m}$ 5.
LANTUREL	63356	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 $\frac{m}{m}$ 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANTOR	63357	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 $\frac{m}{m}$ 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANTPAR	63358	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 5 $\frac{m}{m}$ 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANKOR	94971	Colonne ou montant.
LAKOMA	18405	Ceinture-support de colonne
LANOBE	18492	Écrou borgne de blocage de colonne
LANULEU	63310	Poignée de serrage.
LANUEAR	94415	Coussinet concave en 3 pièces, complet avec anneau de serrage. } <i>Pour blocage du cadre.</i>
LANUEKI	63513	Anneau d'assemblage des coussinets concaves
LANUEOL	63307	Écrou sphérique.
LANUEMA	63353	Joint caoutchouc du bas de pare-brise. } <i>Sur tôle d'auvent.</i>
LAFAGO	63352	Bande aluminium de recouvrement du joint caoutchouc

### AUVENT

LALOYA	60262	Tôle d'auvent.
POSTUL	2309	Écrou moleté, pour collerette de bouchon de réservoir
POSTEC	18568	Collerette de bouchon de réservoir.
ZOOGENE	7935	Jonc d'auvent (poli).
OZARK	16474	Jonc de caisse. Côté opposé à la porte.
LACOSTI	61290	Main courante de porte (direction à gauche).
LACOTA	61291	Main courante de porte (direction à droite).
LACOURA	61289	Main courante de rotonde
LACRETO	61280	Planche porte-appareils.
OXYONE	16451	Cuir de repos de capot sur planche tablier. ( <i>Au mètre</i> )
OXYPHAS	16489	Cavalier support de capot sur planche tablier.
ABACUS	60487	Tirette d'attache de capot
OXYSSU	16509	Étrier d'attache de capot.
OXYTAR	16519	Tirette d'attache de capot et son étrier (vendus ensemble). } <i>Pour fermeture du capot.</i>

### BAVOLETS ET MARCHEPIEDS

LACROZI	18406	Bavolet de marche-pied droit. } <i>Non émaillés.</i>
LACRUZA	18407	Bavolet de marche-pied gauche. }
LANTARIK	60578	Jonc garni de simili-cuir (entre bavolet de marche-pied et carrosserie), côté droit ou gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 25.
LACRYMA	18401	Marchepied complet, côté droit. } <i>Polis et émaillés</i>
LAQUE	18402	Marchepied complet, côté gauche. }
LACTA	16416	Entretoise de marche-pied.

### PORTE ET SERRURE

OXIMO	16434	Pivot de porte complet.
LACTANO	60311	Patelette de porte. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
XENIA	6033	Bouton de levier de serrure.
POSEVI	6192	Entrée de levier de serrure.
OUPU	6445	Gâche de serrure "Duvivier".
LABRA	16556	Serrure Duvivier avec gâche (direction à gauche).
LABRE	16557	Serrure Duvivier avec gâche (direction à droite).
LAEUV	60562	Serrure Duvivier sans gâche (direction à gauche).
LAEZI	60563	Serrure Duvivier sans gâche (direction à droite).
VIGOGNE	6372	Loqueteau de porte.
VICOA	6373	Cache-entrée du loqueteau de porte. } <i>Pour coffre</i>
ORTOS	16548	Clé carrée pour loqueteau. } <i>derrière conducteur.</i>
ORNIX	16537	Butée caoutchouc pour porte de coffre.
LACOULA	18449	Bas de marche nickelé.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

### CAPOTE ET RIDEAUX

LACTIPO	18409	Capote complète, non garnie.
LACTIFO	60314	Capote complète garnie, sans rideaux
LACTIFA	60218	Capote complète garnie, avec rideaux (direction à gauche)
LACTESA	60309	Capote complète garnie, avec rideaux (direction à droite)
LACTIVER	60315	Housse de capote noire. ( <i>Envoyer échantillon</i> )
LANUKOB	60637	Housse de capote, toutes couleurs autres que noir. ( <i>Envoyer échantillon</i> )
LACTOS	18414	Cerceau AV.
LACUNA	18415	Cerceau central.
POUGA	18413	Biellette de cerceau AR.
LADANI	60103	Cerceau AR complet avec biellette 18413
LADER	18420	Goujon de capote.
XYR	6024	Écrou borgne de goujon de capote.
LAGOSSI	60318	Dossier AR avec mica.
PORT	16550	Douille de tringle à rideau.
PORRI	16549	Tringle à rideau.
TESEO	7793	Butée caoutchouc pour capote.
LADIK	61208	Cornière de fixation de capote, sur carrosserie.
LADIN	60251	Rideau AV droit, 1 mica.
LADMI	60253	Rideau AR droit, 1 mica. } Direction à gauche.
LADON	60252	Rideau gauche, 2 micas. } <i>Montage avec tringles (1924).</i>
LADOWA	60087	Jeu de 3 rideaux.
LAER	60216	Rideau AV gauche, 1 mica.
LAERBA	60632	Rideau AR gauche, 1 mica. } Direction à droite.
LAERTO	60215	Rideau droit, 2 micas. } <i>Montage avec tringles (1924).</i>
LAESTI	60473	Jeu de 3 rideaux.
LAMONI	7976	Attache-capote (côté droit).
LAMOUTA	7977	Attache-capote (côté gauche). } <i>Pour fixation de la capote sur colonne de pare-brise.</i>
SOLAT	62401	Bouton pression Safety, à griffes (fixation : toile sur toile).
QUISORA	62404	Bouton pression Safety, simple, à vis (fixation des rideaux sur caisse).
QUISORY	62403	Bouton pression Safety, double, à vis (fixation des rideaux sur caisse)

### TAPIS

LAFAYA	60325	Tapis moquette. } Direction à droite. } <i>Envoyer gabarit</i>
LAFERIK	60326	Bande moquette. }
LAFERTA	60327	Tapis moquette. } Direction à gauche. }
LAFEMA	60328	Bande moquette. }
STATER	19733	Moquette pour tapis. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).

### SIÈGE DE CONDUCTEUR

LASTI	60319	Bandeau de coussin garni, pour siège de conducteur (direction à droite). } <i>Envoyer échantillon.</i>
LAET	60320	Bandeau de coussin garni, pour siège de conducteur (direction à gauche). }
LAFARI	60323	Coussin du siège du conducteur (direction à droite). } <i>Envoyer échantillon.</i>
LAFARG	60324	Coussin du siège du conducteur (direction à gauche). }
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. ( <i>Envoyer échantillon</i> )

### SIÈGE MOBILE

LAFORCA	60501	Siège mobile complet avec glissières (direction à gauche). } <i>Envoyer échantillon.</i>
LAFRERY	60502	Siège mobile complet avec glissières (direction à droite). }
LAFU	61240	Glissière AV complète.
LAGA	61239	Glissière AR complète.
LAGALI	61228	Poignée de tirage.
LAGARDA	18452	Rondelle à rampe hélicoïdale } Pour direction à gauche
LACASCO	18453	Levier de serrage. }
LAGENI	61222	Rondelle à rampe hélicoïdale. } Pour direction à droite.
LAGENAX	61223	Levier de serrage. }



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

### SIÈGE MOBILE (suite)

LAGER	60330	Bandeau de coussin, garni (direction à droite).
LAGETI	60331	Bandeau de coussin, garni (direction à gauche).
LANULIK	60621	Coussin garni (direction à gauche).
LANULARA	60622	Coussin garni (direction à droite).
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. (Envoyer échantillon).

### STRAPONTIN

PONZO	18421	Strapontin complet (direction à gauche).
PONTUS	60282	Strapontin complet (direction à droite).
PONTO	18498	Glissière complète avec charnière femelle (direction à droite).
PONTIR	61219	Glissière complète avec charnière femelle (direction à gauche).
PONTIUS	61211	Glissière complète avec charnière mâle et femelle (direction à droite).
PONTIXA	61210	Glissière complète avec charnière mâle et femelle (direction à gauche).
PONIA	61245	Béquille, charnières et tige de commande assemblées (direction à gauche).
PONGUT	60283	Béquille, charnières et tige de commande assemblées (direction à droite).
PONTIAS	18427	Cornière de butée de charnière.
PONTIAC	18429	Charnière femelle du tube-glissière (direction à gauche).
PONTE	18430	Charnière femelle du tube-glissière (direction à droite).
POUZON	32559	Axe de charnière.
PONGO	61229	Plaque de béquille.
PONCTU	18423	Béquille complète avec supports (direction à gauche).
PONCIF	61218	Béquille complète avec supports (direction à droite).
PONCHO	61294	Tige de commande de béquille (complète avec chapes).
PONCET	18422	Cornière support d'axe de béquille (sans dossier simili-cuir)
PONAN	61244	Dossier métallique complet.
PONAKA	18436	Équerre à talon de dossier de strapontin (côté droit).
POMPON	18437	Équerre à talon de dossier de strapontin (côté gauche)
POMP	18459	Axe nickelé de dossier de strapontin avec écrou 1505.
POMPIX	18463	Frein de l'écrou 1505
FLAVIUS	1505	Écrou d'axe de dossier. (Nickelé).
POMOLO	60284	Dossier garni simili-cuir. (Envoyer échantillon).
POMET	7865	Poignée de strapontin.
LAMAR	60334	Coussin garni (direction à droite).
LAMAGA	60335	Coussin garni (direction à gauche).
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. (Envoyer échantillon).

### BARRES-GLISSIÈRES DE STRAPONTIN ET DE SIÈGE MOBILE

LAMAMO	61300	Barre de glissière-support, centrale.
LAMARTO	61299	Barre de glissière-support, latérale.
XYR	6024	Écrou borgne pour barre de glissière-support.
FABRONI	1020	Écrous ordinaires pour barre de glissière-support.
LAMAS	62501	Cornière AR de fixation des barres de glissière-support (direction à gauche).
LAMBA	62504	Cornière AR de fixation des barres de glissière-support (direction à droite).
LALIVA	18855	Équerre AV de fixation de barre de glissière-support latérale (direction à gauche).
LALO	61220	Équerre AV de fixation de barre de glissière-support latéral (direction à droite).
LALUZO	61237	Équerre centrale pour tube central.

### AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR

Nota. — L'aile AR complète comprend : Aile, bajoue, entretoise, sans support émaillée ou non.

LAJOUZA	18476	Aile AR nue (côté droit).
LAK	18477	Aile AR nue (côté gauche).
LAKTA	60336	Aile AR droite, complète.
LAKBI	60337	Aile AR gauche, complète.
LAKEMA	60348	Aile AR droite, complète.
LAKIS	60349	Aile AR gauche, complète.

Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance.

Non émaillées.

Emaillées.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

### AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR (suite)

LANTAME	60579	Jonc garni de simili-cuir (entre aile AR et carrosserie), côté droit ou gauche. Long <sup>r</sup> 0 <sup>m</sup> 92.
LAKMA	18483	Joue d'aile AR (côté droit).
LAKRO	18484	Joue d'aile AR (côté gauche).
LABEODA	18478	Support d'aile AR (côté droit).
LABER	18479	Support d'aile AR (côté gauche).
	61286	Entretoise de support d'aile AR. ( <i>Ne fournissons plus</i> ).
LANOU	18582	Support de plaque de police AR (côté droit ou côté gauche).
ORSOL	16539	Plaque de police AR.

### PORTE-ROUE POUR PNEU CABLÉ (700×80) ET PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, suivant diamètre).

LAMADA	61214	Porte-roue complet.
LACIUS	18629	Tôle pliée de porte-roue.
PYGU	6078	Colonnnette lisse.
PYGOR	6097	Colonnnette filetée.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes lisses.
OXHOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes filetées.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.

### PORTE-ROUE POUR PNEU CONFORT

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 130 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, suivant diamètre).

LACIS	62510	Porte-roue complet.
LACISTA	62511	Ferrure support.
LABARTI	16599	Équerre intérieure de fixation de la ferrure support.
LABASTIL	61821	Colonnnette filetée.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.
OXHOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes sur porte-roue.
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue.

# TORPEDO 3 places, en trèfle.

Type T. 3-N° 2.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>AILES AV — PORTE-PHARES — PLAQUE DE POLICE AV</b>		
<i>Nota. — L'aile AV complète comprend : Aile, bajoue, porte-phare, entretoise, support (émaillée ou non)</i>		
OTZZA	16404	Aile AV nue (côté droit ou gauche). <i>(Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance).</i>
LABIGNE	60340	Aile AV droite, complète. { <i>Non émaillées</i>
LABIL	60341	Aile AV gauche, complète. {
LABINS	60342	Aile AV droite, complète. { <i>Emaillées.</i>
LABINTI	60343	Aile AV gauche, complète. {
OZODER	16405	Bajoue d'aile AV, côté droit. { <i>Non émaillées.</i>
OZODE	16406	Bajoue d'aile AV, côté gauche. {
OZINO	16401	Support d'aile AV (côté droit).
OZIERI	16402	Support d'aile AV (côté gauche).
	16407	Entretoise du support d'aile AV (côté gauche). { <i>Ne fournissons plus.</i>
	16408	Entretoise du support d'aile AV (côté droit). {
ZITHIE	7441	Porte-phare droit ou gauche.
ZYPE	7442	Axe de serrage de porte-phare sans écrou. <i>(Tête nickelée).</i>
LAMYZ	18043	Écrou borgne de l'axe 7442. <i>(Nickelée).</i>
OYRAKI	16464	Tringle d'accouplement des phares, droite. { <i>Nickelées.</i>
OYNGA	16572	Tringle d'accouplement des phares, gauche. {
ZYRIAN	7444	Écrou tendeur des tringles d'accouplement. {
	16463	Tringle d'accouplement des phares, complète, comprenant : N°s 16464, 16572 et 7444. <i>(Ne fournissons plus tendeurs de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512).</i>
OXHEOL	62512	Tringle d'accouplement des phares (en une seule pièce). <i>(Nickelée)</i>
OYSTER	16461	Plaque de police AV.
OYLI	16535	Guide de manivelle sur plaque de police AV.
OYRON	16536	Écrou du guide de manivelle sur plaque de police AV.

## PARE-BRISE (Système DUVIVIER)

Blocage du cadre par cône en 3 pièces,  
(butée à billes, rondelle et cône à portée sphérique) et poignée avec goujon simple.

		Pare-brise complet (avec glaces). <i>(Ne fournissons plus. Remplacé par 94970, système Citroën, voir page 70).</i>
LACAR	18404	Pare-brise complet (sans glaces).
LACLA	18445	Cadre de pare-brise (sans glace).
LAKMO	60329	Cadre de pare-brise (avec glace).
LACORDA	60263	Glace de pare-brise. <i>(Envoyer gabarit en papier).</i>
SCOPA	19829	Garniture caoutchouc pour glace <i>(au mètre).</i>
LAKOLO	18446	Montant ou colonne de pare-brise.
LANOBE	18492	Écrou de blocage de colonne.
LAMINA	60288	Colonnnette de capotage sur montant de pare-brise.
LAKOMA	18405	Ceinture-support de pare-brise.
LALIVO	7423	Poignée de serrage.
QUOTER	19904	Cône de 32 à portée sphérique. { <i>Pour blocage du cadre</i>
QUOTI	19905	Butée à billes à portée sphérique. {
QUOS	19906	Rondelle de 32 à portée sphérique. {
QUODLI	19911	Bague extensible. {
ZOO	6914	Profilé en caoutchouc pour bas de pare-brise. { <i>Sur tôle d'auvent.</i>
ZOOMIRE	6934	Bande de recouvrement du profilé 6914. {

## PARE-BRISE (Système CITROËN)

Blocage du cadre par écrou sphérique, coussinet en 4 pièces et poignée avec goujon muni d'une bille sertie.

*Nota. — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions en plus, la garniture correspondant à son épaisseur.*

LANTZIR	94970	Pare-brise complet, avec glace.
LANUA	94974	Pare-brise complet, sans glace.
LACTYL	94973	Cadre de pare-brise, sans glace.
LANSBI	94972	Cadre de pare-brise, avec glace.
LANDOU	63315	Glace. <i>(Envoyer gabarit et épaisseur).</i> Epaisseurs : 5 $\frac{m}{m}$ , 5, 6 $\frac{m}{m}$ , 6 $\frac{m}{m}$ , 5.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>PARE-BRISE (Système CITROËN) (suite)</b>		
LAKOMA	18405	Ceinture-support de colonne.
LANOBE	18492	Écrou borgne de blocage de colonne
LANULEU	63310	Poignée de serrage.
LANUEAR	94415	Coussinet concave en 3 pièces, complet avec anneau de serrage. } <i>Pour blocage du cadre.</i>
LANUEKI	63513	Anneau d'assemblage des coussinets concaves.
LANUEOL	63307	Écrou sphérique.
LANUEMA	63353	Joint caoutchouc du bas de pare-brise.
LAFAGO	63352	Bande aluminium de recouvrement du joint caoutchouc. } <i>Sur tôle d'auvent</i>
LANTUREL	63356	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : $6 \frac{m}{m}$ 5 (au mètre).
LANTOR	63357	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : $6 \frac{m}{m}$ 5 (au mètre).
LANTPAR	63358	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : $5 \frac{m}{m}$ 5 (au mètre)
LANKOR	94971	Colonne ou montant.
<b>AUVENT</b>		
LALOYA	60262	Tôle d'auvent.
POSTUL	2309	Écrou moleté, pour collerette de bouchon de réservoir.
POSTEC	18568	Collerette de bouchon de réservoir.
ZOOGENE	7935	Jonc d'auvent (poli).
OZARK	16474	Jonc de caisse (poli). Côté opposé à la porte.
LACOSTI	61290	Main courante de porte (direction à gauche).
LACOTA	61291	Main courante de porte (direction à droite).
LACOURA	61289	Main courante de rotonde
LACRETO	62546	Planche porte-appareils (direction à droite).
OZEL	62547	Planche porte-appareils (direction à gauche).
OXYONE	16451	Cuir de repos de capot sur planche-tablier (au mètre)
OXYPHAS	16489	Cavalier-support de capot sur planche-tablier.
ABACUS	60487	Tirette d'attache de capot.
OXYSSU	16509	Étrier d'attache de capot
OXYTAR	16519	Tirette d'attache de capot et son étrier (vendus ensemble). } <i>Pour fermeture du capot.</i>
<b>BAVOLETS ET MARCHEPIEDS</b>		
LACROZI	18406	Bavolet de marchepied droit. } <i>Non émaillés.</i>
LACRUZA	18407	Bavolet de marchepied gauche. }
LANTARIK	60578	Jonc garni de simili-cuir (entre bavolet de marchepied et carrosserie), côté droit ou gauche Longueur 1 <sup>m</sup> 25
LACRYMA	18401	Marchepied complet, côté droit. } <i>Polis et émaillés.</i>
LAQUE	18402	Marchepied complet, côté gauche. }
LACTA	16416	Entretoise de marchepied.
<b>PORTES ET SERRURES</b>		
OXIMO	16434	Pivot de porte complet
LACTANO	60311	Patelette de porte. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
XENIA	6033	Bouton du levier de serrure.
POSEVI	6912	Entrée de levier de serrure.
OUPU	6445	Gâche de serrure "Duvivier".
LABRA	16556	Serrure Duvivier avec gâche (direction à gauche)
LABRE	16557	Serrure Duvivier avec gâche (direction à droite).
LAEUV	60562	Serrure Duvivier sans gâche (direction à gauche).
LAEZI	60563	Serrure Duvivier sans gâche (direction à droite).
VIGOGNE	6372	Loqueteau de porte de coffre de côté.
VICOA	6373	Cache-entrée du loqueteau 6372.
ORTOS	16548	Clé carrée pour loqueteau 6372.
ORNIX	16537	Butée caoutchouc pour porte de coffre.
LAGOULA	18449	Bas de marche nickelé.

# TORPEDO 3 places, en trèfle.

Type T. 3-N° 2.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CAPOTE ET RIDEAUX</b>		
LAGRIMO	62535	Capote complète, non garnie.
LAGRA	60476	Capote complète garnie, sans rideaux.
LAGRANO	60477	Capote complète garnie, avec rideaux (direction à droite).
LAGRIA	60478	Capote complète garnie, avec rideaux (direction à gauche).
TESEO	7793	Butée caoutchouc formant repos de capote.
LAGRIVA	60058	Housse de capote, noire ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
LANUKA	60638	Housse de capote (toutes couleurs autres que noir) ( <i>Envoyer échantillon</i> )
LAGUERI	62525	Cerceau AV.
LAGUNA	62527	Cerceau central.
POUGA	18413	Biellette de cerceau AR.
LAGURI	60633	Cerceau arrière avec biellette 18413.
LAGUZO	62529	Goujon de capote.
XYR	6024	Écrou borgne de goujon de capote
LALITA	60479	Dossier AR avec mica.
PORT	16550	Douille de tringle à rideau
PORRI	16549	Tringle à rideau.
LAMBO	60503	Rideau AV droit, 1 mica
LAMBRU	60504	Rideau AR droit, 1 mica.
LAMBTO	60505	Rideau AV gauche, 1 mica.
LAMEDI	60506	Rideau AR gauche, 1 mica.
LAMELIN	60511	Jeu de 4 rideaux.
LAMER	60507	Rideau AV droit, 1 mica.
LAMENTA	60508	Rideau AR droit, 1 mica.
LAMET	60509	Rideau AV gauche, 1 mica.
LAMIA	60510	Rideau AR gauche, 1 mica.
LAMIOR	60512	Jeu de 4 rideaux.
LAMO NI	7976	Attache-capote (côté droit).
LAM OUTA	7977	Attache-capote (côté gauche).
SOL AT	62401	Bouton pression Safety, à griffes (fixation : toile sur toile).
QUISORA	62404	Bouton pression Safety, simple, à vis (fixation des rideaux sur caisse).
QUISORY	62403	Bouton pression Safety, double, à vis (fixation des rideaux sur caisse)

Direction à gauche.  
Montage avec tringles (1924)

Direction à droite.  
Montage avec tringles (1924)

Pour fixation de la capote sur colonne de pare-brise.

## COUSSINS ET TAPIS

LAI DOL	18948	Coussin AV droit garni. } ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
LAIMO	18949	Coussin AV gauche garni. }
LAI S	18950	Coussin AR garni ( <i>Envoyer échantillon</i> ).
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. ( <i>Envoyer échantillon</i> )
LAITAK	62564	Tapis-moquette AV (direction à droite).
LAJAR	62565	Tapis-moquette AV (direction à gauche).
LAJATI	62566	Tapis AR.
STATER	19733	Moquette pour tapis. ( <i>Envoyer échantillon</i> ).

Envoyer gabarit

## AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR

Nota. — L'aile AR complète comprend : Aile, bajoue, entretoise, sans support (émaillée ou non).

LAJOUSA	18476	Aile AR nue (côté droit).
LAK	18477	Aile AR nue (côté gauche).
LAKTA	60336	Aile AR droite, complète.
LAKBI	60337	Aile AR gauche, complète.
LAKEMA	60348	Aile AR droite, complète.
LAKIS	60349	Aile AR gauche, complète.
LANTAME	60579	Jonc garni de simili-cuir (entre aile AR et carrosserie), côté droit ou gauche. Long <sup>r</sup> 0 <sup>m</sup> 92
LAKNA	18483	Joue d'aile AR (côté droit).
LAKRO	18484	Joue d'aile AR (côté gauche).
LABEODA	18478	Support d'aile AR (côté droit).
LABER	18479	Support d'aile AR (côté gauche).

Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance  
Non émaillées.  
Émaillées.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR (suite)</b>		
PLOER	61286	Entretoise de support d'aile AR, ( <i>Ne fournissons plus</i> )
PLUMO	7404	Plaque de police AR (direction à droite).
	7405	Plaque de police AR (direction à gauche).
<b>PORTE-ROUE</b>		
LALETA	62538	Porte-roue complet (direction à droite).
LALIBOR	60469	Porte-roue complet (direction à gauche). } <i>Avec plaque de police assemblée</i>
PLOER	7404	Plaque de police AR (direction à droite).
PLUMO	7405	Plaque de police AR (direction à gauche).
LALOGÉ	62531	Support de porte-roue (direction à droite) nu.
LALUN	62532	Support de porte-roue (direction à gauche) nu.
LANUNOU	62533	Ferrure entre porte-roue et châssis.
LANURAK	62534	Équerre intérieure du porte-roue
LABASTYL	61821	Colonnnette fileté.
PYGU	6078	Colonnnette lisse.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes sur porte-roue

# CABRIOLET sur châssis court.

(ANCIEN MODÈLE) Type T.L.2-C.2.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## AILES AV — PORTE-PHARES — PLAQUE DE POLICE AV

Nota. — L'aile AV complète comprend : Aile, bajoue, porte-phares, entretoise, support (émaillée ou non).

OTZZA	16404	Aile AV nue (côté droit ou gauche). (Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance)
OZO	60000	Aile AV droite, complète. } Non émaillées.
OZONO	60001	Aile AV gauche, complète. }
OZON	60002	Aile AV droite, complète. } Émaillées.
OZOLI	60003	Aile AV gauche, complète. }
OZODER	16405	Bajoue d'aile AV, côté droit. } Non émaillées
OZODE	16406	Bajoue d'aile AV, côté gauche. }
OZINO	16401	Support d'aile AV (côté droit).
OZIERI	16402	Support d'aile AV (côté gauche).
	16407	Entretoise du support d'aile AV (côté droit).
	16408	Entretoise du support d'aile AV (côté gauche). } Ne fournissons plus.
ZITHIE	7441	Porte-phare droit ou gauche.
ZYPE	7442	Axe de serrage de porte-phare, sans écrou. (Tête nickelée).
LAMYZ	18043	Écrou borgne de l'axe de porte-phare. (Nickelé).
OYRAKI	16464	Tringle d'accouplement des phares, droite. } Ancien modèle.
OYNGA	16572	Tringle d'accouplement des phares, gauche. } Nickelés.
ZYRIAN	7444	Écrou tendeur des tringles d'accouplement.
	16463	Tringle d'accouplement des phares, complète, A. M., comprenant : nos 16464, 16572 et 7444. (Ne fournissons plus tendeur de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512).
OXHEOL	62512	Tringle d'accouplement des phares (en une seule pièce). Nickelée.
OYSTER	16461	Plaque de police AV.
OYLI	16535	Guide de manivelle sur plaque de police AV.
OYRON	16536	Écrou de guide de manivelle sur plaque de police AV.

## PARE-BRISE (Système DUVIVIER)

Blocage du cadre supérieur par cône en 3 pièces.

(butée à billes, rondelle et cône à portée sphérique) et poignée avec goujon simple.

		Pare-brise complet avec glaces. (Ne fournissons plus. Remplacé par 94962, système Citroën, voir page 75).
		Pare-brise complet sans glaces.
OURISK	17313	Montant de pare-brise (côté gauche).
OURIOS	61152	Montant de pare-brise (côté droit).
ORNEMA	61153	Cadre supérieur de pare-brise (sans glace).
OURGIGO	61146	Cadre supérieur de pare-brise (avec glace).
LABILLO	60560	Cadre inférieur de pare-brise (sans glace).
OURIANO	61141	Cadre inférieur de pare-brise (avec glace).
LABISSA	60561	Glace supérieure. } Envoyer gabarit et épaisseur.
OURDON	60035	Glace inférieure. }
OURDI	60036	Garniture caoutchouc, pour glace (au mètre).
SCOPA	19829	Soulève-glace pour cadre de glace supérieure (côté droit).
OURCK	61147	Soulève-glace pour cadre de glace supérieure (côté gauche).
LABLAB	61148	Butée de glace de cadre inférieur de pare-brise.
LABLET	61142	Cavalier de glace complet (A. M.).
ZONE	6918/19	Profilé caoutchouc formant cavalier de glace.
LANSAC	62773	Poignée de serrage
OURAX	60038	Cône de 32 à portée sphérique. } Pour blocage du cadre supérieur
QUOTER	19904	Butée à billes à portée sphérique. }
LABOETI	60106	Rondelle de 32 à portée sphérique. }
QUOS	19906	Bague extensible.
LABOAS	60105	Tourillon de blocage de la capote sur pare-brise.
IMAN	17636	Manette du tourillon de blocage de capote sur pare-brise.
OURASAS	17637	



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

PARE-BRISE (Système CITROËN)

Blocage du cadre supérieur par écrou sphérique, coussinet en 3 pièces et poignée avec goujon muni d'une bille sertie.  
*Nota.* — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions en plus, la garniture correspondant à son épaisseur.

LANUBAR	94962	Pare-brise complet, avec glaces.
LANSPEB	94969	Pare-brise complet, sans glaces.
LANSON	94968	Cadre supérieur, sans glace.
LANDKOI	94967	Cadre supérieur, avec glace.
LANSBERG	63318	Glace de cadre supérieur. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> ). Epaisseurs : 5 $\frac{m}{m}$ 5, 6 $\frac{m}{m}$ , 6 $\frac{m}{m}$ 5.
LANSDOW	63374	Arrêt de glace (côté droit).
LANSDA	63502	Arrêt de glace (côté gauche).
LANSDERI	63351	Butée caoutchouc pour arrêt de glace. } Cadre supérieur.
LANSDAM	94966	Cadre inférieur, sans glace.
LANSDIMO	94965	Cadre inférieur, avec glace.
LANSDERI	63319	Glace de cadre inférieur. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> ). Epaisseurs : 5 $\frac{m}{m}$ 5, 6 $\frac{m}{m}$ , 6 $\frac{m}{m}$ 5.
LANSQUE	63375	Arrêt de glace (côté droit ou gauche).
LANSEL	63350	Butée caoutchouc pour arrêt de glace. } Cadre inférieur.
ZONE	6918-19	Cavalier de glace, complet (A. M.).
LANSAC	62773	Profilé caoutchouc formant cavalier de glace.
LANTUREL	63356	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 $\frac{m}{m}$ 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANTOR	63357	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 $\frac{m}{m}$ ( <i>au mètre</i> ).
LANTPAR	63358	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 5 $\frac{m}{m}$ 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANT	94964	Colonne ou montant (côté droit).
LANTALI	94963	Colonne ou montant (côté gauche).
LANTARA	63371	Tourillon de blocage de la capote sur colonne.
LANTARMI	63372	Poignée pour tourillon 63371 (côté droit).
LANTAREM	63372-01	Poignée pour tourillon 63371 (côté gauche).
LANULEU	63310	Poignée de serrage.
LANUEAR	94415	Coussinet concave en 3 pièces, complet avec anneau de serrage. } Pour blocage
LANUEKI	63513	Anneau de serrage des coussinets. } du cadre supérieur.
LANUEOL	63307	Écrou sphérique.

AUVENT

IMBAT	60040	Tôle d'auvent.
OURARI	17364	Planche porte-appareils (aluminium). <i>Indiquer si direction à gauche ou à droite.</i>
ZOGENE	7935	Jonc d'auvent (poli).
OZARK	16474	Jonc de caisse, côté opposé à la porte.
POSTEC	18568	Collerette de bouchon de réservoir d'essence.
POSTUL	2309	Écrou rond, moleté sur collerette de bouchon de réservoir d'essence. } Sur tôle d'auvent.
OXYPHAS	16489	Cavalier-support de capot sur planche-tablier.
OXYONE	16451	Cuir de repos de capot sur planche-tablier ( <i>au mètre</i> ).
ABACUS	60487	Tirette d'attache de capot.
OXYSSU	16509	Étrier d'attache de capot. } Pour fermeture du capot.
OXYTAR	16519	Tirette d'attache de capot et son étrier (vendus ensemble).
LANTANU	60125	Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à droite.
LANTCHE	60126	Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à gauche.
LANTANT	60088	Frise ébénisterie pour planche porte-appareils en ébénisterie. ( <i>Indiquer si 1 ou 2 filets</i> )

BAVOLETS ET MARCHEPIEDS

OXYODON	16409	Bavolet de marchepied, côté droit. } Non émaillés.
OXYODE	16410	Bavolet de marchepied, côté gauche. }
LANTARIK	60578	Jonc garni de simili-cuir (entre bavolet de marchepied et carrosserie), côté droit ou gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 25.
OXYNOR	16411	Marchepied complet, (côté droit). } Polis et émaillés.
OXYNDER	16412	Marchepied complet, (côté gauche). }

# CABRIOLET sur châssis court.

(ANCIEN MODÈLE) Type T.L.2-C.2.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>CAPOTE</b>		
		Capote complète, garnie. <i>(Ne fournissons pas. Commander une capote non garnie 61198 et les garnitures intérieure et extérieure).</i>
ORPELI	61198	Capote non garnie
OROSO	61155	Cerceau AV.
OROTA	61167	Cerceau milieu.
OROSPE	61171	Cerceau AR.
LABROU	61156	Double charnière sur cerceau AV et central (côté droit).
LABOULA	61157	Double charnière sur cerceau AV et central (côté gauche).
LABOURI	17388	Compas complet (côté droit).
LABOURDO	17389	Compas complet (côté gauche).
LACARI	61124	Butée caoutchouc pour repos de capote.
OROL	61134	Jonc de cerceau AR.
OROMA	60045	Jupe de capote en simili-cuir (formant joint, pour cadre supérieur de pare-brise).
OROGRA	60046	Garniture simili-cuir pour haut de glace.
OROGNO	60047	Gouttière en cuir verni pour avant de capote.
LABYRIN	61133	Jonc de fixation de gouttière n° 60047 sur cerceau AV.
ORNEY	60049	Housse de capote, noire. <i>(Envoyer échantillon).</i>
LANUSIR	60639	Housse de capote, toutes couleurs autres que noir. <i>(Envoyer échantillon).</i>
VOLUTI	19518	Tourniquet pour porte du coffre de dossier.
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. <i>(Envoyer échantillon).</i>
ORNANO	60050	Simili-cuir pour capotage. <i>(Envoyer échantillon).</i>
ORESM	60067	Drap pour garniture intérieure de capotage. <i>(Envoyer échantillon).</i>

## SERRURE — CHARNIÈRES — GLACES

LADA	17395	Serrure Duvivier avec gâche (direction à droite).
OURAK	17360	Serrure Duvivier avec gâche (direction à gauche).
LAKONI	60513	Serrure Duvivier sans gâche (direction à droite).
LAFI	60514	Serrure Duvivier sans gâche (direction à gauche).
OUR	6445	Gâche en bronze.
OTOGA	6369	Poignée bâton pour portière (nue).
OTOES	60051	Entretoise de la poignée n° 6369.
LALOBA	17359	Poignée intérieure de portière (direction à droite).
OTOCY	17358	Poignée intérieure de portière (direction à gauche).
OTLEY	17006	Écrou à chapeau pour poignée de portière.
REOS	17008	Rondelle de l'écrou n° 17006
OTIS	17007	Contre-écrou pour poignée de portière (à double filetage).
LANUSTRA	60100	Poignée bâton complète pour portière, comprenant : 6369, 60051, 17359 ou 17358, 17006, 17007 et 17008. <i>(Indiquer si direction à gauche ou à droite).</i>
ORYZO	6379	Entrée de poignée de portière.
LAC	61177	Charnière supérieure complète.
LACAZ	61154	Charnière inférieure complète.
ORMYR	60052	Tirant arrêt de portière. <i>(Envoyer échantillon).</i>
OREOMY	60069	Frise de portière en ébénisterie (direction à gauche). } <i>Indiquer si un ou deux filets.</i>
LANTHENA	60099	Frise de portière en ébénisterie (direction à droite). }
LANTIER	60077	Frise de fausse portière, ébénisterie (direction à droite ou à gauche). <i>Indiquer si un ou deux filets).</i>
LANTANT	60088	Frise ébénisterie pour planche porte-appareils en ébénisterie. <i>(Indiquer si un ou deux filets).</i>
LANTANU	60125	Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à droite.
LANTCHE	60126	Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à gauche.
OURARI	17364	Planche porte-appareils aluminium <i>(Indiquer si direction à gauche ou à droite).</i>
ORIXY	17306	Cadre de glace de portière (nu).
ORMUZ	60053	Glace de portière droite. } <i>Envoyer gabarit et épaisseur, indiquer côté.</i>
OREZ	60068	Glace de portière gauche. }
ORMO	60054	Cadre de portière complet avec glace (côté gauche). } sans coulant de côté.
ORTYGO	60121	Cadre de portière complet avec glace (côté droit). }



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

SERRURE — CHARNIÈRES — GLACES (suite)

LABROS	60559	Coulant de côté pour cadre de glace.
LABOURLI	60573	Vis de fixation pour coulant de côté de cadre de glace.
LANUSRIE	60620	Vis d'assemblage des côtés de cadre de glace de portière.
OROB	60574	Pontet du bas de cadre de glace.
LABROMA	60576	Tige filetée pour fixation du tirant de glace sur pontet.
LABRU	60596	Vis de fixation du pontet sur cadre de glace
ORY	6377	Profilé de languette de repos de glace (au mètre).
ORX	17365	Guide à coulisse pour cadre de glace (côté droit).
ORVY	17366	Guide à coulisse pour cadre de glace (côté gauche).
LACALP	17367	Vis de fixation des guides à coulisse.
LACARI	61124	Butée caoutchouc pour repos de glace.
ORMIN	60055	Cordon tirant de glace. (Envoyer échantillon)
TAYLOR	62137	Olive béliet du cordon tirant de glace. (Indiquer largeur du tirant).
OUPOU	16537	Butée caoutchouc pour porte de coffre AR.
VIGOGNE	6372	Loqueteau de porte de coffre AR.
LACASSA	61275	Plaque de fixation du loqueteau 6372
VICOA	6373	Cache-entrée du loqueteau 6372.
ORTOS	16548	Clef carrée du loqueteau 6372.
OURALO	17374	Bas de marche. (Nickelée).
OXYLUS	16453	Support de malle, sans goujons, pièce de droite ou pièce de gauche (sans courroie).
LACAU	61115	Jeu de 2 supports de malle (sans goujons), avec courroie et fixation.
LACANA	61112	Goujon long du support de malle.
OXANIA	60010	Courroie pour support de malle. (La pièce).
FARAF	2443	Goujon court du support de malle.
FABRONI	1020	Écrou pour goujons de support de malle.
LAGIVO	61111	Entretoise AR du support de malle.
OXATO	16498	Profilé aluminium pour pointe AR.

COUSSIN ET TAPIS

ORTONA	18938	Coussin garni. (Envoyer échantillon de simili-cuir)
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. (Envoyer échantillon)
ORTYXA	17393	Tapis-brosse, direction à gauche.
ORETRA	17394	Tapis-brosse, direction à droite. } Envoyer gabarit.

AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR

Nota. — L'aile AR complète comprend : Aile, bajoue, entretoise, sans support (émaillée ou non)

ORTYCO	17339	Aile AR nue, côté droit.
ORTHO	17340	Aile AR nue, côté gauche.
ORTHOSO	60059	Aile AR droite, complète.
ORTENA	60060	Aile AR gauche, complète.
ORTEL	60061	Aile AR droite, complète.
ORTEGY	60062	Aile AR gauche, complète.
LANTAME	60579	Jonc garni de simili-cuir (entre aile AR et carrosserie), côté droit ou gauche. Long <sup>r</sup> 0 <sup>m</sup> 92.
ORTEGA	17341	Joue d'aile AR (côté droit).
ORTALI	17342	Joue d'aile AR (côté gauche).
ORTA	17343	Support d'aile AR (côté droit).
ORT	17344	Support d'aile AR (côté gauche).
	16421	Entretoise du support d'aile AR (côté droit).
	16422	Entretoise du support d'aile AR (côté gauche).
ORSOL	16539	Plaque de police AR (direction à gauche).
OREOSE	16540	Plaque de police AR (direction à droite).
LANOU	18582	Support de plaque de police AR (côté droit ou gauche).
OXATO	16498	Profilé aluminium pour recouvrement de la pointe AR.

CABRIOLET sur châssis court.  
(ANCIEN MODÈLE) Type T.L. 2-C. 2.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

PORTE-ROUE POUR PNEU CABLÉ (700×80) ET PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement : 100  $\frac{m}{m}$  suivant diamètre).

LABIAUD	61118	Porte-roue complet (direction à droite).
LABICHE	60634	Porte-roue complet (direction à gauche).
LAMORI	61119	Tôle pliée (direction à droite).
LABIDOR	61120	Tôle pliée (direction à gauche).
LACOSSE	17333	Contre-plaque intérieure de fixation de la ferrure support.
PYGU	6078	Colonnnette lisse.
PYGOR	6097	Colonnnette fileté.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes lisses.
OHXOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes fileté.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue.

PORTE-ROUE POUR PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 130  $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre).

LACETI	61190	Porte-roue complet (direction à droite).
LANTPON	60516	Porte-roue complet (direction à gauche).
LANTIONE	61191	Ferrure-support (direction à droite).
LACAVE	61192	Ferrure-support (direction à gauche).
LACOSSE	17333	Contre-plaque de fixation de la ferrure-support.
LABASTIL	61821	Colonnnette fileté.
RYTA	6316	Écrou de fixation de la roue de rechange.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes sur porte-roue.
LACEDE	24155	Vis de fixation du porte-roue.



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>AILES AV — PORTE-PHARES — PLAQUE DE POLICE AV</b>		
<i>Nota. — L'aile AV complète comprend : Aile, bajoue, porte-phare, entretoise, support (émaillée ou non).</i>		
OTZZA	16404	Aile AV nue ; côté droit ou gauche ( <i>Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance.</i> )
LABIGNE	60340	Aile AV droite, complète. {
LABIL	60341	Aile AV gauche, complète. { <i>Non émaillées.</i>
LABINS	60342	Aile AV droite, complète. {
LABINTI	60343	Aile AV gauche, complète. { <i>Emaillées</i>
OZODER	16405	Bajoue d'aile AV, côté droit. {
OZODE	16406	Bajoue d'aile AV, côté gauche. { <i>Non émaillées.</i>
OZINO	16401	Support d'aile AV (côté droit).
OZIERI	16402	Support d'aile AV (côté gauche).
	16407	Entretoise du support d'aile AV (côté droit). {
	16408	Entretoise du support d'aile AV (côté gauche). { <i>Ne fournissons plus.</i>
ZITHIE	7441	Porte-phare droit ou gauche.
ZYPE	7442	Axe de serrage de porte-phare sans écrou. ( <i>Tête nickelée.</i> )
LAMYZ	18043	Écrou borgne de l'axe 7442. ( <i>Nickelé.</i> )
OYRAZI	16464	Tringle d'accouplement des phares, droite. {
OYNGA	16572	Tringle d'accouplement des phares, gauche. { <i>Ancien modèle.</i>
ZYRIAN	7444	Écrou tendeur des tringles d'accouplement. { <i>Nickelés</i>
OXHEOL	62512	Tringle d'accouplement des phares (en une seule pièce). <i>Nickelée.</i>
	16463	Tringle d'accouplement des phares, complète, comprenant nos 16464, 16572, 7444. ( <i>Ne fournissons plus tendeur de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512</i> )
OYSTER	16461	Plaque de police AV.
OYLI	16535	Guide de manivelle sur plaque de police AV.
OYRON	16536	Écrou du guide de manivelle sur plaque de police AV.

### PARE-BRISE (Système DUVIVIER)

Blocage du cadre supérieur par cône en 3 pièces,  
(butée à billes, rondelle et cône à portée sphérique) et poignée avec goujon simple

		Pare-brise complet (avec glaces). ( <i>Ne fournissons plus. Remplacé par 94962, système Citroën, voir page 80.</i> )
		Pare-brise complet (sans glaces).
OURISK	17313	Montant de pare-brise (côté gauche).
OUIOS	61152	Montant de pare-brise (côté droit).
ORNEMA	61153	Cadre supérieur de pare-brise (sans glace)
OURGIGO	61146	Cadre supérieur de pare-brise (avec glace).
LABILLO	60560	Cadre inférieur de pare-brise (sans glace).
OURIANO	61141	Cadre inférieur de pare-brise (avec glace).
LABISSA	60561	Glace supérieure {
OURDON	60035	Glace inférieure. { <i>Envoyer gabarit et épaisseur.</i>
OURDI	60036	Garniture caoutchouc pour glace ( <i>au mètre.</i> )
SCOPA	19829	Soulève-glace pour cadre de glace supérieure (côté droit).
OURCK	61147	Soulève-glace pour cadre de glace supérieure (côté gauche).
LABLAB	61148	Butée de glace pour cadre inférieur du pare-brise.
LABLET	61142	Cavalier de glace complet A. M.
ZONE	6918/19	Profilé caoutchouc formant cavalier de glace.
LANSAC	62773	Poignée de serrage.
OURAX	60038	Cône de 32 à portée sphérique. {
QUOTER	19904	Butée à billes à portée sphérique. { <i>Pour blocage du cadre supérieur.</i>
LABOETI	60106	Rondelle de 32 à portée sphérique. {
QUOS	19906	Bague extensible. }
LABOAS	60105	Tourillon de blocage de la capote sur pare-brise.
IMAN	17636	Manette du tourillon de blocage de capote sur pare-brise.
OURASSA	17637	

# CABRIOLET sur châssis long.

(NOUVEAU MODÈLE) Type T.L.2-C.3.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## PARE-BRISE (Système CITROËN)

Blocage du cadre supérieur par écrou sphérique, coussinet en 3 pièces et poignée avec goujon muni d'une bille sertie.  
*Nota.* — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions en plus, la garniture correspondant à son épaisseur

LANUBAR	94962	Pare-brise complet, avec glaces.
LANSPE	94969	Pare-brise complet, sans glaces.
LANSON	94968	Cadre supérieur, sans glace.
LANDKOI	94967	Cadre supérieur, avec glace
LANSBERG	63318	Glace de cadre supérieur. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> ). Epaisseurs : 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5, 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> , 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5.
LANSDOW	63374	Arrêt de glace (côté droit).
LANDSA	63502	Arrêt de glace (côté gauche).
LANSDERI	63351	Butée caoutchouc pour arrêt de glace. } Cadre supérieur.
LANSDAM	94966	Cadre inférieur sans glace.
LANSDIMO	94965	Cadre inférieur avec glace.
LANSDRI	63319	Glace de cadre inférieur. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> ). Epaisseurs : 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5, 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> , 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5.
LANSQUE	63375	Arrêt de glace (côté droit ou gauche).
LANSEL	63350	Butée caoutchouc pour arrêt de glace. } Cadre inférieur.
ZONE	6918-19	Cavalier de glace, complet. A. M.
LANSAC	62773	Profilé caoutchouc fermant cavalier de glace.
LANTUREL	63356	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANTOR	63357	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ( <i>au mètre</i> ).
LANTPAR	63358	Garniture caoutchouc pour glace d'épaisseur : 5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> 5 ( <i>au mètre</i> ).
LANT	94964	Colonne ou montant (côté droit).
LANTALI	94963	Colonne ou montant (côté gauche)
LANTARA	63371	Tourillon de blocage de la capote sur colonne.
LANTARMI	63372	Poignée pour tourillon 63371 (côté droit).
LANTAREM	63372-01	Poignée pour tourillon 63371 (côté gauche).
LANULEU	63310	Poignée de serrage.
LANUEAR	94415	Coussinet concave en 3 pièces, complet avec anneau de serrage. } <i>Pour blocage du cadre supérieur.</i>
LANUEKI	63513	Anneau de serrage des coussinets.
LANUEOL	63307	Écrou sphérique.

## AUVENT

IMBAT	60040	Tôle d'auvent.
OURARI	17364	Planche porte-appareils (aluminium). ( <i>Indiquer si direction à gauche ou direction à droite</i> ).
ZOGENE	7935	Jonc d'auvent (poli).
OZARK	16474	Jonc de caisse, côté opposé à la porte.
POSTEC	18568	Collerette de bouchon de réservoir d'essence.
POSTUL	2309	Écrou rond, moleté sur collerette de réservoir d'essence. } <i>Sur tôle d'auvent</i>
OXYPHAS	16489	Cavalier-support de capot sur planche tablier.
OXYONE	16451	Cuir de repos de capot, sur planche-tablier ( <i>au mètre</i> ).
ABACUS	60487	Tirette d'attache de capot.
OXYSSU	16509	Étrier d'attache de capot.
OXYTAR	16519	Tirette d'attache de capot et son étrier (vendus ensemble). } <i>Pour fermeture du capot</i>
LANTANU	60125	Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à droite.
LANTCHE	60126	Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à gauche.
LANTANT	60088	Frise ébénisterie pour planche porte-appareils en ébénisterie. ( <i>Indiquer si 1 ou 2 filets</i> ).

## BAVOLETS ET MARCHEPIEDS

LABAN	61196	Bavolet de marchepied, côté droit.
LABORA	61197	Bavolet de marchepied, côté gauche. } <i>Non émaillés.</i>
LANTARIK	60578	Jonc garni de simili-cuir (entre bavolet de marchepied et carrosserie), côté droit ou gauche. Longueur 1 <sup>m</sup> 25
LABORDE	18401	Marchepied complet (côté droit).
LABORI	18402	Marchepied complet (côté gauche). } <i>Polis et émaillés</i>
LABOT	16416	Entretoise de marchepied.



CODE  
TÉLÉGRAPHIQUE

NUMÉRO  
DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CAPOTE

ORPELI 61198  
OROSO 61155  
OROTA 61167  
OROSPE 61171  
LABROU 61156  
LABOULA 61157  
LABOURI 17388  
LABOURDO 17389  
OROL 61134  
OROMA 60045  
OROGRA 60046  
OROGNO 60047  
LABYRIN 61133  
LACARI 61124  
ORNEY 60049  
LANUSIR 60639  
VOLUTI 19518  
STENO 19732  
LANTNIV 60489  
ORNANO 60050  
ORESME 60067

Capote complète, garnie.  
(Ne fournissons pas. Commander une capote non garnie 61198 et les garnitures intérieure et extérieure).

Capote non garnie.  
Cerceau AV.  
Cerceau milieu.  
Cerceau AR.  
Double charnière sur cerceau AV et central (côté droit).  
Double charnière sur cerceau AV et central (côté gauche).  
Compas complet (côté droit).  
Compas complet (côté gauche).  
Jonc de cerceau AR.  
Jupe de capote en simili-cuir (formant joint pour cadre supérieur de pare-brise).  
Garniture simili-cuir pour haut de glace.  
Gouttière en cuir verni pour avant de capote (sur cerceau AV)  
Jonc de fixation de gouttière 60047 sur cerceau AV.  
Butée caoutchouc formant repos de capote.  
Housse de capote, noire. (Envoyer échantillon)  
Housse de capote, toutes couleurs autres que noir. (Envoyer échantillon)  
Tourniquet pour porte de coffre de dossier.  
Simili-cuir noir.  
Simili-cuir rouge, havane, etc. (Envoyer échantillon)  
Simili-cuir pour capotage. (Envoyer échantillon).  
Drap pour garniture intérieure de capotage. (Envoyer échantillon).

SERRURE — CHARNIÈRES — GLACES

LADA 17395  
OURAK 17360  
LAKONI 60513  
Lafa 60514  
OUR 6445  
OTOGA 6369  
OTOES 60051  
LALOBA 17359  
OTOCY 17358  
OTLEY 17006  
REOS 17008  
OTIS 17007  
LANUSRA 60100  
  
ORYZO 6379  
LAC 61177  
LACAZ 61154  
ORMYR 60052  
OREOMY 60069  
LANTHENA 60099  
LANTIER 60077  
  
LANTANT 60088  
LANTANU 60125  
LANTCHE 60126  
OURARI 17364  
ORIXI 17306  
ORMUZ 60053  
OREZ 60068  
ORMO 60054  
ORTYGO 60121

Serrure Duvivier, avec gâche (direction à droite).  
Serrure Duvivier, avec gâche (direction à gauche).  
Serrure Duvivier, sans gâche (direction à droite).  
Serrure Duvivier, sans gâche (direction à gauche).  
Gâche en bronze.  
Poignée bâton pour portière (nue).  
Entretoise de la poignée n° 6369.  
Poignée intérieure de portière (direction à droite).  
Poignée intérieure de portière (direction à gauche).  
Écrou à chapeau pour poignée de portière.  
Rondelle de l'écrou n° 17006.  
Contre-écrou pour poignée de portière (à double filetage).  
Poignée bâton complète pour portière, comprenant : 6369, 60051, 17359 ou 17358, 17006, 17007 et 17008. (Indiquer si direction à droite ou à gauche).  
Entrée de poignée de portière.  
Charnière supérieure complète  
Charnière inférieure complète.  
Tirant arrêté de portière. (Envoyer échantillon)  
Frise de portière en ébénisterie (direction à gauche). } (Indiquer si un ou deux filets).  
Frise de portière en ébénisterie (direction à droite). }  
Frise de fausse portière, ébénisterie (direction à droite ou à gauche)  
(Indiquer si un ou deux filets)  
Frise ébénisterie pour planche porte-appareils. (Indiquer si un ou deux filets)  
Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à droite  
Planche porte-appareils (ébénisterie), direction à gauche  
Planche porte-appareils aluminium. (Indiquer si direction à droite ou à gauche).  
Cadre de glace de portière (nu).  
Glace de portière droite. } Envoyer gabarit et épaisseur, indiquer côté.  
Glace de portière gauche. }  
Cadre de portière complet avec glace (côté gauche). }  
Cadre de portière complet avec glace (côté droit). } sans coulant de côté.

# CABRIOLET sur châssis long. (NOUVEAU MODÈLE) Type T.L. 2-C. 3.

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>SERRURE — CHARNIÈRES — GLACES (suite)</b>		
LABROS	60559	Coulant de côté pour cadre de glace.
LABOURLI	60573	Vis de fixation pour bras de côté de cadre de glace.
LANUSRIE	60620	Vis d'assemblage des côtés de cadre de glace de portière.
OROB	60574	Pontet du bas de cadre de glace.
LABROMA	60576	Tige filetée pour fixation du tirant de glace sur pontet.
LABRU	60596	Vis de fixation du pontet sur cadre de glace.
ORY	6377	Profilé de languette de repos de glace (au mètre).
ORX	17365	Guide à coulisse pour cadre de glace (côté droit).
ORVY	17366	Guide à coulisse pour cadre de glace (côté gauche). } fixé sur colonne de pare-brise.
LACALP	17367	Vis de fixation des guides à coulisses.
LACARI	61124	Butée caoutchouc pour repos de glace.
ORMIN	60055	Cordon tirant de glace. (Envoyer échantillon).
TAYLOR	62137	Olive bélière du cordon tirant de glace. (Indiquer largeur du tirant)
OUPOU	16537	Butée caoutchouc pour porte de coffre AR.
VIGOGNE	6372	Loqueteau de porte de coffre AR.
LACASSA	61275	Plaque de fixation du loqueteau 6372.
VICOA	6373	Cache-entrée du loqueteau 6372.
ORTOS	16548	Clef carrée du loqueteau 6372.
OURALO	17374	Bas de marche. (Nickelé).
LACAU	61115	Jeu de 2 supports de malle, sans goujons, avec courroies et fixation.
OXANIA	60010	Courroie pour support de malle (La pièce)
LACANA	61112	Goujon long du support de malle.
FARAF	2443	Goujon court du support de malle.
FABRONI	1020	Écrou pour goujons de support de malle.
LAGIVO	61111	Entretoise AR du support de malle.
OXATO	16498	Profilé aluminium pour pointe AR.

## COUSSIN ET TAPIS

ORTONA	18938	Coussin garni. (Envoyer échantillon de simili-cuir).
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LANTNIV	60489	Simili-cuir rouge, havane, etc. (Envoyer échantillon).
ORTYXA	17393	Tapis-brosse, direction à gauche. } Envoyer gabarit
ORETRA	17394	Tapis-brosse, direction à droite }

## AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR

Nota. — L'aile AR complète comprend : Aile, bajoue, entretoise, sans support (émaillée ou non).

LACEDOR	17396	Aile AR nue (côté droit). } Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance.
LACEPA	17397	Aile AR nue (côté gauche). }
LACERTI	60352	Aile AR droite, complète. } Non émaillées.
LACHA	60353	Aile AR gauche, complète. }
LACHALO	60354	Aile AR droite, complète. } Emaillées.
LACHARA	60355	Aile AR gauche, complète. }
LANTAME	60579	Jonc garni de simili-cuir (entre aile AR et carrosserie), côté droit ou gauche. Longueur 0 <sup>m</sup> 92.
LACHASSA	17398	Joue d'aile AR (côté droit).
LACHARES	17399	Joue d'aile AR (côté gauche).
LACHAUR	61113	Support d'aile AR (côté droit).
LACHI	61114	Support d'aile AR (côté gauche).
	17312	Entretoise du support d'aile AR (côté droit). } Ne fournissons plus.
	17319	Entretoise du support d'aile AR (côté gauche). }
LANOU	18582	Support de plaque de police AR (côté droit ou gauche).
ORSOL	16539	Plaque de police AR.

## PORTE-ROUE POUR PNEU CABLÉ (700×80) ET PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement : 100 <sup>mm</sup> suivant diamètre).

LABIAUD	61118	Porte-roue complet (direction à droite).
LABICHE	60634	Porte-roue complet (direction à gauche).
LAMORI	61119	Tôle pliée (direction à droite).



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

PORTE-ROUE POUR PNEU CABLÉ (700×80) ET PNEU CONFORT (715×115) (suite)

LABIDOR	61120	Tôle pliée (direction à gauche).
LACOSSE	17333	Contre-plaque intérieure de fixation de la ferrure support
PYGU	6078	Colonnnette lisse.
PYGOR	6097	Colonnnette filetée.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes lisses.
OXHOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes filetées.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue.

PORTE-ROUE POUR PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 130  $\frac{m}{m}$ , suivant diamètre).

LACAVE	61192	Ferrure-support (direction à gauche).
LACETI	61190	Porte-roue complet (direction à droite).
LANTPON	60516	Porte-roue complet (direction à gauche).
LANTIONE	61191	Ferrure-support (direction à droite).
LACOSSE	17333	Contre-plaque de fixation de la ferrure-support.
LABASTIL	61821	Colonnnette filetée.
RYTA	6316	Écrou de fixation de la roue de rechange.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes sur porte-roue.
LACEDE	24155	Vis de fixation du porte-roue.

# VOITURE DE LIVRAISON

(Type VL. 2).

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## AILES AV — PORTE-PHARES — PLAQUE DE POLICE AV

*Nota.* — L'aile AV complète comprend : Aile, bajoue, porte-phare, entretoise, support (émaillée ou non).

OTZZA	16404	Aile AV nue, côté droit ou côté gauche. ( <i>Les ailes nues ne peuvent être émaillées à l'avance.</i> )
LABIGNE	60340	Aile AV droite, complète. } <i>Non émaillées</i>
LABIL	60341	Aile AV, gauche complète. } <i>Non émaillées</i>
LABINS	60342	Aile AV droite, complète. } <i>Emaillées.</i>
LABINTI	60343	Aile AV gauche, complète. } <i>Emaillées.</i>
OZODER	16405	Bajoue d'aile AV (côté droit). } <i>Non émaillées</i>
OZOD	16406	Bajoue d'aile AV (côté gauche). } <i>Non émaillées</i>
OZINO	16401	Support d'aile AV (côté droit).
OZIERI	16402	Support d'aile AV (côté gauche).
	16407	Entretoise de support d'aile AV (côté droit). } <i>Ne fournissons plus.</i>
	16408	Entretoise de support d'aile AV (côté gauche). } <i>Ne fournissons plus.</i>
ZITHIE	7441	Porte-phare.
ZYPE	7442	Clavette de porte-phare sans écrou. ( <i>Tête nickelée.</i> )
LAMYZ	18043	Écrou borgne pour clavette de porte-phare. ( <i>Nickelé.</i> )
OYSTER	16461	Plaque de police AV.
OYLI	16535	Guide de manivelle sur plaque de police AV.
OYRON	16536	Écrou du guide de manivelle.
OYRAKI	16464	Tringle d'accouplement des phares, droite. } <i>Nickelées</i>
OYNGA	16572	Tringle d'accouplement des phares, gauche. } <i>Nickelées</i>
ZYRIAN	7444	Écrou tendeur des tringles d'accouplement. } <i>Nickelées</i>
	16463	Tringle d'accouplement des phares, complète, comprenant : Nos 16464, 16572 et 7444. ( <i>Ne fournissons plus tendeurs de phares en 3 pièces. Remplaçons par 62512.</i> )
OXHEOL	62512	Tringle d'accouplement des porte-phares ( <i>En une seule pièce, nickelée</i> )

## PARE-BRISE

LAMOTU	18601	Pare-brise complet (sans glaces).
LAMOVE	60339	Pare-brise complet (avec glaces)
LAMPA	60301	Cadre supérieur (sans glace).
LAMPDI	60302	Cadre supérieur (avec glace).
LAMPGA	60295	Glace du cadre supérieur. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> )
LAMPASI	60316	Cadre inférieur (sans glace).
LAMPAGO	60317	Cadre inférieur (avec glace).
LAMPEDO	60296	Glace du cadre inférieur. ( <i>Envoyer gabarit et épaisseur</i> )
SCOPA	19829	Garniture caoutchouc pour glace ( <i>le mètre</i> ).
ZONE	6918-19	Cavalier de glace complet A. M.
LANSAC	62773	Profilé caoutchouc formant cavalier de glace.
LAMPER	18604	Ceinture-support de pare-brise.
LAMPPIA	18608	Montant de pare-brise (côté droit ou côté gauche) sans goujon.
GIORGI	1332	Écrou de blocage de montant sur ceinture.
YAQUE	6155	Goujon du bas de montant.
LAER	18602	Ferrure-douille de fixation du pare-brise à la toiture (côté droit).
LAETUIS	18603	Ferrure-douille de fixation du pare-brise à la toiture (côté gauche).
YEDO	19505	Poignée d'articulation avec goujon.
YETE	19504	Cône à billes de serrage d'articulation.
YDERA	19569	Patte cale-glace (cadre supérieur)
QUINET	19901	Patte cale-glace (cadre inférieur).

## AUVENT

ZOOGENE	7935	Jonc d'auvent (poli).
LAMO	60472	Tôle d'auvent.
OXYONE	16451	Cuir de repos de capot sur planche-tablier ( <i>au mètre</i> )
LAELA	18621	Planche porte-appareils.
OXYPHAS	16489	Cavalier de repos de capot. ( <i>Sur planche tablier</i> );
ABACUS	60487	Tirette d'attache de capot.
OXYSSU	16509	Étrier d'attache de capot.
OXYTAR	16519	Tirette d'attache de capot et son étrier (vendus ensemble.) } <i>Pour fermeture du capot</i>



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
-----------------------	----------------------	------------------------

## AUVENT (suite)

LAEMO	16850	Main courante d'accotoir, côté droit.
LAENIR	16859	Main courante d'accotoir, côté gauche.
LAEFU	16858	Main courante d'accotoir, côté droit.
LAEFOK	16851	Main courante d'accotoir, côté gauche.
LAERIAN	18653	Jonc 1/2 rond sur caisse.
POSTUL	2309	Écrou moleté du bouchon de réservoir. (Nichelé).
POSTEC	18568	Collerette pour bouchon de réservoir (Aluminium).

} Direction à droite.

} Direction à gauche

} Sur tôle d'auvent.

## BAVOLETS ET MARCHEPIEDS — COFFRE A OUTILS

LAEJAN	18654	Bavolet de marchepied, côté droit.
LAEKI	18655	Bavolet de marchepied, côté gauche.
LANTARIK	60578	Jonc garni de simili-cuir (entre bavolet de marchepied et carrosserie), côté droit ou gauche Longueur 1 <sup>m</sup> 25.
LACRYMA	18401	Marchepied (côté droit).
LAQUE	18402	Marchepied (côté gauche).
LACTA	16416	Entretoise pour support de marchepied.
LAEOS	18674	Coffre à outils.
LABUS	18687	Loqueteau de fermeture du couvercle du coffre à outils.
LABYR	18688	Serrure complète de fermeture du couvercle du coffre à outils.
LENTERI	60488	Clé pour serrure 18688.

} Non émaillés.

} Polis et émaillés.

## SERRURE ET CHARNIÈRES

LABRA	16556	Serrure Duvivier avec gâche pour porte AV (direction à gauche).
LABBE	16557	Serrure Duvivier avec gâche pour porte AV (direction à droite).
LAEUV	60562	Serrure Duvivier sans gâche pour porte AV (direction à gauche).
LAEZI	60563	Serrure Duvivier sans gâche pour porte AV (direction à droite).
OUPU	6445	Gâche de serrure pour porte AV
POSEVI	6912	Entrée de levier de serrure.
ZENIA	6033	Bouton de levier de serrure.
OXIMO	16434	Pivot de porte AV, complet.
LAEXOR	18615	Espagnolette complète, sans gâche et sans butée.
LANG	18616	Gâche inférieure d'espagnolette.
LANGUS	18617	Butée supérieure d'espagnolette
LANGAST	18618	Butée de porte (bronze).
ORPHEO	18685	Loqueteau complet.
VICOA	6373	Cache-entrée de loqueteau.
ORTOS	16548	Clé carrée pour loqueteau
POMET	7865	Poignée pour portillon.
LANGBO	18622	Charnière supérieure, 3 nœuds (côté droit).
LANGDA	18623	Charnière supérieure, 3 nœuds (côté gauche).
LANGDEO	18624	Charnière milieu, 3 nœuds (côté droit).
LANCEL	18625	Charnière milieu, 3 nœuds (côté gauche).
LAMPOR	18626	Charnière inférieure, 3 nœuds (côté droit).
LAMPONA	18627	Charnière inférieure, 3 nœuds (côté gauche).
LAMPK	18566	Main courante de porte (côté droit).
LAMPOURO	18567	Main courante de porte (côté gauche).

} Pour portes AR

## COUSSINS ET TAPIS

LAMY	18947	Coussin droit garni.
LAMPROC	18953	Coussin gauche garni.
STENO	19732	Simili-cuir noir.
LAMPRE	16450	Bandeau de coussin
LAMPRIA	18632	Tapis caoutchouc pour direction à gauche.
LAMPADO	18633	Tapis caoutchouc pour direction à droite.

} Envoyer échantillon.

} Envoyer gabarit.

# VOITURE DE LIVRAISON

(Type VL. 2).

SOCIÉTÉ ANONYME  
ANDRÉ CITROËN  
PARIS



CODE TÉLÉGRAPHIQUE	NUMÉRO DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
<b>RIDEAUX</b>		
LAMPSA	60183	Rideau droit, 2 micas.
LAMPTE	60184	Rideau AV gauche, 1 mica.
LMPU	60185	Rideau AR gauche, sans mica
LANA	60244	Jeu de 3 rideaux.
LANARE	60180	Rideau gauche, 2 micas.
LANBAR	60181	Rideau AV droit, 1 mica.
LANBAK	60182	Rideau AR droit, sans mica.
LANCAS	60243	Jeu de 3 rideaux.
LANCESI	18607	Tringle de rideaux.
PORT	16550	Douille de tringle à rideaux.
QUISORA	62404	Bouton pression Safety, simple, à vis (fixation des rideaux sur caisse).

## AILES AR — PLAQUE DE POLICE AR

*Nota.* — L'aile AR complète comprend : Aile, bajoue, entretoise, sans support (émaillée ou non)

LANDI	18609	Aile AR droite, nue.
LANI	18610	Aile AR gauche, nue.
LANIVA	60358	Aile AR droite, complète.
LANTRU	60359	Aile AR gauche, complète.
LANIKO	60360	Aile AR droite, complète.
LANIMI	60361	Aile AR gauche, complète.
LANTUME	60579	Jonc garni de simili-cuir (entre aile AR et carrosserie), côté droit ou gauche. Long <sup>r</sup> 0 <sup>m</sup> 92
LANJA	60289	Joue d'aile AR (côté droit).
LANJUI	60290	Joue d'aile AR (côté gauche).
LANGARO	18611	Support d'aile AR (côté droit).
LANMA	18612	Support d'aile AR (côté gauche).
	18613	Entretoise de support d'aile. ( <i>Ne fournissons plus.</i> )
ORSOL	16539	Plaque de police AR.
LANOU	18582	Support de plaque de police AR (côté droit ou gauche).

## PORTE-ROUE POUR PNEU CABLÉ (700×80) ET PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 100 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, suivant diamètre)

LAMADA	61214	Porte-roue complet. (Direction à droite ou à gauche).
LACIUS	18629	Tôle pliée du porte-roue
PYGU	6078	Colonnnette lisse.
PYGOR	6097	Colonnnette fileté.
VOLCAN	6195	Bague de serrage des colonnettes lisses.
OXHOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes fileté.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.

## PORTE-ROUE POUR PNEU CONFORT (715×115)

(Entre-axe des tocs d'entraînement de roue : 130 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, suivant diamètre)

LACIS	62510	Porte-roue complet (direction à droite ou à gauche).
LACISTA	62511	Ferrure support (pour direction à droite ou à gauche).
LABARTI	16599	Équerre intérieure de fixation de la ferrure-support.
LABASTIL	61821	Colonnnette fileté.
OXHETYL	16470	Écrou de fixation de la roue de rechange.
OXHOFT	16471	Bague de serrage des colonnettes sur porte-roue.
IGUR	1738	Vis de fixation du porte-roue.



# LA STANDARDISATION DES RÉPARATIONS CITROËN

Pour supprimer tout imprévu dans les factures, nos Usines ont réalisé la réparation à prix fixe, par l'institution des « Catalogues et Tarifs de Réparation Citroën ». Il en existe un pour chaque type de châssis, mentionnant, dans un ordre logique, toutes les réparations qu'il est possible d'effectuer sur nos voitures.

Nos Concessionnaires exclusifs de France, d'Algérie et de Tunisie (1) se sont engagés à exécuter toutes réparations suivant le tarif en vigueur.

De plus, quand une réparation risque d'immobiliser longtemps leur voiture, nos clients ont la faculté de pratiquer l'« Échange Standard », c'est-à-dire le remplacement immédiat d'un organe en mauvais état par un organe entièrement revisé à l'usine, plombé après contrôle et livré avec un certificat de revision. Ces échanges sont également mentionnés dans les Catalogues et Tarifs de Réparation.

## LES AVANTAGES DE L'« ÉCHANGE STANDARD »

C'est d'abord sa **RAPIDITÉ** : si la revision d'un moteur immobilise la voiture pendant une dizaine de jours, l'échange standard de ce moteur demande moins d'une journée.

C'est ensuite sa **QUALITÉ** : l'organe nouveau a été revisé par l'Usine avec son outillage puissant, précis, et ses méthodes rigoureuses de contrôle.

C'est enfin son **ÉCONOMIE** : d'une part, l'immobilisation inévitable de la voiture est beaucoup moindre; d'autre part, la revision des organes, effectuée en grande série, dans des ateliers spéciaux, permet de faire participer nos Clients aux avantages de la technique la plus moderne.

(1) Nos Stockistes ne se sont pas engagés à pratiquer les prix du Catalogue des Réparations. Cependant beaucoup d'entre eux les appliquent. S'entendre avec eux au préalable.



DRAEGER

IMP.