

# 10 cv CITROËN

## CATALOGUE

des

# PIÈCES DE CARROSSERIE

de

## BERLINE (K. 4 P.)

sur

## CHASSIS B. 14. G.

Modèle 1928.



SOCIÉTÉ ANONYME

**ANDRÉ CITROËN**

Capital: 400.000.000 Fr.

143, Quai de Javel, PARIS (XV<sup>e</sup>)

*Service des Pièces Détachées*  
175, Rue du Président Wilson  
LEVALLOIS-PERRET (Seine)

## TABLE DES MATIÈRES

---

Ailes	{ AV . . . . .	Page	3
	{ AR . . . . .		9
Auvent . . . . .			3
Bavolets . . . . .			6
Caisse (ou carrosserie) . . . . .		9 et 10	
Coussins . . . . .			8
Eléments de carrosserie . . . . .			9
Essuie-glace . . . . .			5
Garnitures diverses (garniture portière, voir page 8) . . . . .		6, 7 et 8	
Malle . . . . .			9
Marchepieds . . . . .			6
Pare-brise . . . . .		4 et 5	
Pavillon . . . . .			3
Plaque de police AV . . . . .			3
Plateforme AR . . . . .			9
Porte-phares . . . . .			3
Portières . . . . .		6, 7 et 8	
Rétroviseur . . . . .		3 et 4	
Tapis . . . . .			10

---

# CATALOGUE CARROSSERIE (K.4.P.) BERLINE

## Châssis B. 14 G.

*Nota.* — Nous prévenons notre clientèle qu'il ne nous est pas toujours possible de réassortir exactement les garnitures drap ou les ébénisteries.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
<b>AILES AV — PORTE-PHARE — PLAQUE DE POLICE AV.</b>		
<i>Nota.</i> — L'aile AV. complète, comprend : aile, bajoue, entretoise, support (émaillé ou non), sans porte-phare.		
KABOOT	92.052	Aile AV. côté droit
KABOT	92.053	Aile AV. côté gauche
KABYT	92.058	Aile AV. côté droit
KABART	92.059	Aile AV. côté gauche.
KABATX	63.290	Axe clavette de porte-phare, nickelé.
KABORPIT	33.531	Ecrou d'axe clavette de porte-phare, nickelé.
KABERTIO	92.065	Plaque de police AV., émaillée.
KABIRT	92.068	Plaque de police AV., non émaillée.
KABPORTA	63.288	Porte-phare.
KABCAOUT	92.001	Rondelle caoutchouc entre aile AV. et marchepied.
KABORTOP	121.011	Support d'aile AV. (côté droit).
KABSIOU	121.012	Support d'aile AV. (côté gauche).
KABTRIA	63.289	Tringle d'accouplement des phares, nickelée.
<b>AUVENT — PAVILLON — RETRO-VISEUR</b>		
INSIDAD	123.949	Auvent et baie AV., complet, sans pare-brise ni garnitures.
INSAXE	92.045	Axe de manœuvre de volet d'aération.
INSIDOR	121.793	Bandeau de bouclier ébénisterie (pour pare-brise à 1 cadre).
INSIDIA	91.596	Bandeau de bouclier ébénisterie (pour pare-brise à 2 cadres).
KABIUT	91.697	Bielle de commande complète de volet d'aération, avec écrou.
INSIDAC	120.460	Bouclier d'habillage (tôle) émaillé.
KONTING	92.028	Bouton moleté de commande de volet d'aération (émaillé).
PLAJURNI	62.805	Bouton moleté de commande de volet d'aération (émaillé).
KABAIT	92.012	Commande complète de volet d'aération.
KONAT	70.066	Crochet de fixation de filet chapelière.
PLATUJEON	62.814	Cuir de repos de capot sur auvent.
INSIPOC	91.597	Dessus de bandeau de bouclier (ébénisterie), pour pare-brise à 2 cadres.
INSWIRE	70.104	Embout de jonc Wire-ON pour jet d'eau (se monte avec jet d'eau aluminium).
INSCROU	18.050	Ecrous de vis de fixation de jet d'eau tôle.
INSIKI	79.475/01	Filet chapelière pour pavillon (coton).
PLACFALO	94.938	Glace de rétro-viseur, seule.
INSIDE	123.912	Jet d'eau ou gouttière de pavillon, côté droit.
INSIDER	123.913	Jet d'eau ou gouttière de pavillon, côté gauche.

tôle. — Ne fournissons plus le modèle aluminium (ajustage nécessaire) et fixer par vis. — Demander en supplément : 20 vis TF de 4x20 n° 18.104 et écrou 18.050.

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
PLAJUMERI	90.646	Jonc d'auvent (nickelé).
INSIKAR	79.361	Jonc Wire-on pour pavillon (pour jet d'eau aluminium).
INSIBORD	122.571	Pare-soleil (émaillé).
INSIBED	83.253	Pavillon (ou toiture) garni simili cuir seulement.
PLACFODO	94.932	Rétro-viseur complet (direction à droite).
PLACFETI	94.933	Rétro-viseur complet (direction à gauche).
PLAJUTAV	62.767	Tuyau d'écoulement d'eau de volet d'aération.
INSCOM	92.027	Vis de commande de volet d'aération.
INSJETI	18.104	Vis de fixation de jet d'eau tôle de 4 x 20 (avec écrou 18.050).
INSIDOUB	91.620	Volet d'aération complet, sans commande.
<b>PARE-BRISE</b>		
<b>1° Pare-brise avec deux cadres</b>		
<p><i>Nota.</i> — Nous ne fournissons plus le pare-brise complet glacé (avec 2 cadres), nous le remplaçons par un pare-brise complet glacé, avec 1 cadre: 122.690, avec, en plus: une garniture caoutchouc (Voir page 6).</p>		
PLACDEI	94.809	Arrêt de glace de cadre inférieur (nickelé).
PLACLAVIS	94.434	Arrêt de glace nickelé (côté droit).
PLACLERA	94.433	Arrêt de glace nickelé (côté gauche).
PLABVEROS	63.351	Butée caoutchouc pour arrêt de glace (cadre supérieur).
KABYOT	107.306	Cadre inférieur nickelé, complet avec glace.
KABATA	107.150	Cadre inférieur nickelé, sans glace.
KABATE	107.311	Cadre supérieur nickelé, complet, avec glace.
KABATI	107.149	Cadre supérieur nickelé, sans glace.
KABATO	102.232	Caoutchouc au mètre pour scellement de glace (Pour glace d'épaisseur 4 m/m. 5).
KABTETA	102.231	Caoutchouc au mètre pour scellement de glace (Pour glace d'épaisseur 5 m/m.).
KABETE	94.372	Caoutchouc au mètre pour scellement de glace (Pour glace d'épaisseur 5 m/m. 5).
PLACBONI	62.718	Caoutchouc formant joint entre cadre supérieur et colonne (côté droit).
PLEIDDNA	62.719	Caoutchouc formant joint entre cadre supérieur et colonne (côté gauche).
KABETI	107.308	Colonne ou montant, droite.
KABETO	107.309	Colonne ou montant, gauche.
KABETU	107.158	Glace de cadre inférieur.
PLACBICH	94.818	Glace de cadre supérieur.
<p><i>Nota.</i> — Il existe trois épaisseurs: 4 m/m. 5, 5 m/m., 5 m/m. 5.</p>		
<p><i>Fourniture d'une glace seule.</i> — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions, en plus, la garniture caoutchouc correspondante.</p>		
PLABTI	94.832	Grain de butée (blocage du cadre supérieur).
PLACBUI	94.871	Joint caoutchouc entre cadre inférieur et carrosserie.
KABITI	107.154	Moulure de fixation du cadre inférieur (droite).
KABITO	107.153	Moulure de fixation du cadre inférieur (gauche).
PLACDUFA	94.806	Moulure tôle (côté gauche).
PLACDOK	94.807	Moulure tôle (côté droit).
PLAVNOR	94.556	Noix de serrage complète, sans poignée (blocage du cadre supérieur).
KABGLAT	107.307	Pare-brise, sans glace.
PLACBERA	94.813	Plaquette butée de cadre inférieur (nickelée).

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
PLABNUVI PLAJUMI KABOTY PIAJUDRIL	94.833 102.113 107.157 63.350	Poignée (blocage du cadre supérieur). Profilé caoutchouc formant cavalier sur glace inférieure. Profilé soutien de glace. Tampon caoutchouc pour arrêt de glace de cadre inférieur.
<b>2° Pare-brise avec un cadre (nickelé)</b>		
<i>Nota.</i> — Nous ne fournissons plus le pare-brise avec un cadre nickelé) avec glace, nous le remplaçons par un pare-brise à charnière 122.690 (émaillé), ajustage nécessaire.		
KABOTA KABOTE KABATO	120.328 122.566 102.232	Cadre complet avec glace. Cadre sans glace. Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace. (Pour glace, épaisseur : 4 m/m. 5.)
KABTETA	102.231	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace. (Pour glace, épaisseur 5 m/m.).
KABETE	94.372	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace. (Pour glace, épaisseur 5 m/m. 5).
KABUTE	122.569	Compas droit complet comprenant : compas, virole et axe articulation.
KABUTI	122.570	Compas gauche complet comprenant : compas, virole et axe d'articulation.
KABUTO	120.335	Glace. <i>Nota.</i> — Il existe trois épaisseurs : 4 m/m. 5, 5 m/m., 5 m/m. 5.
<i>Fourniture d'une glace seule.</i> — Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions, en plus, la garniture caoutchouc correspondante.		
KABUTU KABUTY KABAST KABEST KABIST KABOST KABUST KABASAT KABVISTA	122.478 120.327 122.567 122.568 122.564 120.325 120.326 120.322 18.030	Goujon à oreilles pour blocage des compas. Joint caoutchouc sur montant de cadre. Montant ou colonne, côté droit. Montant ou colonne, côté gauche. Moulure avec caoutchouc joint de cadre sur l'auvent. Moulure de serrage du caoutchouc, côté droit. Moulure de serrage du caoutchouc, côté gauche. Pare-brise (sans glace).
KABVIQET KABVIPIT	18.078 18.176	Vis à métaux T. F., de fixation de l'équerre sur traverse inférieure du cadre. Vis à métaux T. F. de fixation de l'équerre sur le cadre.
KABVIKET KABVISET	18.266 18.049	Vis à métaux T. F., à pointeau, de fixation du montant sur pied de caisse. Vis Parker pour fixation de la moulure sur l'auvent. Vis T. F. B. de fixation de la moulure de serrage du caoutchouc sur montant.
<b>3° Pare-brise (à charnières) émaillé</b>		
KABRING KABROER KABREVE KABRUS KABRESI KABRAL KABERL KABFLO KABFEL	122.683 122.673/01 122.673 122.674 122.675 122.482 122.483 18.108 122.667	Axe de compas (sans écrou). Cadre (sans glace) } émaillé. Cadre (avec glace) } Charnière femelle. Charnière mâle. Compas droit. Compas gauche. Écrou d'axe de compas. Faux cadre complet, émaillé.

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
KABFINI KABFGA	122.689 71.975	Garniture (feutre) pour scellement de glace. Glace. Il existe 3 épaisseurs : 4 m/m. 5, 5 m/m., 5 m/m. 5.
KABUTU KABFONA KABFIUS KABFIOL.	122.690/01 122.690 122.682 122.478	Fourniture d'une glase seule. — Dans le cas où nous ne disposions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions, en plus, la garniture caoutchouc correspondante. Pare-brise sans glace (avec faux-cadre), émaillé. Pare-brise complet avec glace (avec faux-cadre) Profilé caoutchouc pour cadre. Vis à oreilles pour blocage des compas.
<b>Essuie-glace Dyneto</b>		
KABASET KABASIT KABASOT KABASUT KABASYT	92.019 92.032 5.376 92.020 92.079	Balai (avec caoutchouc). Ecrou à encoches pour fixation (nickelé). Essuie-glace complet, prêt à poser. Porte-balai complet muni du ressort et de la pince. Tôle support avec douille.
<b>BAVOLETS ET MARCHEPIEDS</b>		
KABSBOU KABASTRI KABCOTRI FABRONI KABENT KABMART KABPARIT KABGOPIT KABOVOT KABVOLI PLAMCFID KABCOFT PLAKIFEL KABSMET KONASET	63.187 63.293 63.294 1.020 63.160 63.161 63.158 63.159 63.173 63.174 91.158 63.297 91.160 63.170 92.026	Bouton de fermeture des coffres (nickelé). Coffre complet, sans porte pour accus } émaillé. Coffre complet, sans porte pour outillage } Ecrou pour tige filetée de fixation des coffres au châssis. Encadrement de marchepied (côté droit). Encadrement de marchepied (côté gauche). Marchepied complet, côté droit. Marchepied complet, côté gauche. Partie AR. de bavolet (côté droit). } émaillée. Partie AR. de bavolet (côté gauche). } Plaque de serrage des accus. Porte de coffre complète, sans boutons (émaillée). Rondelle de fixation des boutons de fermeture des coffres. Semelle caoutchouc (côté droit ou gauche). Tige filetée pour fixation de la batterie.
<b>PORTIERES ET LEURS GARNITURES</b>		
KONUT KONOTU PLAOKE INSIDED	62.726 62.725 90.443 121.905	Attache inférieure } Attache supérieure } de coulant de glace de portière. Axe de charnière. Baguette de dessus de frise ou dessus de portière (côté droit ou gauche); ébénisterie. 1° Disposition : bouton de commande de levier de serrure, sur côté et au centre de la portière.
INXICOR	121.981	Baguette de dessus de frise ou dessus de portière avec entrée de levier de serrure. Portière AV. droite et AR. gauche ébénisterie. 2° Disposition : bouton de commande de serrure sur dessus de portière.
INSIDON	121.982	Baguette de dessus de frise ou dessus de portière avec entrée de levier de serrure de portière AV. gauche et AR. droite, ébénisterie. 2° Disposition : bouton de commande de serrure sur dessus de portière.
INSIDI	121.907	Baguette intérieure de frise avec entrée de levier de serrure (côté droit ou gauche), ébénisterie. 1° Disposition : bouton de commande de levier de serrure, sur côté et au centre de la portière.

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
INSIDIE	121.978	Baguette intérieure de frise (ébénisterie), côté droit ou côté gauche. 2 <sup>e</sup> Disposition: bouton de commande de serrure sur dessus de portière.
INSEDEC	123.462	Bas de marche AR. } aluminium. Bas de marche AV. }
INSEDK	123.461	
INSIPOA	123.970	Bas de glace AV. droit et AR. droit.
INSIPOLO	123.971	Bas de glace AR. gauche et AV. gauche.
INSIDONA	122.477	Bouton de commande de serrure intérieure (corne imitation), fixation sur côté de portière.
TAZIA	6.313	Bouton de commande de serrure intérieure (fixation sur dessus de portière).
INSIDAK	62.764	Bride d'attache de tirant de portière (nickelée). Pour portières AV. seulement.
KABUTAG	90.145	Butée de bas de glace de portière } caoutchouc. Butée de haut de portière }
PLAFEK	90.453	
INSINAS	90.454	Butée de bas de portière
INSIKA	91.109	Butée pour cages 91.107, 91.108, sur pied milieu de carrosserie.
PLACMIN	91.107	Cage de butée (trou lisse)
PLACMAV	91.108	Cage de butée (trou taraudé) } sur pied milieu de carrosserie.
PLAFDI	90.452	Cage pour butée de haut et bas de portière.
PLACOVA	91.049	Cale portière (sur pied milieu de carrosserie).
KABATO	102.232	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace. (Pour glace épaisseur: 4 m/m. 5).
KABTETA	102.231	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace. Pour glace épaisseur: 5 m/m.
KABETE	94.372	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace. Pour glace épaisseur: 5 m/m. 5.
INSIMIS	123.923	Charnière inférieure (Portière AR. droite) 1 <sup>re</sup> Disposition. Épaisseur des pattes: 4 m/m. 8.
PLAJUMOLI	91.045	Charnière inférieure } (Portière AR. droite), 2 <sup>e</sup> Disposition. } (Portière AV. droite).
INSIQUI	123.924	
PLARIUS	91.032	Charnière inférieure } (Portière AR. gauche), 1 <sup>re</sup> Disposition. } (Portière AV. gauche), 2 <sup>e</sup> Disposition.
INSIZOR	106.762	
INSIKAOR	106.763	Charnière intermédiaire (Portière AR. droite).
INSIDOD	123.446	Charnière intermédiaire (Portière AR. gauche).
INSIDOF	123.447	Charnière intermédiaire (Portière AV. droite).
INSIDROB	122.472	Charnière intermédiaire Portière AV. gauche.
INSIBOK	122.473	Charnière supérieure (Portière AV. droite et AR. gauche).
PLIRKAT	91.492	Charnière supérieure (Portière AV. gauche et AR. droite).
INSIDIA	123.928	Clé pour verrou de condamnation (à la commande rappeler le numéro et la marque portés sur le verrou).
INSIRON	122.546	Coulant de glace, caoutchouc feutré (Portières AR.) Longueur: 0 m. 713.
KABRIT	91.561	Coulant de glace, caoutchouc feutré (Portières AV.) Longueur: 0 m. 820.
INSIBAM	91.707	Douille de manivelle de lève-glace genre Héra (nickelée) 1 <sup>re</sup> Disposition (Longueur 18 m/m.).
INSIDRO	109.850	Douille de manivelle de lève-glace genre Héra (nickelée) 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> Disposition (Longueur: 22 m/m.).
KABNICI	94.424	
PLACOTRE	94.385	Entrée de levier de serrure.
INSIBEK	128.104	Entrée de poignée de portière (nickelée).
INSIBAX	128.105	Gâche de portière (nickelée).
INSISEM	92.080	Glace de portière AV. droite et AR. droite. } avec bas de glace. Glace de portière AV. gauche et AR. gauche. }
		Lève-glace genre Héra (AV. gauche et AR. gauche).

Nota. — Si vis de fixation de manivelle au pas de 90 demander en supplément une vis 18.273.

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
INSICRO	92.085	Lève-glace genre Héra (AV. droit et AR. droit). <i>Nota.</i> — Si vis de fixation de manivelle au pas de 90 demander en supplément une vis 18.273.
INSIREF	123.017	Levier de commande de serrure intérieure (commande de serrure sur le côté et au centre de la portière).
KABROST	122.622	Manivelle de lève-glace.
INSIDERF	83.267	} sellerie.
INSIXA	83.268	
INSIZORA	83.285	
INSICAOR	83.286	
PLAOTU	91.018	
INSIDAE	123.930	Pêne fixe de cale-portière (nickelé).
KABURAT	91.698	Pince glace avec clé.
KARUBUT	122.649	Poignée de portière (axe déporté) garnie ébonite, avec extrémités nickelées. Poignée de portière (axe déporté) entièrement métallique.  <i>Nota.</i> — Ne fournissons pas de portière A. M. Commande de serrure sur le côté et au centre de la portière ne fournissons que le modèle 2°. Disposition soit : commande de serrure sur dessus de portière, modifier en conséquence le levier de commande de serrure. Si lève-glace avec vis fixant poignée au pas de 90, demander en supplément I vis n° 18.273.  Ne fournissons pas de portière garnie. Fournissons portière non garnie ; joignons en plus panneau sellerie et baguettes ébénisterie.
INSIROC	128.115	Portière AR. droite, apprêtée en gris avec serrures et poignée charnières, lève-glace, sans bas de glace, ni glace, ni garnitures sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIRAD	128.116	Portière AR. gauche, apprêtée en gris, avec serrures et poignée, charnières, lève-glace, sans bas de glace, ni glace, ni garnitures sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIQUA	128.113	Portière AV. droite, apprêtée en gris, avec serrures poignée, charnières, lève-glace, verrou de sûreté, sans bas de glace, ni glace, ni garnitures sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIKEB	128.114	Portière AV. gauche, apprêtée en gris, avec serrures, poignée, charnières, lève-glace sans bas de glace, ni glace, ni garnitures sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIDRO	91.064	Ressort de gâche de portière.
KABEFT	91.690	Rondelle cache-entrée de manivelle de lève-glace, genre Héra (nickelée) 2° Disposition.
INSIRAR	122.710	Serrure extérieure pour portière AR. gauche.
INSICAB	122.712	Serrure extérieure pour portière AV. droite, sans cran de sûreté.
INSICAR	122.711	Serrure extérieure pour portière AV. gauche et AR. droite.
INSIMER	122.573	Serrure intérieure pour portière AV. droite } et AR. gauche, 1° Disposition. } Se monte avec bouton de commande de serrure 122.477 fixé sur le côté et au centre de la portière.
INSINAR	122.574	Serrure intérieure pour portière AV. gauche et AR. droite, 1° Disposition.
INSIGAS	122.691	Serrure intérieure pour portière AV. droite } et AR. gauche, 2° Disposition. } Se monte avec bouton de commande de serrure 6.313, fixé sur le dessus de portière.
INSILOR	122.692	Serrure intérieure pour portière AV. gauche et AR. droite, 2° Disposition.
INSINAV	123.943	Tirant de portière AR. (cuir).
PLACEVI	62.763	Tirant de portière AV. (drap).
PLAONOA	91.491	Verrou de condamnation de portière (avec 2 clés).
INSIXVI	18.230	Vis de fixation des cages de butée de portière sur pied milieu.

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
INSIBOUM	18.273	Vis de fixation { de manivelle de lève-glace, genre Héra (nickelée 2° et 3° Dispositions (5 pas 75). } de poignée de portière.
KABEXPIT	94.373	Vis d'expansion de carré de poignée de portière.
KABLERAT	18.187	Vis de fixation de manivelle de lève-glace genre Héra (nickelée) 1° Disposition (5 pas 90).
INSRAVI	18.224	Vis de fixation de serrures extérieure et intérieure.
INSKERFI	18.264	Vis Parker pour fixation des panneaux et baguettes de portière.
<b>SIEGE REGLABLE — COUSSINS — TAPIS — STORE DE LUNETTE AR. et GARNITURES DIVERSES</b>		
INSIDORA	121.822	Accoudoir droit. }
INSIFORO	121.830	Accoudoir gauche. } garni.
KABNET	107.049	Boule de réglage de pied AR. de siège réglable.
KABENIT	107.036	Boulon axe du dossier de siège réglable, nickelé (sans écrou).
PLABWEA	70.001	Clou à gorges (fixation du tapis AR.).
KONROST	70.002	Clou garni pour conduit de store.
KABAVT	107.047	Contre écrou de boule de réglage de siège réglable.
INSCOUS	84.242	Coussin AR. }
INSDOS	79.492	Dossier AR. } garni. Ne fournissons plus coussin AR en 2 parties.
KABUVAT	78.129	Dossier garni de siège réglable.
KALIKTA	72.064	Drap ordinaire au mètre (en 1 m. 40).
KABCROIT	107.263	Écrou à croisillon du goujon de fixation de siège réglable (nickelé), pour blocage du siège réglable sur goujon.
GALEA	1.739	Écrou de blocage du goujon de fixation de glissière de siège réglable.
KABTSE	107.037	Écrou du boulon axe de dossier du siège réglable (nickelé).
PLACTER	62.762	Enrouleur automatique pour store de lunette AR.
INSFERAR	107.032	Ferrure d'articulation de siège réglable (côté droit).
INSARTI	107.031	Ferrure d'articulation de siège réglable (côté gauche).
INSIFOX	84.124	Garniture simili-cuir de bas de marche (droite).
INSIFAA	84.125	Garniture simili-cuir de bas de marche (gauche).
PLACSOM	90.348	Glace de la lunette AR. (Envoyer gabarit et épaisseur).
INSLI	128.131	Glissière de siège réglable avec pied AV.
KABTSO	107.045	Goujon de fixation de glissière de siège réglable (nu).
KABJOMI	90.403	Joint caoutchouc de glace de lunette AR.
INSIMI	83.260	Panneau de lunette AR (garni).
KONLINIT	78.116	Siège AV. réglable, complet, garni (droit ou gauche).
KONVISTA	78.117	Siège AV. réglable, sans dossier, garni (droit ou gauche).
KONVISTO	107.019	Siège AV. réglable, complet, non garni (droit ou gauche).
PLACNA	75.863	Store de lunette AR., sans enrouleur automatique.
PLACMESO	75.922	Store de lunette AR., avec enrouleur automatique.
KABOXT	128.155	Support d'articulation de siège réglable, droit.
KABUXT	128.154	Support d'articulation de siège réglable, gauche.
PLIARKEV	60.833	Support de store (côté opposé au mécanisme).
INSIMIA	83.330	Tapis AR.
INSIMIO	84.223	Tapis AV (direction à droite) }
INSIMIOD	83.324	Tapis AV. (direction à gauche). }
INSIMIOZ	83.333	Tapis intermédiaire. }
		feutre.

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION	
<b>AILES AR. — PLATEFORME AR. — MALLE ET MARMOTTE</b>			
INSIMAX	123.904	<p>Aile AR. côté droit } Complète émaillée.                      Aile AR. côté gauche }                      Aile AR. côté droit } Complète non émaillée.                      Aile AR. côté gauche }                      Boulon de fixation de plateforme AR., avec écrou 3.007.                      Cadre aluminium de plateforme AR (1<sup>o</sup> Disposition).                      Cadre aluminium de plateforme AR (2<sup>o</sup> Disposition).                      Jonc garni simili-cuir (entre aile AR. et carrosserie).                      Malle AR. (sans marmotte ou valise).                      Marmotte (ou valise) pour malle AR.</p> <p><i>Nota.</i> — Pour plaque de police AR., voir catalogue mécanique B 14 G.</p>	
INSIFEZ	123.905		
INSIRAB	123.910		
INSIRORA	123.911		
EBULIOL	18.003		
INSCAD	92.062		
INSIRORO	92.089		
INSIRIO	83.203		
INSIFER	123.466		
INSMAR	122.585		
INSIQUIO	123.952		<p>Plateforme AR complète (émaillée), 2<sup>e</sup> Disposition.</p> <p><i>Nota.</i> — Ne fournissons plus 1<sup>o</sup> Disposition, ajustage nécessaire.</p> <p>1<sup>re</sup> Disposition: Plateforme avec cadre et baguettes intermédiaires en aluminium.                      2<sup>e</sup> Disposition: Plateforme avec cadre sans baguettes intermédiaires en aluminium.</p>
INSER	122.515		<p>Serrure avec deux clés, pour malle AR.</p>
<b>ELEMENTS DE CARROSSERIE</b>			
<p><i>Nota.</i> — Ces éléments sont les groupes d'organes de carrosserie qu'il est possible de fournir apprêtés en gris, et sans garnitures.</p>			
INSIDOUA	128.161	Caisse ou carrosserie complète, sans pare-brise, ni pavillon ni ailes, ni bavolets, ni marchepieds.	
INSIDOUR	123.478	<p>Panneau AR.                      Panneau de côté droit complet (côté, pied milieu, brancard, battant de pavillon et coin rond du pavillon).                      Panneau de côté gauche complet (côté, pied milieu, brancard, battant de pavillon et coin rond du pavillon).</p>	
INSIZAX	123.945		
INSIPOPO	123.946		
<b>AUVENT ET BAIE AVANT</b>			
<p>Voir page 3.</p>			
<b>PORTIERES</b>			
<p>Voir page 6.</p>			

**Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.**

