

10 cv CITROËN

CATALOGUE

des

PIÈCES DE CARROSSERIE

de

CONDUITE INTÉRIEURE (K. 4. B. R.)

sur

CHASSIS B. 14. G.

Modèle 1928.



SOCIÉTÉ ANONYME

ANDRÉ CITROËN

Capital : 400.000.000 Fr.

143, Quai de Javel, PARIS (XV^e)

Service des Pièces Détachées
175, Rue du Président Wilson
LEVALLOIS-PERRET (Seine)

TABLE DES MATIÈRES

Ailes	AV	Page	3
	AR	"	10
Auvent		"	3
Bavolets		"	6
Caisse (ou carrosserie)		"	11
Coussins		"	9
Eléments de carrosserie		"	11
Essuie-glace		"	6
Garnitures diverses (garniture portière, voir page 6)		"	9
Malle		"	10
Marchepieds		"	6
Pare-brise		"	4
Pavillon		"	3
Plaque de police AV		"	3
Plateforme AR		"	10
Porte-phares		"	3
Portières		"	6
Rétroviseur		"	3
Tapis		"	9

CATALOGUE CARROSSERIE (K. 4. B. R.)

CONDUITE INTÉRIEURE — Châssis B. 14 G.

Nota. — Nous prévenons notre clientèle qu'il ne nous est pas toujours possible de réassortir exactement les garnitures drap ou les ébénisteries.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
AILES AV — PORTE-PHARE — PLAQUE DE POLICE AV		
<i>Nota.</i> — L'aile AV. complète, comprend : aile, bajoue, entretoise, support (émaillé ou non), sans porte-phare.		
KABOOT	92.052	Aile AV. côté droit. } Complète,
KABOT	92.053	Aile AV. côté gauche. } émaillée.
KABYT	92.058	Aile AV. côté droit. } Complète,
KABART	92.059	Aile AV. côté gauche } non émaillée.
KABATX	63.290	Axe clavette de porte-phare nickelé.
KABORPIT	33.531	Écrou d'axe clavette de porte-phare, nickelé
KABERTIO	92.065	Plaque de police AV., émaillée.
KABIRT	92.068	Plaque de police AV., non émaillée
KABPORTA	63.288	Porte-phare.
KABCAOUT	92.001	Rondelle caoutchouc entre aile AV. et marchepied
KABORTOP	121.011	Support d'aile AV. côté droit.
KABSIOUT	121.012	Support d'aile AV. côté gauche.
KABTRIAIC	63.289	Tringle d'accouplement des phares, nickelée.
AUVENT — PAVILLON — RETRO-VISEUR		
INSIDOM	122.630	Auvent et baie AV. complet, sans pare-brise, ni garnitures.
INSAXE	92.045	Axe de manœuvre de volet d'aération.
INSIDOR	121.793	Bandeau de bouclier ébénisterie (Pour pare-brise à 1 cadre).
INSIDIA	91.596	Bandeau de bouclier ébénisterie (Pour pare-brise à 2 cadres).
KABIUT	91.697	Bielle de commande complète de volet d'aération, avec écrou.
INSIDAC	120.460	Bouclier d'habillage (tôle), émaillé.
KONTING	92.028	Bouton moleté de commande de volet d'aération (émaillé).
PLAJURNI	62.805	Caoutchouc joint du volet d'aération (sur auvent).
KABAIT	92.012	Commande complète de volet d'aération.
KONAT	70.066	Crochet de fixation de filet chapelière.
PLAJUTEON	62.814	Cuir repos de capot sur auvent.
INSIPOC	91.597	Dessus de bandeau de bouclier (Pour pare-brise à 2 cadres).
INSCROU	18.050	Écrou de vis de fixation de jet d'eau tôle.
INSWIRE	70.104	Embout de jonc Wire-On pour jet d'eau (Se monte avec jet d'eau aluminium).
INSIKI	79.475/01	Filet chapelière pour pavillon (coton).
PLACFALO	94.938	Glace de rétroviseur, seule.
INSIDOK	122.603	Jet d'eau ou gouttière de pavillon côté gauche }
INSIBAR	122.602	Jet d'eau ou gouttière de pavillon côté droit. }
		tôle. — Ne fournissons plus le modèle aluminium, (ajustage nécessaire) et fixer par vis. Demander en supplément : 20 vis TF. de 4x20 numéro 18.104 et écrou 18.050.

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
PLAIUMERI	90.646	Jonc d'auvent (nickelé).
INSIKAR	79.361	Jonc Wire-On pour pavillon (Se monte avec jet d'eau aluminium).
INSIBORD	122.571	Pare-soleil (émaillé).
INSIBAC	79.307	Pavillon ou toiture (garni simili-cuir seulement).
PLACFODO	94.932	Rétroviseur complet, direction à droite.
PLACFETI	94.933	Rétroviseur complet, direction à gauche.
PLAJUTAV	62.767	Tuyau d'écoulement d'eau de volet d'aération.
INSCOM	92.027	Vis de commande de volet d'aération.
INSJETI	18.104	Vis de fixation de jet d'eau tôle de 4×20 (avec écrou 18.050).
INSIDOUB	91.620	Volet d'aération complet, sans commande.
PARE-BRISE		
1° Pare-brise avec deux cadres (nickelé)		
<p><i>Nota.</i> — Nous ne fournissons plus le pare-brise complet glacé (avec 2 cadres), nous le remplaçons par un pare-brise complet glacé, avec 1 cadre 122.690. (Voir page 6).</p>		
PLACDEI	94.809	Arrêt de glace de cadre inférieur (nickelé).
PLACLAVIS	94.434	Arrêt de glace nickelé (côté droit).
PLACLERA	94.433	Arrêt de glace nickelé (côté gauche).
PLABVEROS	63.351	Butée caoutchouc pour arrêt de glace (cadre supérieur).
KABYOT	107.306	Cadre inférieur nickelé, avec glace.
KABATA	107.150	Cadre inférieur nickelé, sans glace.
KABATE	107.311	Cadre supérieur nickelé, avec glace.
KABATI	107.149	Cadre supérieur nickelé, sans glace.
KABATO	102.232	Caoutchouc au mètre pour scellement de glace (Pour glace d'épaisseur 4 $\frac{5}{8}$).
KABTETA	102.231	Caoutchouc au mètre pour scellement de glace (Pour glace d'épaisseur 5 $\frac{5}{8}$).
KABETE	94.372	Caoutchouc au mètre pour scellement de glace d'épaisseur 5 $\frac{5}{8}$.
PLACBONI	62.718	Caoutchouc formant joint entre cadre supérieur et colonne (côté droit).
PLEIDDNA	62.719	Caoutchouc formant joint entre cadre supérieur et colonne (côté gauche).
KABETI	107.308	Colonne ou montant, droite
KABETO	107.309	Colonne ou montant, gauche
KABETU	107.158	Glace de cadre inférieur.
PLACBICH	94.818	Glace de cadre supérieur.
<p><i>Nota.</i> — Il existe trois épaisseurs : 4 $\frac{5}{8}$, 5 $\frac{5}{8}$, 5 $\frac{5}{8}$.</p> <p><i>Fourniture d'une glace seule :</i></p> <p>Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée nous fournirions une autre glace, à laquelle nous joindrions, en plus, la garniture demandée.</p>		
PLABTI	94.832	Grain de butée (blocage du cadre supérieur).
PLACRUI	94.871	Joint caoutchouc entre cadre inférieur et carrosserie.
KABITI	107.154	Moulure de fixation du cadre inférieur (droite).
KARITO	107.153	Moulure de fixation du cadre inférieur (gauche).
PLACDUFA	94.806	Moulure tôle côté droit.
PLACDOK	94.807	Moulure tôle (côté gauche).
PLAVNOR	94.556	Noix de serrage complète, sans poignée (blocage du cadre supérieur).

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
KABSGLAT	107.307	Pare-brise, sans glace.
PLACBERA	94.813	Plaquette butée de cadre inférieur (nickelée).
PLABNUVI	94.833	Poignée (blocage du cadre supérieur).
PLAIUMI	102.113	Profilé caoutchouc formant cavalier sur glace inférieure.
KABOTY	107.157	Profilé soutien de glace.
PLAJUDRIL	63.350	Tampon caoutchouc pour arrêt de glace de cadre inférieur.
2° Pare-brise avec un cadre nickelé		
<p><i>Nota.</i> — Nous ne fournissons plus le pare brise complet glacé (avec un cadre nickelé), nous le remplaçons par un pare-brise complet glacé avec un cadre 122.690. (Voir page 6).</p>		
KABOTA	120.328	Cadre avec glace.
KABOTE	122.566	Cadre sans glace.
KABATO	102.232	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace (Pour glace, épaisseur: 4 7/8 5).
KABTETA	102.231	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace (Pour glace, épaisseur: 5 7/8).
KABETE	94.372	Caoutchouc au mètre. Pour scellement de glace (Pour glace, épaisseur: 5 7/8 5).
KABUTE	122.569	Compas droit complet comprenant: compas, virole et axe articulation.
KABUTI	122.570	Compas gauche complet comprenant: compas, virole et axe d'articulation.
KABUTO	120.335	Glace de pare-brise.
<p><i>Nota.</i> — Il existe trois épaisseurs: 4 7/8 5, 5 7/8, 5 7/8 5.</p> <p>Fourniture d'une glace seule: Dans le cas où nous ne disposons pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace, à laquelle nous joindrions en plus, la garniture demandée.</p>		
KABUTU	122.478	Goujon à oreilles pour blocage des compas.
KABUTY	120.327	Joint caoutchouc sur montant de cadre.
KABAST	122.567	Montant ou colonne, côté droit.
KABEST	122.568	Montant ou colonne, côté gauche.
KABIST	122.564	Moulure avec caoutchouc joint de cadre sur l'auvent.
KABOST	120.325	Moulure de serrage du caoutchouc, côté droit.
KABUST	120.326	Moulure de serrage du caoutchouc, côté gauche.
KABASAT	120.322	Pare-brise (sans glace).
KABVISTA	18.030	Vis à métaux T. F. de fixation de l'équerre sur traverse inférieure du cadre.
KABVIQET	18.078	Vis à métaux T. F. de fixation de l'équerre sur le cadre.
KABVIPIT	18.176	Vis à métaux T. F. à pointeau, de fixation du montant sur pied de caisse.
KABVIKET	18.266	Vis Parker pour fixation de la moulure sur l'auvent.
KABVISET	18.049	Vis T. B. de fixation de la moulure de serrage du caoutchouc sur montant.
3° Pare-brise (à charnières) émaillé		
KABRING	122.683	Axe de compas (sans écrou).
KABROER	122.673/01	Cadre avec glace
KABRENE	122.673	Cadre (sans glace)
KABRUS	122.674	Charnière femelle.
KABRESI	122.675	Charnière mâle.
KABRAL	122.482	Compas droit.
KABERL	122.483	Compas gauche.
KABFLO	18.108	Ecrou d'axe de compas.
KABFEL	122.667	Faux cadre complet, émaillé.

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
KABFINI KABFGA	122.689 71.975	Garniture (feutre) pour scellement de glace. Glace. <i>Nota.</i> — Il existe trois épaisseurs : 4 % 5, 5 % 5, 5 % 5. <i>Fourniture d'une glace seule :</i> Dans le cas où nous ne disposerions pas de glace à l'épaisseur demandée, nous fournirions une autre glace à laquelle nous joindrions en plus la garniture demandée.
KABFONA KABFIUS KABFIOL KABFEST	122.690/01 122.690 122.682 122.478	Pare-brise sans glace (avec faux-cadre) Pare-brise complet avec glace (avec faux-cadre), } émaillé. Profilé caoutchouc pour cadre. Vis à oreille pour blocage des compas.
ESSUIE-GLACE		
Essuie-glace Dyneto		
KABASET KABASIT ENUSJI KABASUT KABASYT	92.019 92.032 5.376 92.020 92.079	Balai (avec caoutchouc). Ecroû à encoches pour fixation (nickelé). Essuie-glace complet, prêt à poser. Porte-balai complet muni du ressort et de la pince. Tôle support avec douille.
BAVOLETS ET MARCHEPIEDS		
KABSBOU KABASTRI KABCOTRI FABRONI KABENT KABMART KABPARIT KAPGOPIT KABOVOT KABVOLI PLAMCFID KABCOFT PLAKIFEL KABSMET KONASET	63.187 63.293 63.294 1.020 63.160 63.161 63.158 63.159 63.173 63.174 91.158 63.297 91.160 63.170 92.026	Bouton de fermeture des coffres (nickelé). Coffre complet sans porte pour accus. } Émaillé. Coffre complet, sans porte pour outillage } Ecroû pour tige filetée de fixation des coffres au châssis. Encadrement de marchepied (côté droit). Encadrement de marchepied (côté gauche). Marchepied complet, côté droit. Marchepied complet, côté gauche. Partie AR. de bavolet (côté droit). } Partie AR de bavolet (côté gauche) } émaillée. Plaque de serrage des accus Porte de coffre complète, sans boutons (émaillée). Rondelle de fixation des boutons de fermeture des coffres. Semelle caoutchouc (côté droit ou gauche). Tige filetée pour fixation de la batterie.
PORTIERES ET LEURS GARNITURES		
KONUT KONOTU PLAOKE INSBIN	62.726 62.725 90.443 92.955	Attache inférieure } Attache supérieure } de coulant de glace de portière. Axe de charnière. Baguette de dessus de frise avec entrée de levier de serrure de portière AV. droite et AR. gauche (2 ^e Disposition : bouton de commande serrure sur dessus de portière).
INSCARA	92.956	Baguette de dessus de frise avec entrée de levier de serrure de portière AV. gauche et AR. droite (2 ^e Disposition : bouton de commande serrure sur dessus de portière).

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION							
INSRING	121.570	Baguette de dessus de frise (ou dessus de portière) ébénisterie, droite ou gauche. (1° Disposition: bouton de commande de levier de serrure sur côté et au centre de la portière).							
INSENTO	108.570	Baguette intérieure de frise avec entrée de levier de serrure (AV. droite) ébénisterie. (1° Disposition: bouton de commande de levier de serrure sur côté et au centre de la portière).							
INSBAG	108.571	Baguette intérieure de frise avec entrée de levier de serrure (AV. gauche) ébénisterie. (1° Disposition: bouton de commande de levier de serrure sur côté et au centre de la portière).							
INSPORTA	92.959	Baguette intérieure de frise de portière, côté droit et gauche. (2° Disposition: Bouton de commande serrure sur dessus de nickelé).							
KONASUT	106.523	<table border="0"> <tr> <td>Bas de marche AR.</td> <td rowspan="2">} aluminium.</td> </tr> <tr> <td>Bas de marche AV.</td> </tr> <tr> <td>Bas de marche AR.</td> <td rowspan="2">} nic élé.</td> </tr> <tr> <td>Bas de marche AV.</td> </tr> </table>	Bas de marche AR.	} aluminium.	Bas de marche AV.	Bas de marche AR.	} nic élé.	Bas de marche AV.	
Bas de marche AR.	} aluminium.								
Bas de marche AV.									
Bas de marche AR.	} nic élé.								
Bas de marche AV.									
KONASYT	106.522								
PLABOFI	91.261								
PLACINET	91.260								
KONASIT	91.613	Bas de glace complet (Portière AV. droite et AR. gauche).							
KONASOT	91.614	Bas de glace complet (Portière AV. gauche et AR. droite).							
INSIDONA	122.477	Bouton de commande de serrure intérieure (corne imitation), fixation sur côté de portière, au centre. 1° Disposition.							
TAZIA	6.313	Bouton de commande de serrure intérieure, fixation sur dessus de de portière. 2° Disposition.							
PLAFIUS	91.109	Butée pour cages 91.107-91.108 sur pied milieu de carrosserie (caoutchouc).							
KABUTAG	90.145	<table border="0"> <tr> <td>Butée de bas de glace</td> <td rowspan="6">} (caoutchouc).</td> </tr> <tr> <td>Butée de bas de portière</td> </tr> <tr> <td>Butée de haut de portière</td> </tr> <tr> <td>Butée sur patte mâle de charnière inférieure</td> </tr> <tr> <td>Cage pour butée de haut et bas de portière.</td> </tr> <tr> <td>Cage de butée (trou lisse)</td> </tr> </table>	Butée de bas de glace	} (caoutchouc).	Butée de bas de portière	Butée de haut de portière	Butée sur patte mâle de charnière inférieure	Cage pour butée de haut et bas de portière.	Cage de butée (trou lisse)
Butée de bas de glace	} (caoutchouc).								
Butée de bas de portière									
Butée de haut de portière									
Butée sur patte mâle de charnière inférieure									
Cage pour butée de haut et bas de portière.									
Cage de butée (trou lisse)									
INSINAS	90.454								
PLAFEK	90.453								
PLIMREJ	91.047								
PLAFDI	90.452								
PLACMIN	91.107								
PLACMAV	91.108	} sur pied milieu de carrosserie.							
PLACOVA	91.049								
KABATO	102.232	Cale portière							
KABTETA	102.231	Caoutchouc pour scellement de glace (au mètre). Pour glace épaisseur: 4 ^{mm} / ₅ .							
		Caoutchouc pour scellement de glace (au mètre). Pour glace épaisseur: 5 ^{mm} / ₅ .							
		Caoutchouc pour scellement de glace (au mètre). Pour glace épaisseur 5 ^{mm} / ₅ .							
PLAJUMOLI	91.045	Charnière inférieure complète (Portière AV. droite et AR. gauche)							
FLARIUS	91.032	Charnière inférieure complète (Portière AV. gauche et AR. droite).							
INSIDROB	122.472	Charnière supérieure (Portière AV. droite et AR. gauche).							
INSIBOK	122.473	Charnière supérieure (Portière AV. gauche et AR. droite).							
PLIRKAT	91.492	Clé pour verrou de condamnation (à la commande, rappeler le numéro et la marque indiqués sur le verrou).							
INSIRON	122.546	Coulant de glace (caoutchouc feutré).							
PLIMBAJ	91.046	Cuvette pour butée en caoutchouc, sur patte mâle de charnière inférieure.							
KABRIT	91.561	Douille de manivelle de lève-glace genre HERA (nickelée) 1° Disposition (longueur: 18 ^{mm} / ₅).							
INSIBAM	91.707	Douille de manivelle de lève-glace genre HERA (nickelée). 2° Disposition (longueur: 22 ^{mm} / ₅).							
INSIKA	109.850	Entrée de levier de serrure.							
KABNICTI	94.424	Entrée de poignée de portière (nickelée).							
PLACOTRE	94.385	Gâche de portière (nickelée).							

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échan tillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
INSISEB INSISEF INSICRO	128.019 128.018 92.085	Glace de portière (AV. droite et AR. gauche). } avec bas Glace de portière (AV. gauche et AR. droite). } de glace. Lève-glace genre HERA complet (AV. droit et AR. gauche).
		<i>Nota.</i> — Si vis de fixation de manivelle au pas de 90, demander en supplément une vis 18.273.
INSISEM	92.080	Lève glace genre HERA complet (AV. gauche et AR. droit).
		<i>Nota.</i> — Si vis de fixation de manivelle au pas de 90, demander en supplément une vis 18.273.
INSIREF	123.017	Levier de commande de serrure intérieure: Commande de serrure sur le côté et au centre de la portière.
KABROST	122.622	Manivelle de lève-glace.
INSIRAF	79.369	Panneau intérieur de portière (AR. droite)
INSIRAB	79.370	Panneau intérieur de portière (AR. gauche)
INSIDOU	79.321	Panneau intérieur de portière (AV. droite)
INSIDAM	79.322	Panneau intérieur de portière (AV. gauche)
PLAOTU	91.018	Pêne fixe de cale portière (nickelé).
INSIBEC	122.475	Pince-glace avec clé.
KABURAT	91.698	Poignée de portière (axe déporté) garnie ébonite avec extrémités nickelées.
KARUBUT	122.649	Poignée de portière (axe déporté), entièrement métallique.
		<i>Nota.</i> — Ne fournissons pas de portière A.M. — Commande de serrure sur le côté et au centre de la portière ; ne fournissons que le modèle. 2° Disposition soit: commande de serrure sur dessus de portière, modifier en conséquence le levier de commande de serrure. — Si lève-glace avec vis fixant poignée au pas de 90, demander en supplément 1 vis n° 18.273.
		Ne fournissons pas de portière garnie. Fournissons portière non garnie; joignons en plus panneau sellerie et baguettes ébénisterie.
INSIPORT	128.003	Portière AR. droite, apprêtée en gris, avec serrures, poignée, charnières, lève-glace, verrou de sûreté, sans bas de glace, ni glace, ni garnitures, sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIPORD	128.004	Portière AR. gauche, apprêtée en gris, avec serrures, poignée, charnières, lève-glace sans bas de glace, ni glace, ni garnitures sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIDAK	128.001	Portière AV. droite, apprêtée en gris, avec serrures, poignée, charnières, lève-glace, verrou de sûreté, sans bas de glace, ni glace, ni garnitures sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIDA	128.002	Portière AV, gauche, apprêtée en gris, avec serrures, poignée, charnières, lève-glace sans bas de glace, ni glace, ni garnitures sellerie ou ébénisterie, ni manivelle de lève-glace.
INSIDRO	91.064	Ressort de gâche de portière.
KABEFT	91.690	Rondelle cache-entrée de la manivelle de lève-glace, genre HERA (nickelée).
INSIRAR	122.710	Serrure extérieure pour portière AR. gauche.
INSICAB	122.712	Serrure extérieure pour portière AV. droite, sans cran de sûreté.
INSIGAR	122.711	Serrure extérieure pour portière AV. gauche et AR. droite.

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
INSIMER	122.573	Serrure intérieure pour portière AV. droite et AR. gauche, 1 ^{re} Disposition.
INSINAR	122.574	Serrure intérieure pour portière AV. gauche et AR. droite, 1 ^{re} Disposition.
INSIGAS	122.691	Serrure intérieure pour portière AV. droite et AR. gauche, 1 ^{re} Disposition.
INSILOR	122.692	Serrure intérieure pour portière AV. gauche et AR. droite, 1 ^{re} Disposition.
PLACEVI	62.763	Tirant arrêt de portière AV. et AR. 1 ^{re} Disposition.
INSILAR	79.437	Tirant de portière AR. (matière autre que cuir). 2 ^e Disposition.
INSIBER	79.436	Tirant de portière AV. (matière autre que cuir). 2 ^e Disposition.
PLAONOA	91.491	Verrou de condamnation de portière (avec 2 clés).
INSIXVI	18.230	Vis de fixation des cages de butée de portière sur pied milieu.
INSIBOUM	18.273	Vis de manivelle de lève-glace, genre HERA de (nickelée) 2 ^e Disposition de 5 pas de 75 de poignée de portière.
KABEXPIT	94.373	Vis d'expansion de carré de poignée de portière.
KABLERAT	18.187	Vis de fixation de manivelle de lève-glace, genre HERA (nickelée) 1 ^{re} Disposition de 5 pas de 90.
INSRAVI	18.224	Vis de fixation de serrures extérieure et intérieure.
INSKERFI	18.264	Vis Parker pour fixation des panneaux et baguettes de portière.
SIÈGE REGLABLE — COUSSINS — TAPIS — STORES — GLACES DE LUNETTE ET CUSTODE ET GARNITURES DIVERSES		
INSACODU	79.478	Accoudoir droit. } Garni.
INSARM	79.479	Accoudoir gauche. }
KABNET	107.049	Boule de réglage de pied AR. de siège réglable.
KABNIT	107.036	Boulon axe du dossier de siège réglable, nickelé (sans écrou).
PLABWEA	70.001	Clou à gorge (fixation du tapis AR.).
KONROST	70.002	Clou garni pour conduit de store.
KABAVT	107.047	Contre-écrou de boule de réglage de siège réglable.
INSCOUS	84.242	Coussin AR. garni. (Ne fournissons plus les coussins en deux parties).
INDOS	79.492	Dossier AR. garni.
KABUVAT	78.129	Dossier garni de siège réglable.
KALIKTA	72.064	Drap ordinaire au mètre (en 1 m. 40).
KABCROIT	107.263	Écrou à croisillon du goujon de fixation de siège réglable (nickelé) pour blocage du siège réglable sur goujon.
GALEA	1.739	Écrou de blocage du goujon de fixation de glissière de siège réglable.
KABTSE	107.037	Écrou du boulon axe de dossier du siège réglable (nickelé).
PLACTER	62.762	Enrouleur automatique pour store de lunette AR. et de custode (sans store).
INSFERAR	107.032	Ferrure d'articulation de siège réglable (côté droit).
INSARTI	107.031	Ferrure d'articulation de siège réglable (côté gauche).
KONAVT	78.115	Garniture simili-cuir de bas de marche..

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
INSCUST	71.970	Glace de custode.
PLACSOM	90.348	Glace de lunette AR. } Envoyer gabaït
INSGLI	128.131	Glissière de siège réglable avec pied AV. } et épaisseur
KABTSO	107.045	Goujon de fixation de glissière de siège réglable (nu).
INSRUB	122.464	Joint caoutchouc de glace de custode.
KABJOINT	90.403	Joint caoutchouc de glace de lunette AR.
INSPAN	79.373	Panneau de custode côté droit (garni),
INSNAU	79.374	Panneau de custode côté gauche (garni), } sans accoudoir.
INSPAGA	79.463	Panneau de lunette AR. (garni).
KONLINT	78.116	Siège AV., réglable, complet, garni (droit ou gauche).
KONVISTO	107.019	Siège AV. réglable, complet, non garni (droit ou gauche).
KONVISTA	78.117	Siège AV. réglable, sans dossier, garni (droit ou gauche).
PLACMESO	75.922	Store de custode et de lunette AR., avec enrouleur automatique.
PLACNA	75.863	Store de custode et de lunette AR, sans enrouleur automatique.
KABOXT	128.155	Support d'articulation de siège réglable droit.
KABUXT	128.154	Support d'articulation de siège réglable gauche.
PLIARKEV	60.833	Support de store (côté opposé au mécanisme).
INSTANI	78.186	Tapis AR.
INSILOU	79.477	Tapis AV. (direction à droite).
INSAVO	78.174	Tapis AV. (direction à gauche).
INSUGU	78.182	Tapis intermédiaire.
AILES AR. — PLATEFORME AR. — MALLE ET MARMOTTE		
INSAIL	122.609	Aile AR. côté droit. } Complète.
INSELAR	122.610	Aile AR. côté gauche. } Emailée.
INSENER	122.612	Aile AR. côté droit. } Complète.
INSAIRI	122.613	Aile AR. côté gauche. } non émaillée.
KONRIGT	92.003	Boulon de fixation de la plateforme AR., avec écrou 1.023.
INSCAD	92.062	Cadre aluminium de plateforme AR., 1 ^{re} Disp. } Voir nota
INSANCA	92.089	Cadre aluminium de plateforme AR., 2 ^e Disp. } ci-dessous.
FACINT	1.023	Écrou de boulon de fixation de plateforme AR.
INSJON	79.209	Jonc garni simili-cuir (entre aile AR. et carrosserie).
INSMOT	122.549	Malle AR (sans marmotte ou valise).
INSMAR	122.585	Marmotte (ou valise) pour malle AR.
<p><i>Nota.</i> — Pour plaque de police AR., voir Catalogue mécanique B. 14 G.</p>		
INSEFORM	122.645	Plateforme AR. complète (émaillée), 2 ^e Disposition. — <i>Nota</i> : Ne fournissons plus. 1 ^{re} Disposition, ajustage nécessaire.
<p><i>Nota.</i> — 1^{re} Disposition : Plateforme avec cadre et baguettes intermédiaires en aluminium ; 2^e Disposition : Plateforme avec cadre en aluminium sans baguettes intermédiaires.</p>		
INSER	122.515	Serrure avec 2 clés pour malle AR.

Pour tous les tissus et l'ébénisterie, adresser échantillon.

CODE	NUMÉROS	DÉSIGNATION
ELEMENTS DE CARROSSERIE		
<p align="center"><i>Nota.</i> — Ces éléments sont les groupes d'organes de carrosserie qu'il est possible de fournir apprêtés en gris et sans garnitures.</p>		
INSCAIS	128.085	Caisse (ou carrosserie) complète, sans pare-brise, ni pavillon, ni ailes, ni bavolets, ni marchepieds.
INSPANAR	122.383	Panneau AR.
INSPANCO	122.462	Panneau de côté droit complet (custode, pied milieu, brancard, battant de pavillon et coin rond de pavillon).
INSCOPAN	122.463	Panneau de côté gauche complet (custode, pied milieu, brancard, battant de pavillon et coin rond de pavillon).
AUVENT ET BAIE AVANT		
Voir page 3.		
PORTIERES		
Voir page 6.		

