



Ersatzteil-Katalog
B-14

224
Sys.nr

ERSATZTEIL- KATALOG

V O R W O R T

Der vorliegende Ersatzteil-Katalog dient unseren verehrten Kunden zur Erleichterung der Bestellungen von Ersatzteilen zu unseren Wagen der Type B 14.

Der Katalog ist in Abschnitte eingeteilt, die jeweils die Hauptteile des Chassis umfassen, wie:

MOTOR, KUPPLUNG, GETRIEBE,
HINTERACHSE, VORDERACHSE USW.

Auf Seite 5 ist ein Chassis B 14 abgebildet, dessen Hauptteile durch Pfeile mit entsprechenden Bezeichnungen so gekennzeichnet sind, daß sich die dazu gehörigen Einzelteile auf den angegebenen Seiten leicht feststellen lassen. Zur bequemeren Erfassung der Einzelteile folgt die Stückliste unmittelbar auf die Abbildungen des entsprechenden Hauptteiles. Die Zusammenstellung der Pläne finden Sie auf Seite 3.

*

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen und beide Teile ist Köln.
2. Verträge und Vereinbarungen sind für uns nur bindend, soweit sie von uns schriftlich bestätigt sind.
3. Telegraphische und telephonische Mitteilungen gehen auf Gefahr des Bestellers.
4. Auf Einrede des Zurückbehaltungsrechtes oder Aufrechnung gegen unsere Ansprüche verzichten Besteller und Empfänger.
5. Der Versand erfolgt ab Werk Köln-Poll für Rechnung und Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers. Soweit keine andere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt der Versand unserer Ersatzteile nach unserem Gutdünken per Eilgut an die Adresse des Bestellers. Es steht uns frei, kleinere Sendungen per Post gegen Nachnahme zu verschicken.
Beschädigte Teile, für die wir Garantie zu übernehmen haben, sind frei an unser Werk Köln-Poll zu senden. Zur Prüfung ist Angabe der Chassis- und Motornummer sowie Aufbau und Type erforderlich. Die Garantieprüfung erfolgt gemäß unseren allgemeinen Garantiebestimmungen in unserem Werk. Bei Rücksendung von Ersatzteilen sind Datum und Nummer unserer Rechnung anzugeben.
6. Falls Ersatzteile dringend angefordert werden, senden wir, ohne den Eingang des beschädigten Teiles abzuwarten, die neuen Teile und stellen dieselben in Rechnung.
Nach Prüfung und Entscheidung unserer Kontroll-Abteilung wird der berechnete Preis zurückvergütet, sofern die zur Prüfung vorgelegten Teile unter unsere Garantiebestimmungen fallen. Die Kosten für Verpackung und Versand sowie Ein- und Ausbau gehen jedoch zu Lasten des Bestellers.
7. Für die Einhaltung der Lieferzeit übernehmen wir keine Verantwortung und leisten wir keinen Schadenersatz, Verzugsstrafen oder Zinsen. Eine Annullierung des Auftrages wegen Überschreitung des Liefertermins kann nur nach Ablauf von drei Monaten vorgenommen werden. Unvorhergesehene Hindernisse, z. B. Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen in unserem Werk oder auch bei wesentlichen Lieferanten, unterbrechen die Lieferfrist, berechtigen jedoch keineswegs zur Annullierung des Auftrages. Reklamationen jeglicher Art können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Teile erfolgen. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch nicht zurückgenommen. Verpackung, Fracht, Ein- und Abfuhr sowie Lieferspesen gehen zu Lasten des Bestellers.
8. TELEGRAMMWORT
Um bei Bestellungen eine Verwechselung vollständig auszuschalten, ist es zu empfehlen, auch außerhalb telegraphischer Bestellungen das Telegrammwort genau anzugeben.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen Bedingungen.

ZUSAMMENSTELLUNG DER PLÄNE

| | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Plan 1 | Zylinderkopf, Zylinderblock | Siehe Seite | 6 |
| „ 2 | Kurbelgehäuse | „ „ | 8 |
| „ 3 | Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Ventilator | „ „ | 12 |
| „ 4 | Nockenwelle, Ventile, Steuerräder | „ „ | 16 |
| „ 5 | Vergaser | „ „ | 18 |
| „ 6 | Kupplungsgehäuse, Kupplungslamelle, Starterkranz | „ „ | 20 |
| „ 7 | Fußpedal, Kupplungsgabel, Welle mit Zahnrad für großen Gang | „ „ | 21 |
| „ 8 | Getriebegehäuse, Pedal, Gabel und Handhebel | „ „ | 22 |
| „ 9 | Zahnräder, Welle und Kugellager-Verschlussdeckel | „ „ | 24 |
| „ 10 | Handbremshebel und Hebel zur Bremsbetätigung der Räder (vorne und hinten) | „ „ | 26 |
| „ 11 | Hauptwelle zur Bremsbetätigung | „ „ | 28 |
| „ 12 | Kardanwelle | „ „ | 29 |
| „ 13 | Hinterachse mit Bremstrommel | „ „ | 30 |
| „ 14 | Differential-Antriebsritzeln und Hinterradnabe | „ „ | 32 |
| „ 15 | Bremseile | „ „ | 34 |
| „ 16 | Servo-Bremse (Typ A. C.) | „ „ | 37 |
| „ 17 | Lenkung | „ „ | 38 |
| „ 18 | Brennstoffbehälter und Zuleitung | „ „ | 40 |
| „ 19 | Vorderachse | „ „ | 42 |
| „ 20 | Vorderradbremse | „ „ | 44 |
| „ 21 | Vorderfedern und Befestigung | „ „ | 46 |
| „ 22 | Befestigung der Hinterfeder | „ „ | 49 |
| „ 23 | Stoßdämpfer und Befestigung | „ „ | 50 |
| „ 24 | Fahrgestellrahmen | „ „ | 52 |
| „ 25 | Haube und Verkleidung | „ „ | 54 |
| „ 26 | Kühler und Schalldämpfer | „ „ | 56 |
| „ 27 | Werkzeuge und Zubehör | „ „ | 58 u. 59 |
| „ 28 | Elektrische Ausrüstung | „ „ | 60 — 62 |
| „ 29 | „ „ | „ „ | 64 u. 65 |
| „ 30 | „ „ | „ „ | 66 |
| „ 31 | „ „ | „ „ | 68 u. 69 |

Erklärung der Abkürzungen:


A A = alte Ausführung


N A = neue „

1 A = erste „

2 A = zweite „

3 A = dritte „






| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zylinderkopf — Zylinderblock | | |
| Oreor | 829 | Kernstopfenverschluß AA ersetzt durch 116 537. |
| Oreo | 830 | Dichtung zu 829. |
| Fabia | 1 014 | Befestigungsschraube zur Kabelführung auf Auspuffdeckel. |
| Ablette | 1 015 | Unterlagscheibe zur Lichtmaschine. |
| Fabroni | 1 020 | Mutter zur Befestigung des Zylinderblocks, der Wassereintrittstutzen und der Lichtmaschine. |
| Facini | 1 023 | Mutter zur Vergaserbefestigung (für Bolzen 7 mm Ø). |
| Flavius | 1 505 | Mutter zur Vergaserbefestigung (für Bolzen 8 mm Ø). |
| Jacy | 1 689 | Stiftschraube zur Befestigung des Vergasers NA 2, 8 mm, zur Befestigung ohne Servo-Bremse. |
| Pliaric | 2 146 | Mutter, 6 mm, zur Befestigung des Auspufftopfes. |
| Haie | 2 158 | Zündkerzendichtung. |
| Jasique | 11 936 | Stiftschraube zur Befestigung der Lichtmaschine (mit Gußflansch). |
| Jloka | 12 228 | Kurze Stiftschraube zur Befestigung des Zylinderkopfes. |
| Farati | 33 515 | Stiftschraube, 7 mm, zur Befestigung des Vergasers (1 A Montage ohne Servo-Bremse) und zur Befestigung der Auspuffrohrflansch. (Diese Ausführung wird nicht mehr geliefert und ist ersetzt durch 1689. Man beachte die Umänderung von 7 auf 8 mm.) |
| Mabeln | 33 531 | Hutmutter zur Befestigung des Zylinderkopfes (vernickelt). |
| Plafriou | 50 882 | Lange Stiftschraube zur Befestigung des Zylinderkopfes. |
| Mabone | 111 253 | Stiftschraube zum Wassereintrittstutzen. |
| Mabust | 111 365 | Befestigungsschraube der Ventilverkleidung (vorne und hinten). |
| Mabuzo | 111 399 | Rändelmutter zur Befestigung der Ventilverkleidung (vernickelt). |
| Mentreo | 111 420 | Wassereintrittstutzen am Zylinderblock. |
| Mabab | 111 422 | Dichtung zum Wassereintrittstutzen am Zylinderblock. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabilf | 111 485 | Dichtung zwischen Zylinderblock und Kurbelgehäuse Oberteil. |
| Mculus | 112 033 | Zylinderkopf. |
| Mabui | 112 034 | Zylinderkopfdichtung. |
| Macach | 112 058 | Ventilverkleidung (Ventilseite). |
| Mabich | 112 059 | Ventilverkleidung (Vergaserseite). |
| Mabist | 112 061 | Ventilverkleidung (vorne und hinten). |
| Mabagi | 112 586 | Gummirohr zum Verbindungsstutzen (Kühlwasser). |
| Mabaoz | 112 800 | Wassereintrittsrohr am Kühler. |
| Maguidf | 112 805 | Zündkabelführung AA ersetzt durch 113 400 (vernickelt). |
| Mabaor | 112 806 | Oberes Klemmstück zu 112 805. |
| Mabara | 112 807 | Unteres Klemmstück zu 112 805. |
| Mabatu | 112 817 | Stiftschraube zur Befestigung des Auspufftopfes, 10 mm. |
| Mabrojck | 113 007 | Mutter zur Befestigung des Auspufftopfes, 10 mm. |
| Mabcriol | 113 009 | Stiftschraube, 10 mm, zur Befestigung des Auspuffrohrflansches am Auspufftopf. |
| Mabelvi | 113 365 | Stiftschraube zur Befestigung des Vergasers mit Zwischenflansch (113 508) für Servo-Bremse. |
| Maboil | 113 400 | Zündkabelführung NA (vernickelt). |
| Mabolt | 113 498 | Dichtung zum Verschlussstopfen des Zwischenflansches (113 508) bei Verwendung ohne Servo-Bremse. |
| Mabul | 113 508 | Zwischenflansch zum Vergaser bei Anschluß der Servo-Bremse. |
| Mabozi | 113 515 | Wasserrohr (Zwischenrohr zum Wassereintritt in den Kühler). |
| Mabius | 113 539 | Verschlussstopfen des Zwischenflansches (113 508) bei Verwendung ohne Servo-Bremse. |
| Gobel | 114 214 | Schlauchselle für Wasserschlauch des Kühlers. |
| Farades | 114 835 | Dichtung des Auspufftopfes (115 217). |
| Mabloc | 115 156 | Zylinderblock mit Stiftschrauben ohne Mutter. |
| Maechap | 115 216 | Auspufftopf 1 A, mit Stiftschraube 7 mm befestigt, ersetzt durch 115 217. |
| Maechpi | 115 217 | Auspufftopf 2 A, mit Stiftschraube 10 mm Ø. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurbel-Gehäuse | | |
| Fabroni | 1 020 | Mutter der Stiftschraube zur Gelenkbefestigung. |
| Facini | 1 023 | „ zum Bolzen der vorderen Motorbefestigung. „ zur Befestigung des Filterdeckels. „ zu den Bolzen zur Befestigung des Ober- und Untergehäuses. „ zur Regulierungsschraube des Anschlages der Nockenwelle. „ zu den Stiftschrauben des Steuergehäusedeckels. |
| Formosa | 1 063 | Gegenmutter zur Ölanzeigerachse. |
| Flavia | 1 065 | Befestigungsschraube des Steuergehäusedeckels am Kurbelgehäuse (Unter- teil), 10 mm. |
| Jlex | 1 069 | Schraube zur Befestigung des Öleinfüllstutzens. |
| Fendi | 1 082 | Gegenmutter zur Öldruckregulierung der Steuerräder (10036). |
| Fajo | 1 085 | Stiftschraube zur Befestigung der Stößelführung. „ zur Befestigung des Ober- und Untergehäuses. |
| Frambo | 1 100 | Schraube zur Befestigung des Ölfangbleches. |
| Genito | 1 112 | Achse der Ölpumpenschaufel. |
| Genari | 1 113 | Ölpumpenschaufel. |
| Geurre | 1 115 | Ölpumpen-Antriebswelle. |
| Geutry | 1 116 | Zahnrad zur Ölpumpen-Antriebswelle (1115). |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falex | 1 119 | Ölfilter des Untergehäuses. |
| Geokis | 1 147 | Überwurfmutter zum Öldruckanzeigerrohr. |
| Plakuter | 1 148 | Sicherung der hinteren Befestigungsschraube des Motors. |
| Georyc | 1 149 | Dichtungskegel zum Öldruckanzeiger. |
| Fergola | 1 176 | Bolzen zum Rollgelenk mit Schlitz. „ zur Befestigungsbride des Magnets (37 266). „ zum Rollgelenk mit Gewindeloch. |
| Feriol | 1 177 | |
| Féirir | 1 178 | Spannschraube zur Befestigungsbride des Magnets |
| Fried | 1 342 | Kugel, 9,55 mm, zur Einstellung des Öldrucks. |
| Gaurus | 1 554 | Bolzen zur Befestigung des Ober- und Untergehäuses mit Mutter (1023). |
| Geoscop | 2 057 | Anschlußschraube zur Ölkontrolle. |
| Geotro | 2 067 | Anschlußnippel zur Ölkontrolle. |
| Geour | 2 068 | Dichtung zum Anschlußnippel des Öldruckanzeigers (2067). |
| Fanfel | 2 153 | Dichtung zum Ölfilterdeckel. |
| Fonctio | 2 159 | Dichtung zur Ölablaßschraube. |
| Glaci | 2 366 | Sicherung des Motor-Kugeldeckels (vorne) zu der vorderen Befestigung des Motors. „ der Befestigungsmutter zu dem vorderen Befestigungslager des Motors. „ der Befestigungsschraube am vorderen Motor-Stützlager. |
| Faraf | 2 443 | Stiftschraube zur Befestigung des Zylinderblocks auf dem Kurbelgehäuse. |
| Geraine | 2 504 | Deckel zur Ölpumpe. |
| Géraudo | 2734/01 | Ölpumpe, komplett, ohne Druckrohr. |
| Gerano | 2 815 | Antriebswelle der Ölpumpe, komplett, mit Zahnrad. |
| Faret | 2 950 | Ölablaßschraube des Motors. |
| Farisi | 10 036 | Öldruckregulierung der Steuerräder. |
| Gerico | 10 038 | Einstellschraube der Ölkontrolle. |
| Gerionoi | 10 039 | Mutter zur Einstellschraube der Ölkontrolle (10 038). |
| Germa | 10 040 | Öldruck-Einstellfeder. |
| Germina | 10 041 | Dichtung zur Einstellschraube der Ölkontrolle (10 038). |
| Fadua | 10 635 | Verschlußdeckel des Ölfilters am Untergehäuse. |
| Fatou | 10 712 | Hülse zur Befestigungsschraube des Kurbelgehäuses (Unterteil) und Steuergehäusedeckels. |
| Germoir | 10 748 | Überwurfmutter zum Öldruckrohr. |
| Germoni | 10 749 | Anschlußschraube der Ölpumpe am Kurbelgehäuse. |
| Gerning | 10 750 | Nippel des Öldruckrohrs. |
| Gérola | 10 752 | Dichtung für Anschlußschraube der Ölpumpe am Kurbelgehäuse. |
| Fouber | 10 832 | Dichtung zwischen Kurbelgehäuse (Ober- und Unterteil, rechte Seite). |
| Jambo | 11 061 | Sicherung zur Befestigungsschraube des Ölfangbleches. |
| Gerina | 11 350 | Büchse zur Ölpumpen-Antriebswelle. |
| Geronta | 11 382 | Ölpumpengehäuse mit Saugrohr. |
| Gerunda | 11 383 | Schraube zum Ringnippel. |
| Gerson | 11 384 | Ringnippel zur Ölpumpe. |
| Gertrui | 11 395 | Druckrohr, komplett, mit Nippel und Überwurfmutter. |
| Geruma | 11 397 | Saugrohr der Ölpumpe. |
| Gerbil | 11 398 | Dichtung zum Ringnippel der Ölpumpe (11 384). |
| Ilium | 11 841 | Stellschraube zur Nockenwelle mit Gegenmutter. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plafuzec | 12 270 | Bolzen zum Befestigen der vorderen Motorstütze mit Mutter (1020). |
| Mabilka | 18 032 | Spannbolzen der vorderen Motorstütze mit Mutter (1020). |
| Gerion | 12 859 | Keil zum Zahnrad der Ölpumpen-Antriebswelle (1116). |
| Genio | 30 599 | Befestigungsschraube des Ölpumpen-Gehäusedeckels. |
| Diabo | 31 164 | Befestigungsschraube der Magnetkupplung. |
| Farati | 35 515 | Stiftschraube zur Befestigung der vorderen und hinteren Lagerbüchse der Nockenwelle (des Ölfilterdeckels). |
| | 37 266 | Siehe Nr. 115 413. |
| Mabird | 37 267 | Halteschraube zur Magnetbefestigung am Sockel. |
| Plirzaik | 37 868 | Mutter zum hinteren Befestigungsbolzen des Motors. |
| Mabelg | 111 368 | Zeiger am Ölstand. |
| Mabril | 111 379 | Stiftschraube zur Befestigung des vorderen Kurbelwellenlagers und hinteren Kurbelwellenlagers, entgegengesetzte Seite der Ölpumpe. |
| Mabreu | 111 380 | Stiftschraube zur Befestigung des hinteren Kurbelwellenlagers und der Ölpumpe. |
| Majodis | 111 390 | Dichtung zum Steuergehäusedeckel. |
| Mabrak | 111 394 | Stiftschraube zur Befestigung des Steuergehäusedeckels. |
| Macol | 112 127 | Blechring des Steuergehäusedeckels. |
| Mabiaz | 112 132 | Ölfangblech. |
| Mabcend | 112 133 | Befestigungsring zum Ölfangblech (112 132). |
| Madistr | 112 139 | Steuergehäusedeckel (nackt). |
| | | Bemerkung: Bei Auftragserteilung bitten wir um Angabe, ob der Steuergehäuse-Deckel ohne Druckschraube für die Magnetwelle montiert ist. In diesem Falle liefern wir: 1 Druckschraube Nr. 112 964 mit Mutter 112 965 dazu. |
| Mabvo | 112 140 | Stiftschraube zur Befestigung der vorderen Motoraufhängung. |
| Matub | 112 150 | Öleinfüllstutzen. |
| Mabili | 112 608 | Vorderes Motorstützlager. |
| Mabnuk | 112 622 | Hinterer Befestigungsbolzen des Motors mit Mutter (37 868). |
| Mabnav | 112 815 | Sicherung der Mutter zur Einstellschraube der Nockenwelle. |
| Maecran | 112 821 | Ölfangblech. |
| Maxuil | 112 823 | Welle zum Ölstandanzeiger (1 A). |
| Mabnur | 112 825 | Sicherung für die Gegenmutter auf der Achse des Ölstandanzeigers. |
| Mabnea | 112 862 | Deckel zum Öleinfüllstutzen. |
| Mabnol | 112 964 | Einstellschraube des Magnet-Antriebs (mit Mutter). |
| Mabri | 112 965 | Mutter zur Einstellschraube des Magnet-Antriebs. |
| Mabenz | 112 999 | Dichtung zum vorderen Motorlager 115 360. |
| Mabrof | 113 309 | Hinterer Motorbefestigungswinkel. |
| Mabing | 113 412 | Dichtung zwischen Kurbelgehäuse Ober- und Unterteil (linke Seite). |
| Mabrior | 113 837 | Welle zum Ölstandanzeiger (2 A). |
| Fanton | 114 068 | Verbindungsrohr zur Ölkontrolle. |
| Mabeton | 114 613 | Ölfangblech (montiert mit 114 849). |
| Mabrial | 114 849 | Ölstandanzeiger (mit Handgriff). |
| | 115 189 | Schwimmer zum Ölanzeiger komplett mit Hebel (1 A). (Obige Ausführung wird nicht mehr geliefert, und ist diese ersetzt durch 1 Schwimmer Nr. 115 268, 1 Welle 113 837, 1 Ölfangblech 112 821.) |
| Gerst | 115 230 | Öldruckrohr (vernickelt). |
| Mabiza | 115 268 | Ölstandanzeiger komplett mit Hebel (2 A). |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macart | 115 518 | Kurbelgehäuse Ober- und Unterteil. (Wird nur zusammen geliefert.) Bemerkung: Im Falle der Bestellung eines Kurbelgehäuses, Ober- oder Unterteil liefern wir lediglich das Kurbelgehäuse 115200 (Ober- und Unterteil) unter der Bedingung, daß uns unbeschädigte Teile in gutem Zustande zurückgeschickt werden, wofür wir alsdann entsprechende Gutschrift erteilen. |
| Marotav | 115 360 | Stütze zur vorderen Motorbefestigung. |
| Mabridi | 115 413 | Spannband zur Magnetbefestigung. |
| Mabnet | 116 357 | Gegenmutter zur Befestigung des Öldruckrohres am Kurbelgehäuse. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurbelwelle — Pleuel — Kolben — Ventilator | | |
| Fabroni | 1 020 | Mutter zum 10-mm-Befestigungsbolzen der Ventilator-Antriebsscheibe (116 630). |
| Fondoir | 1 034 | Sicherung, 8 mm, zur Mutter der Schraube am Pleuelkopf (1 A). Sicherung zur Kolbenbolzen-Befestigungsschraube. |
| Felat | 1 035 | Kolbenbolzen-Befestigungsschraube. |
| Féllis | 1 058 | Doppelsicherung der Muttern zur Befestigung des vorderen Kurbelwellenlagers. |
| Flavius | 1 505 | Muttern zu den 8-mm-Schrauben zur Befestigung der Ventilator-Antriebsscheibe. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zu den Schrauben zur Befestigung des Motor-Schwungrades. |
| Gaurus | 1 554 | Befestigungsschraube der Ventilator-Antriebsscheibe auf der Kurbelwelle. |
| Ferius | 1 560 | Keil zum Zahnrad auf der Kurbelwelle. |
| Fesca | 2 120 | Keil der Ventilator-Antriebsscheibe auf der Kurbelwelle. |
| Fesour | 2 122 | Befestigungsschraube des Stahlblech-Ventilators. |
| Festa | 2 124 | Haltering des Kugellagers der Kurbelwelle. |
| Festino | 2 125 | Sicherung der Mutter des hinteren Kurbelwellenlagers (Ölpumpenseite). Doppelte Sicherungsscheibe der Mutter des hinteren Kurbelwellenlagers (entgegengesetzte Seite der Ölpumpe). |
| Feveda | 2 191 | Mutter zur Befestigung des vorderen und hinteren Kurbelwellenlagers. |
| Fiana | 2 532 | Kugellager zur Kurbelwelle 15×47×10 (1 A). |
| Duabeo | 2 767 | Sicherung zum 8-mm-Befestigungsbolzen der Ventilator-Antriebsscheibe. |
| Jbitin | 11 351 | Drahtsicherung zur Stellmutter des Zahnrades auf der Kurbelwelle. |
| Ferio | 11 390 | Sicherung zur Befestigungsschraube der Schwungscheibe. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maboe | 12 476 | Sicherung der Mutter zur Pleuelschraube 9 mm (2 A). Sicherung der Mutter zum 10-mm-Befestigungsbolzen der Ventilator- Antriebscheibe. |
| Diabie | 30 700 | Schraube zur Befestigung der Motor-Schwungscheibe mit Mutter (1505). |
| Felicu | 32 246 | Motor-Schwungscheibe. |
| Dabwtes | 32 428 | Mutter zur Pleuelkopfschraube 8 mm (1 A). |
| | 32 791 | Schraube am Pleuelkopf mit Mutter 8 mm 32 428 (1 A). Bemerkung: Bei Bestellung einer einzelnen Schraube 32 791 liefern wir statt dessen 2 Schrauben 113 250 (Aufbohren der Löcher notwendig). |
| Mabeul | 33 642 | Mutter zur Pleuelschraube 9 mm (1 A). |
| Cyathée | 33 706 | Kugellager zur Kurbelwelle (2 A) 17×47×14. |
| Mabzak | 50 983 | Lagerdeckel zum vorderen Kurbelwellenlager. |
| Mabzin | 50 984 | Lagerdeckel zum hinteren Kurbelwellenlager. |
| Mabaed | 111 388 | Ventilatorriemen (Gummi mit Leinen verstärkt). |
| Mabgav | 111 458 | Lagerbüchse der Kurbelwelle (vorne). |
| | 111 459 | Oberer Lagerdeckel des hinteren Kurbelwellenlagers. (Wird geliefert mit 111 460.) |
| Magousv | 111 460 | Unterer Lagerdeckel des hinteren Kurbelwellenlagers. (Wird geliefert mit 111 459.) |
| | 111 471 | Kurbelwelle (1 A). Diese Ausführung wird nicht mehr geliefert, sondern nur die Kurbel- welle 113 246 und in Verbindung damit ein Zahnrad 116 616 sowie eine Mutter 113 248. |
| Mabzar | 111 480 | Sicherung zur Befestigungsschraube der Ventilator-Antriebscheibe. |
| Mabatoi | 112 004 | Befestigungsschraube des Ventilators (4flügelig, Aluminium). |
| | 112 080 | Ventilator (4 flügelig, Aluminium). Bemerkung: Wird nicht mehr geliefert, ersetzt durch 2 Ventilatoren in Stahlblech Nr. 114 093. Wir liefern dazu eine Antriebs- scheibe 112 850 und 4 Befestigungsschrauben 2120. |
| Masegm | 112 087 | Kolbenring. |
| Mabton | 112 092 | Kolben ohne Bolzen und Ringe 70 mm Ø (1 A). Bei Bestellung von 3 Kolben für den gleichen Motor liefern wir 4 Kolben komplett 115 247. |
| Mabdiv | 112 095 | Kolbenbolzen. |
| | 112 103 | Pleuellager (1 A). Wird nicht mehr geliefert, ersetzt durch Lager 113 254, dazu 2 Pleuelschrauben 113 250 mit Mutter 33 642 und 2 Sicherungen 12 476 (Aufbohren der Löcher am Pleuel und Lagerdeckel notwendig). |
| Maboni | 112 119 | Stellschraube der Ventilator-Antriebscheibe (1 A). |
| | 112 120 | Siehe 116 630. |
| | 112 122 | Klaue der Andrehkurbel (1 A). Diese Ausführung wird nicht mehr ge- liefert, sondern lediglich nur (2 A) 112 872. |
| Mabdou | 112 124 | Stift zur Andrehklaue auf Ventilator-Antriebswelle. |
| Maben | 112 126 | Zahnrad auf Kurbelwelle (1 A). |
| Mabdou | 112 129 | Antriebswelle zum Ventilator (1 A). |
| Mabdni | 112 130 | Stellmutter zum Zahnrad auf Kurbelwelle (1 A). |
| | 112 871 | Rohr zur Andrehkurbel (1 A). Diese Ausführung wird nicht mehr ge- liefert, ersetzt durch 112 872 (2 A). |
| Mabdid | 112 872 | Klaue der Andrehkurbel (2 A). |
| Mavilm | 113 246 | Kurbelwelle (2 A). |
| | 113 247 | Zahnrad zur Kurbelwelle (2 A). Bemerkung: Diese Ausführung wird nicht mehr geliefert, sondern lediglich nur 3 A Nr. 116 616. Die Einstellung des Zahn- rades 116 616 ist nicht dieselbe wie des Zahnrades 113 247. Einstellung nachsehen. |

Bei Bestellungen gebe man Motornummer, Chassisnummer und Karosserietyp an.




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabd | 113 248 | Mutter zur ZahnradEinstellung auf Kurbelwelle (2 A). |
| Mabdiou | 113 250 | Pleuelschrauben 9 mm mit Mutter (33 642 2 A). |
| Mabaru | 113 254 | Pleuellager (2 A). |
| Mabdila | 113 840 | Kolben ohne Ringe und Bolzen (2 A). |
| Mabiag | 114 093 | Ventilator, komplett, Ausführung in Stahlblech (2flügelig), emailliert. |
| Mabdoli | 115 157 | Kolben, komplett, mit Ringen und Bolzen 70 mm Φ (1 A). Bemerkung: Bei Bestellung von 3 Stück für denselben Motor liefern wir 4 Kolben 115 247 (komplett). |
| Mabdria | 115 176 | Motor, komplett, mit Vergaser, Magnet ohne Lichtmaschine, ohne Ventilator-Antrieb. |
| Mab dini | 115 182 | Motor mit Kupplung und Getriebe, Magnet, Vergaser, ohne Lichtmaschine, Anlasser, Ventilatorantriebs-scheibe und Kilometerzähler-antrieb (Linkslenkung). Bemerkung: Bei Bestellung bitten wir uns anzugeben, ob es sich um einen Personen- oder Nutzwagen handelt. Für Personenwagen liefern wir einen Kilometerzählerantriebsritzel 110 269, 1 Stellmutter 110 271, 1 Befestigungsschraube zur Spirale 18 014. Für Lieferwagen liefern wir dazu 1 Verschluss-schraube zum Kilometerzählerantrieb 51 137. |
| Mabdeg | 115 190 | Andrehkurbel, komplett. |
| Mabdael | 115 224 | Pleuel nackt, ohne Lagerdeckel, Lagerschale, Schrauben und Bolzen (Montage mit Schraube 9 mm Φ). Bemerkung: Wenn das nackte Pleuel, das zu ersetzen ist, mit 8-mm-Bolzen montiert war, so liefern wir dazu: 2 Bolzen 9 mm Φ Nr. 113 250 mit Mutter 33 642 und 2 Sicherungen Nr. 12 476. (Aufbohren der Löcher in den Lagern.) |
| Mabdga | 115 225 | Pleuel, komplett, mit Deckel, Lager, Schrauben und Bolzen, ohne Kopf-schraube. |
| Mabduzi | 115 247 | Kolben, komplett, mit Bolzen und Ringen 70 mm (2 A). |
| Mabdeg | 116 616 | Zahnrad auf Kurbelwelle (3 A). |
| Mabaoz | 116 287 | Bolzen mit Muttern zur Befestigung der Ventilator-Antriebs-scheibe. Bemerkung: Diese Scheibe ersetzt die frühere von 8 mm unter der Bedingung, daß die Bohrung in dem Wellenstumpf und in der Ventilator-Antriebs-scheibe auf 10 mm aufzubohren ist, unter gleichzeitiger Verwendung einer Sicherung 12 476. |
| Maboch | 116 629 | Achse zur Ventilator-Antriebs-scheibe (Montage mit einem Bolzen von 10 mm.) Bemerkung: Diese Achse kommt an Stelle des vorigen Modells, montiert mit einem 8-mm-Bolzen. Zu diesem Zweck ist das Loch aufzubohren und der Bolzen 116 287 sowie das Sicherungsblech 12 476 vorzusehen. |
| Mobanil | 116 630 | Ventilator-Antriebs-scheibe (montiert mit einem Bolzen von 10 mm). Bemerkung: Diese Scheibe kommt an Stelle des vorigen Modells. Zu diesem Zweck ist das Loch auf 10 mm aufzubohren (oder neu zu bohren, wenn es nicht vorhanden ist). Hierfür ist noch vorzusehen der Bolzen 116 287 und das Sicherungsblech 12 476. Der Bolzen wird auf der Seite der Andrehkurbel angebracht. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nockenwelle — Ventile — Steuerräder | | |
| Facial | 1 006 | Ventilfeder (1 A). |
| Facini | 1 023 | Mutter zur Befestigung der vorderen und hinteren Lagerbüchse der Nockenwelle. „ des Halters der Ventilstößelführung. |
| Feler | 1 072 | Abstandsbüchse der Nockenwelle. |
| Fendoir | 1 090 | Antriebszahnrad zum Magnet. |
| Fenian | 1 094 | Mutter zur Magnet-Antriebswelle (Magnetseite). |
| Feuil | 1 096 | Mitnehmerklaue am Magnet. |
| Feuton | 1 104 | Sicherung der Befestigungsmutter zur Zahnradwelle des Magnet-Antriebs (Zahnradseite). |
| Feodal | 1 140 | Keil zum Nockenwellenzahnrad. |
| Feres | 1 163 | Halbrundkeil zum Ölfangrad. „ zur Mitnehmerklaue des Magnets. „ zum Antriebszahnrad des Magnets. |
| Fernau | 1 889 | Unterlagscheibe zur Befestigungsschraube der Mitnehmerscheibe an der Magnetklaue. |
| Fichu | 2 585 | Magnetkupplungsscheibe 2788. |
| Ficus | 2 788 | Sicherung zur Mutter der Magnet-Antriebswelle (Magnetseite). |
| | 2 945 | Ventil. |
| | | Bemerkung: Bei Bestellung eines Ventils mit Flachkeil liefern wir ein Ventil 117 268 und einen Keil 112 861, da obige Ausführung nicht mehr geliefert wird. |
| Plirztor | 2 946 | Ventil-Federteller |
| Plirzvai | 2 947 | Keil zum Ventilfederteller |
| Fidauza | 10 020 | Mutter zur Befestigung des Lagers der Zahnradwelle des Magnet-Antriebs. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fidani | 10 021 | Ölfang zur Zahnradwelle des Magnet-Antriebs. |
| Fidicu | 10 023 | Sicherung zur Mutter des Lagers der Zahnrad-Antriebswelle des Magnets. |
| Fiducia | 10 024 | Lager der Zahnradwelle zum Magnet-Antrieb. |
| Figal | 10 026 | Mitnehmerklaue an der Magnet-Antriebswelle (Steuerräderseite). |
| Fioco | 11 347 | Hintere Lagerbüchse der Nockenwelle. |
| Fiorava | 11 349 | Nockenwellen-Zahnrad (Cuß). |
| Firmio | 11 392 | Sicherung zur Befestigungsmutter der vorderen und hinteren Lagerbüchse der Nockenwelle. |
| Fisca | 11 394 | Druckring zur Nockenwelle. |
| Fiston | 12 100 | Dichtung zur hinteren Lagerbüchse der Nockenwelle. |
| Funka | 12 125 | Stelling für seitliches Spiel der Magnet-Antriebswelle. |
| Fingal | 18 013 | Befestigungsschraube der Kupplungsscheibe an der Magnetklaue. |
| Diabeto | 30 670 | Mutter zur Befestigung des Zahnrades auf der Nockenwelle. " zur Befestigung der Zahnradwelle des Magnet-Antriebs (Zahnradseite). |
| Diara | 31 717 | Stellschraube zur Mitnehmerklaue am Magnet (Magnetseite). |
| Mabdzit | 111 236 | Gegenmutter zur Stellschraube des Ventilstössels. |
| Mabdian | 111 452 | Zahnradwelle des Magnet-Antriebs. |
| Mabdloi | 111 492 | Halter der Ventilstösselführung. |
| | 112 063 | Siehe 112 832. |
| Mabeoli | 112 064 | Vorderes Nockenwellenlager. |
| | 112 067 | Ventilstößel nackt. |
| | 112 068 | Ventilstösselführung. |
| | | 1 A wird nicht mehr geliefert. Im Falle einer Bestellung liefern wir 8 Führungen 113 654, 8 Stößel nackt 113 655. Man bohre dann die Öffnung zum Einbau entsprechend auf. |
| Maberj | 112 761 | Keil flach. (Zur Verwendung mit Ventilfeder 112 859.) |
| Mabein | 112 814 | Druckkugel zur Nockenwelle. (Zahnradseite und Magnet-Antriebswelle.) |
| Mabdlay | 112 832 | Nockenwelle. |
| Mabefi | 112 859 | Ventilfeder |
| Maberna | 112 860 | Ventilfederteller |
| Mabekf | 112 861 | Rundkeil zum Federteller |
| Mabegi | 113 654 | Ventilstösselführung |
| Mabegag | 113 655 | Ventilstößel |
| Mabeone | 113 657 | Nockenwellen-Zahnrad Celoron. |
| Mabezig | 113 885 | Stellschraube des Ventilstössels mit Gegenmutter. |
| Mabcalt | 115 198 | Ventilstößel komplett, darunter verstehe man Stößel mit Einstellschraube und Gegenmutter, jedoch ohne Führung. Bemerkung: A A wird nicht mehr geliefert, ersetzt durch 8 Führungen 113 654, 8 Stößel nackt 113 655. Man bohre die Stößelführung im Gehäuse entsprechend auf. |
| Mabezof | 117 268 | Ventil. |
| | | Bemerkung: Ventile 2945 werden nicht mehr geliefert. |
| Mabcuil | 117 833 | Reparatur-Ventil. |




| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Facini | 1 023 | Mutter zur Befestigung des Vergasers am Zylinderblock (1 A). |
| Flavius | 1 505 | Mutter zur Befestigung des Vergasers am Zylinderblock (2 A). |
| Gibus | 2 089 | Hauptdüsenhütchen (vernickelt). |
| Gifle | 2 090 | Dichtung zum Hauptdüsenhalter (vernickelt). |
| Gig | 2 092 | Benzinventil |
| | 2 093 | Sitz des Bzinventils } nur zusammen erhältlich. |
| Gilgas | 2 104 | Befestigungsschraube der Abschlußglocke des Vergasers. |
| Gilken | 2 110 | Dichtung zum Ringnippel und zum Bzinventil. |
| Daponul | 11 957 | Überlaufknopf (vernickelt). |
| Injudi | 11 958 | Demontierschraube (vernickelt). |
| Injone | 11 959 | Schwimmer (33 g). |
| Daponi | 11 960 | Feder zum Überlaufknopf. |
| Maac | 18 033 | Befestigungsschraube des Zugkabels an der Kabelmuffe. |
| Duagferi | 32 950 | Welle der Luftklappe (vernickelt). |
| Duagfez | 32 951 | Büchse zur Welle der Luftklappe. |
| Duagmi | 32 953 | Glocke zur Ansaugöffnung (nackt). |
| Duagnau | 32 956 | Rückholfeder der Luftklappe (vernickelt). |
| Duagin | 32 959 | Benzinfilter. |
| Duagaf | 32 961 | Fibrescheibe am Filter. |
| Duagreo | 32 962 | Schraube zum Anschlußnippel der Bzinleitung. |
| Duagtab | 33 014 | Ansaugdichtung (zwischen Vergaser und Zylinderblock). |
| Dabeau | 33 015 | Schwimmerkammer. |
| Dabelo | 33 017 | Vergaserkörper. |
| Dabevu | 33 039 | Befestigungsschraube der Drosselklappe. |
| Dabeni | 33 043 | Anschlußschraube. |
| Dabevra | 33 044 | Befestigungsschraube des Lufttrichters. |
| Dabetar | 33 176 | Befestigungswelle der Drosselklappe. |
| Dabtena | 33 179 | Mutter zur Welle der Drosselklappe (vernickelt). |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dabent | 53 179 | Anschlag der Drosselklappe. |
| Dabi | 53 180 | Spannfeder des Leerlauf-Anschlages. |
| Dabekiv | 53 273 | Leerlaufschraube. |
| Plimxin | 53 558 | Anschluß zum pneumatischen Scheibenwischer „Trico“. |
| Plimxer | 53 583 | Verschlußstopfen des Anschlußstückes des pneumatischen Scheiben- wischers „Trico“. |
| Maba | 112 782 | Zugdrahtbefestigung auf dem Gas- und Lufthebel. |
| Mabali | 113 048 | Betätigungshebel der Drosselklappe. |
| Mabaes | 113 052 | Betätigungshebel der Luftklappe (vernickelt). |
| Mabaci | 113 241 | Leerlaufdüse (Bohrung angeben). |
| Mabcioda | 113 261 | Lufttrichter. |
| Mabajo | 113 262 | Hauptdüse (Bohrung angeben). |
| Mabaln | 113 264 | Befestigungsmutter zur Betätigungswelle der Drosselklappe. |
| Mabaol | 113 265 | Hauptdüsenhalter (vernickelt). |
| Mabul | 113 508 | Zwischenflansch am Vergaser (zum Anschluß der Servo-Bremse). |
| Mabate | 113 870 | Solex-Vergaser, 26 mm, horizontal, komplett mit Luftklappe ohne Ge- stänge. Bemerkung: Falls ein Scheibenwischer „Trico“ nicht angeschlossen wird, liefern wir einen Stopfen 33 583 mit. |
| Mabadu | 115 293 | Luftklappe (mit Zuhaltung). |
| Mabau | 115 295 | Drosselklappe. |

115408 1925




| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Kupplungsgehäuse, Kupplungslamelle und Starterkranz</i> | | |
| Flavia | 1 065 | Befestigungsschraube des Kupplungsgehäuses. |
| Flipot | 1 902 | Mitnehmerbolzen der Kupplungsscheibe. |
| Flissa | 1 904 | Kupplungsbelag. |
| Floridus | 1 912 | Kupplungsfeder. |
| Florus | 1 960 | Starterkranz. |
| Flouve | 2 425 | Befestigungsschraube des Starterkranzes. |
| Flute | 2 548 | Niete zum Kupplungsbelag. |
| Frac | 10 984 | Spannbolzen für die Kupplungsfeder. |
| Fela | 10 985 | Spannschraube für die Kupplungsfeder. |
| Ferma | 11 157 | Sicherung zur Spannschraube der Kupplungsfeder. |
| Firmio | 11 392 | Sicherung zur Befestigungsschraube des Kupplungsgehäuses. |
| Fragni | 12 256 | Kupplungsscheibe, komplett, mit Belag. |
| Flion | 12 962 | Kupplungsring mit Mitnehmerstiften. |
| Flechi | 112 799 | Kupplungsgehäuse (nackt). |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fabra | 385 | Schraube zur Befestigung des einstellbaren Kupplungspedals mit Mutter 1505. |
| Facini | 1 023 | Mutter zum Einziehkeil des Kupplungshebels. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zur Befestigung des einstellbaren Kupplungspedals. |
| Galca | 1 739 | Gegenmutter zum Anschlagstück der Kupplungsgabel. |
| Flocon | 1 907 | Druckhebel zur Kupplung. |
| Floral | 1 908 | Bolzen zum Druckhebel der Kupplung. |
| Florida | 1 909 | Unterlagscheibe zum Bolzen des Druckhebels der Kupplung. |
| Florio | 1 922 | Gabel zum Druckhebel der Kupplung. |
| Ingamb | 1 972 | Sicherung der Befestigungsmutter zur Gabel des Kupplungsdruckhebel. |
| Glaci | 2 366 | Sicherung der Klemmschraube zur Kupplungsgabel. |
| Fluor | 2 544 | Kugel 6,35 mm Φ des Kupplungsdrucklagers. |
| Jucler | 3 410 | Unterlagscheibe zum Einziehkeil. |
| Fonta | 10 151 | Drahtsicherung zu 10 553. |
| Fovila | 10 552 | Schiebestück der Kupplung (nackt). |
| Fox | 10 553 | Nutenschraube zur Einstellung des Drucklagers. |
| Flux | 11 156 | Einziehkeil des Antriebshebels mit Mutter 1023. |
| Geline | 11 257 | Feder zur Kupplungsgabel. |
| Ildefo | 11 508 | Einstellschraube zur Kupplungsgabel. |
| Mabeal | 26 330 | Bolzen zur Kupplungsgabel. |
| Plakizfil | 33 505 | Kugellager 45 \times 85 \times 19. |
| Plakizeid | 33 707 | Rollenlager 20 \times 32 \times 38. |
| Mabeag | 35 037 | Stellring der Pedalwelle. |
| | 51 046 | Welle mit Zahnrad für Rückwärtsgang und direkten Gang (1 A). |
| Mabchel | 51 048 | Kugellager-Befestigungsmutter (vorne). |
| Mabeau | 51 068 | Ringsicherung der Kupplungsbefestigungsmutter (vorne). |
| Mabequi | 51 140 | Kupplungsgabel. |
| Mabeco | 51 143 | Zahnrad für Rückwärtsgang und Gang (2 A). |
| Mabecis | 110 292 | Ölfangblech. |
| Mabecen | 112 662 | Pedalwelle. |
| Mabeli | 112 663 | Kupplungsübertragungshebel (nackt). |
| Mabenir | 112 678 | Kupplungshebel. |
| Mabeja | 112 679 | Kupplungspedal, einstellbar. |
| Mabcdul | 114 005 | Druckring der Kupplung. |
| Mabeded | 117 714 | Kupplungsdrucklager komplett. |


Bei Bestellungen gebe man Motornummer, Chassisnummer und Karosserietype an.



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebegehäuse, Pedale, Gabel und Handhebel | | |
| Fabra Facini | 385 1 023 | Schraube zur Befestigung des einstellbaren Pedals mit Mutter 1505. Mutter zur Schraube zur Befestigung der Briden. |
| Frapoli | 1 036 | " zur Befestigung des Deckels auf dem Getriebegehäuse. " zum Bolzen zur Befestigung des Kugellagerdeckels. " zum Einziehkeil des Kupplungshebels. |
| Frari | 1 037 | Schraube zur Befestigung des Motors mit dem Getriebekasten. |
| Flavia | 1 065 | Befestigungsschraube des Getriebedeckels (2 A). |
| Falci | 1 087 | Rändelmutter zum Kupplungsgehäusedeckel. |
| Fergola | 1 176 | Rollgelenkbolzen zum oberen Spannband mit Schlitz zur Befestigung des Anlassers. |
| Feriol | 1 177 | Rollgelenkbolzen mit Gewindeloch zum unteren Spannband, zur Befestigung des Anlassers. |
| Feria | 1 178 | Spannschraube zur Befestigung des Anlassers. |
| Friand | 1 313 | Kupplungsgehäusedeckel. |
| Frime | 1 322 | Führungsbolzen zum Schalthebel. |
| Friolet | 1 329 | Schraube zur Befestigung des Schutzbleches des Anlasserritzels. |
| Fried | 1 342 | " zur Befestigung der Einschnappfeder der Gangschaltung. |
| Frit | 1 365 | Kugel 9,53 mm für Schaltgabel. |
| Fritot | 1 366 | Federstützblech, |
| Frobel | 1 367 | Feder dazu, |
| Froude | 1 368 | Deckel der Feder, } Schalthebel. |
| Flavius | 1 505 | Kugeldeckel, |
| Fermor | 1 888 | Mutter der Schraube zur Befestigung des einstellbaren Fußhebels. |
| Guira | 1 961 | " zum Befestigungsbolzen des Motors mit dem Getriebegehäuse. |
| Buétre | 1 979 | Schraube zur Befestigung der Sicherung der Gabelbolzen. |
| Guepi | 1 980 | Schutzblech des Anlasserritzels. Oberes Spannband } zur Anlasserbefestigung. Unteres Spannband } |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile. |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fesca | 2 120 | Bolzen mit Mutter 1023 zum Zusammenziehen der Spannbänder des Anlassers. |
| Fonctio | 2 159 | Dichtung der Ölablaßschraube. |
| Glaci | 2 366 | Sicherung zum Kupplungsgabelbolzen. |
| Faret | 2 950 | Ölablaßschraube. |
| Jucler | 3 410 | Unterlagscheibe zum Einziehkeil. |
| Fuligi | 10 147 | Büchse zur Anlasserwellenführung. |
| Jaguar | 10 272 | Stehbolzen zur Befestigung des vorderen Kugellagerdeckels. |
| Funo | 10 622 | Sicherungsscheibe für den Kugellagerkäfig vorne und hinten. |
| Flux | 11 156 | Einziehkeil zum Kupplungsbetätigungshebel mit Mutter 1023. |
| Geline | 11 257 | Feder zur Kupplungsgabel. |
| | 31 190 | Fettnippel Técalémit. |
| Dacry | 31 260 | Befestigungsschraube für Kugellagerdeckel hinten. (Wird nicht mehr geliefert, ist ersetzt durch Stiftschraube 51 141 und Mutter 1023.) |
| Farati | 33 515 | Stiftschraube 7×28 { zur Befestigung des Kupplungsgehäusedeckels. zur Befestigung des Getriebekastens (1 A). Siehe 1065. zur Befestigung des Kugellagerdeckels 51 154 oder 51 098 (1 A) und zur Befestigung des Kugellagerdeckels 113 216 (hinten). |
| Mabeag | 35 037 | Stellring der Pedalwelle. |
| Mabetu | 51 052 | Welle der Schaltgabel. |
| Mabegar | 51 054 | Sicherung der Gabelwelle. |
| Mabedel | 51 055 | Schaltgabel (nackt). |
| Mabedin | 51 070 | Achse zum Verbindungsglied zur Befestigung des Anlassers. |
| Mabeloi | 51 071 | Verbindungsglied der Befestigungsbänder des Anlassers. |
| Mabezin | 51 102 | Schalthebel (nackt). |
| Mabeac | 51 106 | Getriebekastendeckel (nackt). |
| Mabeoj | 51 127 | Totpunktverriegelung. |
| Mabeuz | 51 141 | Stiftschraube 7×45 zur Befestigung des Deckels des hinteren Lagers lang (ersetzt durch Bolzen 31 260). Wird nur zusammen geliefert mit Mutter 1023. |
| Mabeik | 51 142 | Dichtung zum Getriebekastendeckel. |
| Mabecen | 112 662 | Pedalwelle. |
| Mabeli | 112 663 | Kupplungsübertragungshebel. |
| Mabenir | 112 678 | Kupplungshebel (ohne Fußhebel). |
| Mabeja | 112 679 | Kupplungsfußhebel (einstellbar). |
| Maflot | 112 697 | Führungsscheibe des Fußhebels (Gummi). |
| Mabet | 113 110 | Lederdichtung zum Schalthebel (Einsatz). |
| Mabetur | 113 219 | Dichtungsring zur Schaltkugel |
| Mabetio | 113 217 | Feder zum Dichtungsring der Schaltkugel } zum Schalthebel. |
| Mabel | 115 161 | Getriebekasten mit Büchsen, Bolzen, ohne Muttern mit Kugellagerkäfig. Wir liefern dazu noch einen Lagerdeckel (hinten) 113 216, 3 Muttern 1023 und eine Dichtung 113 218. |
| Mabetra | 115 177 | Getriebekasten komplett ohne Kupplung, ohne Anlasser. Bemerkung: Bei Bestellung eines kompletten Getriebegehäuses bitten wir uns anzugeben, ob es sich um einen Personen- oder Nutzwagen handelt. Bei dem Personenzwagen liefern wir dazu passend ein Zahnrad zum Antrieb des Kilometerzählers 110 269, eine Mutter 110 271 und eine Überwurfmutter zum Befestigen der Tachometer-Antriebswelle 18 014. Bei einem Nutzwagen liefern wir dazu einen Verschlußstopfen. |
| Mabetil | 115 205 | Schalthebel komplett mit Knopf, mit Federstützblech, mit Schutzkappe, Feder und Deckel. |
| Mabeon | 115 277 | Schaltkugel mit Büchse. |
| Frisar | 115 296 | Verriegelungsfeder (komplett 4 Blätter) (für Schaltgabel). |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Zahnräder, Wellen und Kugellager-Verschlussdeckel | | |
| Facini | 1 023 | Mutter der Stiftschraube zur Befestigung des Kugellagerdeckels. |
| Mabcoeda | 1 538 | Bolzen zur Kupplungswelle. |
| Forgia | 1 514 | Befestigungsmutter der Mitnehmerscheibe. |
| Fermor | 1 888 | Befestigungsschraube zur Sicherung der Nebenwelle und der Rückwärts-welle. |
| Ginesio | 3 007 | Mutter zur Befestigungsschraube für Tachometer-Antriebsspirale. |
| Mabcozt | 18 014 | Bolzen zur Befestigung der Tachometer-Antriebsspirale mit Mutter 3007 |
| Dacryon | 31 797 | Sicherung zur Befestigungsmutter der Mitnehmerscheibe. |
| Kerauni | 33 503 | Kugellager (35×80×21). |
| Plakizfil | 33 505 | Kugellager (45×85×19). |
| Pakizeid | 33 707 | Rollenlager (20×32×38). |
| Plakvuxi | 50 504 | Einziehkeil zur Mitnehmerscheibe. |
| Plakioli | 50 769 | Ölfangscheibe auf Hauptwelle (hinten). |
| Plakiorn | 50 775 | Mutter zum Kugellager 33 503. |
| Mabeha | 51 038 | Getriebe-Hauptwelle. |
| Mabeim | 51 039 | Schieberad zum 2. und 3. Gang. |
| Mabezilo | 51 040 | Schieberad zum 1. und Rückwärtsgang. |
| Mabene | 51 041 | Getriebevorgelegewelle. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabeyor | 51 043 | Büchse der Vorgelegeräder. |
| Mabejoi | 51 044 | Lagerbüchse der Vorgelegewelle. |
| Mabeju | 51 045 | Sicherung der Vorgelegewelle. " der Welle zum Rückwärtsgang. |
| | 51 046 | Kupplungswelle (1 A) Montage mit Rollenlager zur Kurbelwelle 2532. wird nicht mehr geliefert, ersetzt durch 51 143 und durch ein Rollen- lager 33 706. |
| Mabchel | 51 048 | Kugellagerbefestigungsmutter (vorne). |
| Maberoli | 51 049 | Welle zum Rückwärtsgang. |
| Mabusi | 51 051 | Schiebestück zum Übersetzungsrad für Rückwärtsgang. |
| Mabujef | 51 057 | Kugellagerkäfig hinten. |
| Mabeau | 51 068 | Sicherung des Kugellagerbefestigungsringes. |
| Mabusar | 51 069 | Dichtung des vorderen Kugellagerdeckels. |
| Mabusoi | 51 091 | Büchse der Welle zum Rückwärtsgang. |
| Mabusili | 51 095 | Antrieb für Tachometerspirale. |
| Mabiur | 51 096 | Kugellagerkäfig vorne. |
| Mabuol | 51 097 | Mitnehmerscheibe (nackt). |
| Mabuoni | 51 098 | Kugellagerdeckel hinten (Temperguß) (1 A) wird nicht mehr geliefert. ersetzt durch 113 276, dazu 3 Muttern Nr. 1025, 1 Dichtung 113 218 und 3 Stiftschrauben 51 141. |
| Mabuaj | 51 099 | Kugellagerdeckel vorne. |
| Mabuel | 51 134 | Kugellagerdeckel hinten (Bronze) wird nicht mehr geliefert, ersetzt durch 113 276, dazu 3 Muttern 1025, 1 Dichtung 113 218 und 3 Stift- schrauben 51 141. |
| Mabuild | 51 135 | Zahnrad (Bund) für Rückwärtsgang. |
| Mabuiod | 51 136 | Vorgelegezahnrad mit Büchse. |
| Mabuira | 51 137 | Verschlussstück zum Kilometerzähler-Antrieb (für Lieferwagen ohne Kilometerzähler). |
| Mabuik | 51 138 | Dichtung zum Kugellagerdeckel hinten, 51 098 und 51 134 (1 A). |
| Mabeco | 51 143 | Kupplungswelle (2 A) Montage mit Rollenlager für Kurbelwelle 33 706. |
| Mabuka | 110 269 | Zahnrad zum Kilometerzähler-Antrieb |
| Mabuklar | 110 271 | Einstellschraube zum Zahnrad des Kilometerzähler- } für Luxuswagen. Antriebs |
| Mabecis | 110 292 | Ölfangdichtung. |
| Mabueki | 110 846 | Sicherung zur Klemmutter für Kugellager hinten. |
| Mabuzda | 113 124 | Komplette Tachometer-Antriebs-Spirale. |
| | 113 216 | Siehe 113 276. |
| Mabuzif | 113 276 | Kugellagerdeckel hinten (2 A). |
| Mabuzo | 113 218 | Dichtung zum Kugellagerdeckel hinten (2 A). |




| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Handbremshebel und Hebel zur Bremsbetätigung der Räder (vorne und hinten) | | |
| <i>A) Montage ohne Zwischenwelle und ohne Servo-Bremse</i> | | |
| Fabra | 385 | Bolzen zur Befestigung des einstellbaren Fußhebels. |
| Facini | 1 023 | Mutter zum Einziehkeil des Handbremshebels. |
| | | „ zum Einziehkeil der Betätigungshebel. |
| Flavius | 1 505 | „ zum Bolzen zur Befestigung des einstellbaren Fußhebels. |
| Galea | 1 739 | „ für Bremsbetätigungshebel (2 A). |
| Friga | 1 800 | Befestigungsschraube zum Handbremshebelhalter auf dem Getriebe-kastendeckel. |
| Garoup | 1 858 | Knopf zur Sperrklinke. |
| Fronto | 1 885 | Feder zur Sperrklinke. |
| Prost | 1 887 | Anschlagstift der Handbremse. |
| Falco | 2 756 | Zahnbogen zum Feststellen der Handbremse. |
| Jucler | 3 410 | Unterlagscheibe zum Einziehkeil des Handbremshebels. |
| | | „ zum Einziehkeil der Bremsbetätigungshebel. |
| Flux | 11 156 | Einziehkeil zum Handbremshebel. |
| | | „ zu den Bremsbetätigungshebeln mit Mutter 1023. |
| Daption | 12 648 | Stellmutter zu den Gabelgelenken der Rückzugstange der Bremse. |
| | | „ für die Zugstange der Handbremse. |
| Mabunim | 39 714 | Gabelstück zum Handbrems-Übertragungshebel. |
| Mabunri | 51 105 | Achsbolzen des Zwischenhebels. |
| Mabuggi | 51 123 | Sperrklinke. |
| Mabuioi | 51 124 | Zwischenhebel zur Betätigung der Bremse vorne und hinten. |
| Mabuzen | 51 125 | Halter des Zahnbogens für Handbremse (nackt). |
| Mabuiz | 51 139 | Handbremshebel (nackt). |
| Mabuna | 111 908 | Büchse zum Bremspedal. |
| Mabuila | 112 665 | Betätigungswelle der Vierradbremse. |
| Mabuiri | 112 666 | Zwischenhebel zum Anschluß der Handbremse. |
| Mabuirek | 112 667 | Übertragungsstück zum Zwischenhebel. |
| Mabini | 112 668 | Doppelhebel zur Betätigung der Vierradbremse. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabuiso | 112 669 | Abstandbüchse des Doppelhebels der Vierradbremse. |
| Mabisal | 112 670 | Gabelstück zur Bremszugstange 114 281, nicht mehr lieferbar, ersetzt durch eine Bremszugstange 114 281, 2 Gelenke 114 278, 2 Gegenmuttern 1759. |
| | 112 671 | „ zur Bremszwischenwelle. Bremszugstange nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 114 281, 2 Gelenkstücke 114 278 und 2 Gegenmuttern 1759. |
| Mabizka | 112 672 | Gabelbolzen. |
| Mabizto | 112 674 | Gewindestange zur Bremsbetätigung. |
| Mabizoil | 112 675 | Druckstange zur Bremsbetätigung. |
| Mabizmi | 112 677 | Fußhebel zur Bremse (einstellbar). |
| Mabizne | 114 278 | Gelenkstück (2 A). |
| Mabizioj | 114 281 | Bremszugstange (2 A). |
| Mabuzai | 115 160 | Zahnbogen, komplett, mit Befestigungsbock. |
| Mabizar | 115 204 | Handbremshebel, komplett, mit Sperrklinkenknopf und Feder. |
| Mabizel | 115 250 | Bremshebel (nackt). |
| <p style="text-align: center;"><i>B) Montage mit Bremszwischenwelle ohne Servo-Bremse</i></p> <p>Dieselbe Stückliste wie in Absatz A unter Wegfall der Gewindestücke 112 674, der Druckstange 112 675, der Gabelstücke 39714 und 112 670, ebenso der Mutter 12 648. Der Wegfall des Hebels 112 666 ist ersetzt durch:</p> | | |
| Mabizaok | 112 685 | Abstandbüchse der Pedale (linke Seite). (Die einzelnen Teile der Bremszwischenwelle sind auf Seite 28 aufgeführt.) |
| <p style="text-align: center;"><i>C) Montage mit Bremszwischenwelle und Servo-Bremse</i></p> <p>Stückliste wie oben in Absatz B unter Abänderung des Gabelstückes 114 278.</p> | | |
| Mabiziol | 114 280 | Gabelstück. |
| | | Desgleichen ist zu beachten: |
| Mabizka | 112 672 | Gabelbolzen. (Die einzelnen Teile der Bremszwischenwelle sind auf Seite 28 aufgeführt.) |
| Mabizrai | 113 546 | Übertragungshebel. |
| <p style="text-align: center;"><i>D) Montage mit Servo-Bremse ohne Bremszwischenwelle.</i></p> <p>Dieselbe Stückliste wie in Absatz A unter Abänderung des Gabelstückes 114 278 in:</p> | | |
| Mabiziol | 114 280 | Gabelstück. |
| Mabizka | 112 672 | Gabelbolzen. |
| Mabizrai | 113 546 | Übertragungshebel. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Facini | 1 023 | Mutter zum Einziehkeil des Betätigungshebels. |
| Aqueduc | 1 205 | Unterlagscheibe zum Rollgelenkbolzen. |
| Giorgi | 1 332 | Mutter zur Befestigung der Bremsausgleichsstützen. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zum Befestigungsbolzen des Winkels an der Traverse. |
| Jacou | 1 593 | Unterlagscheibe der Mutter zum Halter. |
| Cocon | 2 183 | Bolzen zur Befestigung des Winkels an der Traverse mit Mutter 1505. |
| Jucler | 3 410 | Unterlagscheibe zum Einziehkeil. |
| Flux | 11 156 | Einziehkeil der Hebel an der Bremszwischenwelle mit Mutter 1023. |
| Jujuru | 30 853 | Sicherung der Mutter zur Befestigung des Halters. |
| Mabizea | 112 859 | Spannfeder. |
| Mabizky | 113 600 | Befestigungswinkel rechts. |
| Mabilon | 113 601 | Befestigungswinkel links. |
| Mabizky | 113 603 | Ring zum Halter. |
| Mabilot | 113 604 | Vorgelegewelle zur Bremse auf Hinterräder. |
| Mabilin | 113 605 | Zwischenhebel zur Zugstange. |
| Mabilroi | 113 606 | Rückholfeder zum Zwischenhebel der Zugstange. |
| Mabilez | 113 607 | Vorgelegehebel. |
| Mabiljoz | 113 853 | Abstandbüchse auf Vorgelegewelle (linke Seite). |
| Mabil | 113 867 | Rollgelenkbolzen. |
| Mabilab | 114 012 | Drehbolzen zur Spannkause. |
| Mabcax | 115 280 | Halter der Bremszwischenwelle zur Bremse auf Hinterräder mit Abstandring. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Bemerkung: Wir liefern keine Einzelteile zur Kardanwelle (1 A) mehr, d. h. mit der durch konischen Bolzen befestigten Mitnehmerscheibe; ausgenommen die Kardanwelle mit Keilbefestigung, die serienmäßig hergestellt wird. Wir empfehlen, die A A durch die neue 115281 zu ersetzen, zu welcher wir die Zentrierplatte 114046 liefern. |
| Fabroni Feveda | 1 020 2 191 | Mutter zur Befestigung der Hardyscheibe. Befestigungsmutter der Mitnehmerschraube der Hardyscheibe auf Mitnehmerplatte. |
| Gabieu Glavex | 11 854 32 126 | Hardyscheibe zur Kardanwelle. Sicherung der Befestigungsmutter zur Mitnehmerschraube (Hardyscheibe) auf Mitnehmerplatte. |
| Mabioud Mabiank | 111 664 112 765 | Mitnehmerbolzen der Hardyscheibe ohne Mutter. Sicherung der Befestigungsmutter zur Hardyscheibe. |
| Mabesk | 114 042 | Mitnehmerbolzen zur Hardyscheibe ohne Mutter (2 A) Getriebekastenseite. |
| Mabos | 114 046 | Zentrierplatte. |
| Maboka | 115 281 | Kardanwelle mit angenieteten Flanschen ohne Zentrierplatte und ohne Hardyscheibe (2 A). |
| Maboil | 115 282 | Kardanwelle komplett mit Zentrierscheibe, Hardyscheiben und Befestigung. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Hinterachse mit Bremstrommel |
| Foresti | 1 192 | Mutter zum Bremsbacken-Stützbolzen. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zur Befestigung des Differentialtrichters. " zur Befestigung des Deckels. |
| Galeos | 1 563 | Unterlagscheibe zum Bremsbacken-Stützbolzen. |
| Jacy | 1 689 | Stiftschraube zur Befestigung des Differentialtrichters an der Hinterbrücke. |
| Galea | 1 739 | Mutter zur Befestigung der Bremstragplatte. |
| Fonctio | 2 159 | Dichtung zum Öleinfüllstutzen. |
| Faret | 2 950 | Öleinfüllstutzen. |
| Daption | 12 648 | Mutter zur Befestigung der Stiftschraube 16 809. |
| Dacry | 31 190 | Schmiernippel. |
| Ouari | 31 882 | Befestigungsschraube zum Bremsbackenhalter. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plamfdan | 32 947 | Bremsbackenrückholfeder. |
| Plamfoc | 35 421 | Niete zur Befestigung des Bremsbelages. |
| Plirzvga | 37 246 | Stiftschraube zur Befestigung des Verschlussdeckels auf Hinterachskörper. |
| Plakirlavi | 40 671 | Sicherung zu 1689. |
| Plakilnoa | 50 717 | Verschlussdeckel der Hinterachse. |
| Plamedin | 50 718 | Dichtung zwischen Differentialrichter und Hinterachskörper. |
| Plakvuma | 50 865 | Abstandplatte der Bremsbacken-Stützbolzen. |
| Pliarni | 50 873 | Dichtung zwischen Hinterachskörper und Verschlussdeckel. |
| Maboti | 110 849 | Bremstrommel (Stahlblech) (A A) mit Kühlrippe, wird nicht mehr geliefert. |
| Maboem | 110 876 | Hinterachse komplett mit Federträger. |
| Maborel | 111 907 | Schraube zur Befestigung der Bremstragplatte mit Mutter 1739. |
| Maboxir | 111 908 | Büchse zum Bremsschlüssel. |
| Mabovak | 111 929 | Mutter zum Bremsschlüssel. |
| Mabouat | 111 988 | Sicherung zur Mutter des Bremsschlüssels. |
| Mabokri | 112 279 | Sicherung des Gegenhalterbolzens. |
| Mabosira | 112 739 | Federträger rechts. |
| Mabond | 112 740 | Federträger links. |
| Maborn | 112 741 | Bremsschlüssel (rechts oder links). |
| Mabouin | 112 747 | Bremsbacken-Stützbolzen. |
| Mabesd | 112 748 | Sicherung der Mutter zur Befestigung der Bremsbacken-Stützbolzen. |
| Maboik | 112 749 | Stahlbüchse zum Bremsbacken-Stützbolzen. |
| Mabotal | 112 751 | Bremsbackenführung (1 A) montiert auf Bremstragplatte 115 206. |
| Mabofel | 112 753 | Rolle zur Bremsbacke. |
| Mabonca | 112 754 | Achse der Rolle zur Bremsbacke. |
| Wabolir | 112 757 | Betätigungshebel des Bremsschlüssels auf Hinterräder (rechts). |
| Wabonet | 112 758 | Betätigungshebel des Bremsschlüssels auf Hinterräder (links). |
| Waboism | 112 769 | Bremsbelag. |
| Wabovna | 113 277 | Sicherung der Mutter zur Befestigung der Bremstragplatte (Ersatz der Sicherung 2566, die in 1 A hergestellt wurde durch Mutter). |
| Maboria | 113 315 | Bremsbackenführung (2 A) auf Tragplatte 115 239 montiert. |
| Maborev | 115 165 | Bremsbacke mit Belag, Rolle und Führung, Lochabstand 242 mm (1 A) montiert mit 2 Bremsbackenhaltern 112 751 auf der Bremstragplatte. |
| Maboys | 115 167 | Bremsbacke mit Belag, Rolle und Bolzen, Lochabstand 253 mm (1 A) montiert mit 2 Bremsbackenhaltern 112 751 auf der Bremstragplatte. |
| Mabonar | 115 179 | Hinterachsbrücke komplett mit Nabe und Trommel (Komplette Hinterachsbrücke ohne Nabe nicht mehr lieferbar). |
| Mabodai | 115 206 | Bremstragplatte rechts oder links (1 A). Befestigung der Bremsseile mit Bremsbacke durch Schraube 31 882. |
| Mabocle | 115 239 | Bremstragplatte rechts oder links (2 A). Befestigung der Bremsseile mit Bremsbacke durch Bolzen. |
| Mabodin | 115 240 | Bremsbacke mit Belag, Rollen und Bolzen, Lochabstand 242 mm (2 A). Montage mit 113 315, Befestigung durch Bolzen 111 907. |
| Mabokia | 115 241 | Bremsbacke mit Belag, Rolle und Achse wie oben, Lochabstand 253 mm (2 A). Montage mit Bremsbackenhalter 113 315, Befestigung durch Bolzen 111 907. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Differential-Antriebsritzel und Hinterradnabe | | |
| Foca | 15 | Unterlagscheibe zur Befestigungsmutter der Hinterradnabe auf der Hinterachswelle. |
| Fabroni | 1 020 | Mutter zur Befestigung der Hardyscheibe. |
| Facini | 1 023 | Mutter des Einziehkeils zur Befestigung der Welle für Planetenräder. |
| Flavius | 1 505 | Mutter des Bolzens zur Befestigung des Tellerrades auf Flansch. |
| Forgis | 1 514 | Mutter zur Befestigung der Mitnehmerscheibe. |
| Galea | 1 739 | Mutter des Bolzens zur Befestigung des Hinterachskörpers. |
| Feveda | 2 191 | Mutter des Bolzens zur Befestigung der Hardyscheibe auf der Mitnehmerplatte. |
| Gleco | 2 254 | Hutmutter (rechts). |
| Geun | 2 256 | Hutmutter (links). |
| Gaudari | 2 882 | Kugellager (25×80×31) Montage A. |
| Jucler | 3 410 | Unterlagscheibe des Einziehkeils zur Befestigung der Achse der Planetenräder. |
| Flux | 11 156 | Einziehkeil zur Befestigung der Welle der Planetenräder mit Mutter 1023. |
| Dacryon | 31 797 | Sicherung der Mutter zur Befestigung der Mitnehmerscheibe. |
| Glavex | 32 126 | Sicherung der Befestigungsmutter der Mitnehmerbolzen zur Hardyscheibe auf Mitnehmerplatte. |
| Kerauni | 33 503 | Kugellager (55×80×21) Montage A und B. <i>6307</i> |
| Plakizae | 33 504 | Kugellager (40×90×23) zur Hinterachswelle (Nabenseite). <i>6308</i> |
| | | " (40×90×23) auf der Seite des Antriebsritzels. Montage B. |
| Plakizfil | 33 505 | Kugellager (45×85×19) rechts und links vom Differential. |
| Plirtube | 33 541 | Klemmutter zum Kugellager Außenring (rechts). |
| Plirtnyi | 33 542 | Klemmutter zum Kugellager Außenring (links). |
| Plirtus | 37 261 | Sicherung zur Befestigungsmutter der Nabe auf Hinterachswelle. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Plirtak | 37 262 | Befestigungsmutter der Nabe auf Hinterachswelle. |
| Plirtef | 37 271 | Sicherung der Mutter zum Befestigungsholzen des Tellerrades auf Flansch. |
| Plamfoe | 37 566 | Staubschutzdeckel zur Nabe. |
| Gleco | 39 578 | Gegenmutter zum Radbefestigungsholzen. |
| Plakvuxi | 50 504 | Halbrundkeil zur Befestigung der Mitnehmerscheibe mit Hardyscheibe. |
| Plakiet | 50 664 | Welle der Planetenräder. |
| Plakifori | 50 728 | Planetenrad. |
| Plakil | 50 740 | Sicherung zur Gegenmutter des Kugellagerkäfigs. |
| Plakirzuil | 50 750 | Befestigungsholzen des Trichters mit der Brücke, durch Schraube 1739. |
| Plakirul | 50 752 | Sicherung der Kugellager-Klemmutter. |
| Plakirzta | 50 754 | Sicherung zum Drucklagerkäfig. |
| Plakicli | 50 769 | Ölfangblech zum Drucklager 33 503 (Montage A und B). |
| Plakiojir | 50 770 | Ölfangblech zum Kugellager 2882 (Montage A). |
| Plakiroj | 50 774 | Sicherung der Kugellager-Klemmutter 110 871 (rechts und links). |
| Plakiorn | 50 775 | Mutter zur Befestigung der Kugellager des Antriebsritzels. |
| Plakiero | 50 792 | Sicherung zur Befestigungsmutter der Kugellager auf Hinterachswelle. |
| Plakiraf | 50 794 | Befestigungsmutter des Kugellagers auf Hinterachswelle (rechts). |
| Plakirloj | 50 849 | Befestigungsmutter des Kugellagers auf Hinterachswelle (links). |
| Plakirfet | 50 854 | Befestigungsmutter zum Kugellager 33 503, Außenring. |
| Plakist | 50 855 | Befestigungsmutter zum Kugellager 33 503. |
| Mabfoin | 50 861 | Drahtsicherung zu 50 775 (2 A). |
| Plakijora | 50 866 | Sicherung der Befestigungsmutter des Kugellagers zum Antriebsritzel. |
| Maboer | 110 306 | Ölfangscheibe des Kugellagers (Ritzelseite) Montage B. |
| Mabonet | 110 307 | Abstandbüchse der Kugellager (Montage B). |
| Mabosti | 110 329 | Tellerrad, 49 Zähne, Ritzel zum Einpassen mit einseiden. |
| Plirfel | 110 846 | Sicherung der Befestigungsmutter der Kugellager (1 A). |
| Mabferi | 110 861 | Gehäuse der Hinterachsbrücke (nackt). Montage B. |
| Mabfan | 110 862 | Antriebsritzel, 10 Zähne (Tellerrad zum Einpassen einsenden). |
| Pliomra | 110 863 | Kugellagerkäfig zu 33 005. |
| Pliomed | 110 864 | Gegenmutter zum Kugellagerkäfig 110 865. |
| Mabfadi | 110 865 | Mitnehmerscheibe der Hardyscheibe (nackt). |
| Pliomui | 110 866 | Differentialgehäuse ohne Deckel. |
| Mabfug | 110 867 | Differential-Seitenrad. |
| Mabfina | 110 868 | Deckel zum Differentialgehäuse. |
| Pliold | 110 870 | Befestigungsmutter zum Kugellager, Innenring (rechts und links). |
| Pliolno | 110 871 | Kugellagerkäfig zum Kugellager (rechts). |
| Mabnio | 110 872 | Keil zur Befestigung der Nabe. |
| Pliolfa | 110 875 | Schraube zur Befestigung des Differential-Tellerrades auf Flansch mit Mutter 1505. |
| Mabfence | 110 881 | Dichtungsring (Leder). |
| Pliomaf | 110 891 | Gehäuse der Hinterachsbrücke (nackt), für Antriebsritzel (Montage A). |
| Mabjozi | 110 892 | Antriebsritzel, 10 Zähne (Tellerrad zum Einpassen einsenden). |
| Pliomik | 110 893 | Abstandbüchse der Kugellager (Montage A). |
| Mabioud | 111 664 | Mitnehmerbolzen für Hardyscheibe (ohne Muttern). |
| Mabflon | 112 265 | Hinterachswelle (rechts). |
| Mabfoin | 112 266 | Hinterachswelle (links). |
| Mabiank | 112 765 | Sicherung zur Befestigungsmutter der Hardyscheibe. |
| Plamgriti | 113 992 | Bolzen zur Radbefestigung (rechts). |
| Plamgref | 113 993 | Bolzen zur Radbefestigung (links). |
| Maboec | 115 163 | Hinterradnabe (rechts) } mit Radbefestigungsholzen ohne Bremstrommel. |
| Maboga | 115 164 | Hinterradnabe (links) } |
| Mabfler | 115 193 | Kegel- und Tellerrad (10×49) Montage A. |
| Mabfli | 115 235 | Kegel- und Tellerrad (10×49) Montage B. |




| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bremseile für Vorderräder | | |
| <i>A) Montage ohne Servo-Bremse</i> | | |
| Formosa | 1 063 | Mutter der Feder zur Spannvorrichtung. Gegenmutter zur Stiftschraube 126 622. |
| Buste | 1 825 | Verriegelungsfeder zur Flügelschraube. |
| Ginesio | 3 007 | Mutter zum Spanschloßbolzen. |
| Abelu | 12 622 | Stiftschraube zur Spannhülse. |
| Mabino | 33 470 | Bolzen der Spanschloßbefestigung mit Mutter 3007. |
| Plamius | 37 604 | Flügelschraube zum Nachstellen der Bremsseile. |
| Planief | 37 653 | Rollgelenk des Bremsseilspanners. |
| Planaef | 37 676 | Bremseil-Spannblech komplett (einzeln nicht mehr lieferbar). |
| Plamirio | 37 878 | Spanschloß. |
| Mabileri | 113 188 | Malotte. |
| Mabiloj | 113 211 | Bremseil (nackt). |
| Mabio | 115 191 | Bremseil, komplett, mit Spannvorrichtung ohne Rollgelenk. |
| Mabioli | 115 317 | Bremseil (Länge). |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>B) Montage mit Servo-Bremse</i> |
| | | Es folgt die gleiche Stückliste dazu: |
| Flavius | 1 505 | Mutter. |
| Plakusum | 2 245 | Unterlagscheibe. |
| Ginesio | 5 007 | Mutter zum Spannschloßbolzen. |
| Mabino | 35 470 | Spannschloßbolzen mit Mutter 3007. |
| Plamaef | 37 676 | Kabelspanner komplett. |
| Mabiloj | 115 211 | Kabel (nackt). |
| Mabiofa | 115 899 | Bremssseil, komplett, mit Spannvorrichtung ohne Rollgelenk. |
| Mabirk | 115 968 | Befestigungsbolzen der Zugstange und des Bremssseiles. |
| Mabiotu | 115 969 | Abstandbüchse zum Befestigungsbolzen. |
| Mabioli | 115 317 | Bremssseil (Länge). |
| | | <i>Bremssseil zur Betätigung der Hinterradbremse zwischen Bremsvorgelegewelle auf Getriebekasten und Bremsszwischenwelle</i> |
| Facini | 1 023 | Mutter zum Bremssseilspanner. |
| Formosa | 1 063 | Gegenmutter zu Stiftschraube 12 622. |
| | | Mutter zur Feder der Spannvorrichtung. |
| Galea | 1 739 | Befestigungsmutter zum Bremssseilhalter. |
| Buste | 1 825 | Verriegelungsfeder der Nachstellschraube. |
| Ginesio | 5 007 | Mutter zum Spannschloßbolzen. |
| Abelu | 12 622 | Stiftschraube zur Spannhülse. |
| Mabino | 35 470 | Bolzen der Spannschloßbefestigung mit Mutter 3007. |
| Plamius | 37 604 | Flügelmutter zum Nachstellen der Bremse. |
| Planief | 37 655 | Rollgelenk des Bremssseilspanners. |
| Plamaef | 37 676 | Bremssseilspanner komplett. (Einzelteile nicht mehr lieferbar.) |
| Plamguris | 37 817 | Bremsszugbolzen am Betätigungshebel. |
| Mabxuid | 40 158 | Sicherung zur Mutter 1023. |
| Mabileri | 115 188 | Malotte. |
| Mabceti | 114 015 | Bremssseilspanner. |
| Mabcdi | 114 015 | Bremssseil (nackt). |
| Mabcus | 115 299 | Bremssseil komplett mit Spannvorrichtung ohne Rollgelenk. |
| Mabioli | 115 317 | Bremssseil (Länge). |
| | | <i>Bremssseilbetätigung zwischen Handbremshebel und Bremsszwischenwelle</i> |
| | | Wir liefern zu diesen Bremssseilen nur folgende Einzelteile: |
| Formosa | 1 063 | Gegenmutter zur Stiftschraube 12 622. |
| | | Mutter der Feder zur Spannvorrichtung. |
| Galea | 1 739 | Befestigungsmutter zum Bremssseilhalter. |
| Buste | 1 825 | Verriegelungsfeder zur Nachstellvorrichtung. |
| Ginesio | 5 007 | Mutter zum Spannschloßbolzen. |
| Abelu | 12 622 | Stiftschraube zur Spannhülse. |
| Mabino | 35 470 | Bolzen der Spannschloßbefestigung mit Mutter 3007. |
| Plamius | 37 608 | Bremssseilspanner. |
| Planief | 37 654 | Flügelmutter zum Nachstellen. |
| Plamaef | 37 676 | Bremssseilspanner komplett. |
| Plamguris | 37 817 | Bremssseilbetätigung am Übertragungshebel. |
| Plamirio | 37 878 | Spannhülse. |
| Mabileri | 115 188 | Malotte. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Wir ersetzen dieses Bremsseil durch eine Zugstange von der Bremszwischenwelle mit den Einzelheiten, deren Aufstellung folgt:</i> | | |
| Zugstange zur Bremsbetätigung | | |
| Facini | 1 023 | Mutter zur Zugstange. |
| Garn | 1 815 | Einstellmutter zu 113 866. |
| Mabizka | 112 672 | Gabelbolzen zu 114 280 und 113 868. |
| Mabilani | 113 866 | Zugstange zur Bremszwischenwelle. |
| Mabilviu | 113 868 | Gabelstück zur Zugstange. |
| <i>Bremsseil zur Betätigung der Hinterradbremse</i> | | |
| A) Montage ohne Bremszwischenwelle | | |
| Gleiche Stückliste wie die zur Bremsbetätigung der Vorderräder | | |
| Mabioge | 113 212 | Bremsseil (nackt). |
| Mabioal | 115 192 | Bremsseil komplett mit Spannvorrichtung, Seilführung ohne Rollgelenk. |
| Mabeing | 115 243 | Seilführung. |
| B) Montage mit Bremszwischenwelle. | | |
| Dieselbe Stückliste wie unter Absatz A | | |
| Mabileri | 113 188 | Malotte. |
| Mabioen | 113 618 | Bremsseil (nackt). |
| Maboj | 113 619 | Seilrolle. |
| Mabiora | 115 300 | Bremsseil komplett mit Spannvorrichtung, Seilführung, ohne Rollgelenk. |
| Mabioli | 115 317 | Bremsseil (Länge). |




| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servo-Bremse Type (A. C.) 1 A. | | |
| Bemerkung: Servo-Bremse 1 A nicht mehr lieferbar. (Mit Gewindestange 113 547, Länge 140 mm), ersetzt durch 2 A mit Gewindestange 113 548, Länge 225 mm. | | |
| Mabioron | 113 547 | Betätigungsstange mit Gewinde (2 A). |
| Fabroni | 1 020 | Gegenmutter zur Bremsbetätigungsstange 113 206 und 113 867. |
| Facini | 1 025 | Gegenmutter zum Gabelstück 113 524. |
| Giorgi | 1 532 | Befestigungsmutter der Servo-Bremse. |
| Garufi | 1 866 | Gabelbolzen. |
| Ourlou | 1 867 | Unterlagscheibe zu 114 282 und 1866. |
| Plakusum | 2 245 | Unterlagscheibe zur Seilbefestigung am Bremsbetätigungshebel. |
| Mabionis | 113 435 | Gabelschiebestück zu 113 526. |
| Mabioul | 113 498 | Dichtung zur Unterdruck-Ansaugleitung am Vergaser. |
| Mabiuno | 113 499 | Dichtung zu 113 532. |
| Mabiora | 113 506 | Bolzen des Gabelschiebestückes zum Bremsgestänge. |
| Mabioef | 113 524 | Gabelstück der Zugstange zum Verteiler. |
| Mabiofus | 113 526 | Zugstange der Bremsbetätigung. |
| Mabioku | 113 527 | Gabelstück dazu. |
| Mabiac | 113 532 | Ringnippel. |
| Mabiolf | 113 533 | Anschluß-Schraube. |
| Mabieng | 113 542 | Servo-Bremse. |
| Mabiozi | 113 546 | Übertragungshebel. |
| Mabionak | 113 548 | Zugstange zum Verteiler (Länge 225 mm). |
| | 114 275 | Siehe 113 542. |
| Mabirdi | 114 296 | Gegenplatte zur Servo-Bremse. |
| Mabief | 115 309 | Ansaugrohr der Servo-Bremse, mit Ringnippel 113 532 und Mutter 116 392. |
| Mabfel | 116 243 | Doppelsicherung der Mutter zur Servo-Bremsbefestigung. (Einfache Sicherung nicht mehr lieferbar.) |
| Mabcoel | 116 391 | Anschlußstück am Vergaser. |
| Mabiandi | 116 392 | Überwurfmutter zum Ansaugrohr. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katzem | 152 | Doppelsicherung der Befestigung für Lenkgehäuse mit Längsträger. |
| Pliol | 1020/01 | Mutter zur Befestigung des Bolzens für Spannschelle (vernickelt). |
| Pliem | 1025/01 | Gegenmutter zur Stellschraube für Lenksäule (vernickelt). |
| Plidre | 1031/01 | Mutter zum Anziehen der Spannschelle. |
| Gauli | 1 141 | Drahtsicherung für Lenksäule oben. |
| Gaurad | 1 142 | Drahtsicherung für Lenksäule unten. |
| Folengo | 1 152 | Unterlagscheibe der Mutter zum Kugelbolzen. |
| Formido | 1 155 | Mutter zur Befestigung des Kugelbolzens. |
| Foresti | 1 192 | Gegenmutter zur Befestigung des Lenksäulenhalters. |
| Mabsaw | 1 195 | Unterlagscheibe zur Gegenmutter 1192. |
| Plioft | 1330/01 | Befestigungsschraube der (Schellenbänder Lenkrad mit Säule und Zugschraube) (vernickelt) mit Mutter 1031/01. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zu 2195, 1689 und 37 187. |
| Pliorafi | 1554/01 | Einstellschraube zur Lenksäule mit Mutter 1025/01 (vernickelt). |
| Lacy | 1 689 | Stiftschraube zur Befestigung des Gehäuses mit Befestigungsbock. |
| Gaut | 1 710 | Schellenband zur Befestigung der Lenkschnecke mit Lenksäule. |
| Gazaca | 1 751 | Schellenband zur Befestigung des Lenkrades auf der Säule. |
| Festino | 2 125 | Doppelsicherung der Mutter 1192. |
| Cocon | 2 183 | Befestigungsschraube des Deckels am Lenkgehäuse. |
| Geant | 2 195 | Befestigungsschraube der Stellmutter 37 202 mit Mutter 1505. |
| Duabeo | 2 767 | Sicherung zur Schraube 33 120. |
| Plakusuif | 10 395 | Klemmscheibe zur Schraube 37 231. |
| Pliosu | 18 032/01 | Bolzen (Kopf vernickelt) mit Mutter 1020/01. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plarkusear | 28 833 | Mutter zu 37 751. |
| Pledul | 31 177 | Stopfen auf Lenksäule (vernickelt). |
| Dacry | 31 190 | Schmiernippel (für Lenkschnecke). |
| Mabsovi | 33 120 | Anschlagschraube (2 A). |
| Placswi | 33 477 | Schraube zum einstellbaren Drucklager 40 605. |
| Plamgzeu | 37 181 | Lenkgehäuse (nackt) ohne Deckel und Büchse. |
| Plamakel | 37 182 | Büchse der Lenkschnecke. |
| Plambi | 37 184 | Lenkschnecke. |
| Plambon | 37 185 | Unterlagscheibe zum Drucklager. |
| | 37 186 | Befestigungsbock zum Lenkgehäuse (nackt) (1 A). |
| | | Bemerkung: Diese Ausführung ist nicht mehr lieferbar. Fordern Sie den Befestigungsbock 113 311, der mit folgenden Teilen montiert wird: Futterstücke 113 439 und 113 440 sowie 2 hintere Motorbefestigungsbleche 113 309 (2 A). |
| Plambus | 37 187 | Bolzen zur Befestigung des Gehäuses am Befestigungsbock, dazu Muttern 1305. |
| Plamber | 37 202 | Einstellmutter am Lenkgehäuse. |
| Plambja | 37 203 | Lenkgehäusedeckel. |
| Plamboet | 37 204 | Druckscheibe des Schneckenrades. |
| | 37 205 | Büchse zur Lenkschnecke (1 A) nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 113 316. |
| Plambnic | 37 223 | Lenksäule (vernickelt) für Limousine K 4 B. |
| Plambnav | 37 224 | Lenksäule (vernickelt) für Torpedo, Serien- sowie Luxusmodell T 4 B und komb. Torpedo T 4 C. |
| Plambdi | 37 231 | Schraube zur Befestigung des Drucklagerböckchens am Längsträger. |
| Geduma | 37 268 | Lenkrad. |
| Plambeec | 37 551 | Drucklager 25×47×14. |
| Plambkin | 37 578 | Dämpfungsfeder. |
| Plambkal | 37 579 | Gewindingring. |
| Plamgdof | 37 580 | Staubschutzdeckel |
| Plamgro | 37 645 | Lenkstück |
| Plambios | 37 751 | Schraube zur Befestigung des Lenkschenkels mit Mutter 28 833. |
| Plirzvdo | 37 939 | Befestigungsschraube der Büchse 113 316. |
| Duaigen | 40 605 | Einstellbares Drucklager des Schneckenrades. |
| Plambin | 50 899 | Schneckenrad. |
| Plambli | 50 911 | Druckscheibe des Schneckenrades. |
| Plaimbeco | 50 945 | Halter zum Zugbolzen für Lenksäule (vernickelt). |
| Plambel | 50 948 | Spannschelle (vernickelt). |
| Mabsuto | 111 084 | Lenkschenkel ohne Schraube. |
| Mabsud | 111 916 | Kugelbolzen zur Spurstange ohne Mutter. |
| | 111 965 | Lenkstange komplett mit Gelenken |
| | 111 966 | Lenkstange komplett ohne Gelenke |
| | | } ersetzt durch 114 817. |
| Mabsoud | 113 311 | Befestigungsbock zum Lenkgehäuse (nackt) (2 A). |
| Maesnez | 113 316 | Büchse des Schneckenrades (2 A). |
| Mabsdor | 114 817 | Lenkstange komplett mit Gelenken (2 A). |
| Mabsioz | 114 824 | Kugelpfanne für Lenkstange (2 A). |
| Mabsoa | 114 847 | Staubschutzdeckel dazu (2 A). |
| Mabsnid | 115 233 | Lenkgehäuse komplett mit Schneckenrad und Lenkschenkel. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabra | 385 | Befestigungsschraube des Benzinbehälters an den Stützen mit Mutter 1505. |
| Facini | 1 025 | Mutter zur Befestigungsschraube des Benzinbehälters an den Stützen. |
| Flavius | 1 505 | Mutter der Schraube zur Befestigung des Benzinbehälters an dem Verstärkungsrahmen. |
| Gilken | 2 110 | Dichtung des Filters. |
| Fesca | 2 120 | Schraube mit Mutter zur Befestigung des Spritzbrettbügels. |
| Cocon | 2 183 | Schraube zur Befestigung des Benzinbehälters an den Verstärkungen mit Mutter 1505. |
| Plakusum | 2 243 | Unterlagscheibe für Mutter 1505. |
| Gimo | 2 386 | Mutter zur Befestigung des Ventilkörpers. |
| Mababi | 3 051 | Schraube zur Ventillbefestigung am Brennstoffbehälter. |
| Mabskel | 3 057 | Unterlagscheibe zu den Nadeln 4026. |
| Mabskov | 4 026 | Dichtung zur Anschlagschraube zu den Nadeln (1 A). |
| Xyr | 6 024 | Hutmutter zur Befestigung des Ventilkörpers (2 A). |
| Mabskir | 6 278 | Unterlagscheibe zur Befestigungsmutter des Stützbleches und des Spritzbrettbügels. |
| Ginga | 10 034 | Verschlussstück zur Einfüllöffnung. |
| Godam | 11 160 | Gummischeibe zum Querstück. |
| Dapse | 31 428 | Anschlußnippel. |
| Dapsilo | 32 412 | Befestigungsmutter des Benzinrohres. |
| Duagin | 32 959 | Brennstoff-Filter. |
| Duagaf | 32 961 | Fiberscheibe zum Filter. |
| Duagreo | 32 962 | Düsen-schraube. |
| Duagel | 32 976 | Filterdüse. |
| Mabspuil | 33 646 | Dichtung der Hutmutter zur Befestigung des Ventilkörpers. |
| Mabsnod | 112 798 | Dichtung des Zentrierringes. |
| Mabsava | 112 831 | Oberer Deckel zur Absperrvorrichtung. |
| Mabspa | 112 835 | Unterlagscheibe zur oberen Kabelführung. |
| Mabcora | 112 836 | Obere Kabelführung. |
| Mabspif | 112 837 | Welle der Absperrhebel. |
| Mabspain | 112 840 | Dichtung zum oberen Deckel. |
| Mabspno | 112 841 | Zugstange zum Ventilkörper. |
| Mabsbri | 112 845 | Anschlagschraube zu den Nadeln (1 A). |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mabsrel | 112 845 | Federn zu den Nadeln. |
| Mabsroi | 112 847 | Nadelventil. |
| Mabsruti | 112 848 | Filter des Nadelventils. |
| Mabsrion | 112 849 | Nadelventil komplett. |
| Mabsoutf | 113 026 | Brennstoffbehälter komplett mit Stopfen ohne Ventil. |
| Mabesina | 113 068 | Rechter Betätigungshebel der Nadel. |
| Mabsrik | 113 069 | Anschlag der Hülse des Bowdenzuges. |
| Mabsaci | 113 070 | Linker Betätigungshebel der Nadel. |
| Mabsaoc | 113 125 | Benzinstandmesser komplett. |
| Mabtoel | 113 244 | Dichtung zum oberen Deckel der Absperrvorrichtung. |
| Mabtil | 113 245 | Nadelkörper. |
| Mabsali | 113 557 | Schiebestück |
| Mabton | 113 558 | Stellschraube |
| Mabtoir | 114 022 | Feder |
| Mabting | 114 231 | Übertragungswelle. |
| Mabtisi | 115 236 | Spritzbrettbügel (nur für Chassis). |
| Mabcid | 115 269 | Benzinrohr komplett zwischen Vergaser und Benzinbehälter. |



| Telegrammwort | Katalognummer | Bezeichnung der Teile |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Achskörper, Lenkschenkel und Lenkhebel</i> | | |
| Kaouni | 115 | Lederdichtung zur Vorderradnabe. |
| Kepami | 684 | Unterlagscheibe zu den Kugellagern. |
| Kerasko | 687 | Mutter zur Befestigung der Kugellager (rechts). |
| Kerate | 688 | Mutter zur Befestigung der Kugellager (links). |
| Fabroni | 1 020 | Mutter des Bolzens zur Befestigung der Endstücke der Spurstange. |
| Formido | 1 155 | Mutter zum Kugelbolzen der Spurstange. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zum Einziehkeil. |
| Igur | 1 738 | Schraube zur Befestigung der Spurstangen-Endstücke mit Mutter 1020. |
| Glicas | 2 254 | Hutmutter zur Radbefestigung (rechts). |
| Geun | 2 256 | Hutmutter zur Radbefestigung (links). |
| Fruste | 2 534 | Kugellager 25×62×17. |
| Jucler | 3 410 | Unterlagscheibe der Mutter des Einziehkeils zur Befestigung des Achsschenkelbolzens. |
| Daption | 12 648 | Gegenmutter zur Einstellschraube des Radeinschlages. |
| Dacry | 31 190 | Schmiernippel. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kerauni | 33 503 | Kugellager 35×80×21. |
| Plamdra | 37 547 | Einziehkeil zur Befestigung der Achsschenkelbolzen mit Mutter 1505. |
| Plamfa | 37 561 | Abstandring. |
| Plamfud | 37 564 | Nutmutter zur Befestigung des Kugellagers (33 503 links). |
| Plamfeli | 37 565 | Nutmutter zur Befestigung des Kugellagers (33 503 rechts). |
| Plamfoe | 37 566 | Staubschutzdeckel. |
| Gleco | 39 578 | Mutter zur Befestigung der Radbefestigungsbolzen. |
| Mabteni | 111 008 | Druckscheibe (Stahl). |
| Mabtaki | 111 010 | Zwischenscheibe zur Druckscheibe (111 008 Bronze). |
| Mabtaig | 111 012 | Staubschutz des Drucklagers. |
| Mabtoil | 111 021 | Abstandbüchse, konisch. |
| Mabtez | 111 894 | Spurstange, komplett, ohne Kugelpfannen. |
| Mabtang | 111 895 | Rohr der Spurstange. |
| Mabtsen | 111 896 | Endstück der Spurstange (rechts). |
| Mabsivi | 111 897 | Endstück der Spurstange (links). |
| Mabtop | 111 900 | Achsschenkelbolzen. |
| Mabteor | 111 902 | Büchse zum Achsschenkelbolzen. |
| Mabtemi | 111 913 | Lenkhebel (1 A). |
| Mabtien | 111 914 | Spurstangenhebel (rechts 1 A). |
| Mabzaf | 111 915 | Spurstangenhebel (links 1 A). |
| Mabsud | 111 916 | Kugelbolzen zur Spurstange ohne Muttern. |
| Mabzbir | 111 917 | Blechkappe zur Kugelpfanne 111 916. |
| Mabzran | 111 918 | Zentrierring der Klemmfeder zum Kugelgelenk |
| Mabzver | 111 919 | Klemmfeder zum Kugelgelenk |
| Mabzuiik | 111 920 | Verschlußstopfen der Kugelkammer |
| Mabzoil | 111 921 | Sicherungsring |
| Mabzag | 111 922 | Schraube zur Befestigung des Lenk- und Spurhebels (1 A). |
| Mabzid | 111 923 | Sicherung zu den Befestigungsschrauben des Lenkhebels. |
| Mabzuio | 111 924 | Sicherung zur Befestigungsschraube des Spurhebels. |
| Mabzel | 111 925 | Verschlußdeckel zum Achsschenkelbolzen. |
| Mabzdon | 111 955 | Dichtungsfilz |
| Mabzdas | 111 956 | Scheibe zum Dichtungsfilz |
| Mabzla | 111 962 | Einstellschraube zum Radeinschlag. |
| Mabzluf | 112 331 | Vorderachskörper (nackt). |
| Mabzlior | 112 340 | Stiftschraube zur Befestigung des Lagerböckchens zur Bremswelle. |
| Mabzloca | 113 185 | Sicherung zur Befestigungsmutter der Spurstangenführung. |
| Mabzin | 113 249 | Spurhebel rechts |
| Mabzco | 113 251 | Spurhebel links |
| Mabzvie | 113 255 | Lenkhebel |
| Mabzaio | 113 256 | Schraube zum Verschlußdeckel des Achsschenkelbolzens (111 925). |
| Mabzigi | 113 258 | Befestigungsschraube zu dem Spur- und Lenkhebel (2 A). |
| Plamgriti | 113 992 | Mitnehmerbolzen zur Befestigung der Scheibenräder (rechts). |
| Plamgtef | 113 993 | Mitnehmerbolzen zur Befestigung der Scheibenräder (links). |
| Mabzucoc | 115 166 | Achsschenkel mit Büchse ohne Mutter (links 1 A). |
| Mabzbor | 115 168 | Vorderradnabe rechts mit Bolzen ohne Bremstrommel. |
| Mabzbur | 115 169 | Vorderradnabe links mit Bolzen ohne Bremstrommel. |
| Mabzbiel | 115 181 | Vorderachse komplett mit Bremsbetät. 3, Spurstange und Nabe. |
| Mabzari | 115 221 | Achsschenkel mit Büchse ohne Mutter (rechts 1 A). |
| Mabzclo | 115 222 | Achsschenkel mit Büchse ohne Mutter (links) |
| Mabzout | 115 223 | Achsschenkel mit Büchse ohne Mutter (rechts) |

} zur Spurstange.

} (2 A).


(2 A).



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bremsbetätigung und Bremstrommel für Vorderräder | | |
| Fabroni | 1 020 | Mutter der Stiftschraube zur Befestigung des Lagerböckchens der Bremsbetätigung. |
| Foresti | 1 192 | Mutter der Stützbolzen. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zur Befestigungsschraube der Übertragungshebel. |
| Galeos | 1 565 | Unterlagscheibe zum Stützbolzen. |
| Galea | 1 759 | Mutter zum Bolzen zur Befestigung der Bremstragplatte. |
| Brin | 1 741 | Schraube zur Befestigung der Übertragungshebel mit Mutter (1505). |
| Dacry | 31 190 | Schmiernippel. |
| Juaros | 31 881 | Befestigungsschraube der Bremstragplatte auf dem Achsschenkel. |
| Plamfdan | 32 947 | Rückholfeder der Bremsbacken. |
| Plamfoc | 33 421 | Niete zur Befestigung des Bremsbelages. |
| Plaksuma | 50 865 | Abstandplatte der Bremsbackenstützbolzen. |
| Maboti | 110 849 | Bremstrommel (Stahl). Bremstrommeln mit Kühlrippen werden nicht mehr geliefert. |
| Maborel | 111 907 | Bolzen zur Befestigung der Bremstragplatte auf Achsschenkel mit Mutter 1759. |
| Maboxir | 111 908 | Büchse des Bremsschlüssels. |
| Mabovak | 111 929 | Mutter der Bremsschlüsselwelle. |
| Mabzich | 111 948 | Büchse zur Bremswelle. |
| Maboust | 111 988 | Sicherung der Mutter zur Bremsschlüsselwelle. |
| Mabokri | 112 279 | Sicherung zum Bremsbackenstützbolzen. |
| Mabzelm | 112 250 | Bremswelle. |
| Mabguel | 112 352 | Bremsbetätigungshebel (Kabelseite) links. |
| Mabgino | 112 353 | Bremsbetätigungshebel (Radseite) rechts. |
| Mabez | 112 354 | Bremsbetätigungshebel (Radseite) links. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabfki | 112 338 | Bremsbetätigungshebel (Kabelseite) rechts. |
| Maberko | 112 339 | Sicherung zur Befestigungsmutter des Lagerbocks der Bremswelle. |
| Maborn | 112 741 | Bremsschlüssel (rechts oder links). |
| Mabxens | 112 743 | Betätigungshebel zum Bremsschlüssel. |
| Mabouin | 112 747 | Bremsbackenstützbolzen. |
| Mablin | 112 748 | Sicherung zur Mutter des Bremsbackenstützbolzens. |
| Maboik | 112 749 | Büchse zum Bremsbackenstützbolzen. |
| Mabotal | 112 751 | Bremsbackenführung (1 A) montiert auf Bremstragplatte 115 206. |
| Mabofel | 112 753 | Rolle zur Bremsbacke. |
| Mabonca | 112 754 | Achse zur Rolle der Bremsbacke. |
| Mabczan | 112 766 | Ölfangblech der Bremstragplatte. |
| Mabezol | 112 768 | Schraube zur Befestigung des Ölfangbleches auf der Bremstragplatte. |
| Maboisin | 112 769 | Bremsbelag. |
| Mabciou | 113 315 | Bremsbackenführung (2 A) montiert auf Bremstragplatte 115 239. |
| Maborev | 115 165 | Bremsbacke mit Belag, Rolle und Achse, Lochabstand 242 mm (1 A), montiert mit Bremsbackenführung 112 751 auf Tragplatte. |
| Maboys | 115 167 | Bremsbacke mit Belag, Rolle und Achse, wie oben, Lochabstand 253 mm (1 A), montiert mit Bremsbackenführung 112 751 auf Tragplatte. |
| Mabmec | 115 170 | Lagerbock zur Bremsvorgelegewelle mit Büchse (rechts). |
| Mabmol | 115 171 | Lagerbock zur Bremsvorgelegewelle mit Büchse (links). |
| Mabodai | 115 206 | Bremstragplatte rechts und links mit Büchse (1 A), Befestigung der Bremsbackenführung durch Schraube 31 881. |
| Mabocle | 115 239 | Bremstragplatte mit Büchse rechts oder links (2 A), Befestigung durch Schraube 111 907. |
| Mabodin | 115 240 | Bremsbacke mit Belag, Rolle und Achse, Lochabstand 242 mm (2 A), montiert mit Bremsbackenführung 113 315. |
| Mabokia | 115 241 | Bremsbacke mit Belag, Rolle und Achse, Lochabstand 253 mm (2 A), montiert mit Bremsbackenführung 113 315. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Bemerkung: Bei Bestellung einer kompletten Vorderfeder ist die Anzahl der einzelnen Blätter genau anzugeben. |
| Giorgi | 1 332 | Mutter zur Befestigung der Bride für Vorderfeder. |
| Flavius | 1 505 | Mutter zum Befestigungsbolzen der Federbride. |
| Galea | 1 739 | Mutter zum Federmittelbolzen. |
| Plakuzear | 28 853 | Mutter zum Federbolzen. |
| Dacry | 31 190 | Schmiernippel (normale Ausführung für Federbolzen vorne). |
| Mabtal | 31 504 | Federbride für Vorderfeder, auf Seite der Vorderfederhand |
| Dissel | 32 189 | Federbride zur Befestigung der Federblätter auf Seite der Vorderachse } für Vorderfeder 113 150. |
| Jungil | 32 248 | Federbride für Vorderfedern 114 793 (nackt). |
| Junji | 32 716 | Schraube zur Federbride mit Mutter 1505. |
| Plamveo | 33 269 | Gegenmutter zur Befestigungsbride für Vorderfeder. |
| Mabfeing | 33 708 | Schmiernippel (flache Ausführung) für Federbolzen der Vorderfeder. |
| Plamgult | 36 625 | Federbolzen und Bolzen zum Federgehänge. |
| Plamgult | 50 261 | Büchse zum Hauptfederblatt. |
| Mabmiz | 111 755 | Halteplatte der Federbride. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabmab | 111 756 | Bride zur Befestigung der Feder an der Vorderachse ohne Mutter. |
| Mabmro | 112 574 | Federgehänge der Vorderfeder. |
| Mabmez | 112 610 | Unterlage zur Vorderfeder (Holz). |
| Mabmied | 112 611 | Federmittelbolzen mit Mutter 1739. |
| | 113 150 | Vorderfeder komplett, bestehend aus: 6 Federblättern für Torpedo Vier- sitzer (T 4 B), Zweisitzer-Cabriolet (C T O 2), Dreisitzer-Cabriolet (C T O 3), Zweisitzer-Cabriolet (C T F 2), Dreisitzer-Cabriolet (C T F 3), nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 114 793. |
| Mabmeri | 113 159 | Hauptblatt |
| Mabmois | 113 160 | 2. Blatt |
| Mabgod | 113 161 | 3. Blatt |
| Mabguin | 113 162 | 4. Blatt |
| Mabgulsi | 113 163 | 5. Blatt |
| Mabgoir | 113 164 | 6. Blatt |
| Mabgoen | 113 165 | 7. Blatt |
| | 113 371 | Befestigungsplatte zum Stoßdämpfer, nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 113 811. |
| Mabgeri | 113 811 | Platte mit Befestigungsauge. |
| Mabgus | 113 599 | Federbride für Vorderfeder 114 793. |
| Mabgloi | 114 793 | Vorderfedern komplett, bestehend aus 7 Blattfedern, für alle Typen. |

zu Federn 114 793
und 113 150.

Bemerkung: Die Feder 113 150
war mit einem vierten Federblatt
(Länge 615 mm) versehen, die
wir nicht mehr liefern. Ersetzt
durch 113 162.



Hinterfedern


Bemerkung: Das erste oder Hauptfederblatt ist das, welches an den Enden mit je einem Auge und Bronzbüchse versehen ist. Die übrigen Blätter werden mit 2, 3, 4 usw., bezeichnet. Das letzte Federblatt ist jeweils das kleinste.

| Wagentyp | Nr. der kompl. Feder | Hauptfederblatt | Blatt 2 | Blatt 3 | Blatt 4 | Blatt 5 | Blatt 6 | Blatt 7 | Blatt 8 | Blatt 9 | Blatt 10 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| Torpedo 4-Sitzer (T 4 B), Torpedo 4-Sitzer Standard (T S), komb. (T 4 C) | 114794 | 113854 | 113855 | 113856 | 113857 | 113858 | 113859 | 113860 | 113861 | | |
| Innenlenker (K 4 B), Innenl. Stand. (K S) | 114731 | 114732 | 114733 | 114734 | 114735 | 114736 | 114737 | 114738 | 114739 | | |
| Stadtcoupé (C V T), Landaulett Taxe (L V L) | Mabjeil | Mabjejn | Mabjeor | Mabjeni | Mabjeno | Mabjeft | Mabjeac | Mabjeeri | Mabjean | Mabjeff | |
| Cabriolets 2, 3 u. 4-sitzig, offen und geschlossen | 114795 | 114857 | 114858 | 114859 | 114840 | 114841 | 114842 | 114845 | 114844 | | |
| Lieferwagen | Maberruz | Maberes | Mabjeie | Mabdoc | Mabewi | Mabedac | Mabonet | Mabja | Mabjiik | | |
| | 114796 | 113167 | 113168 | 113279 | 114814 | 114815 | 114816 | 113281 | 113282 | 113283 | 113284 |
| | Mabjor | Mabjeec | Mabjuus | Mabjloi | Mabjuz | Mabjati | Mabjeorik | Mabjmo | Mabjoza | Mabjiil | Mabjjeet |


Verschiedene Hinterfedern der ersten Chassis B 14 haben eine Länge, die der serienmäßig hergestellten nicht entspricht.

| Nr. des Blattes: | Länge: | Ersetzt durch: | Nr. des Blattes |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 113.144 | (1 m 120) | — | 114.735 |
| 113.305 | (1 m 010) | — | 114.736 |
| 113.304 | (0 m 850) | — | 114.737 |
| 113.305 | (0 m 640) | — | 114.738 |
| 113.306 | (0 m 270) | — | 114.740 |

| Telegrammwort | Katalog-Nr. | Bezeichnung der Teile | Telegrammwort | Katalog-Nr. | Bezeichnung der Teile |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Flavins | 1505 | Mutter zur Befestigung der Bride für Vorderfeder | Junji | 32716 | Schraube zur Federbride mit Mutter 1505 |
| Galea | 1739 | Mutter zum Federmittelbolzen | Plangult | 50261 | Büchse zum Hauptfederblatt |
| Dicaro | 32174 | Federbride, Gesamthöhe 54 mm | Mabnied | 112611 | Federmittelbolzen mit Mutter 1739 |
| Junger | 32247 | Federbride zur Befestigung der Federblätter, Gesamthöhe 39 mm | Mabjiif | 113598 | Bride zur Befestigung der Federblätter, Gesamthöhe 40 mm |
| Jungil | 32248 | Federbride zur Befestigung der Feder, Gesamthöhe 50 mm | Mabjiok | 114800 | Federbride zur Befestigung der Federblätter, Gesamthöhe 58 mm |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fene | 1 092 | Mutter zu den Federbriden der Hinterfedern |
| Fenian | 1 094 | Gegenmutter zu den Federbriden (Personenwagen). |
| Galea | 1 739 | Gegenmutter zur Befestigung der Federbriden (Lieferwagen). |
| Plakuzear | 28 833 | Mutter zum Federmittelbolzen für Hinterfedern. |
| Dazry | 31 190 | Mutter zum Federbolzen. |
| Plamguft | 36 625 | Schmiernippel. |
| | 111 734 | Bolzen zum Federgehänge, Federbolzen, beide für Hinterfedern. |
| | 111 735 | Federgehänge innen } nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 114 529. |
| | | Federgehänge außen } |
| Mabgrit | 111 754 | Bride zur Befestigung der Hinterfeder (ohne Mutter und Gegenmutter). |
| Mabgern | 111 759 | Unterlage zur Hinterfeder. |
| Mabmied | 112 611 | Federmittelbolzen mit Mutter 1739. |
| Mabgelo | 113 203 | Federbefestigungsplatte (2 A) 1. Stück, zweiteilig nicht mehr lieferbar. |
| Mabgis | 114 529 | Doppelgehänge für Hinterfeder. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Bemerkung: Die Stoßdämpfer für Hinterfedern, die einerseits durch Bückchen und Abstandbüchsen und andererseits durch Spannschellen an der Hinterachsbrücke oder durch Befestigungsbock an der Hinterfeder befestigt wurden, fallen weg und werden ersetzt durch Stoßdämpfer des neuen Modells Nr. 114 215, zu dessen Befestigung wir den Halter 114 124 liefern. |
| Fabroni | 1 020 | Mutter zum Bolzen 12 270 } für hintere Stoßdämpfer. |
| Fene | 1 092 | Mutter für Drehbolzen des vorderen Stoßdämpfers. |
| Ananas | 1 155 | Mutter zum Bolzen 111 815. |
| Giorgi | 1 532 | Mutter zur Befestigungsbride für Stoßdämpfer (hinten). |
| Cobax | 2 500 | Unterlagscheibe zur Mutter 30 670 (hinterer Stoßdämpfer). |
| Ines | 8 619 | Gelenkstück für vorderen und hinteren Stoßdämpfer (2 A). |
| Infrac | 8 620 | Klemm-Mutter (Stoßdämpfer vorne und hinten) 2 A. |
| Plazufec | 12 270 | Bolzen zum Befestigungsbock für hinteren Stoßdämpfer (mit Mutter 1020). |
| Diabeto | 30 670 | Mutter zum Drehbolzen für hinteren Stoßdämpfer. |
| Mabgeui | 33 243 | Zentrierung zu den Stoßdämpfer-Auslegern (vorn und hinten). |
| Mabxedo | 33 592 | Mutter zur Befestigungsbride der Bolzen 112 167 (hinterer Stoßdämpfer). |
| Mabgost | 33 600 | „ zum Ring 112 155 Stoßdämpfer (vorne und hinten). |
| Mabgior | 50 150 | Bolzen zur Befestigung am Chassis-Längsträger mit Mutter 1020 (hinterer Stoßdämpfer). |
| Mabgoni | 50 166 | Elastische Scheibe zwischen den Auslegern (14 mm Loch-Φ) hinterer Stoßdämpfer (1 A). |
| Magudo | 50 167 | Stopfen zur Gelenkbüchse } hinterer Stoßdämpfer (1 A). |
| Mabgez | 50 169 | Feder zum Gelenk der vorderen und hinteren Stoßdämpfer |
| Mabcno | 50 236 | Gelenkstück } Gelenkbolzen ohne Mutter |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabgil | 50 237 | Befestigungsmutter des Gelenkstückes. |
| Mabgiva | 110 456 | Innerer Auslegerarm zum Stoßdämpfer (hinten). |
| Mabxa | 110 461 | Befestigungsböckchen rechts (hinterer Stoßdämpfer). |
| Mabxov | 110 462 | Lagerriem (vorderer und hinterer Stoßdämpfer). |
| Mabxut | 111 802 | Zentrierriem (Holz), vorderer und hinterer Stoßdämpfer. |
| Mabxix | 111 805 | Zeiger (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mabxius | 111 808 | Druckstern außenseitig (Stoßdämpfer vorne und hinten), Stahl. |
| Mabxian | 111 809 | Zwischenscheibe (Holz) (Stoßdämpfer vorne und hinten.) |
| Mabxev | 111 811 | Holzscheibe (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mabged | 111 815 | Bolzen zur Befestigung der Auslegermutter 1153 (1 A.), hinterer Stoßdämpfer. |
| Mabxior | 111 814 | Zentrierscheibe mit Ring (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mabgoa | 111 815 | Elastische Unterlagscheibe für Ausleger, Lochdurchmesser 15 mm (1 A) (Stoßdämpfer hinten). |
| Mabxeti | 112 155 | Bolzen mit Kugelkopf (vorderer Stoßdämpfer). |
| Mabxrin | 112 157 | Zwischenscheibe (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mabxiot | 112 165 | Haltebolzen. |
| Mabxavi | 112 166 | Kugelbolzen ohne Mutter (Stoßdämpfer hinten), 2 A. |
| Mabxud | 112 167 | Klemmholz zum Ausleger mit Mutter 33 592 (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mabxuel | 112 169 | Drehbolzen (Stoßdämpfer hinten). |
| Mabxear | 112 170 | Elastische Scheibe zu den Auslegern, Lochdurchmesser 15 mm |
| Mabxida | 112 171 | Elastische Scheibe zu den Auslegern, Lochdurchmesser 15 mm } vorderer und hinterer Stoßdämpfer (2 A). |
| Mabxrian | 112 177 | Bride zur Befestigung an der Hinterbrücke (hinterer Stoßdämpfer). |
| Mabutix | 112 181 | Auslegerarm mit Drehgelenk (hinterer Stoßdämpfer (2 A)). |
| Mabxodi | 112 182 | Befestigungsschelle auf der Hinterbrücke, komplett, für hinteren Stoßdämpfer. |
| Mabxalo | 112 760 | Bolzen zum Drehgelenk für hinteren Stoßdämpfer (2 A). |
| Mabxoin | 113 130 | Arm innenseitig } für vordere Stoßdämpfer. |
| Mabxenu | 113 131 | Arm außenseitig } |
| Mabxaca | 113 134 | Auslegerarm mit Gelenkbüchse rechts oder links (Stoßdämpfer vorne). |
| Mabxogi | 113 257 | Halter zum Ausleger links (Stoßdämpfer hinten) (2 A). |
| Mabxold | 113 369 | Doppelsicherung für hinteren Stoßdämpfer (2 A). |
| | 113 371 | Befestigungsbock mit Büchse zu dem vorderen Stoßdämpfer. Nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 113 811. |
| | | Bemerkung: Büchse dazu nicht mehr lieferbar. |
| Mabxnac | 113 441 | Lagerbüchse mit Ring zum Drehbolzen (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mabxaik | 113 676 | Drehbolzen } (Stoßdämpfer vorne). |
| Mabxing | 113 677 | Haltebolzen } |
| Mabxati | 113 809 | Druckfeder innenseitig (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mabgeri | 113 811 | Befestigungslasche (Stoßdämpfer vorne). |
| Mabxiad | 114 010 | Mutter zu den Drehbolzen (Stoßdämpfer vorne). |
| Mabgaz | 114 026 | Druckscheibe zum Drehbolzen (Stoßdämpfer vorne und hinten). |
| Mablati | 114 213 | Hinterer Stoßdämpfer, komplett, ohne Befestigungsbock (3 A). |
| | 115 075 | Hinterer Stoßdämpfer links, komplett, mit Spannschelle. |
| | 115 076 | " " rechts " " nicht mehr lieferbar, ersetzt durch 2 Stoßdämpfer 114 213 und 2 Befestigungsböckchen 114 124. |
| Mabxael | 115 209 | Stoßdämpfer vorne rechts oder links mit Mutter ohne Befestigungsbock. |
| | 115 211 | Vorderer Stoßdämpfer rechts, komplett, mit Halter 110 461. |
| | 115 212 | " " links, komplett, mit Halter 115 257, ersetzt durch 2 Stoßdämpfer 114 213 und 2 Halter 114 124. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fabroni | 1 020 | Befestigungsmutter zum hinteren Nummernschildhalter. |
| Fenian | 1 094 | Mutter zur Befestigung der vorderen Federhände (Vorderfeder). |
| Flavius | 1 505 | Mutter des Bolzens zur Befestigung der Andrehkurbelführung. |
| Cocon | 2 185 | Bolzen zur Befestigung der Andrehkurbelführung mit Mutter 1505. |
| Ginesio | 3 007 | Mutter zum Befestigungsbolzen für hinteres Nummernschild. |
| Mabxerg | 3 857 | Bolzen zur Befestigung des hinteren Nummernschildes mit Mutter 3007. |
| Volcan | 6 195 | Sicherung zu den Gewindebolzen. |
| Ryta | 6 516 | Mutter zur Befestigung des Reserverades. |
| Plakaoli | 57 167 | Bolzen zur Befestigung des Reserverades. |
| Plangult | 50 261 | Büchse der hinteren Federhand für Vorder- und Hinterfeder. |
| Labastil | 61 821 | Stehbolzen. |
| Mabxcil | 112 559 | Mitteltraverse, komplett. |
| Mabxnet | 112 566 | Hinterer Traverse. |
| Mabxnov | 112 598 | Rahmen, komplett, mit Traversen und Federhänden. |
| Mabxlor | 112 599 | Befestigungswinkel rechts zur Traverse der hinteren Kofferbrücke. |
| Mabxiri | 112 600 | Befestigungswinkel links zur Traverse der hinteren Kofferbrücke. |
| Mabxto | 112 601 | Traverse der hinteren Kofferbrücke. |
| Mabfnau | 112 602 | Verstrebung zur Traverse der hinteren Kofferbrücke. |
| Mabxnud | 112 603 | Kühlertraverse. |
| Mabxilv | 112 614 | Befestigungsschraube der vorderen Federhände (Vorderfeder) mit Mutter 1094. |
| Mabxira | 112 618 | Zwischentraverse. |
| Mabxlus | 112 619 | Knotenbleche der Zwischentraverse. |
| Mabxlom | 112 623 | Radhalter, komplett. |
| Mabxlav | 112 626 | Trittbretthalter vorne links. |
| Mabxlind | 112 627 | Trittbretthalter vorne rechts. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mabxnoit | 112 724 | Vorderfederhand für Hinterfeder, Stahlguß (rechts) |
| Mabxan | 112 725 | Vorderfederhand für Hinterfeder, Stahlguß (links) |
| Mablr | 112 728 | Unterlagscheibe der Federhände vorne und hinten, dazu 112772 und 112773. |
| Mabmfi | 112 770 | Halter zum Klaxon. |
| Mablo | 112 772 | Vorderfederhand zur Hinterfeder Stahlblech (rechts). |
| Mablam | 112 773 | Vorderfederhand zur Hinterfeder Stahlblech (links). |
| Mabxluo | 112 774 | Sicherungsscheibe der Federbolzen (Vorder- und Hinterfederhand). |
| Mabxlez | 113 013 | Halter zum hinteren Nummernschild am Chassis ohne Schrauben. |
| Mabxruo | 113 204 | Hintere Trittbrettstütze (links). |
| Mabxtec | 113 205 | Hintere Trittbrettstütze (rechts). |
| Mabxred | 113 299 | Vorderfederhand zur Vorderfeder (rechts). |
| Mabxugo | 113 300 | Vorderfederhand zur Vorderfeder (links). |
| Mabxoedi | 113 426 | Andrehkurbelführung. |
| Mabxzo | 113 439 | Verstärkungsstück zum Längsträger (rechts). |
| Mabxelm | 113 440 | Verstärkungsstück zum Längsträger (links). |
| Mabxtaf | 113 629 | Verschlußkappe zur Andrehkurbelführung. |
| Mabxird | 113 873 | Befestigungsplatte der Haubenbride vorne (links). |
| Mabxcor | 113 874 | Befestigungsplatte der Haubenbride vorne (rechts). |
| Mabxino | 113 875 | Befestigungsplatte der Haubenbride hinten (links). |
| Mablian | 113 876 | Befestigungsplatte der Haubenbride hinten (rechts). |
| Mabliezi | 115 174 | Hinterfederhand zur Vorderfeder (rechts) |
| Mablieta | 115 175 | Hinterfederhand zur Vorderfeder (links) |
| Mablinai | 115 245 | Längsträger rechts mit Verstärkungsstück 113 439. |
| Mablisni | 115 246 | Längsträger links mit Verstärkungsstück 113 440. |
| Mablired | 115 253 | Hinteres Nummernschild, komplett, ohne Halter. |
| Mablioci | 115 310 | Hintere Federhand der Hinterfeder (rechts) mit Büchse. |
| Mablinar | 115 311 | Hinterfederhand der Hinterfeder (links) mit Büchse. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facini | 1 023 | Mutter { zur Befestigung des Haubenhalters. zur Befestigung des Bolzens der Winkelbleche am Chassis. zu den Befestigungsbolzen der Bodenbleche. zu den Befestigungsholzen der Führungsböckchen der Vergaserbetätigung. |
| Fondoir | 1 054 | Sicherung der Mutter zur Befestigung der Winkelbleche am Chassis. |
| Falci | 1 087 | Rändelmutter zur Befestigung des Bodenbleches. |
| Frambo | 1 100 | Schraube zur Befestigung der Führungsböckchen der Bowdenzüge. |
| Diur | { 1 207 11 840 | Kugelkappe auf Fußgasbetätigungsstange. Kugelgelenk für Gashebel. |
| Mabloez | { 1 207 113 044 | Kugelgelenk zum Fußgasgestänge. |
| Fermor | 1 888 | Bolzen zur Befestigung der Winkelhalter für Brennstoffbehälter mit Mutter 1023. |
| Fesca | 2 120 | Bolzen { zur Befestigung des Übertragungsgestänges. zur Befestigung des Bleches auf Vertikalstütze. zur Befestigung der Achse für Vergaserbetätigung. (Mit Mutter 1023). |
| Mabcok | 2 338 | Befestigungsbolzen zum Unterschütz mit Mutter 2386. |
| Gimo | 2 386 | Mutter zum Befestigungsbolzen für Unterschütz. |
| Ginesio | 3 007 | Mutter { zum Befestigungsbolzen des Fußpedals mit Hebel. zur Befestigung des Kugelknopfes mit Betätigungsstange. zur Befestigung der Betätigungshebel. zur Befestigung der Armaturen auf Armaturentafel und der Armaturentafel auf Befestigungswinkel. zur Befestigungsschraube der Haubenhalterbride. |
| Mablost | 3 008 | Unterlagscheibe zur Befestigungsschraube der Haubenhalterbride. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mablket | 3 013 | Schraube zur Befestigung der Führungsstütze der Betätigungszüge mit Mutter 18 050. |
| Mabmca | 3 577 | Durchgangsring für Brems- und Kupplungspedal. |
| Mablirn | 6 278 | Unterlagscheibe zur Befestigungsschraube des Bodenbleches an Vertikalstütze. zum Befestigungsbolzen der Fußgashebel-Übertragung. zur Befestigung der Kühlervertreibungsstange. zur Befestigungsschraube des Gaspedal-Übertragungshebels. |
| Iambo | 11 061 | Sicherung zur Befestigungsschraube der Führungsstütze für Bowdenzüge. |
| Mabliki | 18 004 | Befestigungsschraube des Fußhebels mit Pedal und Mutter 3007. |
| Fingal | 18 015 | Schraube zur Befestigung der Haubenhalterbride mit Mutter 3007. |
| Mabcord | 18 050 | Mutter zur Befestigungsschraube der Führungsstütze für Bowdenzüge. |
| Mablinbi | 18 247 | Schraube zur Befestigung der Bride auf Verstrebung. |
| Mablaze | 31 440 | Befestigungsschraube zur Verstrebungsstange mit Mutter 1023. |
| Mablgoi | 33 470 | Befestigungsbolzen zum Apparatebrett auf den Stützen mit Mutter 3007. |
| Mablagi | 39 827 | Unterlagscheibe zur Befestigungsschraube des Unterschutzes. |
| Dixtorb | 64 715 | Haubenbefestigung, komplett, 113 074 bis 113 075. |
| Mablome | 92 010 | Haubenhalterwinkel, komplett. |
| Mabliari | 111 606 | Festes Bodenblech für alle Typen, ausgenommen Lieferwagen und Landaulet-Taxen (L. V. L.). |
| Mablxiv | 111 801 | Betätigungsstange für Fußgashebel. |
| Mabrun | 112 268 | Bodenbleche, beweglich für alle Typen, außer Landaulets. |
| Mabroi | 112 329 | Winkelblech zum Brennstoffbehälter (links). |
| Mablozu | 112 732 | Befestigungswinkel zu den Federn des Führungsstückes. |
| Mabloiaiu | 112 733 | Rückholfeder zur Betätigungsstange. |
| Mablouk | 112 734 | Führungsstück der Bowdenzüge. |
| Mablno | 112 735 | Befestigungswinkel zum Führungsstück. |
| Mabreuv | 112 788 | Haltebock zum Brennstoffbehälter (rechts). |
| Mabrolar | 112 793 | Befestigungsschraube der Armaturen auf der Armaturentafel und der Armaturentafel auf den Winkelblechen mit Mutter 3007. |
| Mabriioni | 112 803 | Festes Bodenblech für Lieferwagen und Landaulet-Taxe (L. V. L.). |
| Mabriefi | 113 015 | Unterschütz, komplett. |
| Mabrians | 113 040 | Gaspedalhalter. |
| Mabriadi | 113 041 | Achse dazu. |
| Mabrigi | 113 042 | Rückholfeder zum Gaspedal. |
| Mapoul | 113 043 | Halter der Achse zum Gaspedal. |
| Mabrize | 113 074 | Haubenwirbel. |
| Mabrtel | 113 075 | Haubenhalterbride. |
| Mabraj | 113 296 | Gaspedal. |
| Mabround | 113 635 | Armaturenbleche (nackt) für Luxus-Torpedo (T. 4. B.) (Linkslenkung). |
| Mabrimer | 113 637 | Armaturenblech (nackt) Linkslenkung. Eine Anzahl kombinierter Torpedos ist mit diesen Armaturenblechen ausgestattet. |
| Mabrado | 113 639 | Armaturenblech (nackt) mit hochgestellter Lenkung für Lieferwagen. |
| Mabrinz | 113 641 | Armaturenblech (nackt) mit hochgestellter Lenkung für Stadt-Coupé (C. V. T.) und einiger kombinierter Torpedos (T. 4. C.). |
| Mabrela | 113 872 | Haube, komplett, unlackiert ohne Befestigung. |
| Mabmeli | 113 980 | Durchlaßblech für Fußgashebel. |
| Mabrzal | 113 882 | Bodenblech, beweglich, für Landaulet-Taxe (L. V. L.). |
| Mabléri | 114 251 | Knopf mit Bezeichnung H G. |
| Mablérd | 114 252 | Knopf mit Bezeichnung L. |
| Mabléro | 114 253 | Knopf mit Bezeichnung H T. |
| Mabloig | 114 254 | Knopf mit Bezeichnung R T. |
| Mabmoi | 114 195 | Führungsstück für Ölkontrolle. |
| Mablodi | 115 186 | Zugstange mit Bowdenzug für H G = Handgas, L = Luft, H T = Haupttank, R T = Reservetank ohne Knopf. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Bemerkung bezügl. Anschluß des Kühlers an Motorblock, siehe Seite 6—7 (Plan 1). |
| Fabra | 385 | Schraube zur Befestigung der hinteren Stütze des Auspufftopfes mit Mutter 1505. |
| Facini | 1 023 | Mutter zur Befestigung der Kühlerverstrebungsstange und zum Befestigungsbolzen des Auspuffrohrhalters. |
| Fendi | 1 082 | Gegenmutter zur Befestigung des Auspuffrohrhalters. |
| Getelu | 1 214 | Unterlagscheibe des Bolzens zum Gabelstück der Kühlerverstrebungsstange. |
| Glutier | 1 260 | Gabel der Verstrebungsstange. |
| Giorgi | 1 352 | Mutter zur Kühlerstütze. |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flavius | 1 505 | Mutter zum Befestigungsbolzen des Schalldämpfers und zur Befestigung des Schellenbandes des Auspuffrohres. |
| Gaurus | 1 554 | Befestigungsbolzen zum Gabelstück der Kühlerverstrebungsstange mit Mutter 1025. |
| Jacou | 1 595 | Unterlagscheibe zu den Kühlerbefestigungsbolzen. |
| Galume | 1 604 | Schraube zur Befestigung der Schellenbänder zum Auspufftopf. |
| Pliaric | 2 146 | Mutter der 7-mm-Stiftschraube zur Befestigung des Auspuffrohres (1 A). |
| Cocon | 2 185 | Befestigungsschraube zum vorderen Auspuffrohrflansch und des Schellenbandes zur Befestigung des Auspufftopfes mit dem Auspuffrohr (mit Mutter 1505). |
| Gliceri | 2 394 | Schraube zur Befestigung des Böckchens zur Kühlerverstrebung (mit Mutter 1025). |
| Mabeln | 35 551 | Hutmutter zur Befestigung des Kühlers am Chassisrahmen. |
| Plamgvsol | 36 609 | Kugelscheibe zu den Befestigungsstützen des Kühlers. |
| Plamgvefi | 36 610 | Versenkte Scheibe zu den Befestigungsstützen des Kühlers. |
| Plamgvori | 37 111 | Befestigungsbolzen ohne Mutter. |
| Mabrar | 77 799 | Kühlerschutzhaube. |
| Mabrust | 112 224 | Auspufftopf, komplett, in doppelkonischer Ausführung. (Zylindrische Form nicht mehr lieferbar.) |
| Mabrosi | 112 278 | Verstrebungsstange (nackt). |
| Mabrugo | 112 324 | Kühler, komplett, mit vernickelter Attrappe. |
| Mabriga | 112 652 | Kühlwasser-Abfließstopfen. |
| Mabrul | 112 654 | Kühlwasser-Einfüllstopfen (mit Thermoscop). |
| Mabrich | 112 655 | Kapsel zu den Unterlagscheiben. |
| Mabreal | 112 656 | Gummiring. |
| Mabreor | 112 657 | Abstandring. |
| Mabreus | 112 658 | Komplette Kühlerbefestigung (einseitig). |
| Mabrod | 112 720 | Kühlwasser-Einfüllstopfen (ohne Thermoscop). |
| Mabruik | 113 007 | Mutter zur Stiftschraube zur Befestigung des Auspuffrohres (2 A). |
| Mabdar | 113 066 | Haubenreiter. |
| Mabrdia | 113 186 | Auspuffdichtung (1 A). |
| Mabrefo | 113 320 | Auspuffdichtung (2 A). |
| Mabroisi | 113 405 | Befestigungsflansch zum Auspuffrohr (in zylindrischer Form). |
| Mabreou | 113 415 | Befestigungsschelle (vorne). |
| Mabregi | 113 572 | Auspuffrohr-Endstück. |
| Mabriok | 113 802 | Bügel zur Befestigung des Auspuffrohres. |
| Mabriua | 114 002 | Zwischenstück zur Einstellung der Kühlerhöhe. |
| Mabrilf | 114 166 | Dichtung zum Kühlwasser-Einfüllstopfen. |
| Plalzeti | 115 117 | Haken mit Flügelschraube zur Befestigung der Kühler-Attrappe. |
| Plirzkoi | 115 124 | Sicherung des Hakens zur Befestigung der Kühler-Attrappe. |
| Mabralf | 115 184 | Kühler-Verkleidung (vernickelt). |
| Mabrilo | 115 218 | Auspuffrohr mit Flansch für 7-mm-Stiftschraube (1 A). |
| Mabriet | 115 219 | Auspuffrohr mit Flansch für 10-mm-Stiftschraube (2 A). |
| Mabriusi | 115 232 | Spannschelle zum Auspuffrohr mit Schraube und Mutter. |
| Mabvol | 115 237 | Citroën-Kühlerschild. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <i>Werkzeuge</i> | | |
| Mabvecis | 113 082 | Komplette Werkzeugtasche, enthaltend: |
| Mabvxe | 113 083 | 1 großen Engländer. |
| Mabvxt | 113 084 | 1 kleinen Engländer. |
| Mabvxn | 113 085 | 1 Flachmeißel. |
| Mabvxu | 113 086 | 1 Hammer. |
| Mabvxi | 113 088 | 1 Schraubenzieher. |
| Mabf | 113 089 | 1 Kombinationszange. |
| Mabfo | 113 090 | 1 Durchschlag. |
| Mabfej | 113 091 | 1 Schraubenschlüssel, 10—12 mm Maulweite. |
| Mabfir | 113 092 | 1 Schraubenschlüssel, 14—16 mm Maulweite. |
| Mabfid | 113 093 | 1 Schraubenschlüssel, 18—20 mm Maulweite. |
| Mabfidu | 113 094 | Dorn. |
| Mabfidg | 113 095 | Montiereisen (2 Stück). |
| Mabfidu | 113 106 | Staubkappenschlüssel. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <i>Zubehör</i> | | |
| Gonoca | 10 621 | Brustleier. |
| Mabvdes | 53 471 | Zündkerzenschlüssel mit Dorn. |
| Mabvnil | 113 097 | Wagenheber mit Wendeisen. |
| Mabvest | 113 098 | Luftpumpe mit Schlauch. |
| Mabvsti | 113 099 | Ölkanne. |
| Mabvein | 113 102 | Stösselschlüssel, 10—12 mm Maulweite. |
| Maboni | 113 104 | Stösselschlüssel, 13—14 mm Maulweite. |
| Mabvorg | 113 206 | Fettspritze. |
| Mabjond | 113 260 | Radzierkappe. |



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lichtmaschine</i> | | |
| Bemerkung: Bezüglich des Ventilators siehe Plan III Seite 12—14. | | |
| | | Unterlagscheibe } zur Befestigung der Ventilator-Antriebscheibe. |
| | | Mutter |
| | | Anschluß-Schraube. |
| | | Schleifbürste (+) und (—). |
| | | Erregerkohle. |
| | | Öler. |
| | | Drahtklemme. |
| | | Schraube zur Befestigung des Kohlehalters. |
| | | Erregerispulen. |
| | | Kohlehalter ohne Kohle. |
| | | Lagerdeckel und Befestigungsflansch (Zylinderblockseite). |
| | | Anker (zur Lichtmaschine). |
| | | Lagerdeckel (Kollektorseite). |
| | | Kugellagerkäfig. |
| | | Mutter zum Kugellagerkäfig. |
| | | Feststellmutter. |
| | | Antriebscheibe zum Ventilator (Aluminium), ersetzt durch Antriebscheibe 112850, dazu 2 Ventilatorflügel 114093 und 4 Schrauben 2120. |
| | | Ölfangscheibe (auf Block und Kollektorseite). |
| Folengo Foresti Gimo Habola Difor Fapo Mapali Mabfedr Digast Diga Mpalior Maindui Mabacri Mabacno Mabahul Mabaioi Mabafe | 1 152 1 192 2 386 3 029 3 034 3 052 3 039 3 230 5 054 5 078 5 104 5 108 5 112 5 123 5 124 5 125 5 129 5 141 | |




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Madafir | 5 142 | Ölfangscheibe (zwischen Kugellager und Kollektor). |
| Mabfoi | 5 154 | Druckring. |
| Madyner | 5 197 | Lichtmaschine mit Ventilator- Antriebsscheibe ohne Regler |
| Madynus | 5 198 | Lichtmaschine mit Ventilator- Antriebsscheibe und Regler |
| | 5 199 | Lichtmaschine mit Ventilator- Antriebsscheibe und Regler |
| | 5 200 | Lichtmaschine mit Ventilator- Antriebsscheibe ohne Regler |
| <p>Bemerkung: Beide Ausführungen nicht mehr lieferbar; Lichtmaschine 5199 ersetzt durch 5198 und Lichtmaschine 5200 ersetzt durch 5197. Dazu liefern wir 2 Ventilatorflügel (Stahlblech) 114 093 und eine Antriebsscheibe 112 850, auf Lichtmaschine befestigt mit 4 Schrauben 2120.</p> | | |
| Juver | 13 541 | Kohlehalter (+) } <i>ohne Kohle. Tykk & Kutz</i> |
| Juxta | 13 542 | Kohlehalter (-) } |
| Cyathée | 33 706 | Kugellager 17×47×14 (auf Zylinderblockseite). |
| Plirvej | 13 019 | Federn zu den Kohlehaltern. |
| Digni | 13 080 | Verschlußband. |
| Mcolect | 13 754 | Kollektor komplett. |
| Ombra | 30 189 | Woodrufkeil. |
| Mapoulk | 112 850 | Ventilator-Antriebsscheibe (Stahlflügel). |
| Anlasser | | |
| Guebe | 1 229 | Mitnehmerschraube zur Feder am Bendix-Getriebe (lang). |
| Guertif | 1 232 | Mitnehmerschraube zur Feder am Bendix-Getriebe (kurz). |
| Guets | 1 393 | Feder zum Bendix-Antrieb. |
| Ourlou | 1 867 | Unterlagscheibe zur Anlasserfeder. |
| Guipur | 1 966 | Befestigungsmutter zum Anlasserritzel. |
| Ingamb | 1 972 | Sicherung der Schraube zum Bendix-Getriebe. |
| Gimo | 2 386 | Mutter zum Kohlehalter. |
| Noira | 2 795 | Bendix-Getriebe, komplett. |
| Guilbo | 2 937 | Schneckenwelle am Anlasser. |
| Guiso | 2 940 | Gewinding zur Schneckenwelle. |
| Fafo | 3 052 | Öler. |
| Plioral | 3 120 | Feder zum Kohlehalter. |
| Habra | 3 123 | Kohle. |
| Plirviji | 3 154 | Kollektor, komplett. |
| Hadok | 3 420 | Anschlußschraube. |
| Mabiad | 4 189 | Drahtklemme. |
| Minduir | 4 190 | Anker (Anlasser). |
| Mapalie | 4 191 | Lagerdeckel (Kollektorseite). |
| Mabatm | 4 192 | Fibrescheibe mit Kohle. |
| Mabaig | 4 197 | Gehäuse (nackt), Kollektorseite. |
| Mabano | 4 198 | Gehäuse (nackt), Antriebsseite. |
| Madem | 4 200 | Anlasser (ohne Bendix-Getriebe). |
| Dika | 13 150 | Verschlußband. |
| Mabakui | 13 170 | Erregerspulen. |
| Gueru | 31 813 | Zylinderstift zur Mutter 1966. |
| Gueno | 115 071 | Anlasserritzel mit Exzentergewicht. |

Bei Bestellungen gebe man Motornummer, Chassisnummer und Karosserietype an.




| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Magnet</i> | | |
| | | Bemerkung: Zündkabel siehe Seite 69. |
| Harota | 3 534 | Befestigungsschraube des Unterbrechers auf dem Magnet. |
| Halogra | 3 535 | Unterbrecherdeckel mit Anschlußklemme zum Massekabel. |
| Halo | 3 536 | Rändelmutter zum Anschluß des Massekabels. |
| Horul | 3 537 | Kohlehalter (komplett). |
| Halterre | 3 538 | Mittelkohle zum Kohlehalter } mit Feder. |
| Hamad | 3 539 | Seitenkohle zum Kohlehalter } |
| Hamaro | 3 541 | Stromabnehmer mit Kohle. |
| Hambo | 3 542 | Kohle mit Feder zum Stromabnehmer. |
| Hamolet | 3 543 | Schraube zur Befestigung des Massekabels. |
| Hamond | 3 544 | Befestigungsschraube der Magnetkabel. |
| Plirvso | 4 321 | Unterbrecher, komplett. |
| Plirvut | 4 322 | Unterbrecherkontakt mit Gegenmutter (lang). |
| Pliruka | 4 323 | Doppelfeder des Unterbrechers. |
| Hamabi | 4 324 | Verteilerscheibe. |
| Plirvlec | 4 326 | Haltestange für Verschlüßfeder. |
| Plirvzi | 4 329 | Anker (Magnet). |
| Plirveg | 4 332 | Unterbrecherhebel ohne Kontaktschraube. |
| Plirted | 4 347 | Kontaktschraube mit Gegenmutter (kurz). |
| Mabada | 4 357 | Kondensator. |
| Divuar | 4 501 | Kugellager (15×35×13). |
| Pterax | 5 517 | Schleifring. |
| Pterial | 5 519 | Ersatzteilkasten für Magnet. |
| Mabakel | 5 520 | Magnet, komplett, mit Kabel. |
| Dieta | 51 734 | Schlüssel zum Einstellen des Unterbrechers. |



| Telegrammwort | Katalognummer | Bezeichnung der Teile |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | Klaxet |
| | | Betr.: 1. Wagenserie, montiert mit Signalhorn 4050, unter der Haube montiert. |
| Hanif | 4 250 | Klaxet (auf der Karosserie) |
| | | Signalhorn |
| Dileni | 4 032 | Membran. |
| Dilk | 4 033 | Befestigungsplatte. |
| Dilon | 4 034 | Schalltrichter mit Befestigungsring. |
| Dilger | 4 036 | Kappe zur Schalldose. |
| Dilata | 4 038 | Summer |
| Dilem | 4 039 | Feder |
| Dili | 4 042 | Halter zum Signalhorn mit Kontaktplatte. |
| Mavert | 4 050 | Signalhorn, komplett. |
| | | Klaxonet |
| | | doppeltönig, auf Längsträger befestigt. |
| Maklax | 4 500 4 500e | Klaxonet. Boschhorn. |
| | | Lichtschalter |
| Maneti | 14 307 | Handgriff. |
| Maclace | 14 335 | Glasscheibe. |
| Maplaque | 14 349 | Grundplatte. |
| Macomu | 14 391 | Lichtschalter, komplett, mit deutscher Bezeichnung. |
| | | Lichtschalter |
| | | für Wagen mit Armaturenblettlampe. |
| Maneti | 14 307 | Handgriff. |
| Maglace | 14 335 | Glasscheibe. |
| Maplaki | 14 350 | Grundplatte. |
| Mcomij | 14 392 | Lichtschalter, komplett (deutsche Bezeichnung). |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile. |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Lichtschalter |
| | | für Lieferwagen und eine Wagenserie kombinierter Torpedos (T. 4. C.) und Landaulet-Taxe (L. V. L.). |
| Mabiaz | 3 307 | Verteiler (nackt) } für Schalter 3385. Grundplatte |
| Dimor | 3 335 | |
| Dimtri | 3 385 | Lichtschalter mit Befestigungsring 3637. |
| Digeri | 3 637 | Befestigungsring für Lichtschalter 3385. |
| Isore | 13 399 | Schaltstift. |
| | | Fußstartknopf |
| Hadok | 3 420 | Mutter zum Kabelanschluß. |
| Dimilus | 3 435 | Führungs- und Kontaktfeder. |
| Dimda | 3 436 | Kontaktgeber. |
| Isotome | 13 500 | Fußstartknopf, komplett. |
| | | Signalhornknopf |
| Mabout | 4 499 | Knopf. |
| Mbouton | 4 507 | Knopf mit Kabel. |
| Mbadle | 5 360 | Kabel (dreiadrig). |
| | | Schalter zur Deckenbeleuchtung |
| Haousa | 4 000 | Schalter (für Innenlenker). |
| | | Regler |
| Dipto | 3 016 | Isolierscheibe. |
| Dipus | 3 088 | Isolierrohr. |
| Plirtioz | 3 121 | Klemmscheibe. |
| Dipira | 5 015 | Kontaktschraube. |
| Abo | 5 204 | Kappe. |
| Dyra | 5 206 | Sockel. |
| Maconj | 5 299 | Stromregler, komplett. |
| Dyrkar | 13 007 | Mutter. |
| Mabfen | 13 202 | Beweglicher Flügel. |
| Mabadin | 13 217 | Befestigungsschraube zur Kappe. |
| Mabduir | 18 180 | Befestigungsschraube des Reglers auf der Lichtmaschine. |
| | | Ampèremeter |
| | | lieferbar für Landaulet-Taxen (L. V. L.) und eine Wagenserie Torpedo Commercial (T. 4. C.) |
| Digeri | 3 637 | Gewinding zur Befestigung des Ampèremeters. |
| Manpery | 14 571 | Ampèremeter mit Gewinding zur Befestigung. |
| | | Bemerkung: Bezüglich des Ampèremeters für Personenwagen siehe Armaturenbrett, Seite 66. |
| | | Batterie |
| Halias | 3 521 | Batterieklamme. |
| Halico | 3 522 | Unterlagscheibe zur Batterieklamme. |
| Halis | 3 523 | Unterlagscheibe Grower. |
| Halido | 3 524 | Befestigungsbolzen zur Batterieklamme. |
| Plambkou | 3 553 | Batterie „Hagen“, komplett (geladen). |
| Mbatri | 4 310 | Batterie „Hagen“, komplett, ohne Säure. |
| Plirteld | 4 376 | Profilgummi zum Kabelschutz. |
| Plirkol | 4 380 | Batterie „Faust“, komplett geladen. |
| Mbatroc | 4 381 | Batterie „Faust“, komplett, ohne Säure. |




| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Armaturentafel für Personenwagen</i> | | |
| Mababi | 3 031 | Befestigungsschraube der Apparate und Halterbügel. |
| Mtablak | 5 556 | Armaturentafel ohne Apparate (mit Glasscheibe und Bügel zum Ampèremeter und Brennstoff-Standmesser), ohne Befestigungsbügel zum Tachometer und der Zeituhr. |
| Madini | 14 504 | Glasscheibe. |
| Mabaob | 14 506 | Sicherungsfeder zur Spritzwandlampe. |
| Ecumo | 14 507 | Citroën-Abzeichen (auf Armaturentafel). |
| Malanp | 14 515 | Birne zur Armaturenblettlampe. |
| Mabjodi | 14 520 | Dichtungsring zur Armaturentafel. |
| Mababzo | 14 524 | Kabel zur Armaturenblettlampe. |
| Mapaton | 14 527 | Befestigungsbügel zum Tachometer A. T. |
| Mapater | 14 529 | Befestigungsbügel zum Brennstoff-Anzeiger. |
| Mapotij | 14 536 | Befestigungsbügel { zum Tachometer und der Zeituhr „Jäger“ und zur Zeituhr „O. S.“ |
| Mapatla | 14 541 | Befestigungsbügel zur Zeituhr A. T. (2 A). |
| Mapatoi | 14 545 | Befestigungsbügel zum Ampèremeter. |
| Mapatif | 14 546 | Befestigungsbügel zum Tachometer O. S. (2 A). |
| Maecla | 14 551 | Armaturenblettlampe, komplett. |
| Mababnu | 14 560 | Tachometer A. T. mit Bügel. |
| Mababoi | 14 587 | Tachometer O. S. mit Bügel. |
| Mababul | 14 588 | Zeituhr O. S. ohne Bügel. |
| Mabable | 14 594 | Zeituhr A. T. mit Befestigung. |
| Mabaio | 14 595 | Brennstoffanzeiger, komplett. |
| Mabaius | 14 596 | Ölkontrolle. |
| Mabalet | 14 597 | Tachometer „Jäger“ ohne Bügel. |
| Mabairo | 14 598 | Zeituhr „Jäger“ ohne Bügel. |
| Mabaivi | 14 599 | Ampèremeter. |
| Mtablius | 14 600 | Armaturenblett-Tafel, komplett, mit Tachometer, Zeituhr, Ölkontrolle, Brennstoffanzeiger mit Armaturenblettlampe. (Marke angeben.) |
| Mabfoui | 14 715 | Sicherungsfeder zur Spritzwandlampe. |



A large, faint rectangular frame occupies the central portion of the page, likely intended for a technical drawing or detailed specifications. The lines are very light and the interior is mostly blank, with some minor smudges and faint markings.

Bei Bestellungen gebe man Motornummer, Chassisnummer und Karosserietype an.



| Telegrammwort | Katalog-Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | K O 22 | Freilampe, komplett (links und rechts), mit Befestigungsschelle und Birne. |
| | K O 33 | Birne zur Armaturenbrettbeleuchtung, siehe auch Plan XXX, Nr. 14515. |
| | K O 34 | Birne für Hauptscheinwerfer (Parklicht). |
| | K O 35 | Birne zum Hauptscheinwerfer und zur Ablendvorrichtung (Bilux). |
| | K O 43 | Duplex-Fahrtrichtungsanzeiger (elektromagnetisch) (rechts und links) mit Befestigungsschelle und Betätigungsschalter. |
| | K O 68 | Birnen-Ersatzkasten mit 6 Birnen. |
| | K 255 | Stopp- und Schlußlampe (kombiniert). |
| | K 256 | Birne zur Stop- und Schlußlampe. |
| | K 258 | Schalter zur Stoplampe. |
| | K 274 | Regler, komplett (Auto-Mafam). |
| | 113 330 | Anlasser (Auto-Mafam). |
| | 4 481 | Scheinwerfer (rechts und links). |
| | 5 200 | Lichtmaschine, komplett, mit Regler (Auto-Mafam). |
| <i>Innenlenker K. 4 B., offener Viersitzer T. 4 B., kombinierte Torpedo T. 4 C. und sämtliche falschen und echten Kabrioletts C. T. T. und C. T. O.</i> | | |
| Mabfav | 5 385 | Komplette Kabelausrüstung, bestehend aus: |
| Mabfian | 5 301 | Kabel vom Regler zur Lichtmaschine. |
| Mabfoil | 5 302 | Kabel vom Regler zum Ampèremeter. |
| Mabfdo | 5 303 | Kabel von der Anschlußbrücke des rechten Scheinwerfers zur Anschlußbrücke des linken Scheinwerfers. |



| Telegramm- wort | Katalog- Nummer | Bezeichnung der Teile |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mabfdieu | 5 304 | Kabel vom Starterknopf zum Ampèremeter. |
| Mabfztri | 5 306 | Kabel vom Lichtschalter zur Anschlußbrücke. |
| Mabfztan | 5 307 | Kabel vom Zündschalter zum Magnet. |
| Mabfro | 5 310 | Kabel von der Anschlußbrücke zur Masse. |
| Mabfend | 5 311 | Kabel vom Fußstartknopf zum Anlasser. |
| Mabfzel | 5 325 | Kabel vom Signalhorn zur Anschlußbrücke. |
| Mabfzla | 5 345 | Batteriemassekabel. |
| Mabfzug | 5 346 | Kabel von der Batterie zum Anlasserknopf. |
| Mabtrin | 5 347 | Kabel vom Lichtschalter zum Ampèremeter. |
| Mabfzion | 5 401 | Kabel vom Anlasserknopf zur Anschlußbrücke. |
| Mabfzir | 5 402 | Kabel vom Ampèremeter zur Anschlußbrücke. |
| Mabfzinc | 5 403 | Kabel vom Lichtschalter zur Schlußlampenklemme. |
| <i>Elektrische Ausrüstung für sämtliche Lieferwagen</i> | | |
| Mabfzco | 5 386 | Komplette Lichtkabel, bestehend aus: |
| Mabftian | 5 301 | Kabel vom Regler zur Lichtmaschine. |
| Mabfdos | 5 303 | Kabel von der Anschlußbrücke des rechten Scheinwerfers zur Anschlußbrücke des linken Scheinwerfers. |
| Mabfdieu | 5 304 | Kabel vom Fußstartknopf zum Ampèremeter. |
| Mabfend | 5 311 | Kabel vom Anlasserknopf zum Anlasser. |
| Mabftroc | 5 314 | Kabel vom Lichtschalter zur Anschlußbrücke. |
| Mabftroi | 5 318 | Kabel vom Lichtschalter zur Schlußlampe. |
| Mabftrel | 5 321 | Kabel vom Signalhorn zur Anschlußbrücke. |
| Mabftira | 5 331 | Kabel vom Lichtschalter zum Ampèremeter. |
| Mabftung | 5 332 | Kabel vom Zündschalter zum Magnet. |
| Mabftol | 5 335 | Kabel vom Regler zum Ampèremeter. |
| Mabfzla | 5 345 | Batteriemassekabel. |
| Mabfzug | 5 346 | Kabel von der Batterie zum Fußstartknopf. |
| Mabftus | 5 356 | Kabel vom Ampèremeter zur Armaturenbrettlampe. |
| <i>Zündkabel</i> | | |
| Mabfon | 5 521 | Magnetkabel zum 1. Zylinder. |
| Mabperg | 5 522 | Magnetkabel zum 2. und 3. Zylinder. |
| Madinoi | 5 523 | Magnetkabel zum 4. Zylinder. |
| <i>Verschiedenes</i> | | |
| Haie | 2 158 | Dichtung zur Zündkerze. |
| Mabilm | 3 015 | Schlußlampenklemme. |
| Mabico | 3 577 | Kabelschutz zum Scheinwerfer. |
| Dinage | 3 642 | Anschlußbrücke. |
| Mabius | 3 684 | Kabelbefestigungsschelle. |
| Haya | 4 388 | Zündkerze. |
| | K O 23 | Deuta-Tachometer. |
| | K O 24 | 8-Tage-Uhr. |
| | K O 25 | Tachometer-Antriebsspirale (Deuta). |



C.A.A.G. 14

22
Sys.nr.