

TARIF N° IV

DES

RÉPARATIONS

SUR

7 & 11

TRACTION AVANT

EN VIGUEUR A DATER DU 15 OCTOBRE 1936

(Ce Tarif s'applique au Catalogue référence 9-36 - 1^{re} édit.)

Société Anonyme ANDRÉ CITROEN

Capital : 210.000.000 de Francs

117 à 167, Quai de Javel -- PARIS (15^e)

Téléphone { VAUGIRARD 72-10 (10 lignes)
 - 73-10 (10 lignes)
 INTER VAUGIRARD 31 (10 lignes)

R. C. Seine n° 216.018 B

Sur tous les prix indiqués **hausse 10 %**

RÉPARATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Généralités.

I. — Les prix de ce Tarif ne comportent que la main-d'œuvre de remise en état des organes, sans fournitures. Les pièces détachées sont facturées à part, suivant le Tarif des pièces détachées en vigueur.

II. — Le présent Tarif est appliqué à nos Usines, ainsi que chez tous nos Concessionnaires et Agents.

Les réparations sont payables au comptant.

La responsabilité d'une opération incombe à celui de nos Représentants qui l'a effectuée.

III. — L'Usine ne prend aucun engagement de rigueur en ce qui concerne la durée des réparations, qui, en aucun cas, ne pourrait donner lieu à des dommages-intérêts d'aucune sorte.

IV. — Les prix indiqués au présent Tarif correspondent aux numéros de notre Catalogue général des Réparations.

Seuls, les prix des opérations mentionnées au présent Tarif peuvent être exigés.

V. — Les prix du présent Tarif ne sont applicables qu'à des organes normalement usés.

En cas d'accident, ils ne peuvent donner qu'une approximation.

Carrosserie.

Exceptionnellement, les prix indiqués au chapitre " Peinture " comprennent la fourniture des matières de peinture.

En ce qui concerne la Carrosserie, il ne faut **pas omettre de totaliser toutes les opérations de ferrage, tôlerie, sellerie et peinture nécessaires à l'exécution du travail.**

TARIF DES RÉPARATIONS

N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX
1.000	10. »	1.026	60. »	1.045	345. »
1.000-a	30. »	1.026-a	27. »	E-1.046	500. »
1.000-b	50. »	1.026-b	18. »	E-1.046-a	505. »
1.001	13. »	1.027	63. »	E-1.046-1	527. »
1.002	3. »	1.027-a	45. »	E-1.046-1-a	537. »
1.003	9. »	1.027-1	7. »	1.047	31. »
1.004	5. »	1.027-2	5. »	1.047-a	27. »
1.005	5. »	1.028	70. »	1.047-1	25. »
1.006	5. »	1.028-a	36. »	1.048	31. »
1.007	9. »	1.029	70. »	1.049	9. »
1.007-1	50. »	1.029-a	36. »	1.050	5. »
1.008	3. »	1.030	78. »	1.051	9. »
1.008-a	3. »	1.030-a	45. »	1.052	18. »
1.009	5. »	1.031	9. »	1.052-1	15. »
1.009-1	25. »	1.032	27. »	1.053	9. »
1.010	13. »	1.033	54. »	1.054	5. »
1.010-1	26. »	1.033 a	5. »	1.054-1	10. »
1.010-a	3. »	1.033-1	74. »	1.054-2	12. »
1.011	10. »	1.033-1-a	20. »	1.055	5. »
1.012	22. »	1.033-2	68. »	1.055-1	Service
1.012-a	22. »	1.034	90. »	1.055-2	5. »
1.013	18. »	1.035	74. »	1.056	9. »
1.013-1	5. »	1.035-a	20. »	1.057	5. »
1.014	5. »	1.040	110. »	1.058	5. »
1.015	30. »	1.040-a	120. »	1.059	9. »
1.015-a	18. »	1.040-b	45. »	1.061	18. »
1.016	30. »	1.041	120. »	1.062	27. »
1.017	36. »	1.041-a	137. »	1.062-a	9. »
1.018	9. »	1.042	137. »	1.062-1	30. »
1.020	40. »	1.042-a	155. »	1.063	9. »
1.021	9. »	1.042-b	9. »	1.064	5. »
1.022	31. »	1.043	182. »	1.065	27. »
1.023	117. »	1.043-a	192. »	1.066	9. »
1.024	9. »	1.044	127. »	1.067	3. »
1.025	13. »	1.044-a	137. »	1.067-1	8. »

N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX
1.068	22. »	1.091-1.....	16. »	1.116-c	7. »
1.069	31. »	1.092	10. »	1.117	100. »
1.070	5. »	1.092-a	10. »	1.117-a	112. »
1.070-1	5. »	1.093	156. »	1.117-b	117. »
1.071	27. »	1.093-a	166. »	1.118	27. »
1.072	31. »	E-1.094	175. »	1.119	36. »
1.072-1.....	5. »	E-1.094-a	185. »	1.120	40. »
1.072-1-a.....	5. »	1.095	40. »	1.120-a	45. »
1.073	40. »	1.095-1	20. »	1.121	18. »
1.073-a	58. »	1.095-2	6. »	1.122	105. »
1.073-b	63. »	1.096	20. »	1.123	18. »
1.074	136. »	1.097	13. »	E-1.124	195. »
1.074-a	146. »	1.098	9. »	E-1.124-a	218. »
1.075	45. »	1.099	5. »	E-1.124-b	223. »
1.076	27. »	1.100	9. »	E-1.124-1.....	283. »
1.077	9. »	1.101	9. »	E-1.124-1-a ...	293. »
1.078	13. »	1.102	40. »	E-1.124-1-b ...	293. »
1.079	13. »	1.102-a	36. »	1.125	18. »
1.080	63. »	1.103	9. »	1.126	27. »
1.080 a	36. »	1.104	9. »	1.127	9. »
1.081	18. »	1.105	45. »	1.128	9. »
1.082	9. »	1.105-a	58. »	1.129	9. »
1.083	36. »	1.105-b	69. »	1.130	9. »
1.083-a	18. »	1.106	18. »	1.130-a	7. »
1.085	124. »	1.106-1	5. »	1.131	18. »
1.085-a	134. »	1.107	80. »	1.131-a	13. »
1.086	18. »	1.108	123. »	1.132	18. »
1.087	130. »	1.108-a	133. »	1.132-a	13. »
1.087-a	140. »	1.109	18. »	1.133	63. »
1.087-1.....	133. »	1.110	27. »	1.133-a	36. »
1.087-1-a.....	143. »	1.110-1	5. »	1.133-b	63. »
1.088	138. »	1.111	9. »	1.133-c	27. »
1.088-a	148. »	1.112	18. »	1.133-d	100. »
1.089	138. »	1.115	80. »	1.134	31. »
1.089 a	143. »	1.115-a	103. »	1.134-a	22. »
1.090	18. »	1.115-b	108. »	1.134-b	22. »
1.091	9. »	1.116	100. »	1.135	18. »

N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX
1.136	9. »	1.172	27. »	1.195	18. »
1.137	9. »	1.173	27. »	1.195-a	20. »
1.138	9. »	1.173-a	31. »	1.196	18. »
1.139	27. »	1.173-1	15. »	1.196-a	13. »
1.140	9. »	1.174	36. »	1.198	63. »
1.141	9. »	1.175	45. »	1.198-a	54. »
1.142	9. »	1.176	18. »	1.198-b	30. »
1.143	9. »	1.176-1	10. »	1.198-c	7. »
1.144	9. »	1.177	40. »	1.198-1	10. »
1.145	9. »	1.178	70. »	1.199	13. »
1.146	18. »	1.178-1	40. »	1.200	36. »
1.146-a	13. »	1.180	9. »	1.201	18. »
1.147	18. »	1.180-1	10. »	1.202	54. »
1.150	13. »	1.181	13. »	1.202-a	45. »
1.151	9. »	1.181-1	14. »	1.202-b	36. »
1.152	9. »	1.182	Service	1.202-c	25. »
1.153	9. »	1.183	9. »	1.202-1	10. »
1.154	9. »	1.184	9. »	1.202-1-a	17. »
1.155	18. »	1.185	9. »	1.203	103. »
1.156	9. »	1.185-1	30. »	1.204	234. »
1.157	9. »	1.185-1-a	28. »	1.205	18. »
1.158	9. »	1.186	13. »	1.206	54. »
1.160	13. »	1.187	27. »	1.207	54. »
1.161	45. »	1.187-a	31. »	1.208	54. »
1.162	50. »	1.188	18. »	1.208-1	8. »
1.162-a	45. »	1.189	18. »	1.209	54. »
1.163	54. »	1.190	13. »	1.210	63. »
1.164	9. »	1.190-1	7. »	1.211	63. »
1.164-a	5. »	1.191	40. »	1.212	9. »
1.165	27. »	1.191-a	45. »	1.213	18. »
1.166	63. »	1.192	13. »	1.214	13. »
1.167	9. »	1.192-a	9. »	1.215	126. »
1.167-a	5. »	1.192-b	8. »	1.216	100. »
1.168	27. »	1.193	18. »	1.217	13. »
1.169	18. »	1.193-a	13. »	E-1.217	67. »
1.170	27. »	1.193-b	12. »	1.218	13. »
1.171	27. »	1.194	18. »	1.219	9. »

N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX
1.220	153. »	1.244-1.....	50. »	1.272	18. »
1.220-a	162. »	E-1.244-2.....	114. »	1.273	27. »
1.221	360. »	E-1.244-2-a ...	131. »	1.273-a.....	20. »
1.222	207. »	E-1.244-2-b...	141. »	1.274	9. »
1.222-1.....	230. »	1.245	9. »	1.274-a.....	10. »
1.223	18. »	1.247	9. »	1.274-1.....	13. »
1.224	13. »	1.248	18. »	1.275	10. »
1.225	72. »	1.248-1.....	60. »	1.275-a.....	13. »
1.226	54. »	1.248-2.....	80. »	1.275-1.....	30. »
1.227	250. »	1.248-3.....	28. »	1.276	13. »
1.228	18. »	1.249	9. »	1.276-a.....	9. »
1.229	13. »	1.250	27. »	1.276 b	9. »
1.230	27. »	1.250-a	18. »	1.276-1.....	15. »
1.231	22. »	1.250-1.....	5. »	1.277	13. »
1.231-1.....	27. »	1.251	36. »	1.277-1.....	15. »
1.232	36. »	1.251-a	27. »	1.278	13. »
1.233	18. »	1.252	90. »	1.279	9. »
1.234	27. »	1.253	27. »	1.280	162. »
1.235	27. »	1.254	13. »	1.280-a.....	108. »
1.236	27. »	1.255	90. »	1.280-1.....	4. »
1.236-1.....	5. »	1.255-a.....	100. »	1.292	Service
1.237	13. »	1.256	162. »	1.293	13. »
1.238	13. »	1.257	45. »	1.294	Service
1.239	54. »	1.258	54. »	1.295	Service
1.240	63. »	1.259	72. »	1.296 } Furnitures comprisos	15. »
1.241	36. »	1.260	18. »	1.297	144. »
1.242	72. »	1.261	13. »	1.298	13. »
1.242-a.....	45. »	1.262	13. »	1.299	16. »
1.242-1.....	25. »	1.263	13. »	1.300	7. »
1.242-2.....	5. »	1.264	9. »	1.301	5. »
1.242-3.....	5. »	1.266	100. »	1.302	5. »
1.242-4.....	7. »	1.267	90. »	1.303	9. »
1.243	63. »	1.268	108. »	1.304	13. »
1.243-a.....	80. »	1.268-1.....	69. »	1.305	18. »
1.243-b.....	90. »	1.269	100. »	1.305-1.....	5. »
1.243-1.....	25. »	1.270	54. »	1.306	5. »
1.244	23. »	1.271	72. »	1.307	9. »

N ^o	PRIX	N ^o	PRIX	N ^o	PRIX
1.308	5. »	1.341	5. »	1.378	2. »
1.309	5. »	1.342	5. »	1.379	9. »
1.310	9. »	1.343	13. »	1.380	45. »
1.311	5. »	1.344	5. »	1.381	3. »
1.312	5. »	1.345	13. »	1.382	3. »
1.313	9. »	1.346	9. »	1.383	22. »
1.314	9. »	1.347	9. »	1.384	22. »
1.315	18. »	1.348	36. »	1.385	5. »
1.316	9. »	1.349	18. »	1.386	5. »
1.317	27. »	1.350	72. »	1.387	13. »
1.318	13. »	1.351	5. »	1.388	18. »
1.319	13. »	1.352	5. »	1.389	5. »
1.320	5. »	1.353	9. »	1.390	13. »
1.321	5. »	1.354	13. »	1.391	9. »
1.322	27. »	1.355	9. »	1.392	13. »
1.323	9. »	1.356	9. »	1.392-1	6. »
1.323-a	15. »	1.357	9. »	1.393	36. »
1.324	18. »	1.358	9. »	1.394	2. »
1.324-1	10. »	1.359	9. »	1.394-a	2. »
1.325	9. »	1.360	9. »	1.395	13. »
1.326	13. »	1.361	22. »	1.395-a	9. »
1.326-a	9. »	1.362	13. »	1.396	18. »
1.327	15. »	1.363	5. »	1.396-a	2. »
1.328	5. »	1.364	5. »	1.397	18. »
1.329	2. »	1.365	9. »	1.398	18. »
1.330	13. »	1.366	9. »	1.398-a	12. »
1.331	5. »	1.367	5. »	1.399	18. »
1.332	13. »	1.368	5. »	1.399-a	12. »
1.333	5. »	1.369	9. »	1.400	18. »
1.334	5. »	1.370	9. »	1.400-a	12. »
1.335	5. »	1.371	2. »	1.401	2. »
1.335-a	9. »	1.372	9. »	1.402	15. »
1.336	9. »	1.373	9. »	1.403	4. »
1.337	13. »	1.374	54. »	1.500	10. »
1.338	5. »	1.375	5. »	1.501	5. »
1.339	9. »	1.376	5. »	1.502	40. »
1.340	13. »	1.377	9. »	1.503	25. »

N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX
1.504	30. »	1.530	35. »	1.565	5. »
1.505	30. »	1.531	15. »	1.566	5. »
1.506	10. »	1.532	30. »	1.567	7. »
1.507	30. »	1.532-1.....	15. »	1.568	30. »
1.508	30. »	1.533	12. »	1.569	10. »
1.509	100. «	1.533-1.....	12. »	1.570	60. »
1.510	30. »	1.534	15. »	1.570-1.....	30. »
1.511	15. »	1.535	5. »	1.571	10. »
1.512	17. »	1.536	3. »	1.572	45. »
1.512-a	17. »	1.540	30. »	1.575	110. »
1.513	15. »	1.541	55. »	1.576	85. »
1.513-a	2. »	1.542	75. »	1.576-1.....	360. »
1.514	40. »	1.543 au temps passé		1.577	120. »
1.515	20. »	1.544	30. »	1.577-1.....	230. »
1.516	5. »	1.545	20. »	1.578	120. »
1.517	10. »	1.546	5. »	1.578-1.....	460. »
1.518	30. »	1.547	10. »	1.579	1000. »
1.519	30. »	1.547-1.....	25. »	1.580	1200. »
1.520	250. »	1.548	25. »	1.580-1.....	1320. »
1.521	180. »	1.549 au temps passé		1.581	20. »
1.522	370. »	1.555	10. »	1.581-1.....	10. »
1.523	240. »	1.556	10. »	1.582	120. »
1.524	18. »	1.557	55. »	1.583	25. »
1.525	5. »	1.558	15. »	1.583-1.....	100. »
1.526	8. »	1.559	40. »	1.584	36. »
1.527	12. »	1.560	85. »	1.584-1.....	150. »
1.528	15. »	1.561	70. »	1.585	120. »
1.529	5. »	1.562	130. »	1.586	24. »
1.529-1.....	10. »	1.563	190. »	1.587	35. »
1.529-2.....	35. »	1.564	30. »	1.588	24. »

ADDITIONS ET

CORRECTIONS AU

CATALOGUE

DES

RÉPARATIONS

“ 7 ” & “ 11 ”

TRACTION AV

1^{re} ÉDITION

(RÉFÉRENCE SEPTEMBRE 1936)

ADDITIONS ET CORRECTIONS AU CATALOGUE DES RÉPARATIONS

		Types de châssis.
1.000.	Essai.	Tous types.
1.000a.	Essai de consommation sur 50 kilomètres.	d ^o
1.000b.	Essai de consommation sur 100 kilomètres.	d ^o
1.013-1.	Supplément à opération 1.013 pour un goujon cassé.	d ^o
1.015.	Dépose et pose du support AR pour échange du caoutchouc ou support.	7A, 7B, 11, 1 ^{er} stade.
1.015a.	Dépose et pose du support AR pour échange du caoutchouc ou support.	7C, 11, stades I et I bis.
1.025.	Sertissage des alvéoles (ne nécessite pas dépose de la culasse).	Tous types.
1.033-2.	Supplément à opération 1.033-1 et 1.033-1a pour glaçage des chemises et apairage des pistons.	d ^o
1.044.	Remplacement du joint oldham, y compris opération 1.085.	7A, 11, 1 ^{er} stade.
1.044a.	Remplacement du joint oldham, y compris opération 1.085a.	7B, 7C, 11, stades I et I bis.
E. 1.046	Révision moteur comprenant opérations 1.040, 1.040b, 1.045 et 1.000.	7A, 11, 1 ^{er} stade.

Types de châssis.

E. 1.046a. Révision moteur comprenant opérations 1.040a, 1.040b, 1.045 et 1.000.	7B, 7C, 11, stades I et I bis.
E. 1.046-1. Révision moteur et embrayage, comprenant opérations 1.040, 1.040b, 1.045, 1.090, 1.091 et 1.000.	7A, 11, 1 ^{er} stade.
E. 1.046-1a. Révision moteur et embrayage, comprenant opérations 1.040a, 1.040b, 1.045, 1.090, 1.091 et 1.000.	7B, 7C, 11, stades I et I bis.
1.047-1. Supplément à opération 1.047 ou 1.047a pour réparation fuite d'un réservoir d'essence.	Tous types.
1.054-2. Pose ou échange plaque d'amiante sur écran de carburateur.	d°
1.055-2. Dépose et pose du carburateur.	d°
1.062-1. Supplément à opération 1.062 pour réparation semelle radiateur.	d°
1.067-1. Regarnissage sur place du presse-étoupe.	d°
1.072-1. Supplément à opération 1.062 pour remplacement de la poulie d'entraînement de courroie de ventilateur.	7A, 7B, 11, 1 ^{er} stade.
1.072-1a. Supplément à opération 1.191a pour remplacement de la poulie d'entraînement de courroie de ventilateur.	7C, 11, stades I et I bis.

- | | | |
|------------|--|--------------------------------|
| 1.074. | Remplacement du roulement intérieur ou de l'arbre de poulie d'entraînement de courroie de ventilateur, y compris opération 1.085. | 7A, 11, 1 ^{er} stade. |
| 1.074a. | Remplacement du roulement intérieur ou de l'arbre de poulie d'entraînement de courroie de ventilateur, y compris opération 1.085a. | 7B, 7C, 11, stades I et I bis. |
| 1.087-1. | Remplacement de la butée à billes seule, y compris opération 1.085. | 7A, 11, 1 ^{er} stade. |
| 1.087-1a. | Remplacement de la butée à billes seule, y compris opération 1.085a. | 7B, 7C, 11, stades I et I bis. |
| 1.091-1. | Supplément à opération 1.089 ou 1.089a pour dépose et pose du volant. | Tous types. |
| E. 1.094. | Réfection d'un embrayage seul, comprenant opérations 1.089, 1.090, 1.091 et 1.000. | 7A, 11, 1 ^{er} stade. |
| E. 1.094a. | Réfection d'un embrayage seul, comprenant opérations 1.089a, 1.090, 1.091 et 1.000. | 7B, 7C, 11, stades I et I bis. |
| 1.108. | Remplacement du support caoutchouc de suspension avant, y compris opération 1.040. | 7A, 11, 1 ^{er} stade. |
| 1.108a. | Remplacement du support caoutchouc de suspension avant, y compris opération 1.040a. | 7B. |

- | | | |
|--------------|--|--------------------------------|
| E. 1.124. | Révision de boîte de vitesses seule, comprenant opérations 1.115, 1.122, 1.123 et 1.000. | 7A, 11, 1 ^{er} stade. |
| E. 1.124a. | Révision de boîte de vitesses seule, comprenant opérations 1.115a, 1.122, 1.123 et 1.000. | 7B. |
| E. 1.124b. | Révision de boîte de vitesses seule, comprenant opérations 1.115b, 1.122, 1.123 et 1.000. | 7C, 11, stades I et I bis. |
| E. 1.124-1. | Révision de boîte de vitesses et embrayage comprenant opérations 1.115, 1.122, 1.123, 1.090, 1.091 et 1.000. | 7A, 11, 1 ^{er} stade. |
| E. 1.124-1a. | Révision de boîte de vitesses et embrayage comprenant opérations 1.115a, 1.122, 1.123, 1.090, 1.091 et 1.000. | 7B. |
| E. 1.124-1b. | Révision de boîte de vitesses et embrayage comprenant opérations 1.115b, 1.122, 1.123, 1.090, 1.091 et 1.000. | 7C, 11, stades I et I bis. |
| E. 1.217. | Dépose et pose de 4 amortisseurs Spicer et gonflage des pneumatiques (opérations 1.182, 1.217, 1.263 et 1.000). | Tous types. |
| 1.222-1. | Démontage et remontage complet train avant avec réglage : du jeu latéral des triangles, de la chasse et du parallélisme. | 7 et 11 DC. |
| E. 1.244-2. | Ensemble révision de direction, comprenant opérations 1.243, 1.244, 1.245, 1.247 et 1.000. | 7A, 11, 1 ^{er} stade. |

E. 1.244-2a. Ensemble révision de direction, comprenant opérations 1.243a, 1.244, 1.245, 1.247 et 1.000.	7B.
E. 1.244-2b. Ensemble révision de direction, comprenant opérations 1.243b, 1.244, 1.245, 1.247 et 1.000.	7C, II, stades I et I bis.
1.248-2. Apairage de l'écrou de blocage du tube de maintien (rotule), y compris opérations 1.243-1 et 1.244-1.	7 et II DC.
1.396a. Remplacement d'une montre.	d°
1.512. Supplément à opération 1.510 pour remplacement du joint mousse par un cavalier caoutchouc sur ligne de soudure.	Tous types.
1.512a. Supplément à opération 1.510, pour modification des charnières pour étanchéité.	d°
1.513. Supplément à opération 1.510 pour remplacement du caoutchouc de calage de glace de pare-brise, avec masticage.	d°
1.513a. Supplément à opérations 1.510 et 1.513 pour perçage du cadre de pare-brise (évacuation de l'eau).	d°
1.520. Mise à nu d'une coque, pour remplacement ou remise en état, y compris opération 1.561.	d°

		Tous types.
1.521.	Déferriage complet d'une coque sans remise en état des pièces; même travail que 1.520 sans opération 1.561.	
1.522.	Réhabillage d'une coque neuve ou réparée, analogue à opération 1.520.	d°
1.523.	Referrage complet d'une coque, analogue à opération 1.521.	d°
1.529-1.	Dépose et pose des appareils d'ouverture de pare-brise, avec retaroudage des plaquettes.	d°
1.529-2.	Dépose et pose des appareils d'ouverture de pare-brise, avec dépose et pose du pare-brise pour vis cassée à l'intérieur.	d°
1.532-1.	Dépose et pose des supports de pare-chocs arrière.	d°
1.533-1.	Dépose et pose d'une porte latérale.	d°
1.547-1.	Dépose et pose du bandeau d'habillage arrière avec jonc.	d°
1.570.	Pose d'un store de lunette arrière avec commande à l'avant.	d°
1.570-1.	Pose d'un store de lunette arrière avec commande à l'arrière.	d°
1.576-1.	Peinture cellulosique des 4 ailes.	d°
1.577-1.	Peinture cellulosique des 2 portières roadster ou cabriolet.	d°
1.578-1.	Peinture cellulosique des 4 portières.	d°

1.580-1.	Peinture cellulosique d'une familiale.	Tous types.
1.581.	Peinture des 2 plaques de police, avec numéros.	d°
1.581-1.	Supplément à opération 1.581 pour plaque de police lumineuse.	d°
1.583-1.	Peinture des 5 roues sans filets.	d°
1.584-1.	Peinture des 5 roues avec filets.	d°
1.586.	Nettoyage avant de coque au pétrole et peinture au vernis noir.	d°
1.587.	Nettoyage moteur-boîte et peinture.	d°
1.588.	Nettoyage train avant ou essieu arrière au pétrole et peinture au vernis noir.	d°

Erratum au Catalogue des Réparations

"7 et II"

(édition Décembre 1936)

- 1010-I Ajouter "sans déculasser"
- 1023 Ajouter "y compris débranchement des tubulures"
- 1025 Ajouter "ne nécessite pas la dépose de la culasse"
- 1047-I Suppression sur catalogue
- 1080 a Remplacer - toutes II - par II N° et F° ajouter :
(moteur déposé ou non)
- 1080 Ajouter " II Légère "
- 1081 Remplacer "tous types" par 7 A - B - C et II Lég.
- 1107 Ajouter la lettre b après 1105
- 1116 a A supprimer
- 1116 b A supprimer
- 1116 c Supplément à opération 1198 b pour remplacement
des 4 vis de fixation du plateau d'entraînement
d'arbre de commande de cardan.
- E.1124 - E.1124 a - E.1124 b - Supprimer opération 1123
- E.1124-I Remplacer opération 1115 par 1089
- E.1124-Ia et Ib Remplacer opération 1115 a ou b par 1089 a
- 1133 a Ajouter "pour types de châssis II D. C."
- 1198 et 1198 a Rayer "d'un cardan simple"
- 1202 }
1202 a } Ajouter "et ajustage du jeu latéral des 2 triangles
1202 b } 2 côtés"
- 1202-I a Spécifier "pour un côté"
- 1202-C Spécifier "pour un côté"
- 1208-I Lire "Supplément à opération 1208 pour remplacer
1 vis cassée..."