

AX

AX

Temps de facturation


Temps de facturation



TPS 008921



identification du véhicule



Renseignements

Plaque constructeur : Le numéro d'identification.
Le poids total en charge.
Le poids total autorisé.
Le poids maximal sur l'essieu avant.
Le poids maximal sur l'essieu arrière.

Marque à froid : Le type du véhicule.
La série.
Le numéro dans la série du type.

Plaque moteur : Le type du moteur.
Le numéro de fabrication.

AX

Temps de facturation

CODES VEHICULES

OPB
O Pérations Barémées

VOITURES PARTICULIÈRES ET COMMERCIALES

Modèles	Appellations Commerciales	Symboles Garanties	P.A.	OPB	
AX BERLINES 3 portes	ESSENCE AX K-WAY AX 10 E AX 10 RE	ZA	4 CV	AX 3N	
	AX 11 RE/TE AX 11 TRE/TGE/TRS	ZB			
	AX 14 TRS	ZC	5 CV		
	AX SPORT	ZL	7 CV		
	AX GT	ZD			
	DIESEL AX 14 D AX 14 RD	ZT	4 CV		AX 3D
	AX BERLINE 5 portes	ESSENCE AX K-WAY AX 10 E AX 10 RE	ZH	4 CV	AX 5N
		AX 11 RE/TE AX 11 TRE/TGE/TRS	ZJ		
		AX 14 TRS AX 14 TZS	ZK	5 CV	
		AX GT	ZY	7 CV	
DIESEL AX 14 D AX 14 RD AX 14 TRD		ZU	4 CV	AX 5D	
AX ENTREPRISE 3 portes		ESSENCE AX 10 E ENTREPRISE	ZE	5 CV	AX 3N
		AX 11 RE ENTREPRISE	ZF	6 CV	
		DIESEL AX 14 D ENTREPRISE AX 14 RD ENTREPRISE	ZV	5 CV	AX 3D

INTRODUCTION A L'UTILISATION DU BARÈME DES TEMPS DE RÉPARATION



Il est destiné, d'une part, au Réparateur pour l'aider à établir rapidement les Temps de Facturation et d'autre part, à l'information de la Clientèle.

LES TEMPS DE RÉPARATIONS INDICATIFS QUI FIGURENT, EN HEURES ET CENTIÈMES D'HEURE, DANS CE BARÈME, SONT DES TEMPS DE FACTURATION ET CONCERNENT DES VÉHICULES NORMALEMENT ENTRETENUS.

Ils sont inscrits dans les colonnes 1, 2 et (3) et permettent d'établir la facturation des travaux :

- au TAUX T1 *tarif de base utilisé pour les opérations élémentaires de réparation et d'entretien.*
- au TAUX T2 *Ce tarif correspond aux opérations complexes de réglage ou de réfection en mécanique, électricité, tôlerie, peinture.*
- au TAUX T3 *Ce tarif est appliqué aux opérations de haute technicité nécessitant un appareillage sophistiqué et un personnel hautement qualifié.*

Ces temps sont applicables pour la facturation

- des Réparations Clients et Assurances
- des Opérations en Garantie
- des Travaux « Maison ».

Ces temps comprennent l'ensemble des Travaux nécessaires pour la bonne exécution des opérations.

CODIFICATION

Pour les ateliers en facturation informatisée, il est impératif d'utiliser le numéro de code complet.

Pour les ateliers en facturation traditionnelle, il suffit d'utiliser les quatre premiers chiffres sauf pour les essais où il convient d'écrire les quatre derniers (les quatre premiers étant des zéros).

ESSAIS

Lorsqu'une réparation nécessite un essai, il faut ajouter, par dossier :

- ESSAI = 0,25
- ESSAI COMPLET = 0,50
- ESSAI PROLONGÉ = 1,00

DEVIS

Pour l'établissement des devis, les opérations de réglages et purge ne doivent être indiquées qu'une fois, pour éviter les cumuls.

TABLE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

- BL	Berline
- BK	Break
- I.E.	Injection Electronique
- Rempl.	Remplacement
- N.c.	Non compris
- Y.c.	Y compris
- + Suppl.	Supplément à l'opération
- AV.	Avant
- AR.	Arrière
- B.V.	Boîte de vitesses
- B.V.A.	Boîte de vitesses automatique
- C/C	Caoutchouc
- D.	Droit
- G.	Gauche
- Ext.	Extérieur
- Int.	Intérieur
- Sup.	Supérieur
- Inf.	Inférieur
▶ 00/00	Jusqu'à
00/00 ▶	A partir
★●○■▲	Voir supplément ou nota

**TABLEAU DE CONVERSION
DE CENTIÈMES D'HEURE EN MINUTES**

Centièmes d'heure	Minutes	Centièmes d'heure	Minutes
5	3	55	33
10	6	60	36
15	9	65	39
20	12	70	42
25	15	75	45
30	18	80	48
35	21	85	51
40	24	90	54
45	27	95	57
50	30	100	60

M/E = Mécanique - Electricité S/F = Sellerie - Ferrage T = Tôlerie
Tx/B = Travaux sur banc Y.c. montage sur banc

AX

MECANIQUE

Page :	4	RÉGLAGES, ESSAIS
	5	RÉGLAGES, ESSAIS, MISE AU POINT
	6	MOTEUR B.V.
	7	MOTEUR
	8	EMBIELLAGE
	9	DISTRIBUTION
	10	GRAISSAGE
	11	CULASSE
	12	ECHAPPEMENT
	13	REFROIDISSEMENT
	14	ALLUMAGE
	15	EMBRAYAGE
	16-17	BOITE DE VITESSES
	18-19	ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
	20	ALIMENTATION AIR
	21	ALIMENTATION CARBURANT
	22	ALIMENTATION CARBURANT (DIESEL)
	23	TRANSMISSIONS - PIVOTS
	24	ESSIEU ARRIÈRE
	25	SUSPENSION
	26	DIRECTION
	27-28	FREINS
	29	CHAUFFAGE
	30	ESSUIE-VITRES

CARROSSERIE

Page :	31	ZONES DE CHOCS
	55	ENTRETIEN
	57	ACCESSOIRIE




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
		Code	Temps		
			1	2	3
ALLUMAGE					
ALLUMEUR - Calage dynamique	Contrôle	0601 0510		0,30	
	Contrôle et réglage	0601 0610		0,50	
CIRCUIT de CHARGE	Contrôle	1120 0510		0,50	
ALIMENTATION ESSENCE					
ANTIPOLLUTION	Contrôle et réglage	0197 0610		0,50	
CARBURATEUR	Au banc contrôle et réglage	1601 2510		2,00	
CARBURATEURS N.c. antipollution	Synchronisation	1672 4410		0,70	
PRESSION ESSENCE, ETANCHEITE POMPE et POINTEAU	Contrôle	1607 0510		0,40	
ALIMENTATION GAZOLE					
CIRCUIT	Purge	16062610		0,30	
INJECTEURS (Sur véhicule)	Purge et contrôle	1620 0210		0,30	
1 PORTE-INJECTEUR avec injecteur	Dépose-pose et purge	1629 0210		0,40	
4 PORTE-INJECTEURS	Dépose-pose et purge	1630 0210		0,70	
1 INJECTEUR (déposé)	Contrôle-tarage	1624 0650		+ 0,20	
4 INJECTEURS (déposés)		1620 0650		+ 0,40	
POMPE INJECTION (sur véhicule)					
(Avec contrôleur dynamique)	Contrôle point d'injection et calage	1626 0610		0,80	
(Avec outillage mécanique)	Contrôle point d'injection et calage	1626 0670		1,60	
RALENTI et DEBIT RESIDUEL	Contrôle-réglage	1604 0610		0,30	
MOTEUR					
COMPRESSIONS	Essence	Contrôle	0103 0510	0,60	
	Diesel			1,10	
DISTRIBUTION		Contrôle	0136 0510	0,90	
	Essence	Contrôle-réglage	0136 0610	1,90	
	Diesel			2,10	
COURROIE de DISTRIBUTION	Essence	Réglage tension	0181 0410	1,00	
	Diesel			1,30	
HUILE	Essence	Contrôle pression	0146 0510	0,50	
	Diesel			0,80	
JEUX AUX SOUPAPES	Diesel	Contrôle	0201 0510	0,70	
	Essence	Contrôle-réglage	0201 0610	0,70	
	Diesel			2,70	
REFROIDISSEMENT					
CIRCUIT	Purge	0501 2610	0,50		
EMBRAYAGE					
GARANTIE	Réglage	0801 0410	0,20		
FREINS					
FREINS	Purge	2501 2610		0,70	
DISQUES AV.	Contrôle voile	2568 0510		1,10	
FREIN DE SECOURS - Tension câbles (équilibrage)	Réglage	2576 0410		0,50	





Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps	
		1	2 3
ESSIEUX-SUSPENSION			
GEOMETRIE du TRAIN AV. – Alignement des trains, parallélisme, carrossage AV. et AR., chasse			
Contrôle à l'appareil optique	2001 0510		* 0,80
GEOMETRIE des TRAINS AV. et AR. – Alignement des trains, parallélisme, carrossage AV. et AR., chasse			
n.c. contrôle des hauteurs AR. Contrôle à l'appareil optique	2002 0510		* 1,10
* + Suppl. : - Parallélisme AV. Réglage	2003 0411		+ 0,20
PARALLELISME AV. Contrôle	2003 0510		0,50
Contrôle et réglage	2003 0610		0,70
GEOMETRIE du TRAIN AR. – Alignement des trains, parallélisme et carrossage, n.c. contrôle des hauteurs AR.			
Contrôle à l'appareil optique	2101 0510		0,70
PARALLELISME AR. Contrôle	2102 0510		0,50
HAUTEURS AR. Contrôle	2302 0510		0,30
+ Suppl. : - Hauteurs AR. Réglage	2302 0411		+ 2,20
SUPPORTS BRAS AV. n.c. parallélisme, yc. désaccouplement-accouplement bras inférieurs			
Contrôle	7047 0510		2,50
+ Suppl. : - Barre anti-roulis Dépose-pose	2365 0211		+ 0,40
MISE AU POINT			
ESSENCE – Comprenant remplacement élément filtrant (air), nettoyage et réglage bougies (ou rempl.) et carburateur (sur véhicule). Contrôle niveaux batterie, radiateur, huile moteur et liquide de freins, contrôle et calage dynamique allumeur. Réglage garantie embrayage.			
	0193 0610		2,00
DIESEL – Comprenant dépose-pose porte injecteurs avec injecteurs, remplacement élément filtrant(air), nettoyage filtre à gazole, contrôle niveaux batterie, radiateur, huile moteur et liquide de frein. Réglage garantie embrayage.			
	0193 0610		2,10
+ Suppl. : - 1 injecteur ou porte-injecteur Rempl.	1624 0911		+ 0,40
- 4 injecteurs (déposés) Contrôle-tarage	1620 0651		+ 0,40
PHARES			
PHARES Réglage	5202 0410	0,40	
+ Suppl. : - Phares supplémentaires Réglage	5214 0411	+ 0,20	
ESSAIS			
ESSAI du véhicule	0000 3210		0,50
ESSAI PROLONGE du véhicule	0000 3410		1,00
HUILE - ESSAI de CONSOMMATION	0000 3610		3,80
CARBURANT - ESSAI de CONSOMMATION au banc	0000 3810		1,00
BANC de PUISSANCE - Passage véhicule au banc, relevés de puissance, performances et consommation carburant	0196 2510		1,50
BANC de FREINAGE - Passage véhicule au banc, contrôle équilibrage et efficacité du freinage	2504 2510		0,70




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
	Code	Temps		Code	Temps	
		1	2		1	2
MOTEUR-BV y.c. contrôles niveaux huile moteur et B.V. réglage garantie embrayage Essence Dépose-pose Diesel Sport + Supp. : - Bagues étanchéité boîtier différentiel Rempl. MOTEUR-BV Essence Désaccouplement-accouplement Diesel MOTEUR - Passage au banc Contrôle étanchéité BOITE DE VITESSES Essence Dépose-pose Diesel Sport	0101 0210	4,20				
	0922 0911	+ 0,20		MOTEUR-B.V. déposé		
				0101 0820	0,70	0,80
				MOTEUR déposé		
	0960 0210	3,60		0102 2560		0,70
	0960 0270	3,70				
		3,90				
+ Suppléments aux opérations suivantes : - MOTEUR Rempl. - SEGMENTS Rempl. Révision - CHEMISES-PISTONS Rempl. - CARTER MOTEUR Rempl. - ARBRES à CAMES Rempl. - VILEBREQUIN Rempl. - CULASSE Révision	Code	ESSENCE		DIESEL		
		Temps		Temps		
		1	2	1	2	3
- Carburateur Nettoyage 1601 2411 - Cartouche filtre à air Rempl. 1403 0911 - Allumeur - Calage dynamique Contrôle-réglage 0601 0671 - Allumeur au banc y.c. calage dynamique Contrôle-réglage 0601 0611 - Cartouche filtre à gazole Rempl. 1550 0911 - Injecteurs Contrôle-tarage 1620 0651 - Ralenti et débit résiduel Contrôle-réglage 1604 0611 - Pompe injection (avec contrôleur dynamique) Calage 1626 0611 (avec outillage mécanique) Calage 1626 0671 - Carburateurs n.c. antipollution Sport synchronisation 1672 4411		+ 0,30	+ 0,80	+ 0,20		
			+ 0,30	+ 0,10		+ 0,40
			+ 0,60			+ 0,30
						+ 0,80
						+ 1,60
						+ 0,50




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS				COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
				Code	Temps			Code	Temps	
					1	2	3		1	2
							MOTEUR-B.V. déposé			
BLOC ELASTIQUE SUPPORT MOTEUR	Essence côté D.	Rempl.	0710 0910	0,60			0710 0920	0,20		
	Diesel			0,80				0,20		
SUPPORT B.V.	Côté G. SUP.	Rempl.	0768 0910	0,80						
	Côté G.	Rempl.	0728 0910	0,50						
SUPPORT MOTEUR	Côté D. SUP.	Rempl.	0717 0910	0,40						
SUPPORT INF. AR. B.V. yc. rempl. éventuel biellette		Rempl.	0724 0910	0,70			0724 0920	0,10		
BIELLETTES ANTI-COUPLE		Rempl.	0720 0910	0,60						
OPÉRATIONS : nécessitant dépose, désaccouplement, accouplement, pose-moteur-B.V. n.c. calage dynamique allumeur - n.c. calage pompe injection							MOTEUR déposé			
MOTEUR	Essence	Rempl.	0102 0910	8,20			0102 0960	3,30		
	Diesel			10,20				4,50		
	Sport		0102 0970	9,40				3,30		
	Essence	Révision					0102 0360		10,20	
	Diesel								11,20	
+ Supp. :- Carter-moteur		Rempl.					0104 0961		+ 0,60	
CARTER MOTEUR	Essence	Rempl.					0104 0960		10,80	
	Diesel								12,00	
+ Suppléments										
- Culasse	Essence	Révision	0202 0311						+ 3,80	
- yc. réglage jeux aux soupapes	Diesel								+ 4,50	
- Culasse nue	Essence	Rempl.	0235 0911						+ 4,30	
- yc. réglage jeux aux soupapes	Diesel								+ 5,40	
- Jeux aux soupapes (culasse déposée)	Diesel	Contrôle-réglage	0201 0651						+ 1,00	
- Cartouche filtre à air	Essence	Rempl.	1403 0911	+ 0,30						
	Diesel			+ 0,20						
- Injecteurs (déposés)		Contrôle-tarage	1620 0651						+ 0,40	
- Ralenti et débit résiduel		Contrôle-réglage	1604 0611						+ 0,30	
- Cartouche filtre à gazole		Rempl.	1550 0911	+ 0,10						
- Bagues étanchéité boîtier différentiel		Rempl.	0922 0911	+ 0,20						
- Pompe injection (avec contrôleur dynamique)		Calage	1626 0611						+ 0,80	
- (avec outillage mécanique)		Calage	1626 0671						+ 1,60	
- Carburateur		Nettoyage	1601 2411						+ 0,80	
- Carburateurs n.c. anti-pollution	Sport	Synchronisation	1672 4419						+ 0,50	
- Allumeur - Calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0671						+ 0,30	
- Allumeur au banc yc. calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0611						+ 0,60	



Heures et centièmes d'heure


OPÉRATIONS				COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
				Code	Temps			Code	Temps
1	2	3	1		2				
OPERATIONS : sur véhicule									
POULIE sur VILEBREQUIN	Essence	Rempl.	0166 0910	0,50			0166 0920	0,30	
	Diesel			0,60				0,30	
BAGUE ETANCHEITE AR. y.c. rempl. éventuel embrayage	Essence	Rempl.	0124 0910	4,70			0124 0920	1,40	
	Diesel			4,80				1,40	
VOLANT MOTEUR	Essence	Rempl.	0130 0910	4,40			0130 0920	1,20	
	Diesel			4,50				1,20	
COURONNE de DEMARRAGE	Essence	Rempl.	0131 0910	4,70			0131 0920	1,50	
	Diesel			4,80				1,50	
OPERATIONS : Sur véhicule N.C. Calage dynamique allumeur N.C. Calage pompe à injection									
BAGUE ETANCHEITE AV. y.c. compl. éventuel courroie	Essence	Rempl.	0123 0910				0123 0920		1,00
	Diesel								1,10
+ Suppléments :									
- Galet tendeur (1)	Essence	Rempl.	0183 0911		+ 0,10				
	Diesel				+ 0,20				
- Galets tendeurs (2)	Diesel	Rempl.	0184 0911		+ 0,40				
CHEMISES - PISTONS - AXES	Essence	Rempl.	0128 0910		9,10		0128 0920		6,90
	Diesel				11,00				6,60
SEGMENTS	Essence	Rempl.	0129 0910		8,70		0129 0920		6,50
	Diesel				10,60				6,20
JOINTS de CHEMISES	Essence	Rempl.	0191 0910		7,00		0191 0920		4,70
	Diesel				8,90				4,40
+ Suppléments :									
- Culasse	Essence	Révision	0202 0311		+ 3,80				
yc. réglage jeux aux soupapes	Diesel				+ 4,50				
- culasse nue	Essence	Rempl.	0235 0911		+ 4,30				
yc. réglage jeux aux soupapes	Diesel				+ 5,40				
- Jeux aux soupapes (culasse déposée)	Diesel	Contrôle-Réglage	0201 0651		+ 1,00				
COUSSINETS de BIELLES	Essence	Rempl.	0126 0910		3,30		0126 0920		2,70
	Diesel				3,80				3,80
+ Suppléments :									
- Cartouche filtre à air	Essence	Rempl.	1403 0911	+ 0,30					
	Diesel			+ 0,20					
- Cartouche filtre à gazole		Rempl.	1550 0911	+ 0,10					
- injecteurs		Contrôle-tonnage	1620 0651			+ 0,40			
- Ralenti et débit résiduel		Contrôle-réglage	1604 0611			+ 0,30			
- Allumeur calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0671			0,30			
- Allumeur au banc y.c. calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0611			+ 0,60			
- Carburateur		Nettoyage	1601 2411			+ 0,80			
- Carburateur n.c. antipollution	Sport	synchronisation	1672 4411			+ 0,50			
- Pompe injection (avec contrôleur dynamique)		Calage	1626 0611			0,80			
(avec outillage mécanique)			1626 0671			+ 1,60			
Opérations nécessitant dépose, désaccouplement, accouplement pose MOTEUR-B.V. N.C. Calage dynamique allumeur, N.C. Calage pompe injection									
VILEBREQUIN N.C. dépose pose culasse	Essence	Rempl.					0120 0960		5,10
	Diesel								5,40



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS				COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
OPERATIONS : sur véhicule N.C. Calage dynamique allumeur N.C. Calage pompe injection				Code	Temps			Code	Temps	
					1	2	3		1	2
				MOTEUR-B.V. déposé					MOTEUR déposé	
PIGNON DISTRIBUTION sur VILEBREQUIN	Essence	Rempl.	0135 0910		1,80		0135 0920		0,80	
	Diesel				2,10				1,00	
+ Suppl. : - bague étanchéité AV.	Essence	Rempl.	0123 0911		+ 0,40		0123 0921		+ 0,20	
	Diesel				+ 0,20				+ 0,10	
ARBRE à CAMES , yc. rempl. cartouche d'huile contrôle distribution	Essence	Rempl.	0161 0910		5,20		0161 0920		3,10	
	Diesel				3,40				2,00	
ARBRE à CAMES et POUSOIRS yc. rempl. courroie	Diesel	Rempl.	0160 0910		3,60		0160 0920		2,20	
ROUE ARBRE à CAMES , yc. rempl. courroie	Essence	Rempl.	0167 0910		1,80		0167 0920		0,80	
	Diesel				2,10				1,10	
+ Suppl. : - Bague étanchéité arbre à cames		Rempl.	0170 0911		+ 0,20		0170 0921		+ 0,10	
COURROIE DISTRIBUTION	Essence	Rempl.	0181 0910		1,60		0181 0920		0,60	
	Diesel				1,90				0,90	
+ Suppléments :										
- Bague étanchéité arbre à cames		Rempl.	0170 0911		+ 0,20		0170 0921		+ 0,10	
- Galet tendeur (1)	Essence	Rempl.	0183 0911		+ 0,10		0183 0921		+ 0,10	
	Diesel				+ 0,20				+ 0,10	
- Galet tendeurs (2)	Diesel	Rempl.	0184 0911		+ 0,40		0184 0921		+ 0,20	
GALET TENDEUR (1)	Essence	Rempl.	0183 0910		1,70		0183 0920		0,70	
	Diesel				2,10				1,00	
GALETS TENDEURS (2)	Diesel	Rempl.	0184 0910		2,30		0184 0920		1,10	
+ Suppl. aux opérations courroie ou galet(s) tendeur(s):										
- Pompe à eau	Essence	Rempl.	0530 0911		+ 0,50				+ 0,20	
	Diesel				+ 1,00				+ 0,50	
CARTER(S) SUP. (côté roue arbre à cames)		Rempl.	0162 0910	0,20			0162 0920		0,10	
AR. (côté vilebrequin)	Essence	Rempl.	0119 0910		1,10		0119 0920		0,20	
	Diesel				2,00				1,20	
INF. (côté tendeur courroie)	Essence	Rempl.	0174 0910	0,70				0,10		
	Diesel			0,80				0,20		
+ Suppléments :										
- Allumeur calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0671		+ 0,30					
- Allumeur au banc yc. Calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0611		+ 0,60					
- Pompe injection (avec contrôleur dynamique)		Calage	1626 0611		+ 0,80					
(avec outillage mécanique)		Calage	1626 0671		+ 1,60					

GRAISSAGE




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
	Code	Temps			Code	Temps	
		1	2	3		1	2
MOTEUR-B.V. déposé							
MOTEUR déposé							
PUITS JAUGE	Rempl.	0140 0910	0,30		0140 0920	0,10	
RENIFLARD	Rempl.	0142 0910	0,20		0142 0920	0,10	
TUBE de RENIFLARD	Rempl.	0141 0910	0,20		0141 0920	0,10	
CLAPET DECHARGE yc. contrôle							
	Essence	Rempl.	0143 0910		0143 0920		1,60
	Diesel			2,30			1,60
MANO CONTACT HUILE	Rempl.	0144 0910	0,40		0144 0920	0,10	
CARTOUCHE HUILE	Rempl.	0149 0910	0,40		0149 0920	0,20	
POMPE à HUILE							
	Essence	Rempl.	0150 0910		0150 0920		1,50
	Diesel			2,20			1,50
				2,70			
CREPINE POMPE							
	Essence	Rempl.	0154 0910		0154 0920		1,60
	Diesel			2,30			1,60
				2,80			
CARTER HUILE							
	Essence	Rempl.	0108 0910	1,80	0108 0920	1,10	
	Diesel			2,30		1,10	
	Essence	Etanchéité	0108 1010	2,00	0108 1020	1,30	
	Diesel			2,50		1,30	
OPERATION : n.c. Calage dynamique allumeur							
n.c. Calage Pompe injection							
ENTRAINEMENT POMPE à HUILE							
	Essence	Rempl.	0151 0910		0151 0920		1,50
	Diesel			4,80			1,90
				5,30			
+ Suppléments :							
- Allumeur calage dynamique		Contrôle-Réglage	0601 0671				+ 0,30
- Pompe injection (avec contrôleur dynamique)		Calage	1626 0611				+ 0,80
(avec outillage mécanique)		Calage	1626 0671				+ 1,60


AX

CULASSE




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES				
	Code	Temps			Code	Temps		
		1	2	3		1	2	
							MOTEUR-B.V. déposé MOTEUR déposé	
COUVRE CULASSE	Essence	Rempl.	0205 0910	0,30		0205 0920	0,20	
	Diesel			0,30			0,30	
JOINT COUVRE-CULASSE	Essence	Rempl.	0208 0910	0,30		0208 0920	0,20	
	Diesel			0,40			0,30	
OPERATIONS : sur véhicule n.c. Calage dynamique allumeur n.c. Calage pompe injection								
AXE CULBUTEURS et CULBUTEURS		Rempl.	0219 0910		3,80	0219 0920		1,80
JOINTS PERFECT(8)	Essence	Rempl.	0254 0910		4,80	0254 0920		2,80
	Diesel				5,00			3,60
OPÉRATIONS : sur véhicule comprenant vidange moteur, rempl. cartouche huile, contrôle planéité culasse, dépassement chemises, purge circuits refroidissement et d'alimentation gazole n.c. calage dynamique allumeur n.c. calage pompe injection								
JOINT CULASSE	Essence	Rempl.	0230 0910		4,60	0230 0920		2,50
	Diesel				6,20			1,90
+ Suppl. : - Jeux aux soupapes	Diesel		0201 0611	+ 1,70		0201 0621		+ 1,00
CULASSE NUE	Essence	Rempl.	0235 0910		8,90	0235 0920		6,80
	Diesel				11,60			7,30
(Déposée)	Essence		0235 0950		4,30			
	Diesel				5,40			
CULASSE	Essence	Révision	0202 0310		8,40	0202 0320		6,30
	Diesel				10,70			6,40
(Déposée)	Essence		0202 0350		3,80			
	Diesel				4,50			
+ Suppléments :								
- Pompe à eau		Rempl.	0530 0971		+ 0,50			
- Bague étanchéité arbre à cames		Rempl.	0170 0911		+ 0,20	0170 0921		+ 0,10
- Régulateur thermostatique		Rempl.	0545 0911	+ 0,10				
- Courroie distribution Diesel		Rempl.	0181 0911		+ 0,90	0181 0921		+ 0,40
- Allumeur calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0671		+ 0,30			
- Allumeur au banc yc. calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0611		+ 0,60			
- Pompe injection (avec contrôleur dynamique)		Calage	1626 0611		+ 0,80			
(avec outillage mécanique)		Calage	1626 0671		+ 1,60			
- Carburateurs	Sport	Synchronisation	1672 4411		+ 0,50			




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		COMPLÉMENTAIRES				
	Code	Temps		Code	Temps		
		1	2		1	2	
MOTEUR-B.V. déposé MOTEUR déposé							
TUBULURE	Essence	Rempl.	0401 0910	1,00		0401 0920	0,40
	Diesel			2,30			0,40
JOINTS TUBULURE	Essence	Rempl.	0450 0910	1,00		0450 0920	0,40
	Diesel						
TUBE INTERMEDIAIRE		Rempl.	0411 0910	0,60		0411 0920	0,20
TUBE DE RACCORDEMENT	Essence	Rempl.	0416 0910	0,60		0416 0920	0,10
	Diesel			0,80			0,10
TUBE de RACCORDEMENT et SILENCIEUX	Essence	Rempl.	0449 0910	0,70		0449 0920	0,10
	Diesel			0,80			0,20
TUBE de RACCORDEMENT, TUBE INTERMEDIAIRE	Essence	Rempl.	0453 0910	0,70		0453 0920	0,10
	Diesel			0,80			0,20
TUBE de RACCORDEMENT, TUBE INTERMEDIAIRE et SILENCIEUX		Rempl.	0451 0910	0,80		0451 0920	0,10
TUBE INTERMEDIAIRE et SILENCIEUX		Rempl.	0452 0910	0,60		0452 0920	0,10
SILENCIEUX		Rempl.	0426 0910	0,50		0426 0920	0,10
SUPPORTS ET PROTECTION							
SUPPORTS ELASTIQUES de SILENCIEUX		Rempl.	0466 0910	0,30		0466 0920	0,20
TOLE de PROTECTION RESERVOIR		Rempl.	0481 0910	0,20		0481 0920	0,10




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS				COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
				Code	Temps			Code	Temps	
					1	2	3		1	2
							MOTEUR-B.V. déposé MOTEUR déposé			
SONDE NIVEAU EAU	Rempl.	0503 0910	0,50			0503 0920	0,10			
RADIATEUR	Rempl.	0505 0910	0,70			0505 0920	0,20			
		0505 0950	0,10							
TUBE	Essence	Rempl.	0510 0910	0,60		0510 0920	0,30			
+ Suppl. : - par tube supplémentaire	Essence	Rempl.	0510 0911	+ 0,20						
TUBE SUP.	Diesel	Rempl.	0508 0910	0,60		0508 0920	0,10			
TUBE INF.	Diesel	Rempl.	0509 0910	1,00		0509 0920	0,10			
TUBE CHAUFFAGE	Essence	Rempl.	5074 0910	0,60		5074 0920	0,10			
	Diesel	Rempl.		1,00						
+ Suppl. : - Tube chauffage supplémentaire		Rempl.	5074 0911	+ 0,20		5074 0921	+ 0,10			
TUBE DÉGAZAGE	Diesel	Rempl.	0516 0910	0,60		0516 0920	0,10			
ENSEMBLE MOTEUR-VENTILATEUR-SUPPORT	Essence	Rempl.	0543 0910	0,20		0543 0920	0,10			
	Diesel			0,30			0,10			
VENTILATEUR	Essence	Rempl.	0541 0910	0,20		0541 0920	0,10			
	Diesel			0,30			0,10			
THERMO-CONTACT (ventilateur) sur radiateur		Rempl.	0544 0910	0,50		0544 0920	0,10			
SONDE TEMPERATURE sur BOITIER d'EAU		Rempl.	0546 0910	0,50		0546 0920	0,10			
REGULATEUR THERMOSTATIQUE	Essence	Rempl.	0545 0910	0,60		0545 0920	0,10			
	Diesel			0,80			0,20			
BOITIER EAU sur corps de pompe à eau	Essence	Rempl.	0517 0910	0,80		0517 0920	0,20			
	Diesel			1,30			0,40			
BOITIER EAU sur culasse	Essence	Rempl.	0529 0910	0,90		0529 0920	0,40			
BOITIER EAU sur culasse (réchauffeur gazole) yc. élément thermostatique	Diesel	Rempl.	0529 0910	1,70		0529 0920	0,70			
OPERATIONS : sur véhicule n.c. Calage dynamique allumeur n.c. Calage pompe injection										
POMPE à EAU	Essence	Rempl.	0530 0910		2,10	0530 0920		0,70		
	Diesel				2,40			1,00		
CORPS de POMPE à EAU	Essence	Rempl.	0533 0910		2,70	0533 0920		1,20		
	Diesel				3,60					
+ Suppléments :										
- Allumeur calage dynamique		Contrôle-réglage	0601-0671		+ 0,30					
- Allumeur au banc yc. calage dynamique		Contrôle-réglage	0601 0611		+ 0,60					
- Pompe injection (avec contrôleur dynamique)		Calage	1626 0611		+ 0,80					
(avec outillage mécanique)		Calage	1626 0671		+ 1,60					




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
	Code	Temps		Code	Temps	
		1	2		1	2
				MOTEUR déposé MOTEUR-B.V. déposé		
ALLUMEUR yc. contrôle réglage au banc et sur véhicule	Rempl. 0601 0910		0,90	0601 0920		0,80
	Révision 0601 0310		1,70	0601 0320		1,60
+ Suppl. : - Boîtier d'arbre	Etanchéité 0629 1011		+ 0,50			
TETE ALLUMEUR	Rempl. 0602 0910	0,20		0602 0920	0,20	
ROTOR	Rempl. 0604 0910	0,20		0604 0920	0,20	
CAPSULE à DEPRESSION et/ou bobinage primaire yc. Contrôle réglage allumeur au banc et sur véhicule	Rempl. 0609 0910		1,30	0609 0920		1,20
TUBE CAPSULE à DEPRESSION	Rempl. 0610 0910	0,20		0610 0920	0,10	
MODULE TRANSISTORISE	Rempl. 0618 0910		1,00	0618 0920		0,90
BOBINE	Rempl. 0620 0910	0,50		0620 0920	0,30	
SUPPORT BOBINE	Rempl. 0637 0910	0,50		0637 0920	0,30	
SUPPORT FAISCEAU	Rempl. 0621 0910	0,10		0621 0920	0,10	
BOUGIES	Rempl. 0625 0910	0,50		0625 0920	0,30	
	Dépose-nettoyage-réglage-pose 0625 1410	0,60		0625 1420	0,40	
FAISCEAU ALLUMAGE	Rempl. 0622 0910	0,40		0622 0920	0,20	
BOITIER d'ARBRE (support allumeur-pompe à essence) yc. calage dynamique allumeur	Rempl. 0629 0910		1,40	0629 0920		0,80




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
	Code	Temps		Code	Temps		
		1	2		1	2	
MOTEUR-B.V. déposé							
CABLE yc. réglage garantie	Rempl. 0803 0910	0,60		0803 0920	0,30		
PEDALIER yc. réglage garantie	Rempl. 4217 0910	2,40		4217 0920	1,70		
AXE de PEDALE et/ou PEDALE	Rempl. 4213 0910	0,90		4213 0920	0,50		
EMBRAYAGE n.c. contrôle mécanisme		Essence	Rempl. 0806 0310	4,10		1,20	
		Diesel		4,20		1,30	
		Sport	0806 0370	4,40	0806 0380	1,20	
		(Boite déposée)	0806 0360	0,50			
		DISQUE	Essence	Rempl. 0804 0910	4,10	0804 0920	1,20
MECANISME		Diesel		4,20		1,20	
		Sport	0804 0970	4,40		1,20	
		(Boite déposée)	0804 0960	0,50			
		Essence	Rempl. 0805 0910	4,10	0805 0920	1,20	
		Diesel		4,20		1,20	
(Boite déposée)	0805 0970	4,40		1,20			
		0805 0960	0,50				
+ Suppléments :							
- Volant moteur	Rempl. 0130 0911	+ 0,30					
- Guide butée	Rempl. 0807 0911	+ 0,30					
- Fourchette	Rempl. 0810 0911	+ 0,10					
- Couronne de démarrage (volant déposé)	Rempl. 0131 0951	+ 0,30					
GUIDE BUTEE		Essence	Rempl. 0807 0910	3,90	0807 0920	1,00	
		Diesel		4,00		1,10	
		Sport	0807 0970	4,20		1,00	
		(Boite déposée)	0807 0960	0,30			
		BUTEE	Essence	Rempl. 0808 0910	3,60	0808 0920	0,70
		Diesel		3,70		0,80	
		Sport	0808 0970	3,90		0,70	
		(Boite déposée)	0807 0960	0,10			
		FOURCHETTE yc. rempl. éventuel butée	Essence	Rempl. 0810 0910	3,70	0810 0920	0,80
		Diesel		3,80		0,90	
		Sport	0810 0970	4,00		0,80	
		(Boite déposée)	0810 0960	0,20			
		+ Suppléments :					
- volant moteur yc. rempl. disque-mécanisme	Rempl. 0130 0971	+ 0,80					
- Disque mécanisme nc contrôle	Rempl. 0806 0911	+ 0,50					



Heures et centièmes d'heure


OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
	Code	Temps		Code	Temps	
		1	2		1	2
				MOTEUR-B.V. déposé		
BAGUE ETANCHEITE BOITIER DIFFERENTIEL 1 côté	Rempl.	0923 0910	1,10	0923 0920	0,30	
2 côtés	Rempl.	0922 0910	1,70	0922 0920	0,60	
CONTACTEUR FEU RECUL	Rempl.	0944 0910	0,30	0944 0920	0,10	
PIGNON COMPTEUR	Rempl.	0945 0910	0,40	0945 0920	0,10	
CABLE COMPTEUR — Côté BV	Rempl.	0951 0910	0,30	0951 0920	0,10	
— Côté compteur		0952 0910	0,60	0952 0920	0,20	
— Côté BV et côté compteur		0953 0910	0,80	0953 0920	0,30	
BOULE LEVIER VITESSES	Rempl.	4201 0910	0,10			
LEVIER COMMANDE VITESSES	Rempl.	4202 0910	0,80	4202 0920	0,40	
BIELLETTTE	Rempl.	4205 0910	0,40	4205 0920	0,10	
BARRE COMMANDE VITESSES	Rempl.	4206 0910	0,60	4206 0920	0,20	
RENOI VITESSES sur caisse	Rempl.	4207 0910	0,80	4207 0920	0,30	
PARE POUSSIERES sur levier commande vitesses	Rempl.	4203 0910	0,20	4203 0920	0,10	
+ Suppl. :- Commandes vitesses	Contrôle-réglage	4204 0611	+ 0,30			
PARE POUSSIERES sur barre commande vitesses	Rempl.	4209 0910	0,30	4209 0920	0,20	



Heures et centièmes d'heure


OPÉRATIONS			COMPLÈTES		COMPLÉMENTAIRES			
			Code	Temps		Code	Temps	
1	2	1		2				
OPERATIONS : sur véhicule comprenant vidange et plein d'huile B.V.								
COUVERCLE PIGNON et SYNCHRO 5° FOURCHETTE 5°	Rempl.	0962 0910	0,90		0962 0960	0,20		
	Etanchéité	0962 1010	0,90		0962 1060	0,20		
	Rempl.	0963 0910		1,60	0963 0960		0,80	
	Rempl.	0964 0910		1,60	0964 0960		0,80	
OPERATIONS : nécessitant dépose-pose B.V.								
BOITE DE VITESSES + Suppl. : - Carter B.V. CARTER B.V. + Suppléments à révision B.V. et/ou carter : - Roulement pignon attaque - Différentiel comprenant rempl. éventuel pignon attaque, couronne, roulements boitier - Axes et fourchettes - Fourchette embrayage - Disque et mécanisme n.c. contrôle - Volant moteur yc. rempl. disque et mécanisme	Essence	Dépose-pose	0960 0210	3,60				
	Diesel			3,70				
	Sport		0960 0270	3,90				
	Essence	Rempl.	0960 0910	4,20		0960 0960	0,60	
	Diesel			4,30			0,60	
	Sport		0960 0970	4,50			0,60	
	4 vitesses	Révision				0901 0350		3,20
5 vitesses					0960 0350		3,60	
	Rempl.				0959 0911		+ 0,40	
	Rempl.				0902 0950		2,60	
					0959 0950		3,00	
	Etanchéité				0902 1050		2,10	
					0959 1050		2,50	
	Rempl.				0909 0911		+ 0,10	
	Révision				0913 0311		+ 1,00	
	Révision				0938 0311		+ 0,10	
	Rempl.				0810 0911		+ 0,10	
	Rempl.				0806 0911		+ 0,50	
	Rempl.				0130 0971		+ 0,80	

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS			COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
			Code	Temps			Code	Temps
1	2	3		1	2			
EQUIPEMENTS MOTEUR								
ALTERNATEUR	Essence	Dépose-pose	1108 0210	0,50		1108 0220	0,20	
	Diesel			0,70			0,20	
	Essence	Rempl.	1108 0910	0,60		1108 0920	0,20	
	Diesel			0,80			0,30	
	(Alternateur déposé)	Rempl.	1108 0950	0,10				
		Révision	1108 0350		1,50			
REGULATEUR de TENSION (alternateur déposé)		Rempl.	1115 0950		0,50			
TOLE PROTECTION ALTERNATEUR		Rempl.	1112 0910	0,90		1112 0920	0,20	
COURROIE	Essence	Rempl.	1109 0910	0,30		1109 0920	0,20	
	Diesel			0,50			0,20	
TIRANT	Essence	Rempl.	1110 0910	0,30		1110 0920	0,20	
	Diesel			0,50			0,20	
SUPPORT ALTERNATEUR	Essence	Rempl.	1107 0910	0,80		1107 0920	0,30	
	N.C. Calage pompe injection	Diesel		2,40			1,50	
+ Suppléments :								
- Courroie distribution	Diesel	Rempl.	0181 0911		+ 0,90	0181 0921		+ 0,40
- Pompe injection (avec controleur dynamique)		Calage	1626 0611		+ 0,80			
(avec outillage mécanique)		Calage	1626 0671		+ 1,60			
DEMARREUR	Essence	Dépose-pose	1151 0210	0,80		1151 0220	0,20	
	Diesel			2,00			0,30	
	Sport			0,90			0,20	
	Essence	Rempl.	1151 0910	0,80		1151 0920	0,20	
	Diesel			2,00			0,30	
	Sport			0,90			0,20	
	(Démarreur déposé)	Révision	1151 0350		2,00			
+ Suppl. : - inducteurs		Rempl.	1156 0911		+ 0,50			
SOLENOIDE (Démarreur déposé)		Rempl.	1152 0950		0,50			
PIGNON DEMARREUR (Démarreur déposé)		Rempl.	1158 0950		1,00			
EQUIPEMENTS CAISSE								
BATTERIE		Rempl.	1101 0910	0,30		1101 0920	0,20	
	(yc. dépose-pose)	Mise en charge	1101 4310	0,30		1101 4320	0,20	
BOITIER CONNEXIONS		Rempl.	5420 0910		0,60	5420 0920		0,50
	(Planche de bord déposée)		5420 0970		0,30			
SUPPORT et CONNECTEURS de MASSES (sous planche de bord)		Rempl.	5497 0910	0,30				
AVERTISSEUR		Rempl.	5310 0910	0,20		5310 0920	0,10	



Heures et centièmes d'heure


OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
	Code	Temps		Code	Temps	
		1	2		1	2
ESSENCE						
FILTRE à AIR	Essence	Rempl.	1401 0910	0,40	1401 0920	zéro
	Sport		1401 0970	0,70		zéro
ELEMENT FILTRE à AIR	Essence	Rempl.	1403 0910	0,30	1403 0920	0,10
	Sport		1403 0970	0,40		0,10
TUBE ASPIRATION FILTRE à AIR		Rempl.	1404 0910	0,20	1404 0920	0,10
TUBE entre FILTRE à AIR et CARBURATEUR		Rempl.	1408 0910	0,20	1408 0920	0,10
COUDE AIR CHAUD		Rempl.	1425 0910	0,10	1425 0920	0,10
PRISE AIR CHAUD		Rempl.	1426 0910	0,10	1426 0920	0,10
BOITIER REGULATION		Rempl.	1432 0910	0,20	1432 0920	0,10
SUPPORT FILTRE à AIR		Rempl.	1444 0910	0,30	1444 0920	0,10
BOITE à AIR	Sport	Rempl.	1498 0910	0,30	1498 0920	0,10
PLAQUE de BOITE à AIR	Sport	Rempl.	1499 0910	0,70	1499 0920	0,40
BRIDE SOUPLE	Sport	Rempl.	1497 0910		1497 0920	2,10
ENTRETOISE	Sport	Rempl.	1610 0910		1610 0920	1,80
TUBE C/C de Capsule de dénoyage à carburateur						
	Sport	Rempl.	1450 0910	0,10	1450 0920	zéro
TUBE C/C de Filtre à air à boite à air	Sport	Rempl.	1409 0910	0,30	1409 0920	0,10
CAPSULE de DENOYAGE	Sport	Rempl.	1648 0910	0,60	1648 0920	0,10
COLLECTEUR ADMISSION	Essence	Rempl.	1431 0910		1431 0920	0,70
COLLECTEUR ADMISSION	Sport	Dépose-pose	1431 0210		1431 0220	1,40
		Déshabillage-habillage	1431 0750	0,40	1431 0750	0,40
		Rempl.	1431 0970		1431 0220	1,60
GAZOLE						
COUVERCLE de CAPACITE		Rempl.	1492 0910	0,40	1492 0920	0,30
ELEMENT FILTRANT		Rempl.	1403 0910	0,30	1403 0920	0,20
TUBE ASPIRATION AIR		Rempl.	1404 0910	0,20	1404 0920	0,10
PRISE d'AIR sur tôle d'auvent		Rempl.	1496 0910	0,10	1496 0920	0,10
COLLECTEUR ADMISSION		Rempl.	1431 0910		1431 0920	0,40



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
	Code	Temps			Code	Temps	
		1	2	3		1	2
GAZOLE							
PEDALE ACCELERATEUR	Rempl.	4215 0910	0,30		4215 0920	0,20	
CABLE ACCELERATEUR	Rempl.	4220 0910	0,60		4220 0920	0,30	
1 BOUGIE PRECHAUFFAGE	Rempl.	0635 0910	0,30		0635 0920	0,20	
4 BOUGIES PRECHAUFFAGE	Rempl.	0636 0910	0,70		0636 0920	0,50	
BARETTE PRECHAUFFAGE	Rempl.	0638 0910	0,40		0638 0920	0,30	
SUPPORT FILTRE GAZOLE	Rempl.	1561 0910	1,70		1561 0920	0,70	
CARTOUCHE FILTRE GAZOLE Yc. purge	Rempl.	1550 0910	0,30		1550 0920	0,10	
4 TUYAUX ALIMENTATION INJECTEURS Yc. purge	Rempl.	1552 0910	0,60		1552 0920	0,30	
SONDE THERMOSTATIQUE ralenti accéléré	Rempl.	1633 0910	1,00		1633 0920	0,20	
COMMANDE ELECTRIQUE ARRET MOTEUR	Rempl.	4223 0910	0,50		4223 0920	0,20	
BOITIER COMMANDE PRECHAUFFAGE	Rempl.	4224 0910	0,30		4224 0920	0,10	
ELEMENT THERMOSTATIQUE de RECHAUFFEUR gazole	Rempl.	1655 0910	1,90				
(Boîtier d'eau sur culasse déposé)		1655 0950	0,20				
1 PORTE INJECTEUR avec injecteur Yc. purge Nc. tarage	Dépose-pose	1629 0210		0,40	1629 0220	0,20	
4 PORTES INJECTEURS avec injecteurs Yc. purge Nc. tarage	Dépose-pose	1630 0210		0,70	1630 0220	0,20	
1 PORTE INJECTEUR avec injecteur Yc. purge Nc. tarage	Rempl.	1629 0910		0,40	1629 0920	0,20	
4 PORTES INJECTEURS avec injecteurs Yc. purge Nc. tarage	Rempl.	1630 0910		0,70	1630 0920	0,50	
1 INJECTEUR Yc. purge, Nc. tarage	Rempl.	1624 0910		0,70	1624 0920	0,40	
4 INJECTEURS Yc. purge, Nc. tarage	Rempl.	1620 0910		1,90	1620 0920	1,60	
+ Suppl. : - 1 injecteur (déposé)	Contrôle-tarage	1624 0611		+ 0,20			
- 4 injecteurs (déposés)	Contrôle-tarage	1620 0611		+ 0,40			
POMPE INJECTION Yc. purge Nc. calage pompe	Rempl.	1626 0910		2,00	1626 0920	1,10	
PIGNON POMPE INJECTION Yc. pompe	Rempl.	1627 0910		0,80	1627 0920	0,50	
SUPPORT POMPE INJECTION Nc. calage pompe	Rempl.	1623 0910		2,40	1623 0920	1,50	
+ Suppléments :							
- Courroie distribution	Rempl.	0181 0911		+ 0,90	0181 0921	0,40	
- Pompe injection (avec contrôleur dynamique)	Calage	1620 0611		+ 0,80			
(avec outillage mécanique)	Calage	1626 0671		+ 1,60			
RESERVOIR CARBURANT Nc. transvider carburant	Rempl.	1501 0910	1,70				
(déposé)		1501 0950	0,30				
+ Suppl. : - réservoir carburant	Transvider	1501 7811	+ 0,40				
TUBES							
- SUP. remplissage réservoir	Rempl.	1502 0910	0,70				
- INF.	Rempl.	1504 0910	0,70				
- SUP. et INF.	Rempl.	1506 0910	0,90				
- INTERMEDIAIRE refoulement	Rempl.	1505 0910	1,40				
- MISE à l'ATMOSPHERE	Rempl.	1507 0910	1,40				
RHEOSTAT de JAUGE carburant et JOINT	Rempl.	1509 0910	0,30				
CANALISATIONS							
- Entre tube rigide et pompe d'amorçage	Rempl.	1574 0910	0,40		1574 0920	0,20	
pompe d'amorçage et filtre	Rempl.	1518 0910	0,30		1518 0920	0,10	
manchon c/c filtre et pompe injection	Rempl.	1548 0910	0,30		1548 0920	0,10	
pompe injection et raccord 4 voies	Rempl.	1541 0910	0,30		1541 0920	0,10	
pompe d'amorçage et pompe d'injection	Rempl.	1677 0910	0,40		1577 0920	0,20	
tube rigide et réservoir	Rempl.	1525 0910	1,80		1525 0920	1,60	
réservoir et tube rigide	Rempl.	1514 0910	1,80		1514 0920	1,60	
MANCHON c/c entre tube rilsan et tube rigide	Rempl.	1540 0910	0,30		1540 0920	0,10	
MANCHON c/c de filtre à gazole à tube rilsan	Rempl.	1591 0910	0,20		1591 0920	0,10	
CANALISATION rigide d'alimentation	Rempl.	1515 0910	2,20		1515 0920	2,00	
+ Suppl. : - CANALISATION rigide de retour	Rempl.	1521 0911	+ 0,10		1521 0921	+ 0,10	
CANALISATION rigide de retour	Rempl.	1521 0910	2,20		1521 0920	2,00	
+ Suppl. : - CANALISATION rigide d'alimentation	Rempl.	1515 0911	+ 0,10		1515 0921	+ 0,10	


AX



TRANSMISSIONS PIVOTS

Heures et centièmes d'heure


OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
	Code	Temps			Code	Temps	
		1	2	3		1	2
TRANSMISSIONS							
OPERATIONS comprenant rempl. joint étanchéité boîtier différentiel							
TRANSMISSION COMPLETE	1 côté	Dépose-pose	1003 0210	1,10	1003 0220	0,30	
	2 côtés		1004 0210	1,70	1004 0220	0,60	
TRANSMISSION COMPLETE	1 côté	Rempl.	1003 0910	1,10	1003 0920	0,30	
	2 côtés		1004 0910	1,70	1004 0920	0,60	
(transmission déposée)		Révision	1003 0350			1,00	
GAINES (transmission déposée)		Rempl.	1034 0950			1,00	
PIVOTS - MOYEURS AV.							
PIVOT COMPLET yc. rempl. éventuel 4 plaquettes frein							
	1 côté	Dépose-pose	2044 0210		2044 0220	1,00	
	2 côtés		2045 0210		2045 0220	1,60	
+ Suppléments :							
- Roulement moyeu		Rempl.	2072 0911	+ 0,50			
- Ressort suspension		Rempl.	2320 0911	+ 0,70			
- Amortisseur yc. rempl. éventuel ressort		Rempl.	2315 0911	+ 1,00			
ROULEMENT MOYEU y c. rempl. éventuel 4 plaquettes de frein							
	1 côté	Rempl.	2072 0910	2,10	2072 0920	1,50	
	2 côtés		2073 0910	3,30	2073 0920	2,60	
MOYEU et ROULEMENT yc. rempl. éventuel 4 plaquettes frein							
	1 côté	Rempl.	2060 0910	2,10	2060 0920	1,50	
	2 côtés		2061 0910	3,30	2061 0920	2,60	
ROTULE INF.							
	1 côté	Rempl.	2055 0910	* 1,30	2055 0920	* 0,80	
	2 côtés		2056 0910	* 2,20	2056 0920	* 1,50	
	(bras déposé)		2055 0950	0,20			
BRAS INF.							
	1 côté	Rempl.	2029 0910	* 1,10	2029 0920	* 0,60	
	2 côtés		2027 0910	* 1,80	2027 0920	* 1,10	
ARTICULATION ELASTIQUE de bras inf.							
	1 côté	Rempl.	2038 0910	* 1,70	2038 0920	* 1,20	
	2 côtés		2039 0910	* 3,00	2039 0920	* 2,30	
	(bras déposé)	Rempl.	2038 0950	0,60			
DEMI-TRAIN AV. comprenant rempl. éventuel bras inf., pivot complet							
élément suspension	1 côté	Révision	2016 0310	* 2,00	2016 0320	* 1,70	
	2 côtés		2017 0310	* 3,10	2017 0320	* 2,70	
+ Suppléments :							
* - Fixation barre anti-roulis (sur bras)							
	1 côté	Désaccouplement - accouplement	2380 0811	+ 0,20			
	2 côtés		2381 0811	+ 0,40			
- Etrier frein		Rempl.	2564 0971	+ 0,50			
- Barre de direction	1 côté	Rempl.	2412 0911	+ 0,30			
- Freins		Purge	2502 2611	+ 0,50			
- Parallélisme AV.		Contrôle et réglage	2003 0611	+ 0,70			




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
	Code	Temps			Code	Temps	
		1	2	3		1	2
ESSIEU AR. déposé							
ESSIEU AR. yc. purge et réglage hauteurs AR. n.c. contrôle géométrie AR.	Rempl.	2105 0910		5,80	2105 0940	1,90	
+ Suppléments :							
- Géométrie train AR. Contrôle à l'appareil optique		2101 0511		+ 0,50			
- Phares	Réglage	5202 0411	+ 0,30				
BRAS AR. yc. purge et contrôle des hauteurs	Rempl.	2115 0910		2,30	2115 0940	0,90	
		2116 0910		3,40	2116 0940	1,60	
(bras déposé)		2115 0950		1,00			
+ Suppléments :							
- Freins AR.		2605 0311		+ 1,00			
- Hauteurs	Contrôle	2302 0511		+ 0,30			
ROULEMENT MOYEU	Rempl.	2145 0910		1,50	2145 0940	0,80	
		2146 0910		1,70	2146 0940	1,00	
ROULEMENTS et BAGUES ETANCHEITE de BRAS	Rempl.	2140 0910		2,50	2140 0940	1,30	
		2141 0910		4,10	2141 0940	2,00	
SUPPORTS ELASTIQUES d'ESSIEU AR.	Rempl.	2158 0910		3,50	2158 0940	0,40	
		2159 0910		3,50	2159 0940	0,40	
		2160 0910		3,70	2160 0940	0,60	

AX




JANTE



ROUES


- 2202 (1 côté)] AV
- 2203 (2 côtés)]
- 2210 (1 côté)] AR
- 2211 (2 côtés)]

SUSPENSION




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS				COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES			
				Code	Temps		Code	Temps		
					1	2		1	2	
ROUES - Train AV. Sur véhicule				Equilibrage	2203 4510		0,60			
- Train AR.					2211 4510		0,60			
ROUE	AV.	1 Côté	Dépose-pose	2202 0210	0,20					
		2 Côtés		2203 0210	0,30					
	AR.	1 Côté	Dépose-pose	2210 0210	0,20					
		2 Côtés		2211 0210	0,30					
+ Suppl. : - 1 Roue			Equilibrage	2201 4551		+ 0,30				
- roue jante tôle				2201 4571		+ 0,50				
- roue jante allégée										
JANTE (roue déposée)			Rempl.	2204 0950	0,50					
- roue jante tôle				2205 0950	0,50					
- roue jante allégée										
PNEU (roue déposée)			Rempl.	2212 0950	0,50					
ENJOLIVEUR			Dépose-pose	2209 0210	0,10					
SUSPENSION AVANT										
AMORTISSEUR yc. rempl. éventuel ressort			1 Côté	Rempl.	2315 0910		1,40	2315 0940		1,00
			2 côtés		2316 0910		2,60	2316 0940		2,00
RESSORT SUSPENSION			1 côté	Rempl.	2320 0910		2,30	2320 0940		0,70
			2 côtés		2321 0910		3,70	2321 0940		1,40
PALIER BARRE ANTIROULIS					2325 0910		0,70	2325 0940		0,40
BARRE ANTIROULIS				Rempl.	2326 0910		1,10	2326 0940		0,60
SUSPENSION ARRIERE										
BARRE de TORSION AR.			1 côté	Rempl.	2369 0910		1,80	2369 0940		1,10
			2 côtés		2372 0910		2,50	2372 0940		1,50
AMORTISSEUR			1 côté	Rempl.	2382 0910		0,80	2382 0940		0,40
			2 côtés		2383 0910		1,00	2383 0940		0,60



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS			COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
			Code	Temps			Code	Temps
1	2	3		1	2			
GAINE ETANCHEITE (sur tablier)	Rempl.	2492 0910		1,00				
SUPPORT ANTIVOL et ARBRE à CARDANS	Rempl.	2494 0910		0,90				
ANTIVOL	Rempl.	2498 0910		0,70				
VOLANT	Rempl.	2480 0910		0,20				
OPERATIONS : n.c. réglage parrallélisme						MOTEUR-B.V. déposé		
BARRE	1 côté	Rempl.	2412 0910	0,90	2412 0920	0,40		
	2 côtés		2413 0910	1,10	2413 0920	0,60		
BOITIER		Rempl.	2415 0910	1,40	2415 0920	0,90		
		Révision	2415 0310	1,70	2415 0320	2,20		
	(déposé)		2415 0350	1,30				
ROTULE (Côté pivot)	1 côté	Rempl.	2405 0910	0,50	2405 0920	0,30		
	2 côtés		2406 0910	0,70	2406 0920	0,50		
	(Côté boitier)	Rempl.	2409 0910	0,50	2409 0920	0,30		
	2 côtés		2410 0910	0,70	2410 0920	0,50		
	(Côtés boitier et pivot)	Rempl.	2425 0910	0,90	2425 0920	0,70		
	2 côtés		2426 0910	1,10	2426 0920	0,90		
CHAPE liaison BARRES de DIRECTION		Rempl.	2414 0910	1,10	2414 0920	0,80		
GAINE D'ETANCHEITE (sur boitier)		Rempl.	2417 0910	1,10	2417 0920	0,80		
+ Suppl. : - Parallélisme AV.		Contrôle et réglage	2003 0611	+ 0,70				




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps	
		1	2
COMMANDES			
CIRCUIT yc. purge	vidange	2502 2710	0,70
RESERVOIR MAITRE CYLINDRE n.c. purge	Rempl.	2506 0910	0,20
MAITRE CYLINDRE yc. purge	Rempl.	2507 0910	1,00
	Révision	2507 0310	2,00
POMPE à VIDE	Rempl.	2524 0910	0,50
COUVERCLE de POMPE	Etanchéité	2524 1010	0,40
BOITIER ASSISTANCE	Rempl.	2514 0910	1,00
CLAPET ANTI RETOUR et JOINT	Rempl.	2515 0910	0,10
TUBE DEPRESSION	Rempl.	2520 0910	0,10
CONTACTEUR STOP	Rempl.	5127 0910	0,30
CANALISATIONS yc. purge			
FREINS AVANT :			
- Entre maître cylindre et flexible		Côté D. Côté G.	
	Rempl.	2536 0910	1,30
	Rempl.	2537 0910	1,10
+ Suppl. : - Flexible	Rempl.	2541 0911	+ 0,20
- FLEXIBLE		1 côté 2 côtés	
	Rempl.	2541 0910	0,90
		2542 0910	1,10
FREINS ARRIERE :			
- Entre maître cylindre et limiteur	Rempl.	2649 0910	1,20
- Entre flexible et cylindre de roue	Rempl.	2655 0910	1,00
- Entre limiteur et flexible	Rempl.	2659 0910	0,90
+ Suppl. : - Flexible	Rempl.	2661 0911	+ 0,30
- FLEXIBLE		1 côté 2 côtés	
	Rempl.	2661 0910	1,20
		2662 0910	1,50


FREINS

FREINS ARRIERE



Heures et centièmes d'heure


OPÉRATIONS	COMPLÈTES		COMPLÉMENTAIRES			
	Code	Temps		Code	Temps	
		1	2		1	2
FREINS AVANT						
PLAQUETTES (4)						
ETRIER yc. contrôle disque, flexible et purge freins						
+ Suppléments : - Disque - Flexible						
DISQUE yc. contrôle voile et roulement moyeu						
+ Suppléments : - Etrier						
Ecope de Refroidissement disque Sport (Moteur - B.V. déposé)						
FREINS ARRIERE						
SEGMENTS yc. réglage frein secours						
SEGMENTS et CYLINDRES ROUES yc. réglage frein secours et purge						
+ Suppléments : - Cylindres roues - Plateau						
CYLINDRE ROUE yc. réglage frein secours et purge						
TAMBOUR yc. rempl. éventuel roulements, dépolissage et toileage segments						
LIMITEUR yc. purge						
FREINS AV. et AR.						
FREINS AV. et AR. comprenant, rempl. ou toileage plaquettes AV. segments freins AR., cylindres roues AR., contrôle tambours AR. et câbles freins secours, purge et réglage freins						
+ Suppléments : - Maître cylindre - - Cable Frein secours - 1 tube frein						
FREIN SECOURS						
LEVIER yc. réglage câbles						
CABLE yc. réglage des câbles						
CONTACTEUR						
CONSOLE PARTIE AR.						



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			COMPLÉMENTAIRES		
	Code	Temps		Code	Temps	
		1	2		1	2
TABLEAU de COMMANDE COMMANDE de TEMPERATURE d'AIR GROUPE de CHAUFFAGE complet RADIATEUR RACCORD 2 voies TUBE CHAUFFAGE Essence Diesel + Suppl. : - Tube supplémentaire PULSEUR d'AIR CONDUIT sur PULSEUR BOITIER d'AERATEUR CENTRAL MANCHON d'AERATEUR CENTRAL	Rempl.	5006 0910	0,80	5006 0970	0,20	
	Rempl.	5092 0910	0,60			
	Dépose-pose	5050 0210	3,80			
	Déshabillage-habillage			5050 0750	0,90	
	Rempl.	5050 0910	4,70			
	Rempl.	5052 0910	1,10	5052 0970	0,30	
	Rempl.	5078 0910	1,10	5078 0970	0,30	
	Etanchéité	5078 1010	1,10	5078 1070	0,30	
				MOTEUR-B.V. déposé MOTEUR déposé		
		Rempl.	5074 0910	0,60 1,00	5074 0920	0,10 0,10
		5074 0911	+ 0,20	5074 0921	+ 0,10	
	Rempl.	5041 0910	0,40			
	Rempl.	5029 0910	0,40			
				PLANCHE DE BORD déposée		
	Rempl.	5048 0910	3,30	5048 0970	0,30	
	Rempl.	5031 0910	3,20	5031 0970	0,20	


ESSUIE-VITRE



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps	
		1	2
ESSUIE-VITRE PARE-BRISE			
COMMANDE ESSUIE-VITRE	Rempl. 5130 0910		0,50
MOTEUR	Rempl. 5334 0910	0,80	
(ensemble déposé)	5334 0950	0,30	
SUPPORT AXE PORTE RACLETTE	Rempl. 5339 0910	0,80	
(ensemble déposé)	5339 0950	0,30	
PORTE RACLETTE	Rempl. 5341 0910	0,10	
RACLETTE	Rempl.	zéro	
RESERVOIR	Rempl. 5347 0910	0,40	
POMPE LAVE-VITRE pare-brise	Rempl. 5348 0910	0,40	
+ Suppl. : - Pompe lave-vitre lunette AR.	Rempl. 5361 0911	+ 0,20	
GICLEUR et TUYAUX	Rempl. 5346 0910	0,30	
TEMPORISATEUR	Rempl. 5333 0910	0,20	
ESSUIE-VITRE LUNETTE AR.			
BOUTON de COMMANDE	Rempl. 5126 0910	0,20	
TEMPORISATEUR	Rempl. 5354 0910	0,20	
MOTEUR	Rempl. 5355 0910	0,50	
SUPPORT MOTEUR	Rempl. 5358 0910	0,50	
(garniture de porte de coffre déposée)	Rempl. 5358 0970	0,30	
PORTE RACLETTE	Rempl. 5356 0910	0,10	
RACLETTE	Rempl.	zéro	
POMPE LAVE-VITRE lunette AR.	Rempl. 5361 0910	0,40	
+ Suppl. : - Pompe lave-vitre pare-brise	Rempl. 5348 0911	+ 0,20	
GICLEUR et TUYAUX	Rempl. 5362 0910	1,10	

AX



CARROSSERIE

Zones et localisation des chocs

Page :

32 à 33 CHOC AVANT

36 à 43 CHOC LATERAL

44 à 49 CHOC ARRIERE


50-51 CHOC INTERIEUR

52 CAISSE

53 VITRES - LAMPES - PEINTURE

PIECES EN TOLE "H.L.E."

Les tôles à haute limite élastique (HLE) ne posent aucun problème particulier pour ce qui concerne les solutions d'assemblage par soudure par résistance ou MAG, mais il convient toutefois de respecter les solutions de coupe et d'assemblage préconisés dans les gammes de réparation. Le soudage au chalumeau et le brasage sont des solutions d'assemblage à proscrire quelle que soit la nature des tôles.



1 : Panneau arrière

2 : Supports de silencieux

3 : Renfort côté droit de plancher arrière

4 : Renfort côté gauche de plancher arrière

5 : Traverse arrière sous plancher arrière

6 : Embouts de traverse avant sous plancher arrière

7 : Longeronnets

8 : Traverse à talons

9 : Doublures longerons

10 : Fermetures arrière de brancard avant

11 : Fermetures avant de brancard avant

12 : Support de pare-chocs avant

13 : Support de suspension

14 : Gousset de fixation bras

15 : Renfort de fixation direction

16 : Renfort de support moteur gauche

17 : Renfort de biellette anti-couple

18 : Chape de tirant de porte

19 : Renfort de passage de roue arrière


20 : Traverse arrière de pavillon

21 : Renfort de fixation ceinture sur montant

NOTA - Cette liste n'est pas limitative et est susceptible d'évolution.


CHOC AVANT

Essence / Diesel



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			OPÉRATIONS	COMPLÈTES			
	Code	Temps			Code	Temps		
		1	2			1	2	
PARE-CHOC AVANT				ECLAIRAGE AVANT				
PLAQUE POLICE Yc. numéros	Rempl.	6259 0910	0,40	BLOC OPTIQUE Yc. réglage phares				
PARE-CHOC AV.	Dépose-pose	6215 0210	0,30	1 côté	Rempl.	5205 0910	0,50	
	Déshabillage-habillage	6215 0750	0,30	2 côtés	Rempl.	5206 0910	0,60	
	Rempl.	6215 0910	0,60	FEU INDICATEUR DIRECTION	Rempl.	5220 0910	0,20	
	Peinture	6215 1110		CONNECTEUR LAMPE	Rempl.	5276 0910	0,20	
+ Suppléments :			1,40	SUPPORTS BLOC OPTIQUE				
- phares supplémentaires	Dépose-pose	5214 0211	+ 0,40	Yc. réglage phares	Rempl.	5219 0910	0,60	
	Réglage	5214 0411	+ 0,20	PHARE SUPPLEMENTAIRE	1 côté	Rempl.	5211 0910	0,50
SUPPORT(S) LATERAL (et tirant)	Rempl.	6238 0910	0,30	2 côtés	Rempl.	5214 0910	0,60	
Yc. dépose-pose pare-chocs AV.								
CALANDRE	Rempl.	6209 0910	0,10	OPERATIONS GROUPEES				
	Peinture	6209 1110		Yc. rempl. éventuel phare(s), clignotant(s), calandre et réglage phares				
			0,50	CAPOT - 1 AILE	Rempl.	6102 0910	2,00	
				(déposé)	Peinture	6102 0950	0,80	
						6102 1110	3,80	
				CAPOT - 2 AILES	Rempl.	6104 0910	2,60	
				(déposé)	Peinture	6104 0950	0,90	
						6104 1110	4,70	
				PARE-CHOC AV. - 1 AILE	Rempl.	6111 0910	1,30	
				(déposé)	Peinture	6111 0950	0,40	
				(n.c. Pare-chocs)		6030 1110	1,90	
				PARE-CHOC AV. - 1 AILE AV.-CAPOT	Rempl.	6131 0910	2,50	
				(déposé)	Peinture	6131 0950	1,10	
				(n.c. Pare-chocs)		6102 1110	3,80	
				PARE-CHOC AV. - 2 AILES AV.	Rempl.	6112 0910	1,70	
				(déposé)	Peinture	6112 0950	0,50	
				(n.c. Pare-chocs)		6031 1110	3,00	
				PARE-CHOC AV. - 2 AILES AV.-CAPOT	Rempl.	6133 0910	2,90	
				(déposé)	Peinture	6133 0950	1,20	
				(n.c. Pare-chocs)		6104 1110	4,70	
				+ Suppléments :				
				- Pare-chocs AV.	Peinture	6215 1111	1,40	
				- Support pare-chocs sur façade	Dépose-pose	7001 0211	+ 0,50	
				M/E = 0,50	Rempl.	7001 0911	+ 0,80	
				T = 0,80	Peinture	7001 1111	+ 0,30	
				- Support latéral de pare-chocs	Dépose-pose	7002 0211	+ 0,50	
				M/E = 0,50	Rempl.	7002 0911	+ 0,80	
				T = 0,80	Peinture	7001 1111	+ 0,30	
HABILLAGE - COMMANDE - SECURITE								
SERRURE	Rempl.	6002 0910	0,30					
DOIGT	Rempl.	6003 0910	0,20					
CROCHET SECURITE	Rempl.	6004 0910	0,20					
BEQUILLE	Rempl.	6006 0910	0,10					
GARNITURE ETANCHEITE	Rempl.	6008 0910	0,30					
CABLE OUVERTURE	Rempl.	6011 0910	0,60					
CHEVRONS	Rempl.	6036 0910	0,20					
CHARNIERE(S) Yc. peinture,								
1 côté	Rempl.	6019 0910	0,70					
2 côtés	Rempl.	6021 0910	1,00					
CABLE OUVERTURE, POIGNEE et SUPPORT								
POIGNEE	Rempl.	6099 0910	0,70					
GARNITURE INSONORISATION	Rempl.	6009 0910	0,40					
COLLECTEUR d'AIR d'AUVENT	Dépose-pose	6015 0210	0,40					
	Rempl.	6015 0910	0,40					
	Peinture	6015 1110						
			0,80					




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			OPÉRATIONS	COMPLÈTES			
	Code	Temps			Code	Temps		
AU SOL								
FAÇADE AV. yc. réglage phares + T : 2,90 + Suppléments : - Joue aile (section AV.) - Longeron (section 15 cm) M/E = 0,30 T = 1,40	Rempl.	7025 0210	3,60					
			7025 0910				2,90	
	Peinture	7025 1110					1,00	
	Rempl.	7075 0971					+ 1,80	
	Peinture	7075 1171					+ 0,30	
	Rempl.	7004 0211	+ 0,30				+ 1,40	
	Rempl.	7004 0911					+ 1,40	
	Peinture	7004 1111					+ 0,20	
	SUR BANC							
	yc. dépose-pose mécanique AV. : Moteur-B.V., demi-trains AV., échappement, réservoir, purge des freins. n.c. remise en ligne de la caisse - n.c. déshabillage-habillage éléments déposés. n.c. réglage phares							
FAÇADE AV. JOUE AILE (section) LONGERON (section) - PASSAGE ROUE (partie AV.) Essence M/E : 7,70 S/F : 4,80 côté D. Diesel M/E : 8,80 S/F : 4,80 Essence M/E : 10,20 S/F : 4,10 côté G. Diesel M/E : 11,00 S/F : 4,10 + TX/B : 12,10 1 côté FAÇADE AV. - JOUE AILE - PANNEAU COTE (partie AV.) PASSAGE ROUE (section) Essence M/E : 13,10 S/F : 6,30 côté D. Diesel M/E : 13,80 S/F : 6,30 Essence M/E : 15,30 S/F : 5,60 côté G. Diesel M/E : 16,10 S/F : 5,60 + TX/B : 21,10 FAÇADE AV. - JOUE AILE - PANNEAU COTE (partie AV.) PASSAGE ROUE - LONGERON Essence M/E : 13,10 S/F : 6,30 côté D. Diesel M/E : 13,80 S/F : 6,30 Essence M/E : 15,30 S/F : 5,60 côté G. Diesel M/E : 16,10 S/F : 5,60 + TX/B : 26,20 1 côté + Suppl. à côté gauche : - Joue aile (section) longeron (section) Partie AV. Passage roue M/E : 2,90 S/F : 0,70 côté D + TX/B : 5,70 + Suppléments : - 1 support bras inf. - 2 supports bras inf. et traverse AV. de caisse	Rempl.	7201 5210	12,50					
			7202 5210	13,60			23,40	
			7202 5210	14,30			24,10	
			7201 4030	15,10			42,60	
	Peinture	7201 1110		12,10			5,40	
	Rempl.	7203 5210	19,40				+ 4,80	
			7204 5210	20,10			+ 1,00	
			7204 5210	20,90			+ 1,90	
			7203 4030	21,70			+ 1,10	
	Peinture	7203 1110		21,10			20,30	
			7203 1110	2,10			21,00	
	Rempl.	7231 5210	19,40				13,70	
			7232 5210	20,10			+ 2,40	
			7232 5210	20,90			10,20	
			7231 4030	21,70			10,90	
	Peinture	7231 1110		26,20			7,30	
			7231 1110	3,20			0,60	
	Rempl.	7209 5211	+ 2,90				10,20	
			7209 4031	5,70			10,90	
	Peinture	7209 1111		1,00			10,00	
		7046 4031	2,40			1,20		
		7046 1111	0,60			1,00		
Rempl.	7249 4031		5,40			+ 1,00		
Peinture	7209 1111		1,40			+ 1,10		
		7047 5210				+ 1,10		
		7047 4030				+ 0,30		
		7047 1110				+ 0,20		
		7047 0511				+ 0,20		
		2002 0511						
		2003 0411						
		5202 0411						
		5214 0411						
		5424 0811						
		5384 0211						


CHOC AVANT

GT / Sport



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES		OPÉRATIONS		COMPLÈTES				
		Code	Temps				Code	Temps		
			1	2				1	2	
PARE-CHOC AVANT										
PLAQUE POLICE Yc. numéros	Rempl.	6259 0910	0,40		ECLAIRAGE AVANT					
PARE-CHOC AV. Yc. réglage phares supplémentaires	Dépose-pose	6215 0270	0,50		BLOC OPTIQUE Yc. réglage phares					
Yc. rempl. phares supplémentaires	Déshabillage-habillage	6215 0770	0,70		1 côté	Rempl.	5205 0910	0,50		
Yc. rempl. et réglage phares supplémentaires	Rempl.	6215 0970	1,20		2 côtés	Rempl.	5206 0910	0,60		
SUPPORT(S) LATERAL (et tirant)	Rempl.	6238 0910	0,30		FEU INDICATEUR DIRECTION					
Yc. dépose-pose pare-chocs AV.	Rempl.	6238 0910	0,30		CONNECTEUR LAMPE					
					SUPPORTS BLOC OPTIQUE					
					Yc. réglage phares					
					PHARE SUPPLEMENTAIRE					
					1 côté	Rempl.	5219 0910	0,60		
					2 côtés	Rempl.	5211 0910	0,50		
					2 côtés	Rempl.	5214 0910	0,60		
OPERATIONS GROUPEES										
Yc. rempl. éventuel phare(s), clignotant(s), calandre, bandeaux, élargisseur(s), phare(s) supplémentaire(s) et réglage phares et phares supplémentaires										
CALANDRE		Rempl.	6209 0910	0,10						
		Peinture	6209 1110		0,50					
AILE AVANT										
AILE AV.	Dépose-pose	6030 0210	0,70		CAPOT - 1 AILE AV. (déposé)		Rempl.	6102 0970	2,60	
Yc. élargisseur	Déshabillage-habillage	6030 0770	0,20				Peinture	6102 0980	1,40	
Yc. élargisseur et pose rivets	Rempl.	6030 0970	1,70	1,90				6102 1110	3,80	
	Peinture	6030 1110			CAPOT - 2 AILES AV. (déposé)		Rempl.	6104 0970	3,80	
+ Suppl. : - bande adhésive	Pose	6042 0110	+ 0,10				Peinture	6104 0980	2,10	
ELARGISSEUR	Rempl.	6039 0910	+ 0,20					6104 1110	4,70	
BANDE ADHESIVE	Rempl.	6042 0910	0,10		PARE-CHOC AV. - 1 AILE AV. (déposé)		Rempl.	6111 0970	2,80	
ECRAN(S) PARE BOUE	Rempl.	6027 0910	0,30		(n.c. Pare-chocs)		Peinture	6111 0980	1,70	
								6030 1110	1,90	
CAPOT										
CAPOT	Dépose-pose	6007 0210	0,50		PARE-CHOC AV. - 1 AILE AV.-CAPOT (déposé)		Rempl.	6131 0970	4,00	
	Déshabillage-habillage	6007 0750	0,70		(n.c. Pare-chocs)		Peinture	6131 0980	2,40	
	Rempl.	6007 0910	1,20	3,00				6102 1110	3,80	
	Peinture	6007 1110			PARE-CHOC AV. - 2 AILES AV. (déposé)		Rempl.	6112 0970	3,80	
					(n.c. Pare-chocs)		Peinture	6102 0980	2,40	
								6031 1110	3,00	
HABILLAGE - COMMANDE - SECURITE										
SERRURE	Rempl.	6002 0910	0,30		PARE-CHOC AV. - 2 AILES AV.-CAPOT (déposé)		Rempl.	6133 0970	5,00	
DOIGT	Rempl.	6003 0910	0,20		(n.c. Pare-chocs)		Peinture	6133 0980	3,10	
CROCHET SECURITE	Rempl.	6004 0910	0,20					6104 1110	4,70	
BEQUILLE	Rempl.	6006 0910	0,10		+ Suppléments :					
GARNITURE ETANCHEITE	Rempl.	6008 0910	0,30		- Pare-chocs AV.		Peinture	6215 1111	+ 1,40	
CABLE OUVERTURE	Rempl.	6011 0910	0,60		- Support pare-chocs sur façade					
CHEVRONS	Rempl.	6036 0910	0,20		M/E = 0,50		Dépose-pose	7001 0211	+ 0,50	
CHARNIERE(S) Yc. peinture,					T = 0,80		Rempl.	7001 0911	+ 0,80	
1 côté	Rempl.	6019 0910	0,70				Peinture	7001 1111	+ 0,30	
2 côtés	Rempl.	6021 0910	1,00		- Support latéral de pare-chocs					
CABLE OUVERTURE, POIGNEE et SUPPORT					M/E = 0,50		Dépose-pose	7002 0211	+ 0,50	
POIGNEE	Rempl.	6099 0910	0,70		T = 0,80		Rempl.	7002 0911	+ 0,80	
COLLECTEUR d'AIR d'AUVANT	Dépose-pose	6015 0210	0,40				Peinture	7002 1111	+ 0,30	
	Rempl.	6015 0910	0,40							
	Peinture	6015 1110		0,80						




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES			OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
AU SOL		Code	Temps				Code	Temps		
			1	2	3			1	2	3
FAÇADE AV. Yc. réglage phares + T : 2,90 Rempl. 7025 0270 6,20 Peinture 7025 0910 2,90 7025 1110 1,00										
+ Suppléments : - Joue aile (section AV.) Rempl. 7075 0971 + 1,80 Peinture 7075 1171 + 0,30										
- Longeron (section 15 cm) M/E = 0,30 T = 1,40 Rempl. 7004 0211 + 0,30 Peinture 7004 0911 + 1,40 7004 1111 + 0,20										
SUR BANC										
yc. dépose-pose mécanique AV. : Moteur-B.V., demi-trains AV., échappement, réservoir, purge des freins, n.c. remise en ligne de la caisse - n.c. déshabillage-habillage éléments déposés. n.c. réglage phares										
FAÇADE AV. JOUE AILE (section) LONGERON (section) - PASSAGE ROUE (partie AV.) GT M/E : 7,70 S/F : 6,20 côté D. Rempl. 7201 5280 13,90 Sport M/E : 9,20 S/F : 6,20 7201 5270 15,40 GT M/E : 10,20 S/F : 5,50 côté G. 7202 5280 15,70 Sport M/E : 11,50 S/F : 5,50 7202 5270 17,00 + TX/B : 12,10 1 côté 7201 4030 12,10 Peinture 7201 1110 1,80										
FAÇADE AV. - JOUE AILE - PANNEAU COTE (partie AV.) PASSAGE ROUE GT M/E : 13,10 S/F : 7,70 côté D. Rempl. 7203 5280 20,80 Sport M/E : 14,60 S/F : 7,70 7203 5270 22,30 GT M/E : 15,30 S/F : 7,00 côté G. 7204 5280 22,30 Sport M/E : 16,80 S/F : 7,00 7204 5270 23,80 + TX/B : 21,10 7203 4030 21,10 Peinture 7203 1110 2,10										
FAÇADE AV. - JOUE AILE - PANNEAU COTE (partie AV.) PASSAGE ROUE - LONGERON GT M/E : 13,10 S/F : 7,70 côté D. Rempl. 7231 5280 20,80 Sport M/E : 14,60 S/F : 7,70 7231 5270 22,30 GT M/E : 15,30 S/F : 7,00 côté G. 7232 5280 22,30 Sport M/E : 16,80 S/F : 7,00 7232 5270 23,80 + TX/B : 26,20 1 côté 7231 4030 26,20 Peinture 7231 1110 3,20										
+ Suppl. à côté gauche : - Joue aile (section) longeron (section) - Partie AV. Passage roue Rempl. 7209 5281 + 5,00 GT M/E : 2,90 S/F : 2,10 côté D. 7209 5271 + 6,50 Sport M/E : 4,40 S/F : 2,10 7209 4031 + 5,70 Peinture 7209 1111 + 1,00										
+ Suppléments : - 1 support bras inf. Rempl. 7046 4031 + 2,40 Peinture 7046 1111 + 0,60										
- 2 supports bras inf. et traverse AV. de caisse Rempl. 7249 4031 + 5,40 Peinture 7209 1111 + 1,40										
						FAÇADE AV. - JOUES d'AILES - PANNEAUX COTES (parties AV.) PASSAGES ROUES - LONGERONS Rempl. 7233 5280 24,80 GT M/E : 16,60 S/F : 8,20 7233 5270 26,30 Sport M/E : 18,10 S/F : 8,20 7233 4030 42,60 + TX/B : 42,60 Peinture 7233 1110 5,40				
						+ Suppléments : - 2 supports bras INF. traverse AV. de caisse Rempl. 7249 4071 + 4,80 Peinture 7249 1171 + 1,00 - Tablier Rempl. 7030 4031 + 1,90 Peinture 7030 1111 + 1,10				
						FAÇADE AV. - 2 SUPPORTS BRAS INF. TRAVERSE AV. DE CAISSE Rempl. 7061 5280 21,70 GT M/E : 15,00 S/F : 6,70 7061 5270 23,20 Sport M/E : 16,50 S/F : 6,70 7061 4030 13,70 + TX/B : 13,70 Peinture 7061 1110 + 2,40				
						SUPPORT BRAS INF. 1 côté Rempl. 7046 5210 10,20 GT M/E : 8,10 S/F : 2,10 11,70 Sport M/E : 9,60 S/F : 2,10 Nc. contrôle (gabarits) + TX/B 7,30 7046 4030 7,30 Peinture 7046 1110 0,60				
						SUPPORTS BRAS INF. 2 côtés Rempl. 7047 5210 10,20 GT M/E : 8,10 S/F : 2,10 11,70 Sport M/E : 9,60 S/F : 2,10 Nc. contrôle (gabarits) + TX/B : 10,00 7047 4030 10,00 Peinture 7047 1110 1,20				
						+ Suppléments - Supports bras INF. (gabarits) contrôle 7047 0511 + 1,00 - Géométrie AV. et AR. Contrôle 2002 0511 + 1,10 - Parallélisme Réglage 2003 0411 + 0,20 - Phares Réglage 5202 0411 + 0,30 - Phares supplémentaires Réglage 5214 0411 + 0,20 - Faisceau porte 1 côté désaccouplement-accouplement 5424 0811 + 0,20 - Autoradio Dépose-pose 5384 0211 + 0,20				



CHOC LATÉRAL

5 portes



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES		OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
		Code	Temps				Code	Temps	
			1	2				1	2
PORTE ARRIERE									
Essence / Diesel									
PORTE ARRIERE	Dépose-pose	6536 0210	0,30						
	Déshabillage-habillage	6536 0750	2,00						
	Rempl.	6536 0910	2,30						
	Peinture	6536 1110		2,40					
PANNEAU EXT. PORTE ARRIERE	Rempl.	6539 0210	2,10						
	S/F = 2,10	6539 0910		2,10					
	+ T = 2,10	6539 0250	1,80						
(Porte déposée)	Rempl.	6539 0910		2,10					
	S/F = 1,80	6539 1110		2,00					
	+ T = 2,10								
	Peinture								
GT Yc. bandeaux et rivets									
PORTE ARRIERE	Dépose-pose	6536 0210	0,30						
Yc. bandeau	Déshabillage-habillage	6536 0770	2,40						
Yc. pose rivets et bandeau	Rempl.	6536 0970	2,70						
	Peinture	6536 1110		2,40					
PANNEAU EXT. PORTE ARRIERE	Rempl.	6539 0270	2,90						
	S/F = 2,90	6539 0910		2,10					
	+ T = 2,10	6539 0280	2,60						
(Porte déposée)	Rempl.	6539 0910		2,10					
	S/F = 2,60	6539 1110		2,00					
	+ T = 2,10								
	Peinture								
	Pose	6538 0111	+ 0,10						
- Bandeau sauf GT	Pose	6537 0111	+ 0,10						
- Bande adhésive	Rempl.	5974 0911	+ 0,20						
- Vitre et c/c scellement	Rempl.	5946 0911	+ 0,20						
- c/c scellement bas de vitre									
- Faisceau de porte AR.									
	Désaccouplement-accouplement	5433 0811	+ 0,20						
- Finition noire	Peinture	6536 2211	+ 0,20						
VITRE									
VITRE et c/c scellement	Rempl.	5974 0910	0,80						
(Panneau int. déposé)		5974 0970	0,50						
+ suppl. : - brisée	Nettoyage	5974 2411	+ 0,30						
C/C SCELLEMENT BAS de VITRE	Rempl.	5946 0910	0,80						
(Panneau int. déposé)		5946 0970	0,50						
GUIDE(S) VITRE	Rempl.	5978 0910	0,50						
(Panneau int. déposé)		5978 0970	0,20						
LECHE-VITRE EXT.	Rempl.	5976 0910	0,10						
INT.	Rempl.	5977 0910	0,10						
MANIVELLE LEVE-VITRE	Rempl.	6518 0910	0,10						
LEVE-VITRE	Rempl.	6517 0910	0,50						
(Panneau int. déposé)			0,20						
HABILAGE-COMMANDE-SECURITE									
TIRANT Yc. peinture									
	Rempl.	6503 0910	0,60						
	(Panneau int. déposé)	6503 0970	0,30						
POIGNEE EXT.									
	Rempl.	6507 0910	0,50						
	(Panneau int. déposé)	6507 0970	0,20						
COMMANDE INT. OUVERTURE									
	Rempl.	6508 0910	0,40						
	(Panneau int. déposé)	6508 0970	0,10						
COMMANDE INT. VERROUILLAGE									
	Rempl.	6502 0910	0,50						
	GACHE	6511 0910	0,20						
BOITIER SERRURE Yc. rempl. éventuel									
	Rempl.	6509 0910	0,80						
	poignée ext. et tringles commande	6509 0970	0,50						
	(Panneau int. déposé)	6528 0910	0,50						
PANNEAU INT. GARNI									
	Rempl.	6528 0950	0,20						
BANDEAU									
	Rempl.	6538 0910	0,30						
BANDE ADHESIVE									
	Rempl.	6537 0910	0,20						
GARNITURE ETANCHEITE									
	Rempl.	6542 0910	0,50						
MOTEUR VERROUILLAGE									
	Rempl.	5323 0910	0,50						
	(Panneau int. déposé)	5323 0970	0,20						
OPERATION GROUPEES									
Essence / Diesel									
PORTE AV. - PORTE AR.	Rempl.	6442 0910	4,50						
(Portes déposées)		6442 0950	4,00						
	Peinture	6442 1110		3,90					
PANNEAUX EXT. PORTES AV. et AR.	Rempl.	6444 0210	3,90						
	S/F = 3,90	6444 0250	3,50						
(Portes déposées)		6444 0910		4,10					
	S/F = 3,50	6444 1110		3,00					
	+ T = 4,10								
	Peinture								
PORTE AV. - PANNEAU EXT. PORTE AR.	Rempl.	6498 0210	4,20						
	S/F = 4,20	6498 0250	3,70						
(Portes déposées)		6498 0910		2,10					
	S/F = 3,70	6498 1110		3,60					
	+ T = 2,10								
	Peinture								
PORTE AR. - PANNEAU EXT. PORTE AV.	Rempl.	6499 0210	4,10						
	S/F = 4,10	6499 0250	3,60						
(Portes déposées)		6499 0910		2,20					
	S/F = 3,60	6499 1110		3,50					
	+ T = 2,20								
	Peinture								
GT Yc. bandeau et rivets									
PORTE AV. - PORTE AR.	Rempl.	6442 0970	5,20						
(Portes déposées)		6442 0980	4,70						
	Peinture	6442 1110		3,90					
PANNEAUX EXT. PORTES AV. et AR.	Rempl.	6444 0270	4,60						
	S/F = 4,60	6444 0280	4,20						
(Portes déposées)		6444 0910		4,10					
	S/F = 4,20	6444 1110		3,00					
	+ T = 4,10								
	Peinture								
PORTE AV. - PANNEAU EXT. PORTE AR.	Rempl.	6498 0270	4,90						
	S/F = 4,90	6498 0280	4,40						
(Portes déposées)		6498 0910		2,10					
	S/F = 4,40	6498 1110		3,60					
	+ T = 2,10								
	Peinture								
PORTE AR. - PANNEAU EXT. PORTE AR.	Rempl.	6499 0270	4,80						
	S/F = 4,80	6499 0280	4,30						
(Portes déposées)		6499 0910		2,20					
	S/F = 4,30	6499 1110		3,50					
	+ T = 2,20								
	Peinture								




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		OPÉRATIONS	COMPLÈTES	
	Code	Temps		Code	Temps
n.c. déshabillage-habillage éléments déposés		1 2	PANNEAU de COTE n.c. déshabillage-habillage éléments déposés		1 2 3
VITRE PARE-BRISE Rempl.	5901 0910	2,60	PANNEAU de COTE (partie AV.) Rempl.	7425 0210	6,40
PROFILE de PAVILLON Rempl.	7854 0910	0,20	M/E = 3,60 S/F = 2,80 + T = 12,70	7425 0910	12,70
MONTANT BAIE de PARE-BRISE 1 côté Rempl.	7441 0210	4,40	+ T = 12,70	7425 1110	1,40
M/E = 3,30 S/F = 1,10 + T = 7,70	7441 0910	7,70	+ Suppl. : - Joue aile T = 1,60 Rempl.	7075 0911	+ 1,60
Peinture	7441 1110	0,70	Peinture	7075 1110	+ 0,50
+ Suppl. : - Tube écoulement AV. PAVILLON Dépose-pose Rempl.	7871 0211	+ 0,50	PANNEAU DE COTE (section) Rempl.	7403 0210	11,30
S/F = 4,80 + T = 9,30	7801 0210	4,80	M/E = 5,50 S/F = 5,80 côté D.	7404 0210	12,00
Peinture	7801 0910	9,30	M/E = 6,20 S/F = 5,80 côté G.	7403 0910	19,10
+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes Dépose-pose	7801 1110	5,90	+ T = 19,10 1 côté yc. aile AR.	7403 1110	5,80
PIED AV. Rempl.	7802 0211	+ 2,00	PANNEAU DE COTE - PAVILLON Rempl.	7497 0210	14,00
M/E = 3,00 S/F = 2,20 + T = 3,60	7420 0210	5,20	M/E = 5,50 S/F = 8,50 côté D.	7498 0210	14,70
Peinture	7420 0910	3,60	M/E = 6,20 S/F = 5,80 côté G.	7497 0910	24,40
PIED AV. ET BRANCARD (section) Rempl.	7420 1110	0,70	+ T = 24,40 1 côté	7497 1110	13,10
M/E = 3,50 S/F = 2,20 + T = 8,20	7601 0210	5,70	+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes Dépose-pose	7802 0271	+ 1,50
Peinture	7601 0910	8,20	+ Suppléments :	7075 0911	+ 1,60
BRANCARD (section) Rempl.	7601 1110	1,20	- Joue aile AV.	7075 1111	+ 0,50
M/E = 0,50 S/F = 1,80 + T = 7,20	7474 0210	2,30	- Doublure aile AR. (section) T = 3,50 Rempl.	8231 0971	+ 3,50
Peinture	7474 0910	7,20	Passage roue	8231 1171	+ 1,60
	7474 1110	1,60	- Doublure aile AR. T = 1,50 Rempl.	8231 0911	+ 1,50
			Passage roue	8231 1111	+ 2,00
			- Passage roue AR. T = 3,30 Rempl.	8008 0911	+ 3,30
			- Doublure brancard T = 1,00 Rempl.	8008 1111	+ 0,80
			- Essieu AR. Yc. purge	7415 0911	+ 1,00
			- Géométries AV. AR. Contrôle	2105 0211	+ 2,10
			- Parallélisme Réglage	2002 0511	+ 1,10
			- Faisceau porte	2003 0411	+ 0,20
			Désaccouplement-accouplement	5484 0811	+ 0,20
			- Autoradio	5384 0211	+ 0,20
			- Tube-gicleur lave-vitre AR. Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50
			- Finition noire aile AR. Peinture	6629 2211	+ 0,70
			- Tube écoulement AV. Dépose-pose	7871 0211	+ 0,50




Sport / GT 3 portes



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps			Code	Temps	
n.c. déshabillage-habillage éléments déposés		1	2	n.c. déshabillage-habillage éléments déposés		1	2 (3)
VITRE PARE-BRISE	Rempl.	5901 0910	2,60	PANNEAU de COTE (partie AV.) M/E = 3,60 S/F = 4,50 + T = 12,70	Rempl.	7425 0210 7425 0910 7425 1110	8,10 12,70 1,40
PROFILE de PAVILLON	Rempl.	7854 0910	0,20	+ Suppl. : - Joue aile	T = 1,60 Rempl. Peinture	7075 0911 7075 1110	+ 1,60 + 0,50
ELARGISSEUR de BRANCARD	Partie AV. Rempl. Partie AR. Rempl.	7479 0910 7481 0910	0,30 0,20	PANNEAU DE COTE (section) M/E = 5,50 S/F = 7,50 côté D. M/E = 6,20 S/F = 7,50 côté G.	Rempl.	7403 0270 7404 0270 7403 0910	13,00 13,70 19,10
ELARGISSEURS	1 côté Rempl.	9019 0910	0,70	yc. aile AR.	Peinture	7403 1110	5,80
MONTANT BAIE de PARE-BRISE 1 côté	Rempl.	7441 0210	4,40	PANNEAU DE COTE - PAVILLON	Rempl.	7497 0210	15,70
M/E = 3,30 S/F = 1,10 + T = 7,70	Peinture	7441 0910 7441 1110	7,70 0,70	M/E = 5,50 S/F = 10,20 côté D. M/E = 6,20 S/F = 10,20 côté G.	7497 0910 7497 1110	16,40 24,40 13,10	
+ Suppl. : - Tube écoulement AV.	Dépose-pose	7871 0211	+ 0,50	+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes + Suppléments : - Joue aile AV.	Dépose-pose	7802 0271	+ 1,50
PAVILLON	Rempl.	7801 0210 7801 0910 7801 1110	4,80 9,30 5,90	- Doublure aile AR. (section) Passage roue	T = 1,40 Rempl. Peinture	7075 0911 7075 1111	+ 1,60 + 0,50
+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes	Dépose-pose	7802 0211	+ 2,00	- Doublure aile AR. Passage roue	T = 3,50 Rempl. Peinture	8231 0971 8231 1171	+ 3,50 + 1,60
PIED AV.	Rempl.	7420 0270 7420 0910 7420 1110	5,90 3,60 0,70	- Passage roue AR.	T = 1,50 Rempl. Peinture	8231 0911 8231 1111	+ 1,50 + 2,00
PIED AV. ET BRANCARD (section)	Rempl.	7601 0270 7601 0910 7601 1110	6,40 8,20 1,20	- Doublure brancard - Essieu AR. Yc. purge	T = 3,30 Rempl. Peinture	8008 0911 8008 1111	+ 3,30 + 0,80
BRANCARD (section)	Rempl.	7474 0270 7474 0910 7474 1110	3,00 7,20 1,60	- Géométries AV. AR.	T = 1,00 Rempl. Dépose-pose	7415 0911 2105 0211	+ 1,00 + 2,10
	Peinture			- Parallélisme - Faisceau porte	Contrôle Réglage	2002 0511 2003 0411	+ 1,10 + 0,20
				Désaccouplement-accouplement	Dépose-pose	5484 0811 5384 0211	+ 0,20
				- Autoradio - Tube-gicleur lave-vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211 6629 2211	+ 0,50
				- Finition noire aile AR. - Tube écoulement AV.	Dépose-pose	7871 0211	+ 0,50

Essence/Diesel – 5 portes




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps		Code	1	2
n.c. déshabillage-habillage éléments déposés			n.c. déshabillage-habillage éléments déposés			
VITRE PARE-BRISE Rempl.	5901 0910	2,60	PIED MILIEU et BRANCARD (section sous portes AV. et AR.) Rempl.	7491 0210	4,20	
PROFILE de PAVILLON Rempl.	7854 0910	0,20	M/E = 1,00 S/F = 3,20 Côté D	7492 0210	4,80	
MONTANT BAIE de PARE-BRISE 1 côté Rempl.	7441 0210	4,40	M/E = 1,60 S/F = 3,20 Côté G	7491 0910		7,10
M/E = 3,30 S/F = 1,10	7441 0910	7,70	+ T = 7,10	7491 1110		2,20
+ T = 7,70	7441 1110	0,70	PANNEAU de COTE (section sous pavillon) Rempl.	7403 0210	11,50	
+ Suppl. : - Tube écoulement AV. PAVILLON S/F = 4,80 Dépose-pose	7871 0211	+ 0,50	M/E = 5,40 S/F = 6,10 Côté D	7404 0210	12,30	
PAVILLON S/F = 4,80 Rempl.	7801 0210	4,80	M/E = 6,20 S/F = 6,10 Côté G	7403 0910		24,00
	7801 0910	9,30	+ T = 24,00	7403 1110	6,80	
+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes Dépose-pose	7802 0211	+ 2,00	PANNEAU de COTE COMPLET et PAVILLON Rempl.	7497 0210	14,30	
PIED AV. Rempl.	7420 0210	5,20	M/E = 5,40 S/F = 8,90 Côté D	7498 0210	15,10	
M/E = 3,00 S/F = 2,20	7420 0910	3,60	M/E = 6,20 S/F = 8,90 Côté G	7497 0910	30,50	
+ T = 3,60	7420 1110	0,70	+ T = 30,50	7497 1110	14,10	
PIED AV. et BRANCARD (section sous porte AV.) Rempl.	7601 0210	5,70	+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes Dépose-pose	7802 0271	+ 1,50	
M/E = 3,50 S/F = 2,20	7601 0910	8,20	+ Suppléments :			
+ T = 8,20	7601 1110	1,20	- Joue aile AV.	7075 0911	+ 1,60	
BRANCARD (section sous porte AV.) Rempl.	7474 0210	2,80	- Doublure aile AR. (section) T = 1,60 Rempl.	7075 1111	+ 0,50	
M/E = 0,40 S/F = 2,40 Côté D.	7475 0210	3,40	- Passage roue T = 2,80 Rempl.	8231 0971	+ 2,80	
M/E = 1,00 S/F = 2,40 Côté G.	7474 0910	4,00	- Doublure aile AR. T = 2,80 Rempl.	8231 1171	+ 1,40	
+ T = 4,00	7474 1110	0,80	- Passage roue T = 1,50 Rempl.	8231 0911	+ 1,50	
BRANCARD (section sous porte AR.) Rempl.	7478 0210	3,10	- Passage roue AR. T = 2,90 Rempl.	8008 0911	+ 2,90	
M/E = 1,00 S/F = 2,10 Côté D.	7483 0210	3,70	- Passage roue AR. T = 2,90 Rempl.	8008 1111	+ 0,80	
M/E = 1,60 S/F = 2,10 Côté G.	7478 0910	5,20	- Doublure brancard T = 1,00 Rempl.	7415 0911	+ 1,00	
+ T = 5,20	7478 1110	1,00	- Essieu AR. Yc. purge Dépose-pose	2105 0211	+ 2,10	
PIED MILIEU Rempl.	7445 0210	4,00	- Géométries AV. AR. Contrôle	2002 0511	+ 1,10	
M/E = 1,00 S/F = 3,00 Côté D.	7444 0210	4,60	- Parallélisme Réglage	2003 0411	+ 0,20	
M/E = 1,60 S/F = 3,00 Côté G.	7445 0910	3,70	- Faisceau porte AV. et AR. Désaccouplement-accouplement	5471 0811	+ 0,40	
+ T = 3,70	7445 1110	1,40	- Autoradio Dépose-pose	5384 0211	+ 0,20	
PANNEAU de COTE (section partie centrale) Rempl.	7431 0210	4,20	- Tube-gicleur lave-vitre AR. Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50	
M/E = 1,00 S/F = 3,20 Côté D.	7432 0210	4,80	- Finition noire aile AR. Peinture	6629 2211	+ 0,70	
M/E = 1,60 S/F = 3,20 Côté G.	7431 0910	6,40	- Tube écoulement AV. Dépose-pose	7871 0211	+ 0,50	
+ T = 6,40	7431 1110	1,70				


CHOC LATÉRAL

GT 5 portes



Heures et centièmes d'heure


OPÉRATIONS	COMPLÈTES		OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps		Code	1	2
n.c. déshabillage-habillage éléments déposés			n.c. déshabillage-habillage éléments déposés			
VITRE PARE-BRISE Rempl.	5901 0910	2,60	PIED MILIEU et BRANCARD (section sous portes AV. et AR.) Rempl.	7491 0270	4,90	
PROFILE de PAVILLON Rempl.	7854 0910	0,20	M/E = 1,00 S/F = 3,90 Côté D	7492 0270	5,50	
MONTANT BAIE de PARE-BRISE 1 côté Rempl.	7441 0210	4,40	M/E = 1,60 S/F = 3,90 Côté G	7491 0910		7,10
M/E = 3,30 S/F = 1,10	7441 0910	7,70	+ T = 7,10	7491 1110		2,20
+ T = 7,70	7441 1110	0,70	PANNEAU de COTE (section sous pavillon) Rempl.	7403 0270	13,20	
+ Suppl. : - Tube écoulement AV. Dépose-pose	7871 0211	+ 0,50	M/E = 5,40 S/F = 7,80 Côté D	7404 0270	14,00	
PAVILLON S/F = 4,80 Rempl.	7801 0210	4,80	M/E = 6,20 S/F = 7,80 Côté G	7403 0910		24,00
+ T = 9,30	7801 1110	5,90	+ T = 24,00	7403 1110		6,80
+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes Dépose-pose	7802 0211	+ 2,00	PANNEAU de COTE COMPLET et PAVILLON Rempl.	7497 0270	16,00	
PIED AV. Rempl.	7420 0270	5,90	M/E = 5,40 S/F = 10,60 Côté D	7498 0270	16,80	
M/E = 3,00 S/F = 2,90	7420 0910	3,60	M/E = 6,20 S/F = 10,60 Côté G	7497 0910		30,50
+ T = 3,60	7420 1110	0,70	+ T = 30,50	7497 1110		14,10
PIED AV. et BRANCARD (section sous porte AV.) Rempl.	7601 0210	6,40	+ Suppl. : - Toit ouvrant Yc. tubes Dépose-pose	7802 0271	+ 1,50	
M/E = 3,00 S/F = 2,90	7601 0910	8,20	+ Suppléments :	7075 0911		+ 1,60
+ T = 8,20	7601 1110	1,20	- Joue aile AV.	7075 1111		+ 0,50
BRANCARD (section sous porte AV.) Rempl.	7474 0270	3,50	- Doublure aile AR. (section) Passage roue	8231 0971		+ 2,80
M/E = 0,40 S/F = 3,10 Côté D.	7475 0270	4,10	T = 2,80	8231 1171		+ 1,40
M/E = 1,00 S/F = 3,10 Côté G.	7474 0910	4,00	- Doublure aile AR. Passage roue	8231 0911		+ 1,50
+ T = 4,00	7474 1110	0,80	T = 1,50	8231 1111		+ 1,80
BRANCARD (section sous porte AR.) Rempl.	7478 0210	3,80	- Passage roue AR.	8008 0911		+ 2,90
M/E = 1,00 S/F = 2,80 Côté D.	7483 0270	4,40	T = 2,90	8008 1111		+ 0,80
M/E = 1,60 S/F = 2,80 Côté G.	7478 0910	5,20	- Doublure brancard	7415 0911		+ 1,00
+ T = 5,20	7478 1110	1,00	- Essieu AR. Yc. purge	2105 0211		+ 2,10
PIED MILIEU Rempl.	7445 0270	4,70	- Géométries AV. AR.	2002 0511		+ 1,70
M/E = 1,00 S/F = 3,70 Côté D.	7444 0270	5,30	- Parallélisme	2003 0411		+ 0,20
M/E = 1,60 S/F = 3,70 Côté G.	7445 0910	3,70	- Faisceau portes AV. et AR.	5471 0811		+ 0,40
+ T = 3,70	7445 1110	1,40	Désaccouplement-accouplement	5384 0211		+ 0,20
PANNEAU de COTE (section partie centrale) Rempl.	7431 0270	4,90	- Autoradio	5362 0211		+ 0,50
M/E = 1,00 S/F = 3,90 Côté D.	7432 0270	5,50	- Tube-gicleur lave-vitre AR.	6629 2211		+ 0,70
M/E = 1,60 S/F = 3,90 Côté G.	7431 0910	6,40	- Finition noire aile AR.	7871 0211		+ 0,50
+ T = 6,40	7431 1110	1,70	- Tube écoulement AV.			



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLETES		COMPLEMENTAIRES			
		Code	Temps		Code	Temps	
TOIT OUVRANT							
		1	2	1	2		
VITRE de TOIT OUVRANT JOINT ETANCHEITE PATTES ARTICULATION VERROUILLAGE COMMANDE OUVERTURE GUIDES ARTICULATION JOINT ETANCHEITE (sur caisse) (commande ouverture déposée) GARNITURE PAVILLON TUBE ECOULEMENT AV. 1 côté + Supplément 2 ^e tube TUBE ECOULEMENT AR. 1 côté + Supplément 2 ^e tube				VITRE de TOIT OUVRANT DEPOSEE			
		Dépose-pose		59150210	0,40		
		Déhabillage-habillage		59150750	0,60	59150750	0,60
		Rempl.		59150910	1,00		
		Rempl.		78650910	0,80	78650970	0,40
		Rempl.		78750910	0,60	78750970	0,20
		Rempl.		78660910	0,60	78660970	0,20
		Rempl.		78680910	0,70	78680970	0,30
		Rempl.		78740910	0,90	78740970	0,50
		Rempl.		78800910	0,90	78900970	0,50
		Rempl.		78800980	0,10		
		Rempl.		90860910	3,70		
		Rempl.		78710910	0,90		
		Rempl.		78710911	+0,30		
		Rempl.		78720910	0,60		
Rempl.		78720911	+0,40				


AX



OPÉRATIONS		COMPLÈTES		OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
AILE AR.		AU SOL							
n.c. déshabillage-habillage éléments déposés									
3 PORTES		Code	Temps		5 PORTES		Code	Temps	
HABILLAGE			1	2	HABILLAGE			1	2
ELARGISSEUR G.T.-SPORT	Rempl.	6640 0910	0,20		BANDEAU	Rempl.	6637 0910	0,20	
BANDEAU	Rempl.	6673 0910	0,20		BANDE ADHESIVE	Rempl.	6632 0910	0,20	
BANDE ADHESIVE	Rempl.	6632 0910	0,20						
ESSENCE-DIESEL					ESSENCE-DIESEL				
AILE AR. (section)					AILE AR. (section)				
M/E = 1,00 S/F = 4,40 côté D.	Dépose-pose	6628 0210	5,40		M/E = 1,00 S/F = 3,70 côté D.	Dépose-pose	6628 0210	4,70	
M/E = 1,70 S/F = 4,40 côté G.		6630 0210	6,10		M/E = 1,70 S/F = 3,70 côté G.		6630 0210	5,40	
+ T = 10,60 1 côté		6628 0910		10,60	+ T = 9,50 1 côté		6628 0910		9,50
	Rempl.	6628 1110		3,30		Peinture	6628 1110		2,80
AILE AR. (complète)					AILE AR. (complète)				
M/E = 1,00 S/F = 6,80 côté D.	Dépose-pose	6629 0210	7,80		M/E = 1,00 S/F = 5,20 côté D.	Rempl.	6629 0210	6,20	
M/E = 1,70 S/F = 6,80 côté G.		6631 0210	8,50		M/E = 1,70 S/F = 5,20 côté G.	Dépose-pose	6631 0210	6,90	
+ T = 11,90 1 côté		6629 0910		11,90	+ T = 10,30 1 côté		6629 0910		10,30
	Rempl.	6629 1110		3,30		Peinture	6629 1110		2,90
GT - SPORT					GT yc. bandeau aile AR.				
yc. élargisseur aile AR.					AILE AR. (section)				
AILE AR. (section)					M/E = 1,00 S/F = 4,70 côté D.		6628 0270	4,70	
M/E = 1,00 S/F = 5,40 côté D.	Dépose-pose	6628 0270	6,40		M/E = 1,70 S/F = 4,70 côté G.		6630 0270	5,40	
M/E = 1,70 S/F = 5,40 côté G.		6630 0270	7,10		+ T = 9,50 1 côté		6628 0910		9,50
+ T = 10,60 1 côté		6628 0910		10,60		Peinture	6628 1110		2,80
	Rempl.	6628 1110		3,30	AILE AR. (complète)				
AILE AR. (complète)					M/E = 1,00 S/F = 6,20 côté D.	Rempl.	6629 0270	7,20	
M/E = 1,00 S/F = 7,80 côté D.	Dépose-pose	6629 0270	8,80		M/E = 1,70 S/F = 6,20 côté G.	Dépose-pose	6631 0270	7,90	
M/E = 1,70 S/F = 7,80 côté G.		6631 0270	9,50		+ T = 10,30 1 côté		6629 0910		10,30
+ T = 11,90 1 côté		6629 0910		11,90		Peinture	6629 1110		2,90
	Rempl.	6629 1110		3,30	+ Suppléments :				
- Passage roue	T = 3,30	Rempl.	8008 0911	+ 3,30	- Passage roue	T = 3,30	Rempl.	8008 0911	+ 2,90
		Peinture	8008 1111	+ 0,80			Peinture	8008 1111	+ 0,80
- Panneau AR.	S/F = 0,50	Rempl.	8019 0211	+ 0,50	- Panneau AR.	S/F = 0,50	Rempl.	8019 0211	+ 0,50
+ T = 2,30		Rempl.	8019 0911	+ 2,30	+ T = 2,30		Rempl.	8019 0911	+ 2,30
		Peinture	8019 1111	+ 0,50			Peinture	8019 1111	+ 0,50
- Plancher (section) - 1 Longeronnet	T = 4,40	Rempl.	8247 0911	+ 4,40	- Plancher (section) - 1 Longeronnet	T = 4,40	Rempl.	8247 0911	+ 4,40
		Peinture	8247 1111	+ 0,40			Peinture	8247 1111	+ 0,40
- Plancher (section) - 2 Longeronnets	T = 5,40	Rempl.	8248 0911	+ 5,40	- Plancher (section) - 2 Longeronnets	T = 5,40	Rempl.	8248 0911	+ 5,40
		Peinture	8248 1111	+ 1,00			Peinture	8248 1111	+ 1,00
- Doublure aile AR. (section)					- Doublure aile AR. (section)				
Passage roue	T = 3,50	Rempl.	8231 0971	+ 3,50	Passage roue	T = 3,50	Rempl.	8231 0971	+ 2,80
		Peinture	8231 1171	+ 1,60			Peinture	8231 1171	+ 1,40
- Doublure aile AR.					- Doublure aile AR.				
Passage roue	T = 1,50	Rempl.	8231 0911	+ 1,50	Passage roue	T = 1,50	Rempl.	8231 0911	+ 1,50
		Peinture	8231 1111	+ 2,00			Peinture	8231 1111	+ 1,80
- Finition noire aile/AR.		Peinture	6629 2211	+ 0,70	- Finition noire aile/AR.		Peinture	6629 2211	+ 0,70
- Bandeau		Rempl.	6637 0911	+ 0,10	- Bandeau		Pose	6637 0911	+ 0,10
- Bande adhésive		Rempl.	6632 0911	+ 0,10	- Bande adhésive		Pose	6632 1111	+ 0,10
- Tube, gicleur lave vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50		- Tube, gicleur lave-vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50	
- Attelage	Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00		- Attelage	Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00	

CHOC ARRIERE

ESSENCE/DIESEL - 3 portes





Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES		OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
SUR BANC									
yc. dépose-pose essieu AR, échappement, réservoir, purge des freins, n.c. remise en ligne de la caisse - n.c. déshabillage éléments déposés.									
	Code	Temps				Code	Temps		
		1	2	3			1	2	3
PANNEAU AR. - AILE AR. (section)	Rempl.				PANNEAU AR. - PLANCHER				
M/E = 3,80 S/F = 4,80 Côté D.	8227 5210		8,60		M/E = 4,60 S/F = 6,50	Dépose-pose	8201 5210	11,10	
M/E = 4,60 S/F = 4,80 Côté G.	8229 5210		9,40		+ TX/B = 16,10	Rempl.	8201 4030	16,10	
+ TX/B = 16,40 1 côté	8227 4030		16,40			Peinture	8201 1110	1,80	
	Peinture	8227 1110	3,80		PANNEAU AR. - PLANCHER - 1 AILE				
PANNEAU AR. - AILE AR.	Rempl.				M/E = 3,80 S/F = 8,80 Côté D.	Dépose-pose	8261 5210	12,60	
M/E = 3,80 S/F = 7,20 Côté D.	8218 5210		11,00		M/E = 4,80 S/F = 8,80 Côté G.		8262 5210	13,60	
M/E = 4,60 S/F = 7,20 Côté G.	8221 5210		11,80		+ TX/B = 26,60	Rempl.	8261 4030	26,60	
+ TX/B = 17,70 1 côté	8218 4030		17,70			Peinture	8261 1110	4,20	
	Peinture	8218 1110	3,80		PANNEAU AR. - PLANCHER - 2 AILES				
+ Suppléments :					M/E = 4,80 S/F = 8,80	Dépose-pose	8263 5210	13,60	
- Passage roue T = 3,30	Rempl.	8008 4031	+ 3,30		+ TX/B = 37,10	Rempl.	8263 4030	37,10	
	Peinture	8008 1111	+ 0,80			Peinture	8263 1110	6,70	
- Plancher (section) - 1 Longeronnnet					+ Suppléments :				
T = 4,40	Rempl.	8247 4031	+ 4,40		- Passage roue T = 2,20	Rempl.	8008 4071	+ 2,20	
	Peinture	8247 1111	+ 0,40			Peinture	8008 1111	+ 0,80	
- Plancher (section) - 2 Longeronnets					- Doublure aile AR. (section)				
T = 5,40	Rempl.	8248 4031	+ 5,40		Passage roue T = 2,60	Rempl.	8231 4081	+ 2,60	
	Peinture	8248 1111	+ 1,00			Peinture	8231 1171	+ 1,60	
- Doublure aile AR. (section)					- Traverse AR. d'armature de plancher				
Passage roue T = 3,50	Rempl.	8231 4071	+ 3,50		T = 0,90	Rempl.	8044 4031	+ 0,90	
	Peinture	8231 1171	+ 1,60		- Armature de plancher T = 3,00	Rempl.	8043 4031	+ 3,00	
- Doublure aile AR. - Passage roue					- Géométrie AR.	Contrôle	2102 0511	+ 0,50	
T = 1,50	Rempl.	8231 4031	+ 1,50		- Géométries AV et AR.	Contrôle	2002 0511	+ 1,10	
	Peinture	8231 1111	+ 2,00		- Parallélisme AV.	Réglage	2003 0411	+ 0,20	
- Géométrie AR.	Contrôle	2102 0511	+ 0,50		- Hauteurs AR.	Réglage	2302 0411	+ 2,20	
- Géométries AV et AR.	Contrôle	2002 0511	+ 1,10		- Phares	Réglage	5202 0411	+ 0,30	
- Parallélisme AV.	Réglage	2003 0411	+ 0,20		- Phares supplémentaires	Réglage	5214 0411	+ 0,20	
- Hauteurs AR.	Réglage	2302 0411	+ 2,20		- Bande aile AR.	Pose	6637 0111	+ 0,10	
- Phares	Réglage	5202 0411	+ 0,30		- Bande adhésive aile AR.	Pose	6632 0111	+ 0,10	
- Phares supplémentaires	Réglage	5214 0411	+ 0,20		- Tube, gicleur lave vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50	
- Bande aile AR.	Pose	6637 0111	+ 0,10		- Attelage	Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00	
- Bande adhésive aile AR.	Pose	6632 0111	+ 0,10		- Finition noire aile AR.	Peinture	6629 2211	+ 0,70	
- Tube, gicleur lave-vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50		- Finition noire 2 ailes AR.		6680 2211	+ 1,40	
- Attelage	Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00						
- Finition noire aile AR.	Peinture	6629 2211	+ 0,70						

AX

CHOC ARRIERE

SPORT/GT 3 Portes





Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES		OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
SUR BANC									
yc. dépose-pose essieu AR, échappement, réservoir, purge des freins, n.c. remise en ligne de la caisse - n.c. déshabillage-habillage éléments déposés.									
	Code	Temps				Code	Temps		
		1	2	3			1	2	3
PANNEAU AR. - AILE AR. (section) M/E = 3,80 S/F = 5,80 Côté D. M/E = 4,60 S/F = 5,80 Côté G. + TX/B = 16,40 1 côté	Rempl.	8227 5270	9,60		PANNEAU AR. - PLANCHER M/E = 4,60 S/F = 6,50 + TX/B = 16,10	Dépose-pose	8201 5210	11,10	
		8229 5270	10,40			Rempl.	8201 4030	16,10	
		8227 4030	16,40			Peinture	8201 1110	1,80	
	Peinture	8227 1110	3,80		PANNEAU AR. - PLANCHER - 1 AILE M/E = 3,80 S/F = 8,80 Côté D. M/E = 4,80 S/F = 9,80 Côté G. + TX/B = 26,60	Dépose-pose	8261 5270	13,60	
PANNEAU AR. - AILE AR. M/E = 3,80 S/F = 8,20 Côté D. M/E = 4,60 S/F = 8,20 Côté G. + TX/B = 17,70 1 côté	Rempl.	8218 5270	12,00			Rempl.	8261 4030	26,60	
		8221 5270	12,80			Peinture	8261 1110	4,20	
		8218 4030	17,70		PANNEAU AR. - PLANCHER - 2 AILES M/E = 4,80 S/F = 10,30 + TX/B = 37,10	Dépose-pose	8263 5270	19,10	
	Peinture	8218 1110	3,80			Rempl.	8263 4030	37,10	
+ Suppléments :					+ Suppléments :	Peinture	8263 1110	6,70	
- Passage roue	T = 3,30	Rempl.	8008 4031	+ 3,30	- Passage roue	T = 2,20	Rempl.	8008 4071	+ 2,20
		Peinture	8008 1111	+ 0,80			Peinture	8008 1111	+ 0,80
- Plancher (section) - 1 Longeronnet	T = 4,40	Rempl.	8247 4031	+ 4,40	- Double aile AR. (section)		Rempl.	8231 4081	+ 2,60
		Peinture	8247 1111	+ 0,40	Passage roue	T = 2,60	Peinture	8231 1171	+ 1,60
- Plancher (section) - 2 Longeronnets	T = 5,40	Rempl.	8248 4031	+ 5,40	- Traverse AR. d'armature de plancher	T = 0,90	Rempl.	8044 4031	+ 0,90
		Peinture	8248 1111	+ 1,00	- Armature de plancher	T = 3,00	Rempl.	8043 4031	+ 3,00
- Double aile AR. (section)		Rempl.	8231 4071	+ 3,50	- Géométrie AR.		Contrôle	2102 0511	+ 0,50
Passage roue	T = 3,50	Peinture	8231 1171	+ 1,60	- Géométries AV et AR.		Contrôle	2002 0511	+ 1,10
- Double aile AR. - Passage roue	T = 1,50	Rempl.	8231 4031	+ 1,50	- Parallélisme AV.		Réglage	2003 0411	+ 0,20
		Peinture	8231 1111	+ 2,00	- Hauteurs AR.		Réglage	2302 0411	+ 2,20
- Géométrie AR.		Contrôle	2102 0511	+ 0,50	- Phares		Réglage	5202 0411	+ 0,30
- Géométries AV et AR.		Contrôle	2002 0511	+ 1,10	- Phares supplémentaires		Réglage	5214 0411	+ 0,20
- Parallélisme AV.		Réglage	2003 0411	+ 0,20	- Bande adhésive aile AR.		Pose	6632 0111	+ 0,10
- Hauteurs AR.		Réglage	2302 0411	+ 2,20	- Tube, gicleur lave vitre AR.		Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50
- Phares		Réglage	5202 0411	+ 0,30	- Attelage		Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00
- Phares supplémentaires		Réglage	5214 0411	+ 0,20	- Finition noire aile AR.		Peinture	6629 2211	+ 0,70
- Bande adhésive aile AR.		Pose	6632 0111	+ 0,10	- Finition noire 2 ailes AR.			6680 2211	+ 1,40
- Tube, gicleur lave-vitre AR.		Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50					
- Attelage		Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00					
- Finition noire aile AR.		Peinture	6629 2211	+ 0,70					

CHOC ARRIERE

5 Portes




Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES		OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
SUR BANC									
yc. dépose-pose essieu AR, échappement, réservoir, purge des freins, réglage limiteur et freins secours, n.c. remise en ligne de la caisse - n.c. déshabillage-habillage des éléments déposés.									
	Code	Temps				Code	Temps		
		1	2	3			1	2	3
PANNEAU AR. - AILE AR. (section)	Rempl.				PANNEAU AR. - PLANCHER	Rempl.			
M/E = 3,80 S/F = 4,20 Côté D.	8227 5210		8,00		M/E = 4,60 S/F = 5,60	8201 5210			10,20
M/E = 4,60 S/F = 4,20 Côté G.	8229 5210		8,80		+ TX/B = 16,10	8201 4030			16,10
+ TX/B = 15,30 1 côté	8227 4030		15,30			8201 1110			1,80
	Peinture	8227 1110	3,30		PANNEAU AR. - PLANCHER - 1 AILE AR.	Rempl.			
PANNEAU AR. - AILE AR. (complète)	Rempl.				M/E = 3,80 S/F = 7,60 Côté D.	8261 5210			11,40
M/E = 3,80 S/F = 5,70 Côté D.	8218 5210		9,50		M/E = 4,80 S/F = 7,60 Côté G.	8262 5210			12,40
M/E = 4,60 S/F = 5,70 Côté G.	8221 5210		10,30		+ TX/B = 25,00 1 côté	8261 4030			25,00
+ TX/B = 16,10 1 côté	8218 4030		16,10			Peinture	8261 1110		3,80
	Peinture	8218 1110	3,40		PANNEAU AR. - PLANCHER - 2 AILES AR.	Rempl.			
+ Suppléments :					M/E = 4,80 S/F = 7,60	8263 5210			12,40
- Passage roue T = 2,90	Rempl.	8008 4031	2,90		+ TX/B = 33,90	8263 4030			33,90
	Peinture	8008 1111	0,80			8263 1110			5,90
- Plancher (section) 1 Longeronnet	Rempl.				+ Suppléments :				
T = 4,40	8247 4031		4,40		- Passage roue T = 1,80	Rempl.	8008 4071		1,80
	Peinture	8247 1111	0,40			Peinture	8008 1111		0,80
- Plancher (section) 2 Longeronnets	Rempl.				- Doublure aile AR. (section)				
T = 5,40	8248 4031		5,40		Passage roue T = 2,00	Rempl.	8231 4081		2,00
	Peinture	8248 1111	1,00			Peinture	8231 1171		1,40
- Doublure aile AR. (section)					- Doublure aile AR.				
Passage roue T = 3,50	Rempl.	8231 4071	3,50		Passage roue T = 1,10	Rempl.	8231 4091		1,10
	Peinture	8231 1171	1,40			Peinture	8231 1111		1,80
- Doublure aile AR.					- Traverse AR. d'armature de plancher				
Passage roue T = 1,50	Rempl.	8231 4031	1,50		T = 0,90	Rempl.	8044 4031		0,90
	Peinture	8231 1111	1,80		- Armature de plancher T = 3,00	Rempl.	8043 4031		3,00
- Finition noire aile AR.	Peinture	6629 2211	0,70		- Finition noire aile AR.	Peinture	6629 2211		0,70
- Bandeau aile AR.	Pose	6637 0111	0,10		- Finition noire 2 ailes AR.		6680 2211		1,40
- Bande adhésive aile AR.	Pose	6632 0111	0,10		- Bandeau d'aile AR.	Pose	6637 0111		0,10
- Tube, gicleur lave-vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211	0,50		- Bande adhésive aile AR.	Pose	6632 0111		0,10
- Attelage	Dépose-pose	6880 0211	1,00		- Tube, gicleur lave vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211		0,50
- Géométrie AR.	Contrôle	2102 0511	0,50		- Attelage	Dépose-pose	6880 0211		1,00
- Géométries AV et AR.	Contrôle	2002 0511	1,10		- Géométrie AR.	Contrôle	2102 0511		0,50
- Parallélisme AV.	Réglage	2003 0411	0,20		- Géométries AV et AR.	Contrôle	2002 0511		1,10
- Hauteurs AR.	Réglage	2302 0411	2,20		- Parallélisme AV.	Réglage	2003 0411		0,20
- Phares	Réglage	5202 0411	0,30		- Hauteurs AR.	Réglage	2302 0411		2,20
- Phares supplémentaires	Réglage	5214 0411	0,20		- Phares	Réglage	5202 0411		0,30
					- Phares supplémentaires	Réglage	5214 0411		0,20

AX


CHOC ARRIERE

GT 5 Portes





Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES		OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
SUR BANC									
yc. dépose-pose essieu AR, échappement, réservoir, purge des freins, réglage limiteur et freins secours, n.c. remise en ligne caisse - n.c. déshabillage-habillage des éléments déposés.									
	Code	Temps				Code	Temps		
		1	2	3			1	2	3
PANNEAU AR. - AILE AR. (section)	Rempl.				PANNEAU AR. - PLANCHER	Rempl.			
M/E = 3,80 S/F = 5,20 Côté D.	8227 5270			9,00	M/E = 4,60 S/F = 5,60	8201 5210			10,20
M/E = 4,60 S/F = 5,20 Côté G.	8229 5270			9,80	+ TX/B = 16,10	8201 4030			16,10
+ TX/B = 15,30 1 côté	8227 4030			15,30		8201 1110			1,80
	Peinture			3,30	PANNEAU AR. - PLANCHER - 1 AILE AR.	Rempl.			
PANNEAU AR. - AILE AR. (complète)	Rempl.				M/E = 3,80 S/F = 8,60 Côté D.	8261 5270			13,40
M/E = 3,80 S/F = 6,70 Côté D.	8218 5270			10,50	M/E = 4,80 S/F = 8,60 Côté G.	8262 5270			14,40
M/E = 4,60 S/F = 6,70 Côté G.	8221 5270			11,30	+ TX/B = 25,00 1 côté	8261 4030			25,00
+ TX/B = 16,10 1 côté	8218 4030			16,10		8261 1110			3,80
	Peinture			3,40	PANNEAU AR. - PLANCHER - 2 AILES AR.	Rempl.			
+ Suppléments :					M/E = 4,80 S/F = 9,10	8263 5270			13,90
- Passage roue	T = 2,90	Rempl.	8008 4031	+ 2,90	+ TX/B = 33,90	8263 4030			33,90
		Peinture	8008 1111	+ 0,80		8263 1110			5,90
- Plancher (section) 1 Longeronnet	T = 4,40	Rempl.	8247 4031	+ 4,40	+ Suppléments :				
		Peinture	8247 1111	+ 0,40	- Passage roue	T = 1,80	Rempl.	8008 4071	+ 1,80
- Plancher (section) 2 Longeronnets	T = 5,40	Rempl.	8248 4031	+ 5,40		Peinture	8008 1111	+ 0,80	
		Peinture	8248 1111	+ 1,00	- Doubleure aile AR. (section)				
- Doubleure aile AR. (section)		Rempl.	8231 4071	+ 3,50	Passage roue	T = 2,00	Rempl.	8231 4081	+ 2,00
Passage roue	T = 3,50	Peinture	8231 1171	+ 1,40			Peinture	8231 1171	+ 1,40
- Doubleure aile AR.		Rempl.	8231 4031	+ 1,50	- Doubleure aile AR.				
Passage roue	T = 1,50	Peinture	8231 1111	+ 1,80	Passage roue	T = 1,10	Rempl.	8231 4091	+ 1,10
		Peinture	6629 2211	+ 0,70			Peinture	8231 1111	+ 1,80
- Finition noire aile AR.		Pose	6632 0111	+ 0,10	- Traverse AR. d'armature de plancher	T = 0,90	Rempl.	8044 4031	+ 0,90
- Bande adhésive aile AR.		Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50			Rempl.	8043 4031	+ 3,00
- Tube, gicleur lave vitre AR.		Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00	- Finition noire aile AR.		Peinture	6629 2211	+ 0,70
- Attelage		Contrôle	2102 0511	+ 0,50	- Finition noire 2 ailes AR.			6680 2211	+ 1,40
- Géométrie AR.		Contrôle	2002 0511	+ 1,10	- Bande adhésive aile AR.		Pose	6632 0111	+ 0,10
- Parallélisme AV.		Réglage	2003 0411	+ 0,20	- Tube, gicleur lave vitre AR.		Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50
- Hauteurs AR.		Réglage	2302 0411	+ 2,20	- Attelage		Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00
- Phares		Réglage	5202 0411	+ 0,30	- Géométrie AR.		Contrôle	2102 0511	+ 0,50
- Phares supplémentaires		Réglage	5214 0411	+ 0,20	- Géométries AV et AR.		Contrôle	2002 0511	+ 1,10
					- Parallélisme AV.		Réglage	2003 0411	+ 0,20
					- Hauteurs AR.		Réglage	2302 0411	+ 2,20
					- Phares		Réglage	5202 0411	+ 0,30
					- Phares supplémentaires		Réglage	5214 0411	+ 0,20



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		OPÉRATIONS	COMPLÈTES			
	Code	Temps 1 2		Code	Temps 1 2		
BLOC CONTROLE			PLANCHE DE BORD				
BLOC CONTROLE	Dépose-pose	4320 0210	0,30	PLANCHE de BORD	Dépose-pose	4301 0210	3,00
	Rempl.	4320 0910	0,30		Déshabillage-habillage	4301 0750	1,50
CIRCUIT IMPRIME	Rempl.	4321 0910	0,70	FAÇADE AV. yc. dépose-pose bloc contrôle	Rempl.	4313 0910	0,40
(bloc contrôle déposé)		4321 0950	0,40	PORTE BOITE à GANTS	Rempl.	4313 0950	0,10
COMPTEUR VITESSE	Rempl.	4322 0910	0,50	1 VIDE-POCHE	Rempl.	4304 0910	0,20
(bloc contrôle déposé)		4322 0950	0,20	BOITIER INF.	Rempl.	4305 0910	0,20
COMPTE-TOURS	Rempl.	4325 0910	0,50			4309 0910	0,40
(bloc contrôle déposé)		4325 0950	0,20	CONSOLES			
INDICATEUR CARBURANT	Rempl.	4328 0910	0,50	PARTIE AV.	Rempl.	4311 0910	0,30
(bloc contrôle déposé)		4328 0950	0,20	(déposée)		4311 0950	0,10
MONTRE	Rempl.	4329 0910	0,50	PARTIE AR.	Rempl.	4312 0910	0,20
(bloc contrôle déposé)		4329 0950	0,20				
MONTRE sur PAVILLON	Rempl.	4329 0970	0,30	ACCESSOIRES INTERIEURS			
COMMANDE ECLAIRAGE	Rempl.	5101 0910	0,50	ALLUME-CIGARE	Rempl.	4330 0910	0,20
+ suppl. :				+ suppl. : - Auto radio	Dépose-pose	5384 0211	+ 0,20
- Commande essuie-vitre	Rempl.	5130 0911	+ 0,10	CENDRIER	Rempl.	4331 0910	0,10
COMMANDE ESSUIE-VITRE	Rempl.	5130 0910	0,50	RETROVISEUR INT.	Rempl.	4344 0910	0,10
+ suppl. :				CONTACTEUR FEUILLURE	Rempl.	5123 0910	0,10
- Commande éclairage	Rempl.	5101 0911	+ 0,10	PLAFONNIER	Rempl.	5150 0910	0,20
1 COMMUTATEUR	Rempl.	5128 0910	0,20	ECLAIREUR COFFRE	Rempl.	5173 0910	0,30
CENTRALE CLIGNOTANTE	Rempl.	5160 0910	0,30	CONTACTEUR sur PORTE, COFFRE	Rempl.	5245 0910	0,30
(bloc contrôle déposé)		5160 0970	0,10				
LAMPES BLOC CONTROLE	Rempl.	5175 0910	0,40	RADIO			
(bloc contrôle déposé)		5175 0970	0,10	ANTENNE	Rempl.	5382 0910	0,70
1 RELAIS	Rempl.	5157 0910	0,20	COAXIAL	Rempl.	5455 0910	1,00
1 TEMPORISATEUR	Rempl.	5333 0910	0,20	HAUT(S)-PARLEUR AR.	Rempl.	5380 0910	0,50
+ suppléments :				RADIO TELEPHONE			
- Par relais supplémentaire	Rempl.	5157 0911	+ 0,10	ANTENNE et COAXIAL	Rempl.	5608 0910	0,90
- Par temporisateur supplémentaire	Rempl.	5333 0911	+ 0,10	COMBINE	Rempl.	5602 0910	0,40
				EMETTEUR-RECEPTEUR	Rempl.	5603 0910	0,40
				DISPOSITIF ANTIPARASITAGE	Rempl.	5604 0910	0,50
				FAISCEAU			
				- de batterie à antiparasitage	Rempl.	5605 0910	1,20
				- d'émetteur récepteur à combiné	Rempl.	5606 0910	1,20
				- d'antiparasitage à émetteur récepteur	Rempl.	5607 0910	0,30
				+ Suppl. : programmation	Réglage	5610 0411	+ 0,50



Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps	
		1	2 (3)
DEPOSE-POSE MECANIQUE POUR MONTAGE CAISSE SUR BANC			
MECANIQUE AV. comprenant moteur-B.V., demi-trains AV., échappement, réservoir de carburant, yc. purge freins, réglages frein de secours (et limiteur) n.c. réglage phares	Dépose-pose		
	Essence	2015 0210	8,10
	Diesel		8,80
	Sport	2015 0270	9,30
MECANIQUE AR comprenant train AR. assemblé, échappement sous caisse, réservoir de carburant, yc. purge freins, réglages frein de secours (et limiteur) n.c. réglage phares	Dépose-pose	2110 0210	3,50
CAISSE mêmes textes MECANIQUE AV. ESSIEU AR.	Dépose-pose		
	Essence	9003 0210	9,80
	Diesel		10,50
	Sport	9003 0270	11,00
+ Suppléments : - Caisse	Contrôle	9003 4051	+ 3,50
- Supports bras INF. et direction avec gabarits	Contrôle	7047 0411	+ 1,00
- Direction et pédalier	Dépose-pose	4501 0211	+ 2,70
- Géométrie AV. et AR.	Contrôle	2002 0511	+ 1,10
- Parallélisme AV.	Réglage	2003 0411	+ 0,20
- Parallélisme AR.	Contrôle	2102 0511	+ 0,50
- Phares	Réglage	5202 0411	+ 0,30
- Phares supplémentaires	Réglage	5214 0411	+ 0,20
- Hauteurs AR.	Réglage	2302 0411	+ 2,20
CAISSE			
CAISSE (DEPOSEE) n.c. déshabillage-habillage des éléments déposés	Rempl.		
M/E = 9,00 S/F = 14,40	3 portes	9003 0930	23,40
M/E = 9,00 S/F = 15,50	5 portes		24,50
GT-Sport M/E = 9,00 S/F = 18,30 yc. élargisseurs et pose rivets	3 portes	9003 0970	27,30
	5 portes		28,40
	Peinture	9003 1110	12,40
			13,00
+ Suppléments : - Faisceaux de portes	Désaccouplement-accouplement	5425 0811	+ 0,40
		5472 0811	+ 0,80
- Pare brise	Dépose-pose	5901 1311	+ 1,30
	Pose	5901 0111	+ 0,70
- Tuyaux, gicleur lave-vitre AR.	Dépose-pose	5362 0211	+ 0,50
- Attelage	Dépose-pose	6880 0211	+ 1,00
- Finition noire de caisse	Peinture	9003 2211	+ 1,40
- Bandeaux ailes AR.	Pose	6687 0111	+ 0,20
- Bandes adhésives ailes AR.	Pose	6682 0111	+ 0,20
- Toit ouvrant yc. tubes écoulement	Dépose-pose	7802 0211	+ 0,20
- Auto radio	Dépose-pose	5384 0211	+ 0,20

VITRES
LAMPES

Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps			Code	Temps	
		1	2			1	2
VITRES				LAMPES			
- PARE-BRISE	Rempl.	5901 0910		de PHARE	Rempl.	5296 0910	0,10
- TOIT OUVRANT	Rempl.	7802 0910	1,00	de PHARE ANTIBROUILLARD	Rempl.	5297 0910	0,20
- CUSTODE	Rempl.	5960 0910	0,50	d'INDICATEUR de DIRECTION	Rempl.	5299 0910	0,10
+ Suppl. : - (brisée)	Nettoyage	5960 2411	+ 0,20	de FEU RECUL	Rempl.	5288 0910	0,20
- LUNETTE AR. (Volet AR. déposé)	Rempl.	5980 2411		de STOP	Rempl.	5286 0910	0,20
+ Suppl. : - brisée	Nettoyage	5980 2411	+ 0,30	d'ECLAIREUR PLAQUE POLICE	Rempl.	5289 0910	0,10
- Essuie vitre	Dépose-pose	5355 0211	+ 0,20	de PLAFONNIER	Rempl.	5174 0910	0,10
- RETROVISEUR EXT. (sur véhicule)	Rempl.	6351 0910	0,30	d'ECLAIREUR de COFFRE	Rempl.	5192 0910	0,20
				de FEU POSITION	Rempl.	5293 0910	0,10
3 PORTES				LAMPE TEMOIN			
- MOBILE	Rempl.	5911 0910	1,00	de BLOC CONTROLE	Rempl.	5175 0910	0,40
+ Suppl. : - (brisée)	Nettoyage	5911 2411	+ 0,20	(bloc contrôle déposé)		5175 0950	0,10
- FIXE	Rempl.	5913 0910	0,40				
+ Suppl. : - (brisée)	Nettoyage	5913 2411	+ 0,20				
- FIXE et MOBILE	Rempl.	5912 0910	1,10				
+ Suppl. : - (brisée)	Nettoyage	5912 2411	+ 0,30				
5 PORTES							
- PORTE AV.		5911 0910	0,90				
+ Suppl. : - (brisée)		5911 2411	+ 0,20				
- PORTE AR.		5974 0910	0,80				
+ Suppl. : - (brisée)		5974 2411	+ 0,30				

PEINTURE

Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS	COMPLÈTES			OPÉRATIONS	COMPLÈTES		
	Code	Temps			Code	Temps	
		1	2			1	2
PARTIE AV.				PARTIE AR.			
PARE-CHOC AV.		6215 1110	1,40	PARE-CHOC AR.			
CALANDRE		6209 1110	0,50	- SUR CAISSE		6815 1110	0,80
CAPOT		6007 1110	3,00	- SUR VOLET AR.		6816 1110	0,50
AILE AV.		6030 1110	1,90	AILE AR.	3 Portes	6629 1110	3,30
				5 Portes			2,90
PARTIE LATÉRALE				CAISSE			
3 PORTES							
PORTE		6336 1110	3,10	+ Suppléments :			
PANNEAU EXT. PORTE		6339 1110	2,60	- Volet AR.		6807 1111	+ 1,90
+ Suppl. : - Finition noire		6336 2211	+ 0,20	- 2 ^e aile AR.		6629 1111	+ 2,50
				- Finition noire Aile AR.		6629 2211	+ 0,70
5 PORTES				- Finition noire Ailes AR.		6680 2211	+ 1,40
PORTE AV.		6336 1110	2,60	VOLET AR.		6807 1110	2,30
PANNEAU EXT. PORTE AV.		6339 1110	2,20				
+ Suppl. : - Finition noire		6336 2211	+ 0,20	CAISSE NEUVE EXT. INT.	3 Portes	9003 1110	12,40
PORTE AR.		6536 1110	2,40	5 Portes			13,00
PANNEAU EXT. PORTE AR.		6539 1110	2,00	VEHICULE COMPLET EXT.	3 Portes	9001 1110	23,90
+ Suppl. : - Finition noire		6536 2211	+ 0,20	5 Portes			25,10
PAVILLON		7801 1110	5,90	Sport		9001 1170	26,00
1 JANTE		2204 1110	0,70	VEHICULE COMPLET EXT.-INT.	3 Portes	9002 1110	27,40
+ Suppl. : - par jante supplémentaire		2204 1110	0,50	5 Portes			28,60
				Sport		9002 1170	30,70
				+ Suppl. : Finition noire caisse		9003 2211	+ 1,40
				Prise en CHARGE (sauf [®]) pour préparation			
				teinte et nettoyage pistolet et godet, il faut ajouter			
				par dossier :			
				Pour laques opaques		0015 1110	0,70
				Pour laques métallisées ou vernissées		0016 1110	1,00
				Nota : Pour laques système 2 couches à finition			
				vernissée, ajouter 20 % aux temps.		0018 1111	

1994 1994 1994

1994 1994 1994

1994 1994 1994

1994 1994 1994

Heures et centièmes d'heure

km	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	
Code	95640000	95680000	95720000	95750000	95800000	95840000	
Essence	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50	

km	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	
Code	97640000	97680000	97720000	97750000	97800000	97840000	
Sport	1,40	1,90	1,40	1,90	1,40	1,90	

km	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000
Code	95620000	95660000	95690000	95730000	95750000	95790000	95820000
Diesel	0,70	0,70	1,20	0,70	0,70	1,20	0,70

Heures et centièmes d'heure

OPÉRATIONS		COMPLÈTES			OPÉRATIONS		COMPLÈTES			
		Code	Temps				Code	Temps		
			1	2				1	2	
AUTORADIO					ATTELAGE					
AUTORADIO :					ATTELAGE REMORQUE		Pose			
(avec ou sans cassette)		Pose	5384 0110	0,50	(1 ou 2 prises) Berline		6880 0110	1,60		
(avec codage)		Pose	5384 0170	0,90						
+ Suppléments :					RETROVISEUR					
- H.P. porte AV. 1 Côté		Pose	5378 0111	+ 0,10	RETROVISEUR Côté droit		Pose	6350 0110	0,50	
- H.P. Panneau AR. 1 Côté		Pose	5380 0111	+ 0,10						
- Boîtier extractible		Pose	5385 0111	+ 0,80						
VEHICULE sans OPTION RADIO					BARRES					
AUTORADIO, HP, ANTENNE et COAXIAL					BARRE PORTE-TOUT (une)		Pose	7898 0110	0,20	
y.c. antiparasitage		Pose	5514 0110	2,20						
ANTENNE de toit		Pose	5382 0110	0,80	HOUSSES					
ANTI-PARASITAGE		Pose	5502 0110	0,30	STYLE "PULL AUTO" 2 sièges AV.		Pose	5525 0110	0,40	
RADIO TELEPHONE					Banquette AR.		Pose	5526 0110	0,40	
Pose yc. programmation			5601 0110		3,10	STYLE "ARIA-CAMEL etc." Jeu complet		Pose	5527 0110	1,00
ECLAIRAGE					ENJOLIVEURS PROTECTIONS					
DOUBLE PHARES		Pose	5207 0110	1,40	ENJOLIVEURS ROUES (4)		Pose	2213 0110	0,20	
PHARES ANTIBROUILLARD		Pose	5210 0110	2,80	BANDEAUX LATÉRAUX (Collés) le jeu					
FEU de BROUILLARD		Pose			3 Portes		Pose	6485 0110	0,60	
véhicule équipé (faisceau)			5252 0110	0,50	5 Portes		Pose		1,10	
véhicule non équipé			5252 0170	1,30	BANDES ADHESIVES LATÉRALES		Pose	5533 0110	0,60	
PHARES LONGUE PORTEE		Pose	5213 0110	2,80	PLAQUE DECORATIVE AR.		Pose	5597 0110	0,70	
LECTEUR CARTES		Pose	5153 0110	0,70	BAVETTES AILES - AV. (Jeu)		Pose	6050 0110	0,30	
ECLAIREUR sous CAPOT		Pose	5274 0110	0,40	- AR. (Jeu)		Pose	6650 0110	0,30	
SECURITE					BANDEAUX LATÉRAUX					
ALARME - ACT 315/330		Pose	5537 0110		3,60	(origine)		Pose	6485 0170	0,80
+ Suppl. : - Sirène auto-alimentée						DEFLECTEUR PORTE AV. (le jeu)		Pose	5571 0110	0,50
ACT 320/332		Pose	5538 0111	+ 0,80	avec pattes vissées			5571 0170	1,00	
ALARME - ACT 319/331		Pose	5537 0170	5,00	BECQUET AR. Sport		Pose	6829 0110	0,60	
SIRENE AUTO-ALIMENTÉE ACT 320/334		Pose	5538 0110	1,10	BECQUET SUP.		Pose	6833 0170	0,60	
ALARME - 754		Pose			PERSONNALISATION					
- Version volumétrique			5651 0110	1,70	KIT COMPLET Rallye		3 Portes	Pose	5531 0110	3,00
- Par consommation de courant			5651 0170	2,10	5 Portes		Pose		2,30	
ALARME ACT 356		Pose	5656 0110	4,30	Peinture			5531 1110	3,20	
ALARME ACT 357		Pose	5657 0110	4,10	+ Suppl. :					
+ Suppl. : - Sirène auto-alimentée			5538 0171	+ 0,30	- Bandeaux latéraux		Dépose	6485 1311	+ 0,30	
VITRE (une)		Marquage	5902 4910	0,40	DECOR ADHESIF (AX Sport)		Pose	5521 0110	4,20	
+ Suppl. : - Par vitre supplémentaire			5092 4911	+ 0,30	COQUILLES PORTES					
POIGNEES MONTOIRES (2 ou 3)		Pose	7839 0110	0,40	(sur aile AR.)		3 Portes	Pose	5522 0110	0,20
EQUIPEMENT ELECTRIQUE					5 Portes		Pose		0,30	
AVERTISSEUR à COMPRESSEUR		Pose	5312 0110	1,10	COUVRE pédales (3)		Pose	5593 0110	0,30	
ECONOMETRE SATO Essence		Pose	5543 0110	1,90	TOIT OUVRANT Heuliez					
ALLUME CIGARE		Pose	4330 0110	0,60	Type sunroof			7802 0170	2,50	
MONTRE AFFICHAGE DIGITAL		Pose	5546 0110	0,90	Type slider			7802 0180	3,20	
ESSUIE-VITRE					VOLET AMOVIBLE (Toit ouvrant)		Pose	7802 0110	1,50	
ESSUIE-VITRE - LAVE-VITRE AR.		Pose	5542 0110		3,40	DIVERS				
RIDEAU ou SEPARATION AR.		Pose	5599 0110	0,30	TABLETTE AR. (Entreprise)		Pose	9051 0170	1,10	
TABLETTE AR. (Entreprise)		Pose	9051 0170	1,10	" " amovible		Pose	9051 0110	0,60	
" " amovible		Pose	9051 0110	0,60	TOLE PROTECTION sous MOTEUR		Pose	5577 0110	0,80	
TOLE PROTECTION sous MOTEUR		Pose	5577 0110	0,80						

*Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques et suggestions.
Elles contribueront à améliorer la qualité des futurs barèmes des Temps.*

AX

TPS 008921

SUGGESTIONS ET REMARQUES

Date

DE LA PART DE M. CONCESSION, SUCCURSALE OU AGENCE DE :

A retourner à : Automobiles Citroën. DFC / DCAV **TEMPS DE FACTURATION** 62, Bd Victor Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Bureau 3331 - Téléphone (1) 47.48.58.78 ou (1) 47.48.35.26

*Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques et suggestions.
Elles contribueront à améliorer la qualité des futurs barèmes des Temps.*

AX

TPS 008921

SUGGESTIONS ET REMARQUES

Date

DE LA PART DE M. CONCESSION, SUCCURSALE OU AGENCE DE :

A retourner à : Automobiles Citroën. DFC / DCAV **TEMPS DE FACTURATION** 62, Bd Victor Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Bureau 3331 - Téléphone (1) 47.48.58.78 ou (1) 47.48.35.26

*Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques et suggestions.
Elle contribueront à améliorer la qualité des futurs barèmes des Temps.*

AX

TPS 008921

SUGGESTIONS ET REMARQUES

Date

DE LA PART DE M. CONCESSION, SUCCURSALE OU AGENCE DE :

A retourner à : Automobiles Citroën. DFC / DCAV **TEMPS DE FACTURATION** 62, Bd Victor Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Bureau 3331 - Téléphone (1) 47.48.58.78 ou (1) 47.48.35.26

ÉDITION Avril 1990

Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN

Imprimé par Presses du Louvre PARIS

Automobiles CITROËN

Siège Social : 62, boulevard Victor Hugo
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

Méthodes Après-Vente

